



Matkailuvaunut 2016

Kompakt-luokka

Hinnasto | Teknilliset tiedot

Dethleffs
Perheesi ystävä

Dethleffs: Etuja sinulle – symbolien merkitykset

Dethleffs-vaunusta löydät nerokkaita rakaisuja ja vakiovarusteita, jotka lisäävät turvallisuuttasi ja mukavuuttasi. Nämä symbolit kertovat sinulle mitä ominaisuuksia kustakin mallistosta löytyy. Lisätietoja löydet Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi/etuja-sinulle.



Ilmankiertojärjestelmä, joka ehkäisee kosteuden muodostumista sisätiloihin.



Turvallisuuteen erikoistuneen AL-KO:n merkkialusta.



Ajoneuvon katto sekä etu- ja takapäää kestävää lasikuitua.



Nuku hyvin: kiinteissä vuoteissa korkealaatuiset patjat ja ergonomiset puiset sälepohjat.



Korkea jääkaappi (vähintään 142 litraa ja pakastinlokero 15 litraa)



100 km/h nopeuteen soveltuva vaunu – huomaa myös maakohtaiset nopeusrajoitukset: Suomessa matkailuvaunun kanssa saa ajaa max. 80 km/h.



Turvakytkin tasoittaa vaunun liikettä vähentäen heilahduksia ja notkahduksia.



Perheille sopiva kerrossänkymalli.

Sisältö


2	Dethleffs Lisäarvoa
3	Sisältö
4 – 7	c'go
8 – 13	c'trend
16	Yleistä



c'go

Menoksi!

Raikas, selkeä ja superhelppo – hauskaan ja menevään vaunumatkailuun – myös pienemmille vetoautoille! Viisi pirteää sisustusvaihtoehtoa, vaalea sisustus ja paljon säilytystilaa.



Yhteenveto

Kokonaismassa*	1.200 – 1.800 kg
Kokopituus (sis. aisan)	629 – 761 cm
Leveys	220 – 230 cm
Korkeus	260 cm
Vuodepaikkoja	3 – 5
Hinta	16.720,- – 21.190,- €

* kokonaismassa riippuu pohjaratkaisusta ja mahdollisesta painonkorotuksesta

c'go kohokohtia

- + Poikkeavaa tässä hintaluokassa: valittaviasi 5 raikasta sisustusvaihtoehtoa
- + Kevyitä vaunuja pienemmille vetoautoille
- + Trendikäs, vaalean skandinaavinen sisustus, jossa ripaus vintagea
- + Korkea kantavuus
- + Vakiona korkea jääkaappi (142 litraa/15 litran pakastelokero)*

* ei 415 QL ja 475 EL

Vakiovarusteet

Alusta

- AL-KO-alusta
- Sinkitty alusta, jossa pyörien muuttuvakulmainen jousto ja yksittäisripustus, peruutusauto-matiikka
- AL-KO AKS -heilahuksenvaimennin
- AL-KO Octagon -iskunvaimennin
- Veivattava nokkapyörä
- Sinkityt tukijalat
- Sivuseiniin integroidut äärivalot
- Korkealaatuiset merkkirenkaat
- LED-lisäjarruvalo

Kori

- Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä
- Etu- ja takaseinät sekä katto kestävää lasikuitua
- Etu- ja takapään muotokappaleet vaunun ulkoväristä riippumatta aina valkoiset
- Lattian paksuus 41 mm, seinät/katto 28 mm
- Avattavat salmiakinmuotoiset ikkunat (grafiitinharmaat), joissa pimennys- ja hyttysrullaverhot
- Kirkaslasinen MiniHeki-kattoluukku, jossa pimennys- ja hyttysverho
- Tavaraluukku
- Integroidut etutelttakiskot vaunun molemmilla puolilla
- Kisko pyöräkotelon peitteelle

Tekniikka

- Trumatic-lämmitys
- Kaasupullokotelo 2x11 kg pulloille
- Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy
- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö kaasupullokotelossa
- Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
- 12 V ja 230 V järjestelmä ja automaattisulakkeet vaatekaapissa sekä tehokas laturi 340 W
- CEE 230 V ulkoliitäntä
- Ulkovalo
- Palovaroitin
- Kaasupaineen säädin kaasuletkuun

Keittiö

- 3-liekkinen liesi (sähköinen sytytys) ja tiskiallas
- Teräksinen liesi ja tiskiallas
- 86 l jääkaappi, josta pakastinlokero 9 l tai korkea 142 l jääkaappi, josta pakastinlokero 15 l (pohjaratkaisusta riippuen)
- Tilavat rullalaakeroidut vetolaatikot, joissa Soft Close -sulkeutumismekanismi
- Tilavat yläkaapit

Pesuhuone

- Kääntyvä kasetti-WC
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Suihkuallas
- Kauniisti muotoiltu käsienspesuallas
- Pyyhekoukut tai -teline


Mukavuus

- Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa
- Yläkaappien alla avohyllyt
- Verho tai liukuovi tilanjakajana (mallista riippuen)
- Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa
- Kylmävaahtopatjat kaikissa kiinteissä erillis- ja parivuoteissa
- Kerrossängyissä kaide ja tikkaat
- Kerrossängyjen kantavuus 80 kg
- Yläkaapit koko vaunun pituudelta
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä

Sisustus

- Kalustesävy: Casina White
- Sisustusvaihtoehdot: Lotus, Viola, Tonga, Forli ja Marlos

Teknilliset tiedot



C'GO		415 QL	430 QS	475 EL	495 FR	495 QSK	515 DL	535 QSK
Hinta	€	16.720,-	17.900,-	17.940,-	18.210,-	19.270,-	19.620,-	21.190,-
Leveys	cm	220	230	220	230	230	230	230
Korinpituus / kokopituus	cm	499 / 629	519 / 647	552 / 682	585 / 717	585 / 717	617 / 737	636 / 761
Korkeus / A-mitta	cm	260 / 899	260 / 917	260 / 953	260 / 989	260 / 988	260 / 1001	260 / 1036
Vuoteet Edessä	cm	200x135	210x155	2x (200x85)	200x145/110	210x135	200x150	210x135
Sivulla	cm	-	-	-	-	195x85	-	195x90
Vaihtoehtoisesti	cm	-	-	200x190*	-	-	-	-
Takana	cm	200x130/100	200x115	200x130/100	215x135/150	210x80 / 210x75	215x105/135	2x(190x70)
Massa ajokunnossa	kg	1020	1075	1105	1105	1130	1245	1255
Kantavuus	kg	180	225	195	195	170	155	145
Kokonaismassa	kg	1200	1300	1300	1300	1300	1400	1400
Max. painonkorotus	kg	1500	1500	1500	1700	1700	1800	1800
Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Lämmitys		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Jääkaappi / josta pakastin	l	86 / 9	142 / 15	86 / 9	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi)	l	44 / 22	44 / 22	44 / 22	44 / 22	44 / 22	44 / 22	44 / 22
Pistorasioita 230 V		4	5	4	4	4	5	5

* vain erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa (lisävaruste)

Varustepaketit

Touring-paketti		
Sisältö	Arvo €	
Lämminvesi: Truma Therme (sis. suihkuvarusteet)	810,-	✓
Lämminilmapuhallin Trumatic-lämmityslaitteeseen (230 V)	300,-	✓
Heki II -kattoikkuna	935,-	✓
Hyttysverkko-ovi	250,-	✓
Varusteiden arvo	2.295,-	
Pakettihinta	1.580,-	
Säästö	715,-	

Autark-paketti	
Sisältö	
Akku (75 Ah)	✓
Laturi	✓
Pääkatkaisija 12V	✓
Pakettihinta	795,-


Lisävarusteet c'go

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinumero	415 QL	430 QS	475 EL	495 FR	495 QSK	515 DL	535 QSK
Alusta										
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	810,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1300 kg	125,-	0	135	○	-	-	-	-	-	-
Painonkorotus 1350 kg	125,-	4	393	○	○	○	○	○	-	-
Painonkorotus 1400 kg	435,-	24	359	○	○	○	○	○	-	-
Painonkorotus 1500 kg	435,-	24	136	○	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1600 kg	435,-	24	322	-	-	-	○	○	○	○
Painonkorotus 1700 kg	435,-	24	278	-	-	-	○	○	○	○
Rengaskoko 195 R 14 C LI 106 (yksiakseliseen)	165,-	4	832	-	-	-	○	○	○	○
Alumiinivanteet 185 R 14 C LI 102 (1600 kg)	455,-	k.k.	836	○	○	○	○	○	○	○
Alumiinivanteet 195 R 14 C LI 106 (yksiakseliseen)	490,-	4	838	-	-	-	○	○	○	○
Vararengas 185 R 14 C 8 PR (yksiakseliseen)	195,-	16	831	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas 195 R 14 C LI 106 (yksiakseliseen)	435,-	22	833	-	-	-	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R 14 C LI 102 (yksiakseliseen)	320,-	18	837	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R 14 C 8 PR - LI 106 (yksiakseliseen)	330,-	22	839	-	-	-	○	○	○	○
Katettu aisa	165,-	8	434	○	○	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14" vanteisiin	80,-	2	276	○	○	○	○	○	○	○
Lisävarusteet ulkopuolelle										
Heki II -kattoikkuna	935,-	13	274	○	○	○	○	○	○	○
Etuikkuna	435,-	4	982	○	○	○	○	○	○	○
Avattava pesuhuoneen ikkuna	345,-	3	1028	○	○	○	○	○	○	○
Hyttysverkko-ovi	250,-	2,5	360	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukku vasemmalla edessä 749x297	k.k.	k.k.	1075	-	-	-	-	-	○	-
Kalusteet										
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	290,-	5	685	-	-	○	-	-	-	-
Tekstiilit										
Erillisvuoteiden patjanpäälliset	250,-	5	8135	-	-	○	-	-	-	-
Parivuoteen patjanpäällinen	175,-	3	8136	○	○	-	○	○	○	○
Koristetyyny	165,-	1	1017	○	○	○	○	○	○	○
Muotoon ommellut matot	455,-	8,5	513	○	○	○	○	○	○	○
Vesi										
Lämminvesi: Truma Therme	560,-	20	123	○	○	○	○	○	○	○
Suihkuvarusteet	250,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys/ilmastointi										
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	155,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○
Läminilmapuhallin Trumatic-lämmityslaitteeseen (230 V)	300,-	9,5	142	○	○	○	○	○	○	○
12 V puhallin Trumatic S 3004 -lämmityslaitteeseen	155,-	2	177	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia										
Taulutelevision teline	240,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○

c'trend

Trendikkäästi matkalla

Kolme kesäisen skandinaavista sisustusvaihtoehtoa ja erinomaisen hinta/laatu-suhteen tarjoava raikas mallisto.



Yhteenveto

Kokonaismassa*	1.300 – 2.000 kg
Kokopituus (sis. aisan)	672 – 813 cm
Leveys	230 – 250 cm
Korkeus	260 cm
Vuodepaikkoja	3 – 5
Hinta	20.580,- – 25.410,- €

* kokonaismassa riippuu pohjaratkaisusta ja mahdollisesta painonkorotuksesta

c'trend kohokohtia

- + Kevyitä ja kompakteja malleja, jotka soveltuvat myös pienempien vetoautojen vedettäväksi
- + Kesäinen sisustus trendiväreissä
- + Iso jääkaappi/pakastin-yhdistelmä (142/15 l pohjaratkaisusta riippuen)*
- + Tasaisesti lämpöä tuottava ilmakekuslämmitys ja sähköinen lattialämmitys
- + Väriä elämään: Style-pakettien 3 trendikästä ulkoväri-vaihtoehtoa

* ei 505 FSK

Vakiovarusteet

Alusta

- AL-KO-alusta
- Sinkitty alusta, jossa pyörien muuttuvakulmainen jousto ja yksittäisripustus, peruutusautomatiikka
- AL-KO AKS -heilahduksenvaimennin
- AL-KO Octagon -iskunvaimennin
- Veivattava nokkapyörä
- Vahvistetut sinkityt tukijalat
- Sivuseiniin integroidut äärivalot
- Korkealaatuiset merkkirenkaat
- LED-lisäjarruvalo

Kori

- Sivuseinät kuulavasaroitua peltiä
- Etu- ja takaseinät sekä katto kestävää lasikuitua
- Etu- ja takapään muotokappaleet vaunun ulkoveristä riippumatta aina valkoiset
- Lattian paksuus 42 mm, seinät/katto 34 mm
- Avattavat salmiakinmuotoiset ikkunat (grafiitinharmaat), joissa pimennys- ja hyttysrullaverhot
- Kirkaslasinen MiniHeki-kattoluukku, jossa pimennys- ja hyttysverho
- Tavaraluukku
- Integroidut etutelttakiskot vaunun molemmilla puolilla
- Kisko pyöräkotelon peitteelle

Tekniikka

- Trumatic-ilmakeskuslämmitys, 12/230 V -puhallin, Truma Ultraheat ja sähköinen lattialämmitys
- Kaasupullokotelo 2x11 kg pulloille
- Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy
- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö kaasupullokotelossa
- Varapyöräteline kaasupullokotelossa
- Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
- 12 V ja 230 V järjestelmä ja automaattisulakkeet vaatekaapissa sekä tehokas laturi 340 W
- CEE 230 V ulkoliitäntä
- Ulkovoalo
- Kaasupaineen säädin kaasuletkuun
- Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12 V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)

Keittiö

- 3-liekin liesi (sähköinen sytytys) ja tiskiallas
- Teräksinen liesi ja tiskiallas
- Korkea 142 l jääkaappi, pakastinlokero 15 l (ei 505 FSK)
- Tilavat rullalaakeroidut vetolaatikot, joissa Soft Close -sulkeutumismekanismi
- Tilavat yläkaapit

Pesuhuone

- Kääntyvä tai kiinteä kasetti-WC (pohjaratkaisusta riippuen)
- Käytännöllinen kaappi
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko
- LED-valaistus
- Suihkuallas
- Kauniisti muotoiltu käsienvesiuallas
- Pyyhekoukut tai -teline


Mukavuus

- Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa
- Yläkaappien alla avohyllyt
- Haitariverho tai liukuovi tilanjakajana (mallista riippuen)
- Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa
- Ergonomiset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat kaikissa kiinteissä vuoteissa, myös kerrossvuoteissa
- Kerrossängyissä kaide ja tikkaat
- Kerrossängyjen kantavuus 80 kg
- Yläkaapit koko vaunun pituudelta
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä

Sisustus

- Kalustesävy: Virginia-tammi / Welsh-valkoinen
- Sisustusvaihtoehdot: Opera, Sinfonia ja Musica

Teknilliset tiedot



C'TREND		455 QL	475 FR	505 FSK	515 ER	515 FR	565 FMK
Hinta	€	20.580,-	21.920,-	22.860,-	23.020,-	23.020,-	25.410,-
Leveys	cm	230	230	230	230	230	250
Korinpituus / kokopituus	cm	522 / 672	562 / 711	582 / 726	622 / 764	622 / 764	667 / 813
Korkeus / A-mitta	cm	260 / 926	260 / 966	260 / 986	260 / 1026	260 / 1026	260 / 1071
Vuoteet Edessä	cm	210x130/125	200x140/100	200x140/100	200x85 / 190x85	190x160/115	200x160
Sivulla	cm	-	-	185x105	-	-	225x115
Vaihtoehtoisesti	cm	-	-	-	210x190*	-	-
Takana	cm	210x135/100	210x140	2x (210x75)	210x150/135	210x150/135	2x (195x75)
Massa ajokunnossa	kg	1125	1175	1195	1265	1265	1455
Kantavuus	kg	175	125	155	135	135	145
Kokonaismassa	kg	1300	1300	1350	1400	1400	1600
Max. painonkorotus	kg	1700	1700	1700	1800	1800	2000
Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Lämmitys		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 5004
Jääkaappi / josta pakastin	l	142 / 15	142 / 15	96 / 11	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi)	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22
Pistorasioita 230 V		5	6	7	7	6	7

* vain erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa (lisävaruste)

Varustepaketit

Touring-paketti		
Sisältö	Arvo €	
Lämminvesi: Truma Therme (sis. suihkuvarusteet)	810,-	✓
Heki II -kattoikkuna	935,-	✓
Hyttysverkko-ovi	250,-	✓
Varusteiden arvo	1.995,-	
Pakettihinta	1.405,-	
Säästö	590,-	

Styling-paketti "Blue Sky"	
Sisältö	
Blue Sky -ulkoväri (kuulavasaroitu pelti)	✓
Vaihtoehtoinen teippaus	✓
Alumiinivanteet	✓
Blue Ocean -verhoilu	✓
Pakettihinta	1.405,-

Varustepaketit

Styling-paketti "Green Apple"

Sisältö

Green Apple -ulkoväri (kuulavasaroitu pelti)	✓
Vaihtoehtoinen teippaus	✓
Alumiinivanteet	✓
Green Apple -verhoilu	✓

Pakettihinta	1.405,-
---------------------	----------------

Styling-paketti "Golden Sunrise"

Sisältö

Golden Sunrise -ulkoväri (kuulavasaroitu pelti)	✓
Vaihtoehtoinen teippaus	✓
Alumiinivanteet	✓
Golden Sunrise -verhoilu	✓

Pakettihinta	1.405,-
---------------------	----------------

✓ sisältyy pakettiin ⊙ vakiovaruste – ei mahdollinen

Lisävarusteet c'trend

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinumero	455 QL	475 FR	505 FSK	515 ER	515 FR	565 FMK
Alusta									
ATC-ajonhallintajärjestelmä (AL-KO Trailer Control)	810,-	4	748	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1350 kg	125,-	4	393	○	○	-	-	-	-
Painonkorotus 1500 kg	435,-	24	136	○	○	○	○	○	-
Painonkorotus 1600 kg	435,-	24	322	○	○	○	○	○	-
Painonkorotus 1700 kg	435,-	24	278	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1800 kg	435,-	27	279	-	-	-	○	○	○
Painonkorotus 1900 kg	970,-	27	394	-	-	-	-	-	○
Painonkorotus 2000 kg	970,-	27	138	-	-	-	-	-	○
Rengaskoko 195 R 14 C LI 106 (yksiakseliseen)	165,-	4	832	○	○	○	○	○	○
Alumiinivanteet 185 R 14 C LI 102 (1600 kg)	455,-	k.k.	836	○	○	○	○	○	○
Alumiinivanteet 195 R 14 C LI 106 (yksiakseliseen)	490,-	4	838	○	○	○	○	○	○
Alumiinivanteet 225/70 R 15 C LI 112 (yksiakseliseen)	520,-	6	1093	-	-	-	-	-	○
Vararengas 185 R 14 C 8 PR (yksiakseliseen)	195,-	16	831	○	○	○	○	○	○
Vararengas 195 R 14 C LI 106 (yksiakseliseen)	435,-	22	833	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R 14 C LI 102 (yksiakseliseen)	320,-	18	837	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R 14 C 8 PR - LI 106 (yksiakseliseen)	330,-	22	839	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R 15 C LI 112 (yksiakseliseen)	310,-	22,5	1092	-	-	-	-	-	○
Katettu aisa	165,-	8	434	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	80,-	1	620	○	○	○	○	○	○
Ilmatäytteinen aisapyörä	105,-	0	363	○	○	○	○	○	○
Lisävarusteet ulkopuolelle									
Heki II -kattoikkuna	935,-	13	274	○	○	○	○	○	○
Etuikkuna	435,-	4	982	○	-	-	○	○	-
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pitkittäisen pesuhuoneen yhteydessä)	435,-	5	855	-	○	○	-	-	○
Hyttysverkko-ovi	250,-	2,5	360	○	○	○	○	○	○
XPS-foam-eriste sivuseinissä (475-malliin asti)	675,-	15	179	○	○	-	-	-	-
XPS-foam-eriste sivuseinissä (500-mallista lähtien)	905,-	15	179	-	-	○	○	○	○
Tavaraluukku vasemmalla edessä 648x348	250,-	2	1071	○	-	-	-	-	-
Tavaraluukku vasemmalla edessä (997x419)	320,-	2,2	1079	-	⊗	⊗	○	-	⊗
Tavaraluukku oikealla takana 749x297	250,-	2	1078	○	-	-	-	-	-
Tavaraluukku oikealla takana (1069x299)	300,-	2	1086	-	○	-	○	○	-
Kalusteet									
Yksijalkainen alaslaskettava pöytä	155,-	5	665	-	○	-	○	○	○
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	290,-	5	685	-	-	-	○	-	-
3. kerrosvuode (ei kääntyvä, ei tavaraluukkua)	185,-	20	200	-	-	○	-	-	○
Tekstiilit									
7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC WATERGEL -patja vasempaan erillisvuoteeseen (vain yhdessä oikean patjan kanssa)	205,-	2	8215	-	-	-	○	-	-
7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC WATERGEL -patja oikeaan erillisvuoteeseen (vain yhdessä vasemman patjan kanssa)	205,-	2	8216	-	-	-	○	-	-
7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC WATERGEL -patja parivuoteeseen	405,-	4	8214	○	○	○	-	○	○
Koristetyyny	165,-	1	1017	○	○	○	○	○	○
Muotoon ommellut matot	455,-	8,5	513	○	○	○	○	○	○
Kaasu									
Kaasun ulosotto	125,-	1	187	○	○	○	○	○	○
Vesi									
Raikasvesisäiliö 70 l	125,-	2,5	592	○	○	○	○	○	○
Lämminvesi: Truma Therme	560,-	20	123	○	○	○	○	○	○
Lämmitys/Ilmastointi									
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	155,-	0	172	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaitte Truma Avent	2.290,-	35	8145	○	○	○	○	○	○
Lämmitys: Trumatic S 5004	510,-	7	146	-	○	○	○	○	⊗
Sähköinen lattialämmitys	645,-	9	387	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinumero	455 QL	475 FR	505 FSK	515 ER	515 FR	565 FMK
Keittiö									
Keittiötason jatke	145,-	1	1107	-	O	-	O	O	-
Multimedia									
Monitoimipistorasia etutelttaan 12 V/220 V/TV	230,-	1	611	⊙	O	O	O	O	O
Radio/DVD-soitin	875,-	2	750	O	O	O	O	O	O
Taulutelevision teline	240,-	2	678	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙





Yleistä

EU-määräysten 97/27 EG ja EN 1645-2 mukaan ajoneuvon ajokunnossa oleva massa pitää sisällään ajoneuvon tyhjäpainon sekä seuraavat perusvarusteet: täytetty raikasvesisäiliö, yksi 11 kg kaasupullo 100 % täytettynä ja kaapelikeila.

Sallittua teknistä kokonaismassaa (ennen suurin sallittu kokonaispaino) ja akselipainoja ei saa ylittää missään olosuhteissa.

Massa ajokunnossa tarkoittaa vakiovarusteisen vaunun painoa ilman lisävarusteita. Annettu kantavuus pienenee lisävarusteiden myötä, jolloin painonkorotus voi tulla tarpeeseen.

Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia esitteiden mennessä painoon, minkä jälkeen näihin on voinut tulla muutoksia. Mitat ja painot ovat noin arvoja (sis. +/- 5 % toleranssin). Muutokset rakenteissa ja varusteissa pidätetään.

Hinnasto, Kompakt-vaunut 01/2016, voimassa alkaen 15.08.2015. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sisältäen 24 % arvonlisäveron. Muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Lisävarusteiden hinnat koskevat vain tehdasasennuksia. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä.

Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro-hintoja. Tämä johtuu maakohtaisista erilaisista vakiovarusteista ja erilaisista verokannoista.