



CITY-CAR 2017

VAPAA-AJAN AUTO PESUHUONEELLA



Vapaa-aikaan ja arkeen

Perheloma tai seikkailumatka kaksistaan, viikonlopun miniloma tai ostoksille - uusi City-Car on sopiva kumppani kaikkiin tarkoituksiin. Loppuun asti suunniteltua toimivuutta, maksimaalista tilatarjontaa ja laadukasta viimeistelyä.



VIERASVUODE

Kädenkäänteessä istuinryhmästä muodostuu kolmas vuode. Lisäpatjalla (lisävaruste) muodostuu noin 180x80 cm - kokoinen vuode.





ULKOASKELMA

Mukava käynti autoon. Sähkötoiminen ulkoaskelma tulee ulos napin painalluksella ja kun sitä ei tarvita, se häviää täysin auton alle.

KEHYSIKKUNAT

Ne näyttävät eleganteilta ja viimeistelevät aerodynamiikan. Ajomelu on vähentynyt, turvallisuus ja lämpöarvo optimoitu.



TAKAOSA

Keskeltä aukeavat ovet ovat optimaalinen ratkaisu monikäyttöiseen tavaratilaan.

ASUMISMUKAVUUS



Kaikkea ajateltu: City-Car on selvästi tehty johtoajatuksella ”Rakkaudesta yksityiskohtiin”. Avara asuintila, käännettävät pilotti-istuimet, varoitava pöytä käännettävällä lisälevyllä, istuinpehmusteiden laadukkuus, jne. City-Car on vakkava auto (kuvassa C 600)!

Vierasvuode: Käden käänteessä istuinryhmästä muodostuu kolmas, reilun kokoinen vuodepaikka, kooltaan n. 180 x 80 cm (patja lisävarusteena).



ASUMISMUKAVUUS



Kompakti ja tilava samanaikaisesti: Dinetti-istuinryhmä ja pilotti-istuimet muodostavat harmonisen kokonaisuuden ja sopivat väriensäkin puolesta yhteen.

Tieteellisesti ratkaistu: Vaatekaappia käytetään paljon vähemmän kuin jääkaappia; siksi sen asentaminen jääkaapin alle on järkevää.



KOKKAAMISEN NAUTINTO

Nautittavaa kaikkialla: Paikkakunnan hedelmiä tai tuoreita vihanneksia suoraan torilta - nauti paikallisista herkuista tuoreina! Keittiövarustus C 600:ssa on kattava: Korkeammalle sijoitettu absorptiojääkaappi, 2-liekinen liesi, tilavat laatikot, jne.



Kompressorijääkaappi: Kaikissa malleissa (paitsi C 600:ssa) on moderni kompressorijääkaappi.





Virkistyneenä uuteen päivään: C 600:n pesuhuoneesta ei puutu mitään. Käännettävä wc-istuim, ylösnostettava pesuallas, avattava ikkuna; kaikki on vakiovarusteena, kuten myös optimaalinen tilankäyttö. Enemmästä valosta ja ilmasta huolehtii keskelle asennettu kattoikkuna. Erikoisen fiksu on XXL-suihkuletku, jota voi käyttää myös auton ulkopuolella.



TAVARATILAT



Kiinnityshihnat Hän joka haluaa kiinnittää tavaransa ja urheiluvälineensä varmasti - ja siten myös säästää kalusteita naarmuuntumiselta - iloitsee koko lattian yli ulottuvista kiinnityshihnoista.





Multi-monikäyttöinen City Carin takaosa on todellinen suunnittelijoiden taidonnäyte. Ajon aikana se kuljettaa turvallisesti vaikka polkupyörät - ja illalla siitä tulee mukava ja tilava parivuode.

VARUSTUS (MUUNMUASSA)



Takatalli

Läpilastausmahdollisuus ja ylöskäännettävä sälepora; siten sopivaa tavaratila on jokaiseen tarpeeseen.



Keittiön vetolaitteet

Suuret ja syvät laatikot tarjoavat paljon tilaa; ne on sitäpaitsi varustettu sisäänvetoautomaatiikalla.



Säilytystilat

Erityistä painoa annettiin maksimaaliselle kaappien syvyydelle - jotta mukaan voisi ottaa mahdollisimman paljon tavaraa.



Hyttysverkko-ovi

Jotta ilta autossa sujuisi mahdollisimman miellyttävästi eivätkä hyönteiset häiritsisi yörauhaa.

2 vaatekaappia

Kun lämpötila sitä vaatii, kahdella vaatekaapilla (kuvassa C 600) - jääkaapin alapuolella ja pesuhuoneen vieressä - olet varustautunut asiallisella vaatevarastolla.



ULKOVÄRIT

CITY-CAR

Hopea (lisävaruste)



ULKOVÄRIVAIHTOEHDOT



Valkoinen
(vakioväri)



Grafiitti
(lisävaruste)



Hopea
(lisävaruste)



Shampanja
(lisävaruste)

ISTUINPEHMUSTEVALIKOIMA



Pehmusteyhdistelmät:

8 (2 istuin-/4 selkänojapehmustetta)

Lisäksi:

Banderolli

POHJARATKAISUT

C 540



C 600



C 602



C 640



- Vuode
- Istuinpaikka
- Pesuhuone/wc

- Pöytä/kaappi/säilytystila
- Vaatekaappi
- Jääkaappi

PLUSSAT

- + Kokonaisleveys vain 2,08 m
- + ABS/ESP sis. Hill-Holder
- + Ohjaamon keskuslukitus
- + Päiväajovalot
- + Ikkunoissa alumiinikehykset
- + 4 ajonaikaista istuinpaikkaa
- + Ohjaamoistuimet päällystetty asuinosan istuinten kangasmateriaalilla
- + Seisomakorkeus n. 190 cm
- + Huippuluokan nukkumismukavuus 5-vyöhykkeisellä kylmävaahtopatjalla
- + Valaistu vaatekaappi
- + Jaloteräsallas; sen kansi toimii leikkuulautana
- + Keittiölaatikoissa itsevetoautomatiikka
- + 2-liekinen liesi lasikannella

TEKNISET TIEDOT

CITY-CAR

• vakiovaruste ◦ lisähintaan – teknisesti ei mahdollista

Moottori	c 540	c 600	c 602	c 640
Fiat Ducato 2,0 Mjet - 3.300 kg - 85 kW (115 hv) - Euro 6	46.500,-	49.100,-	49.700,-	-
Fiat Ducato 2,3 Mjet - 3.500 kg - 96 kW (130 hv) - Euro 6	-	-	-	52.300,-
Mitat ja painot				
Kokonaiskorkeus (n. cm)	258	258	258	258
Kokonaispituus (n. cm)	541	599	599	636
Kokonaisleveys (n. cm)	208	208	208	208
Suurin sallittu kokonaismassa (kg) ¹⁾	3.300	3.300	3.300	3.500
Omamassa (n. kg) ¹⁾	2.760	2.860	2.860	2.975
Kantavuus, perusalusta ilman lisävarusteita (n. kg) ¹⁾	540	440	440	525
Suurin sallittu perävaunupaino korotettuna 12%:lla (saatavana lisävarust.) (n.kg)	2.000 / 2.500 (SA)	2.000 / 2.500 (SA)	2.000 / 2.500 (SA)	2.500
Akseliväli (n. mm)	3.450	4.035	4.035	4.035
Kääntöympyrän halkaisija	12,8	14,4	14,4	14,4
Sisäkorkeus (n. cm)	190	190	190	190
3-pisteturvavyöt asunto-osassa	2	2	2	2
Vuodepaikkoja	2 / 3*	2 / 3*	2 / 3*	2 / 3*
Vuodemitat takana (n. cm)	195 x 130 / 123	195 x 143	192 / 182 x 187	195 / 185 x 187
Vuodemitat keskellä (n. cm)	180 x 80	180 x 80	180 x 80	180 x 80
Takaovien maksimiavaus (n. cm)	155	155	155	155
Tavbaratila takavuoteen alla (kork. x lev. X syv. n. cm)	72 x 71 x 124	72 x 71 x 145	72 x 71 x 182	72 x 71 x 185
Alusta / Ohjaamo				
ABS (lukkiutumattomat jarrut)	•	•	•	•
Kuljettajan airbag	•	•	•	•
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston mäkilähtöavustimen	•	•	•	•
Kuljettajan istuin korkeussäädettävä	•	•	•	•
Ohjaamon sähköiset ikkunannostimet, keskuslukitus	•	•	•	•
Pilotti-istuimet asuinosan istuinten kangasmateriaalia	•	•	•	•
Rakenteet, ulkopuoli				
Alumiiniset ikkunakehykset	•	•	•	•
Pesuhuoneen ikkuna	•	•	•	•
Kattoluukku pesuhuoneessa	•	•	•	•
Kattoluukku	•	•	•	•
Midi Heki - kattoluuku - 790 x 575 mm	•	•	•	•

* lisävuodepaikka lisävarusteoptiossa "keski-istuinryhmä muodostettavissa vuoteeksi (vierasvuode poikittain)".

¹⁾ tarkemmat tiedot painoista saat kohdasta "Tärkeää huomioitavaa".

Rakenteet, asunto-osa	c 540	c 600	c 602	c 640
Nostoavustin takaparivuoteelle	•	•	•	•
Dinetin porrastasanteessa integroitu säilytystila	•	•	•	•
Puolidinetissä integroitu säilytystila	•	•	•	•
Poikittaisessa takaparivuoteessa taittosäleppohja	•	•	–	–
Pitkittäisvuoteessa taittosäleppohja	–	–	•	•
Takatavatilassa 4 integroitua kiinnityshihnaa	•	•	•	•
Ylöskäännettävä sälepohja	•	•	•	•
Kalusteet Ginser Teak	•	•	•	•
Keittiö				
Absorptio-jääkaappi 80 ltr (josta 6 ltr pakastinosa)	–	•	–	–
Kompressorijääkaappi 65 ltr	•	–	•	–
Kompressorijääkaappi 90 ltr	–	–	–	•
Työtason pidennysosa sivulta käännettävä	•	•	•	•
Maustehyllykkö sivulla	–	•	–	•
Kombi-keittiö, jossa lasikansi (2-liekinen liesi, allas)	•	–	•	–
Allas, leikkuulautakansi	–	•	–	•
2-liekinen kaasuliesi	–	•	–	•
Vetolaatikoita 6 kpl, täysin aukeavat, sulkeutumismekanismi	–	•	–	•
Vetolaatikoita 3 kpl, täysin aukeavat, sulkeutumismekanismi	•	–	•	–
Pesuhuone - wc				
Kiinteä pesupöytä ja integroitu suihku	•	–	•	–
Käännettävä pesupöytä ja integroitu suihku	–	•	–	•
Kasetti-wc Thetford C 200	•	•	•	•
Käyttövesisäiliö 100 ltr	•	•	•	•
Harmaavesisäiliö 90 ltr	•	•	•	•
Sähköjärjestelmä				
Asuinosan akku 95 Ah	•	•	•	•
LED-valaistus (2 lukuvalospottia vuodeltilassa ja 1 spotti takana)	•	•	•	•
Ohjauskeskus	•	•	•	•
Pistorasiat 2x 12 V / 2x 230 V 1 1	•	•	•	•
Lämmitys - ilmastointi				
Digitaalinen ohjauspaneli Combi-lämmittimelle 1	•	•	•	•
Truma Combi 4 - ilmakekuslämmitysjärjestelmä	•	•	•	•
Kaasupullo, 2x 11 kg	•	•	•	•

PAKETIT

ALUSTAPAKETTI - Manuaalinen ilmastointilaite	+ 30 kg
Etumatkustajan turvatyyny	
Ulkopeilit sähkötoimiset ja -lämmitettävät	
Etumatkustajan istuin korkeussäädettävä	
DAB-kattoantenni ja kaiuttimet	
Ohjaamon ilmastointi, manuaalinen, sis. hiukkassuodattimen	
Tempomat-vakionopeudensäädin ja nopeuden rajoitin	
Pakettihinta	1.970,00

ALUSTAPAKETTI - Automaattinen ilmastointi	+ 30 kg
Etumatkustajan turvatyyny	
Ulkopeilit sähkötoimiset ja -lämmitettävät	
Etumatkustajan istuin korkeussäädettävä	
DAB-kattoantenni ja kaiuttimet	
Ohjaamon ilmastointi, automaattinen, sis. hiukkassuodattimen	
Tempomat-vakionopeudensäädin ja nopeuden rajoitin	
Pakettihinta	2.420,00

FIAT SISÄTILAN DESIGN-PAKETTI	+ 0 kg
Kojelaudan alumiinikoristeet	
Kojelaudan mittaristo alumiinikehyksin	
Nahkapäällysteinen ratti ja vaihdekepin nuppi	
Pakettihinta	420,00

CITY-CAR PAKETTI - C 540	+ 33 kg
Ulkoporras, sähkötoiminen - 700 mm	
Harmaavesisäiliö, lämmitettävä	
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	
Markiisi 3,25 m, antrasiitti	
Pakettihinta	2.130,00

CITY-CAR PAKETTI- C 600, C 602, C 640	+ 36 kg
Ulkoporras, sähkötoiminen - 700 mm	
Harmaavesisäiliö, lämmitettävä	
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	
Markiisi 3,75 m, antrasiitti	
Pakettihinta	2.220,00

nämä tarjoukset ovat voimassa ainoastaan lopullisten, sitovien City-Car - kauppojen yhteydessä tehdyissä tilauksissa.

* tarkempia tietoja painoista saat kohdasta "Tärkeää huomioitavaa".

**Kommentit teknisten tietojen painotietoihin:

· Omamassa on laskettu, ellei esitteestämme muuta ilmene tai ellei Bürstner-kauppiaasi kanssa muuta ole sovittu, VO (EU) 1230/2012 -mukaisesti.

· Käyttövesisäiliön tilavuus on i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff. 2.6. Fn (h) VO (EU) 1230/2012 mukaisesti mallikohtainen ja varustettu ylimenoputkella 5, 20 tai 50 litran määrään (= ajon aikainen määrä).

· Omamassa saattaa vaihdella +/- 5 % annetuista (vgl. Anlage 2, Ziff. 2.2. b) VO (EU) 1230/2012).

· Suurin sallittu kokonaismassa on laskettu Art. 2, Ziff. 7 VO (EU) 1230/2012 - mukaisesti ja on tarkennettu: Valmistajan ilmoittama suurin sallittu massa lastattuna.

· Kantavuus on määriteltä seuraavasti: Suurimman sallitun kokonaismassan ja omamassan erotus.

· Annettu kantavuusmäärä pienenee lisävarusteiden painon määrällä. Lisävarustuksen painoon lasketaan lisävarusteiden painomäärät, jotka lisätään valmistajan antamaan vakiovarustuksen sisältämään auton omamassan määrään.

· Huomioi, että autoosi ei voi asentaa rajattomasti lisävarusteita. Minimikantavuus-määrää ei saa alittaa (vgl. Anhang I, Teil A, Ziff. 2.6.4.1.2. VO (EU) 1230/2012)

· Maxi-alusta lisää omamassaa verrattuna vakioalustaan seuraavasti:

2,3 Mjet - 2,3 Mjet Maxi = +40 kg

Moottori	Hinta	c 540	c 600	c 602	c 640	Paino
Fiat Ducato 2,3 Mjet light - 3.300 kg - 96 kW (130 PS)	1.040,-	o	o	o	-	15
Fiat Ducato 2,3 Mjet light - 3.300 kg - 110 kW (150 PS)	2.860,-	o	o	o	-	15
Fiat Ducato 2,3 Mjet light - 3.300 kg - 130 kW (177 PS)	5.210,-	o	o	o	-	15
Fiat Ducato 2,0 Mjet light - 3.500 kg - 85 kW (115 PS)	630,-	o	o	o	-	
Fiat Ducato 2,3 Mjet light - 3.500 kg - 96 kW (130 PS)	1.670,-	o	o	o	-	15
Fiat Ducato 2,3 Mjet light - 3.500 kg - 110 kW (150 PS)	3.480,-	o	o	o	-	15
Fiat Ducato 2,3 Mjet light - 3.500 kg - 130 kW (177 PS)	5.840,-	o	o	o	-	15
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 3.500 kg - 96 kW (130 PS)	2.040,-	o	o	o	-	
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 3.500 kg - 110 kW (150 PS)	3.860,-	o	o	o	-	55
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 3.500 kg - 130 kW (177 PS)	6.210,-	o	o	o	-	55
Fiat Ducato 2,3 Mjet light - 3.500 kg - 110 kW (150 PS)	1.810,-	-	-	-	o	15
Fiat Ducato 2,3 Mjet light - 3.500 kg - 130 kW (177 PS)	4.170,-	-	-	-	o	15
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 3.500 kg - 96 kW (130 PS)	380,-	-	-	-	o	55
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 3.500 kg - 110 kW (150 PS)	2.190,-	-	-	-	o	55
Fiat Ducato 2,3 Mjet Maxi - 3.500 kg - 130 kW (177 PS)	4.540,-	-	-	-	o	55
Alusta / Ohjaamo						
Etumatkustajan airbag	320,-	o	o	o	o	3
Aluvanteet 15" 3300 kg - alustalle	370,-	o	o	o	-	
Aluvanteet 16" Light-alustalle	560,-	o	o	o	o	18
Aluvanteet 16" Maxi-alustalle	370,-	o	o	o	o	0
Teräsvanteet 16" 3500 kg - Light-alustalle	210,-	o	o	o	o	0
Automaattivaihteisto (ns. robottivaihteisto)	2.110,-	o	o	o	o	17
Polttoainesäiliö 120 l	80,-	o	o	o	o	28
ESP (sähköinen ajonvakautus) sis. luistoneston mäkilähtöavustimen ja Traction Plus	600,-	o	o	o	o	1
Ohjaamoilmastointi, manuaalinen, hiukkassuodattimella	1.230,-	o	o	o	o	18
Ohjaamoilmastointi, automaattinen, hiukkassuodattimella	1.670,-	o	o	o	o	19
Sumuvalot, Fiat Ducato malleihin IT, T ja A	160,-	o	o	o	o	2
Renkaiden ilmanpainesensorit	160,-	o	o	o	o	0
Erikoismaalaus hopea	610,-	o	o	o	o	
Erikoismaalaus shampanja	610,-	o	o	o	o	
Erikoismaalaus grafiitti	610,-	o	o	o	o	0
LED-päiväajovalot (Fiat)	340,-	o	o	o	o	0
Tempomat-vakionopeussäädin (Cruise Control)	300,-	o	o	o	o	1
Peruutussensorit - akustiset varoitussignaalit ohjaamossa	360,-	o	o	o	o	

Rakenteet, ulkopuoli	Hinta	c 540	c 600	c 602	c 640	Paino
Vetokoukku	730,-	o	o	o	o	50
Ulkoporras, sähkötoiminen	310,-	o	o	o	o	11
Etuspoileri korin värinen (Light-alusta)	360,-	o	o	o	o	0
Etuspoileri ja etupyöräkotelot korin väriset (Maxi-alusta)	640,-	o	o	o	o	0
Takapuskuri korin väriset (Light-alusta)	410,-	o	o	o	o	
Takapuskuri ja -pyöräkotelot korin väriset (Maxi-alusta)	620,-	o	o	o	o	
S7P-ikkuna takana vasemmalla (sis. Rulo-verhon)	410,-	o	o	o	•	
S7P-ikkuna takana oikealla (sis. Rulo-verhon)	440,-	-	o	o	•	
Markiisi 3,25 m, antrasiitti (C 540)	1.030,-	o	-	-	-	
Markiisi 3,75 m, antrasiitti	1.140,-	-	o	o	o	
Ovistoppari sivuliukuoveen	80,-	-	o	o	-	
Rakenteet, asunto-osa						
Pesuhuoneen lattiasa puuntia	100,-	o	o	o	o	2
Ohjaamon ikkunoiden pimennysverhot, Remis-kasettiverhot	610,-	o	o	o	o	15
Keski-istuinryhmä muodostettavissa vuoteeksi (vierasvuode poikittain)	310,-	o	o	o	o	
Pesuhuone - wc						
Harmaavesisäilio, lämmitettävä	560,-	o	o	o	o	1
Lämmitys - ilmastointi						
Kaasun uisotto	260,-	o	o	o	o	1
Truma DuoControl CS - kaasusäädin turvaventtiilillä, vauriosensorilla, sammutusautomaatiikalla ja EisEx:llä	360,-	o	o	o	o	
Aurinkokennon asennusvalmius	160,-	o	o	o	o	
Asuinosa 2. akku, 90 Ah	310,-	o	o	o	o	26
Audio - Media						
19" LED-monitori, jossa dvd-soitin, triple-virturin, wi-fi-moduuli, tv-teline ja tv-asennusvalmius	990,-	o	o	o	o	8
Johdotus peruutuskameralle	200,-	o	o	o	o	2
Navigaattori, sis. ohjelmiston - radio/cd/dvd/USB/Bluetooth/peruutuskamera (Zenec)	1.550,-	o	o	o	o	
Tv-asennusvalmius	160,-	o	o	o	o	
Tv-asennusvalmius DVBT-antennilla	310,-	o	o	o	o	

Pidätämme itsellämme oikeuden eroavaisuuksiin rakenteissa ja väreissä tämän esitteen ja lopullisen tuotteen välillä, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme oikeuden kaikkiin teknisiin muutoksiin. Esitteen kuvissa esiintyy osittain erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen.

Kaikki hinnat ovat euro-määräisiä. Kaikki hintatiedot koskevat tilannetta painoajankohtana ja saattavat muuttua. Kaikki hintatiedot ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia vapaasti Bürstner-myyjällä ja ovat voimassa alkaen 29.09.2016. Hinnat sisältävät painoajankohtana voimassa olevan arvonlisäveron määrän; mikäli arvonlisäveron määrä muuttuu, muutetaan hintoja vastaavasti. Pidätämme itsellämme oikeuden virheisiin ja muutoksiin. Kaikki annetut tiedot koskevat Suomessa myytäviä autoja.

Tämän esitteen tekniset tiedot koskevat vakiovarusteisia autoja painoajankohtana. Huolellisesta tarkastamisesta huolimatta paino- ja muita virheitä saattaa esiintyä, emmekä vastaa niistä. Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä mallivuoden aikana varuste-, teknisiä ja muita muutoksia. Värit tämän esitteen ja lopullisten autojen välillä saattavat vaihdella painoteknisistä syistä. Ole hyvä ja keskustele kulloisestakin tuotantotilanteesta Bürstner-kauppiasi kanssa! Kaikki lisävarustehinnat on laskettu uuteen autoon tehtaalla ennen toimitusta asennettuina.

Kaikki muutokset alkuperäiseen tehdaskuntoiseen autoon saattavat huonontaa ajo-ominaisuuksia ja turvallisuutta. Noudata kaikkia annettuja ohjeita autosi turvallisen toiminnan varmistamiseksi! Varmista että Sinulla on ko. matkailuauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti! Huomioi autosi suurin sallittu kokonaismassa äläkä ylitä sitä milloinkaan! Huomioi sallitut akselipainot ja huolehti painon jakautumisesta tasaisesti eri akseleille! Katolle asennettavat lisävarusteet lisäävät auton kokonaiskorkeutta. Mahdolliset takatikkaat lisäävät auton kokonaispituutta. Katolle asennettavissa lisävarusteissa on automalliikohtaisia rajoituksia.



BÜRSTNER-KAUPPIAASI ODOTTAA VIERAILUASI!

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Puh. +49 7851/85-0
Fax +49 7851/85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com