

**Premiumluokka
Puoli-integroidut
2018
Hinnasto 18.1 FI**



**c-tourer T
chic c-line T**

carthago®
Das Reisemobil.

Premiumluokan puoli-integroidut

Compact light-weight class

c-tourer T

Model T 143	L-shaped lounge seating group with side bench, Space-saving galley kitchen Compact combined bathroom
Model T 142 QB	L-shaped lounge seating group with side seat bench Space-saving galley kitchen Compact combined bathroom Transverse bed, conveniently accessible from two sides
Models T 142, T 148	L-shaped lounge seating group with side bench, Corner kitchen Combined bathroom with changing room, ceiling-high wardrobe
Models T 144 QB, T 144 LE	L-shaped lounge seating group with side seat bench Corner kitchen Luxury bathroom with changing room
Models T 149, T 150	L-shaped lounge seating group with side seat bench Luxury corner kitchen Luxury bathroom with changing room AL-KO low frame special “light”
Models T 145 H, T 148 H	L-shaped lounge seating group with long side bench Corner kitchen Combined bathroom Optional: Double central fold-down bed with large sleeping surface

Premium class

chic c- line T

Model T 4.8	L-shaped lounge seating group with wide side bench, Corner kitchen Ceiling-high slide-out storage cabinet, coffee machine lift Combined bathroom with changing room and ceiling-high wardrobe
Models T 4.9, T 5.0	L-shaped lounge seating group with wide side bench, Luxury corner kitchen Slide-out storage cabinet, coffee machine lift Luxury bathroom with living area dividing door and changing room

143



L 690 x W 227 x H 294/289 cm* 

142 QB



L 677 x W 227 x H 294/289 cm* 

142



L 680 x W 227 x H 294/289 cm* 

144 QB



L 699 x W 227 x H 294/289 cm* 

145 H



L 692 x W 227 x H 294/289 cm* 

148



L 734 x W 227 x H 294/289 cm* 

144 LE



L 713 x W 227 x H 294/289 cm* 

149



L 742 x W 227 x H 289 cm 

150



L 743 x W 227 x H 289 cm 

148 H



L 746 x W 227 x H 294/289 cm* 

4.8



L 734 x W 227 x H 289 cm 

4.9



L 742 x W 227 x H 289 cm 

5.0



L 743 x W 227 x H 289 cm 

* Option AL-KO low frames

carthago 3 Pohjaratkaisut



Kevyt puoli-integroitu premiumgeeneillä

Tarkoituksenmukainen kantavuus myös 3,5 t painoluokassa



Innovatiivinen asunto-osa:

- Lyhyet ajoneuvopituudet



Carthago kaksoispohja- ja säilytystilajärjestelmä:

- Suuri lämpöä varastoiva kaksoispohja, jossa lattiasäteilylämmitys ja lämmitetyt tekniikkakomponentit (17 cm)
- Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan säilytystila (käyttökorkeus 42 cm), integroitu vedentyhjennyskeskus sisäänkäyntialueella, säilytyslokero myös keittiöalueen edessä (syvyys 40 cm)
- Ulkotavaratilat (käyttökorkeus 48 cm) kuljettajan ja apukuljettajan puolella, pääsy sisältä ja ulkoa
- Läpilastattava säilytystila keskellä (valaistu)
- Asunto-osan säilytystilojen laajennus, ohjaamon ja vuoteiden yläpuolella kiertävät ylähyllit



AL-KOn madallettu erikoisrunko "light" vakiona määrättyihin pohjaratkaisuihin

- Sallittu kokonaispaino 3,5 t - 4,25 t



Carthagon liner-premiumluokan korirakenne:

- Luja koriliitos kannatinpalkilla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Täysin puuton rakenne, vettä hylkivä RTM-kovavaahtoeriste ja kestävät PU-listat
- Alumiininen sisäseinä säätelee lämpöä ja suojaa salamaniskuilta
- Ilmava seinäpinta (tekstiilipäällyste)

Perusajoneuvo

Fiat Ducato matalarunko

- Moottori diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 hv (96 kW), 4-sylinterinen, 320 Nm, Euro 6, 6-vaihteinen, etuveto
- Kuljettajan/apukuljettajan airbag, ABS, elektroninen ajonesto, ESP, ASR, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descend Control (alamäkiavustin)
- Päiväajovalot integroitu vakiovaloihin
- Keskuslukitus ohjaamon ovissa, kauko-ohjaus
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Polttoainesäiliö 90 l
- Fiat Ducato ja AL-KO-matalarunko pohjaratkaisuisissa T149, T150

Asunto-osa

Liner-premiumluokan korirakenne

- Täysin puuton rakenne
- Katon ulkopuoli lasikuitua = suojaa rakeilta, pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua = kosteutta hylkivä, suojaa kiven iskuilta, ei vety
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla = jäykistää koria
- Sivuseinät/takaseinä: Alumiinia ulko ja sisäpuolella (lämmönvarastointi: tuhatkertaisesti parempi johtavuus)
- Korirakenteen kylmäsiilattomat ja erittäin lujat liitokset muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkkeilla, ylimääräinen kylmäeristys
- Kattokaiteet sivuilla, lisätarvikkeiden helppo kiinnitys ja sadeveden johtamiseksi pois
- Katon alueella voi kävellä
- Seinän ja katon 38 mm
- Carthagon testattu salamasuojaus: Korin alumiinisesta sisäpuolesta muodostuva Faradayn häkki sekä lisäksi ukkosjohtimet
- Tiivistystakuu jopa 10 vuotta
- Ulkoluukut alkuperäistä sivuseinämateriaalia "Carthago Isoplus" = katkeamaton eristys
- Kaksinkertainen luukkujen tiivistys: sisä-/ulkopuolella (ulkotiiviste roiskevesisuojusti)
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja, jauhemaalattu (helpot korjata)
- 4-osainen takarunko, jossa erillinen takapuskuri (helppo korjata)
- Modernia designia olevat Carthago-takavalot Carthagon C-kirjaimen muotoisena LED-valona
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, tuplakehykset ilman kylmäsiltoja ja eristävä lasi, hyttysverkko, pimennysverho ja ikkunan avauspidike
- Asunto-osan ovi "premium one", ovenrajoitin ja ovi-ikkuna
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, kiinteä sadevesireuna
- Sähköllä toimiva rappu, käyttökytkin myös ohjaamossa sekä varoitussummeri
- Asunto-osan ulkorappu laskettu eristettyyn kaksoispohjaan, johon lämmitys on ohjattu siten, että kylmän vaikutus vähenee
- Carthagon sisääntulovalo sisäänkäynnissä
- Turva-avainjärjestelmä kaikkiin asunto-osan oviin ja luukkuihin

Carthagon ohjaamokonsepti

- Etukupu korkealaatuista lasikuitua, eristetty
- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät komfort-istuimet Aguti "Milan", verhoiltu asunto-osan kankaalla, molemmin puolin verhoillut ja säädettävät käsinojat
- Ohjaamon ovissa keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Ulkopeilit säädettävissä sähköisesti ja lämmitettävissä
- Ohjaamoa kiertää erittäin korkeat ylähyllit
- Väliverho asuinosaan päin

Lämpöä varastoiva kaksoispohja

- Portaattomasti samassa tasossa oleva lattia
- Kaksoispohja koko pinta-alalta lämmitetty, korkeus kauttaaltaan 170 mm
- Lattialämmitys: Lämpö varastoituu eristettyyn kaksoispohjaan, säteilee sieltä ylöspäin koko asunto-osan lattiaan
- Kaksoispohjan kellarisäilytystila, johon yhdistetty vedentyhjennyskeskus, matalalle sisäänkäyntialueeseen laskettuna (42 cm käyttösyvyys) - käytettävissä myös ulkoapäin asunto-osan oven kautta, 2-saranainen pilssiluukku "easy open", lisäksi 40 cm syvä säilytyslokero

- Ulkopuolen tavaratila ”easy entry” lämmitetyssä kaksoispohjassa, hyvä lastauskorkeus ja suuret ulkoluukut, säilytystilaa sohvan alla sekä kaksoispohjaan integroituna = molemmiin puolin läpilastattava säilytystila (lastaa ulkoa ja ota sisältä)
- LED-valaistus kaksoispohjan säilytystilassa

Takatalli

- Suuri talli matalalle laskettuna, joten enemmän sisäkorkeutta
- Alaslaskettu osa kiinnitetty muotoon liimatuilla alumiiniprofiileilla = tallin kantavuus 250 kg, AL-KOn alustan kanssa: 350 kg (vakio malleissa 149, 150)
- Iso tallinovi apukuljettajan puolella ja toinen ovi kuljettajan puolella
- Tallin lattia: Alkuperäinen pohjalevy, lasikuituvahvisteinen sisä- ja ulkopuolelta, tallin lattiassa luistamaton pinta
- Koko talli kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitettävä
- Talliin on helppo lastata, koska alareuna on niin alhaalla ja talli on sisältä korkea
- Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen, vapaasti liikutettavat kiinnitysrenkaat
- 230 V pistorasia

Oleskelutila

- L-istuinryhmä ja sivusohva, joissa kaksi 3-pisteturvavyöpaikkaa, tilaa jopa 5 henkilölle
- Asunto-osan 360° luksuspöytä, kahteen suuntaan liikuteltava ja lisäksi käännettävissä 360° (jalkapoljin)
- Sohvanrungossa kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä
- Asunto-osan istuinpehmusteissa monikerroksinen sisus ja selkää tukeva malli
- Istuinsohvan kansi, josta päästään kaksoispohjan säilytystilaan, patentoitu, joten yksinkertainen avaus ilman tynnyjen poistamista
- Kalusteiden kuviointi saarnia, kiiltävät norsunluunväriset sisäosat
- Durafix-kaksoisliitostekniikka: Kalusteet ruuvattu ja tapitettu = kestävä liitos, erittäin tukevat kalusteet eikä häiritseviä ääniä kalusteista ajon aikana
- Vetimet, saranat ja kiskot vankkaa metallia, kotitalouslaatua
- Luukkujen sulkimissa vaimennus, mikä estää ajon aikaisia sivuääniä
- Verhojärjestelmä poistettavissa kokonaan pesua varten, lisäksi sivuverhot asunto-osan muihin kankaisiin sovitettuna
- Asunto-osassa miellyttävä tunnelma seinissä ja katon sisäpuolella olevan ilmavan tekstiilipäällysteen ansiosta

Sisätilojen design

- Kalusteiden kuviointi saarnia, kiiltävät norsunluunväriset sisäosat
- Keittiökaappien ovet ja yläkaappien luukut kaksiväriset, saarnia/kiiltävää norsunluuväriä
- Keittiön työtaso naarmuuntumatonta Schiefer-laattaa

Keittiö

- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön työtaso integroidulla jäteastialla, vasemmalla ja oikealla veto-laatikko ruokailuvälinelokerikolla;
- vetolaatikat easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja pääteasen-non vaimennus
- 3-liekinen liesi ”Profi Gourmet”, jaoteltu lasikansi antaa lisää laskuttilaa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työtasoon upotettuna, kaksiosainen ja monikäyttöinen tiskialtaan kansi (samassa tasossa oleva lisätaso, leikkuulauta tai lisää laskuttilaa)
- Kätevä tiskialtaan kannen seinäkiinnitin, kansi toimii työtasona/leikkuulautana
- Korkea metallihana jossa korkealaatuinen keraaminen tiiviste
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- 160 litran jääkaappi, jossa erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö (komfort-paketti), mallit 143, 144: Slimtower 145 l tilavuus

Pesutilat

Pukeutumistila:

- Pukeutumistila, jossa oleskelutilaan päin erottava ovi (mallin mukaan)

- Väliverho pukeutumis- ja nukkumistilan erotukseen (148, 149, 150)
- Laadukas puinen liukuovi pesutilan ja oleskelutilan erottamiseen toisistaan (144 LE/QB)

Kompakti yhdistetty wc/pesutila erotettavalla pyöreällä suihkulla:

- Täysin liukuovella erotettava pyöreä suihku
- Suihkun lattiassa 2 viemäriä, joista vesi pääsee pois auton asennosta riippumatta
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Mini Heki -kattoikkuna pesutilassa
- Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
- Iso peilikaappi, jossa hyllyt
- Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
- Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
- Massiiviovi, jossa metallikahva ja lukitus. Avatussa tilassa: Jakaa tilan oleskelutilaan päin

Iso kylpyhuone:

- Erillinen, tilava suihkukoppi vastakkaisella puolella, 2 lattiamäriä, joista vesi pääsee pois auton asennosta riippumatta
- Ei kynnystä suihkuun, lattia samassa tasossa
- Suihkussa oleskelutilan lattiaa muistuttava kansi, poistettavissa suihkun ajaksi
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Pesutilassa kattoluukku Mini Heki
- Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
- Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
- Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
- Tilaa säästävä liukuovi /nivelevi (144 LE/144 QB)

Nukkumatilat

Kiinteät vuoteet takana

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva sälepohja
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja takaa parhaan ja terveellisen nukkumismukavuuden
- Pitkittäiset erillisvuoteet / queenvuode: nostettava päätyosa
- Pitkittäisten erillisvuoteiden väliin voidaan laittaa erillinen patja, jolloin saadaan suurempi makuutila (tikkaita ei tarvita, ei mallissa 144 LE)
- Pitkittäiset erillisvuoteet: Hyllyllinen TV-kaappi nukkumatilassa (paitsi 144 LE)
- Mini Heki -kattoikkuna takavuoteen yläpuolella
- Katon rajassa kiertävät tilavat ylähyllyt

Ajoneuvon tekniikka

Vesi:

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö sijoitettu pakkasilta suojaan ja painopisteeltään optimaalisesti – lämmitettyyn kaksoispohjaan
- Raikas- ja harmaavesisäiliötä pääsee puhdistamaan oleskelutilan lattian huoltoluukun kautta (mallit 149, 150: lisäksi tallin kautta). Tyhjennysshanat pakkaselta suojassa kaksoispohjassa (vedentyhjennyskeskus), helpo käsitellä
- Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä

Kaasu:

- Auton ulkopuolella hyvin alas laskettu ja siten helpokäyttöinen kaasupullokaappi
- Mallit 138, 143: kaasupullokaappi takaosassa, erillisestä ulko-ovesta helppo käyttää
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot, erillinen avaajalla varustettu ulkoluukku
- Kaasun sulkuhanat helposti käsiteltävissä keittiötilassa

Sähköt:

- Takatallissa helppopääsyinen sähkökeskus, sis. laturin/sulakkeet/vikavirtasuojan, automaattilaturi 16 A, elektroninen säätö, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa, sis. käynnistysakun latauksen
- Akkukeskus 1 x 80 Ah geeliakku, lämmitetty, pääsy ulkokautta, sähköä pääkytkin, valmius toiselle asunto-osan akulle
- Taustavalaistu monitoimipaneeli oven yläpuolella olevan tekniikkasuojuksen takana, helppo käyttää
- 230 V pistorasiat keittiössä, pesutilassa ja asunto-osan oven pielessä



Monipuolinen valaistusjärjestelmä:


- LED-valospotit oleskelutilassa istuinryhmän yläpuolella ylähyllyjen alla, sekä takavuoteen, keittiön ja ylävuoteen yläkaappien alla
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus tunnelmallisen valaistuksen aikaansaamiseksi

Lämmitys

- Lämpöä varastoiva lämmitystekniikka Truma Combi 6, kaasukäyttöinen
- Lukuisia lämminilman puhallusaukkoja oleskelutilassa, kaksoispohjassa, takatallissa ja asunto-osan sisääntulossa
- Lattialämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta

Runsaasti lightweight-vakiovarusteita:

- Aidot 3,5 t pohjaratkaisut
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder
- mäkilähtöavustin
- Portaaton lämpöä varastoiva kaksoispohja
- Yläkaapit ohjaamossa
- Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kellarisäilytystila, jossa veden tyhjennyskeskus
- Kaksoispohjan varastotila "easy entry", läpilastattava säilytystila
- Kalustemuotoilu Brilliant-saarni, jossa etupinnoissa kiiltävä norsunluuväri
- Lattiasäteilylämmitys
- Asunto-osan ovi "premium one"
- LED-valaistus



	c-tourer T 142	c-tourer T 142 QB	c-tourer T 143	c-tourer T 144 LE	c-tourer T 144 QB
Vakioalusta	Fiat Ducato matalarunkoalusta 35 light	Fiat Ducato matalarunkoalusta 35 light	Fiat Ducato matalarunkoalusta 35 light	Fiat Ducato matalarunkoalusta 35 light	Fiat Ducato matalarunkoalusta 35 light
Perusmoottori	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6800/2270/2940 tai 2890*	6770/2270/2940 tai 2890*	6900/2270/2940 tai 2890*	7130/2270/2940 tai 2890*	6990/2270/2940 tai 2890*
Akseliväli (mm)	3800	3800	3800	4035	4035
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjakellari (mm)	170/420	170/420	170/420	170/420	170/420
Seisomakorkeus oleskelutilassa (mm)	1980/1840**	1980	1980	1980	1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	500/640	520/310 (Luukku)	500/640	500/640	500/640
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500	3500	3500
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2880	2860	2900	2900	2900
Omapaino vakiovarustein (kg) ^{6) 8) 9)}	2695	2675	2715	2715	2715
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000	2000
Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pisteturvavyö ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Vuodepaikat vakio/lisävaruste	2/3/4	2/3	2/3	2/3	2/3
Takavuoteen mitat (mm)	2100 x 1470/1380	1925 x 1450	2050/1950 x 820	2000/1900 x 820	1950 x 1450
Lisävarusteisen keskivuoteen mitat (mm)	1915 x 440 / 1725 x 700	-	-	-	-
Istuinryhmän vuode (mm)	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	2030 x 1155/608	2030 x 1155/608
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero	160/30	160/30	145/15	145/15	145/15
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l)	110 / 150*	110 / 150*	110 / 150*	110 / 150*	110 / 150*
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	100 / 140*	100 / 140*	100 / 140*	100 / 140*	100 / 140*
Akkukapasiteetti (Ah)	80	80	80	80	80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Tuotenumero	111100	111110	111120	111122	111132

* vaihtoehtoon AL-KO matala runko kanssa

** vaihtoehtoon keskivuode kanssa



Kattava vakiovarustus:

- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder
- mäkilähtöavustin
- Portaaton lämpöä varastoiva kaksoispohja
- Yläkaapit ohjaamossa
- Erittäin matalalle laskettu kaksoispohja
- Kellarisäilytystila, jossa vedentyhjennyskeskus
- Kaksoispohjan varastotila "easy entry", läpilastattava säilytystila
- Kalustemuotoilu Brilliant-saarni, jossa etupinnoissa kiiltävä norsunluuväri
- Lattiasäteilylämmitys
- Asunto-osan ovi "premium one"
- LED-valaistus

Pitkä sivusohva



Pitkä sivusohva



	c-tourer T 145 H	c-tourer T 148	c-tourer T 148 H	c-tourer T 149	c-tourer T 150
Vakioalusta	Fiat Ducato matalarunkoalusta 35 light	Fiat Ducato matalarunkoalusta 35 light	Fiat Ducato matalarunkoalusta 35 light	Fiat Ducato AL-KO matala runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO matala runko 35 light
Perusmoottori	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6920/2270/2940 tai 2890*	7340/2270/2940 tai 2890*	7460/2270/2940 tai 2890*	7420/2270/2890	7430/2270/2890
Akseliväli (mm)	4035	4035	4035	4035	4035
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjakellari (mm)	170/420	170/420	170/420	170/420	170/420
Seisomakorkeus oleskelutilassa	1980/1840**	1980/1840**	1980/1840**	1980/1840**	1980/1840**
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Takatallin oven leveys/ korkeus apukuljettajan puoli (mm) ²¹⁾	940/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1070/1100
Takatallin oven leveys/ korkeus kuljettajan puoli (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640	500/640	500/640
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500	3500	3500
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2920	2975	2955	2995	3015
Omapaino vakiovarustein (kg) ^{6) 8) 9)}	2735	2780	2770	2810	2830
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000	2000
Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pisteturvavyö ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Vuodepaikat vakio/lisävaruste	2/4/6	2/3/4	2/4/6	2/3/4	2/3/4
Takavuoteen mitat (mm)	2100 x 1470/1380	2000/1900 x 820	2050/1900 x 820	2040/1900 x 820	2000 x 1450
Lisävarusteisen keskivuoteen mitat (mm)	1900 x 1450	1915 x 440 / 1725 x 700	1900 x 1450	1915 x 440 / 1725 x 700	1915 x 440 / 1725 x 700
Istuinryhmän vuode (mm)	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685	1950 x 1330/685
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero	160/30	160/30	160/30	160/30	160/30
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l)	110 / 150*	110 / 150*	110 / 150*	150	150
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	100 / 140*	100 / 140*	100 / 140*	140	140
Akkukapasiteetti (Ah)	80	80	80	80	80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Tuotenumero	111130	111150	111160	111172	111182

* vaihtoehdon AL-KO matala runko kanssa

** vaihtoehdon keskivuode kanssa

Tuote-nro		kg	EUR
212022	Alustapaketti⁹⁾	53	Vakio
	Säästöt		4 170
	Automaattinen ilmastointi ohjaamossa ³³⁾		1 995
	Vakionopeudensäädin		330
	Ohjaamon istuinten istuinosissa korkeuden- ja kallistuksensäätö (eteen/taakse)		520
	Kojelauta, jossa: hopeanväriset tuuletussuuttimet		310
	Ohjaamon Remis-pimennysjärjestelmä: tuulilasissa ja sivuikkunoissa pliseeverho		560
	Koristepölykapseleissa Carthagon merkki		70
	Radiovalmius: kattoantenni DVB-T vastaanotolla, 2 kaiutinta ohjaamossa ja 2 kaiutinta istuinryhmän yläpuolella		385
	Yksittäisten osien kokonaishinta		4 170

212025	Komfort-paketti⁹⁾	43	2 460
	Säästöt		775
	Midi-Heki -kattoluukku (700 x 500 mm), kattoikkuna istuinryhmän yläpuolella		470
	160 litran jääkaappi AES vakiomallisen sijaan (mallit 143, 144: Slimtower 145 l tilavuus)		680
	Hyttysverkko asunto-osan ovesa		365
	SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta		310
	Letskuseti helpottamaan harmaiden vesien tyhjentämistä		85
	USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95
	Valmius sähköiselle kattotuulettimelle		205
	Valmius aurinkopaneelille		205
	Valmius satelliittilaitteistolle		205
	Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205
	Televisiovalmius: TV-ulosvetojärjestelmä ja liitäntäsarja sivusohvan selkänojassa (malli 143: yläkaapissa istuinryhmän yläpuolelle, mallit 144: seinäkiinnitys sisäänkäynnin kohdalla) ³⁶⁾		410
	Yksittäisten osien kokonaishinta		3 235
210360	LISÄHINTAAN TecTower 160 litran jääkaapin sijasta (ei malleissa 142 QB, 143)		825

810460	Keskivuode istuinryhmän yläpuolella⁹⁾	65	2 135
	Ei mallit 142 QB, 143, 144:		
	sisältää: - Skyview-kattoikkuna ohjaamossa - Keskivuoteen sähkökäyttö		

212028	Mediapaketti 19" / 22" TFT⁹⁾	20	1 875
	Säästöt		835
	Mallit 142, 142QB, 143, 144, 148, 149, 150:		
	Radio/DVD kaksois-DIN suurella kosketusnäytöllä ja peruutuskameran näyttötoiminnolla		430
	Carthagon peruutuskamera, kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan		1 040
	LED-taulutelevisio 19" / 22" ³⁹⁾		1 240
	Yksittäisten osien kokonaishinta		2 710
210305	LISÄHINTAAN Takaseinään tuplalinssinen peruutuskamera, jossa suljinkansi, yksilinssisen sijaan		630
210326	LISÄHINTAAN Mediakeskus, jossa navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾		1 255
210330	LISÄHINTAAN DAB+ ¹⁹⁾		245
210211	LISÄHINTAAN Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka (asennuskorkeus katolla noin 19 cm) ¹⁴⁾		2 560

212029	Mediapaketti 24" TFT⁹⁾	21	1 875
	Säästöt		890
	Mallit 145 H, 148 H:		
	Radio/DVD kaksois-DIN suurella kosketusnäytöllä ja peruutuskameran näyttötoiminnolla		430
	Carthagon peruutuskamera, kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan		1 040
	LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 295
	Yksittäisten osien kokonaishinta		2 765
210305	LISÄHINTAAN Takaseinään tuplalinssinen peruutuskamera, jossa suljinkansi, yksilinssisen sijaan		630
210326	LISÄHINTAAN Mediakeskus, jossa navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾		1 255
210330	LISÄHINTAAN DAB+ ¹⁹⁾		245
210211	LISÄHINTAAN Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka (asennuskorkeus katolla noin 19 cm) ¹⁴⁾		2 560

210580	Nukkumistilan TV-paketti⁹⁾	14	1 385
	Säästöt		610
	Mallit 143, 148, 148 H, 149:		
	Carthagon oma TV-ulosvetojärjestelmä nukkumistilassa vakiona olevaan TV-kaappiin (vedettävissä ulos kesikäytävään asti) sis. liitäntäsarjan ³⁶⁾		700
	LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 295
	Yksittäisten osien kokonaishinta		1 995
210212	LISÄHINTAAN Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle vastaanottimelle, CI-korttipaikka maksu-TV:lle (maksullinen), asennuskorkeus katolla noin 19 cm		2 570
	Säästöt		1 140

210581	Nukkumistilan TV-paketti⁹⁾	14	1 275
	Säästöt		470
	Malli 150		
	Carthagon TV-kalustevalmius, käännettävä TV-teline, sisältää liitäntäsarjan ³⁶⁾		450
	LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 295
	Yksittäisten osien kokonaishinta		1 745
210212	LISÄHINTAAN Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle vastaanottimelle, CI-korttipaikka maksu-TV:lle (maksullinen), asennuskorkeus katolla noin 19 cm		2 570
	Säästöt		990



Tuote- nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T 142	T 142 QB	T 143	T 144 LE	T 144 QB	T 145 H	T 148	T 148 H	T 149	T 150
Alusta														
310001	Alustavaihtoehto Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg)		1 440	40	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310100	AL-KON madallettu erikoisrunko "light"		2 560	-50	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X
310201	Moottoriversio 150 hv (109 kW), Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 380 Nm		1 905	11	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310221	Moottoriversio 180 hv (130 kW), Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 400 Nm, sis. nahkaisen ohjauspyörän ja vaihdevivun		4 695	11	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310400	Automatisoitu 6-vaihteen vaihteisto		2 310	25	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310670	Sumuvalot		235	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310675	LED-päiväajovalot vakiovarusteisten päiväajovalojen sijasta		335	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet f35 light -alustaan		235	4	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan		845	-8	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan		635	-10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330460	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 3 850 kg (vain AL-KON matala rungon kanssa)		290	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
330465	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 3 650 kg Fiat Ducato light -alustassa	310100	290	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-
311810	Vahvistetut jouset etuakselissa, parempi ajomukavuus (vain AL-KON alusta)		570	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	AL-KO "ACS" High Performance jouset etuakselissa		1 385	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311820	Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller		1 640	25	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O
311300	Käsitönnötiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä		405	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311400	Vetokoukku ⁴⁰⁾		1 770	60	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kori ulkoa														
410966	Asunto-osan ovi premium two keskus- ja kaksoisalpaturvalukituksella		425	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410520	Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m		1 500	35	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410560	Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m		1 600	45	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O
410114	Sähköpotkulaudan talli, patentoitu lastauskorkeuden lisäys 125 cm asti (saatavissa 01/2018 lähtien)	311400*	485	15	-	-	-	-	O	-	-	-	-	O
410925	Sisääntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle (vain lisävarusteen 410114 kanssa)		675	20	-	-	-	-	O	-	-	-	-	O
410720	Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella		485	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-
410760	Kattoikkuna skyview ohjaamon yläpuolella (vakio kun lisävarusteena keskivuode)		1 070	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410850	Sähkötoiminen kattotuuletin, tulo- ja poistoilmatoiminto keittiöalueen yläpuolella		380	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410680	Tuulilasin ja etusivukunoiden termopeitesarja ohjaamon ulkopuolelle		270	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
910020	Tiivistäkuun pidentäminen 10 vuoteen		Vakio	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sähköt														
510020	Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa		425	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹⁴⁾		2 300	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510100	Aurinkopaneelit: 1 x 120 W ¹⁴⁾		1 495	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
510200	Hälytyslaite Carthago 2000 asunto-osan valvontaan kahdella ultraäänisensorilla ³⁵⁾		1 070	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

* Sähköpotkulaudan tallijärjestelmä vetokoukun yhteydessä saatavissa 02/2018 alkaen

O = lisävaruste X = vakiovaruste - = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin

Tuote- nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T 142	T 142 QB	T 143	T 144 LE	T 144 QB	T 145 H	T 148	T 148 H	T 149	T 150
Kaasu / vesi / muuta														
610020	Truma Duo Control CS -kaasupaineen säätölaite / lämmitystoiminto Eis-Ex		340	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610045	Kaasupullokaapin mukava ulosvetojärjestelmä (kaasupullot helppo vaihtaa) vain lisävarusteen 610020 kanssa		465	10	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella		315	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610480	Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä		320	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
610500	Alumiinikuviopelttilattia takatallissa	410114	160	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Keittiö / laitteet														
550080	Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 160 l, erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni, 160 litran jääkaapin sijaan ²²⁾		845	20	O	–	–	–	–	–	O	–	O	O
550287	Nespresso-kapselikeitin liitäntäsetillä ja mukavalla ylähyllyn vetomekanismilla		295	4	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Lämmitys														
650040	Truma Combi 6E (lisäksi sähkökuumennussauva 2 x 900 W/230 V)		Vakio	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
650100	Lämmönvaihdin Sirocco 3 kW kuljettajan istuimen alla		345	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
650160	Lisälämmitin Webasto, sis. moottorin esilämmitystoiminnon ¹⁸⁾		2 115	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Radio / multimedia / TV														
710026	Radio/DVD kaksois-DIN, kosketusnäyttö ja DAB+ (vain radiovalmiuden kanssa)		700	5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointitoiminto ja matkailuautojen reittipais ¹⁹⁾		1 535	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710200	Carthagon peruutuskamera, kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan		1 070	6	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710220	Carthagon peruutuskamera, jossa kameran tuplalinssi suljinkannella, takaseinässä		1 710	7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710575	Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysputkessa, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttöruudussa, vain yhdessä lisävarusteisen radion tai peruutuskameran kanssa		420	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
710440	LED-taulutelevisio 19", vastaanotin ulosvetojärjestelmään ³⁹⁾		1 170	9	●	●	●	–	–	–	●	–	●	●
710521	LED-taulutelevisio 22", vastaanotin, TV-ulosvetojärjestelmään		1 275	9	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–
710547	LED-taulutelevisio 24", vastaanotin, TV-ulosvetojärjestelmään ³⁹⁾		1 330	10	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–
710460	Toinen TV-liitäntä takavuoteen alueella, sis. liitäntäsarjan ³⁶⁾	710470	315	3	O	O	–	–	O	–	–	O	–	O
710471	Erillisvuoteiden pohjaratkaisut: Carthagon oma TV-ulosvetojärjestelmä nukkumistilassa vakiona olevaan TV-kaappiin (vedettävissä ulos keskikäytävään asti) sis. liitäntäsarjan ³⁶⁾		720	8	–	–	O	–	–	O	O	–	O	–
710470	LED-taulutelevisio 24", vastaanotin, takavuoteen alueelle kalusteisiin yhdistettynä, vain nukkumistilan TV-paketissa ³⁹⁾	710460	1 330	10	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●

O = lisävaruste X = vakiovaruste – = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin



Tuote- nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T 142	T 142 QB	T 143	T 144 LE	T 144 QB	T 145 H	T 148	T 148 H	T 149	T 150
Satelliittilaitteistot														
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-kortti- paikka (asennuskorkeus katolla noin 19 cm) ¹⁴⁾		2 880	28	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-sää- din ja Twin LNB toiselle vastaanottimelle, CI-korttipai- ka maksu-TV:lle (maksullinen), asennuskorkeus katolla noin 19 cm ^{14) 23)}		3 090	30	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Sisustus / asuminen / nukkuminen														
810023	Epic-tyyli: Kalusteet oleskelu- ja vuodellassa modernia kaksiväristä brilliant-saarnia kiiltävän norsunluuvärisillä etuosilla, kromikoristeet		785	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810260	Takavuoteessa elastinen jousitus sälepohjan sijaan		425	5	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O
810580	Asunto-osan istuinryhmä muunneltavissa vuoteeksi		460	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810680	5. istumapaikka sivusohvassa, 3-pistevyö ⁵⁾		615	10	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O
810682	4. istumapaikka L-istuinryhmässä: jalkakorke		85		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810100	Mattosarja asunto-osaan		370	6	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
810120	Mattosarja ohjaamoon		170	4	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Asunto-osan verhoilut														
850040	Venezia - Antara-kangasyhdistelmä		Vakio	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850060	Barcelona - Antara-kangasyhdistelmä		Vakio	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850030	Malaga - tekstiilinahka-kangasyhdistelmä		390	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850146	Ancona - tekstiilinahka-kangasyhdistelmä		390	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850180	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä		1 385	7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850200	Osittain nahka Savannah - nahka-kangasyhdistelmä		1 385	7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850222	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä		1 385	7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850242	Nahka Elfenbein		3 415	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850291	Nahka Sand		3 415	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850296	Nahka Macchiato		3 415	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850265	Kaksivärinen nahka Stone		3 520	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
850500	Carthagon vuode- ja koristesetti, johon kuuluu: Yksi tai kolme koristettyynyä (pohjaratkaisun mukaan), jacquard-peitto, johon kudottu Carthago-logo, ja poh- jaratkaisuun tarkasti sopiva lakanasetti		380	7	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Muistiinpanot:



Premiumluokan puoli-integroitu

Huipputyylikäs ja mukava, Carthagon omaperäinen keulamuotoilu



Mukavuutta tuovat pohjaratkaisut:

- Apteekkarinkaappi
- Kahvinkeitin nostoteline
- Erotettava pukeutumistila
- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, kun makuutilaa halutaan suurentaa



Carthago kaksoispohja- ja säilytys-tilajärjestelmä:

- Suuri lämpöä varastoiva kaksois-pohja, jossa lattiasäteilylämmitys ja lämmitetyt tekniikkakomponentit (17 cm)
- Erittäin matalalle laskettu kaksois-pohjan säilytystila (käyttökorkeus 42 cm), integroitu vedentyhjennyskeskus sisäänkäyntialueella, säilytyslokero myös keittiöalueen edessä (käyttökorkeus 40 cm)
- Matalalle lasketut ulkotavaratilat (käyttökorkeus 62 cm) kuljettajan ja apukuljettajan puolella, pääsy sisältä ja ulkoa
- Läpilasattava säilytystila keskellä (valaistu)
- Asunto-osan säilytystilojen laajennus, ohjaamon ja vuoteiden yläpuolella kiertävät ylähyllit



Keskimääräistä parempi omavaraisuus:

- 170 l raikasvesi, 140 l harmaa-vesi, 2x80 Ah akut



AL-KOn madallettu erikoisrunko "light":

- Sallittu kokonaispaino 3,5 - 4,5 t



Carthagon liner-premiumluokan korirakenne:

- Luja koriliitos kannatinpalkilla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Täysin puuton rakenne, vettähyllivä RTM-kovavaahtoeriste ja kestävät PU-listat
- Alumiininen sisäseinä säätelee lämpöä ja suojaa salamaniskuilta
- Ilmava seinäpinta (mikrokuitupäällyste)

Perusajoneuvo

Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko

- Moottori diesel 2,3 l Multi-Jet, 130 hv (96 kW), 4-sylinterinen, 320 Nm, Euro 6, 6-vaihteinen, etuveto
- Kuljettajan/apukuljettajan airbag, ABS, elektroninen ajonesto, ESP, ASR, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descend Control (alamäkiavustin)
- Etupuskuri hienoa Carthago-muotoilua
- Keskuslukitus ohjaamon ovissa, kauko-ohjaus
- Päiväajovalot integroitu vakiovaloihin
- Koristepölykapseleissa Carthagon merkki
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Polttoainesäiliö 90 l

Asunto-osa

Liner-premiumluokan korirakenne

- Täysin puuton rakenne
- Katon ulkopuoli lasikuitua = suojaa rakeilta, pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua = kosteutta hylkivä, suojaa kiven iskuilta, ei vety
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla = jäykistää koria
- Sivuseinät/takaseinä: Alumiinia ulko ja sisäpuolella (lämmönvarastointi: tuhatkertaisesti parempi johtavuus)
- Korirakenteen kylmäsiilattomat ja erittäin lujat liitokset muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkkeilla, ylimääräinen kylmäeristys
- Kattokaiteet sivuilla, lisätarvikkeiden helppo kiinnitys ja sadeveden johtaminen pois
- Katon alueella voi kävellä
- Seinän ja katon paksuus 38 mm
- Carthagon testattu salamasuojaus: Korin alumiinisesta sisäpuolesta muodostuva Faradayn häkki sekä lisäksi ukkosjohtimet
- Tiivistystakuu jopa 10 vuotta
- Ulkoluukut alkuperäistä sivuseinämateriaalia "Carthago Isoplus" = katkeamaton eristys
- Kaksinkertainen luukkujen tiivistys: sisä-/ulkopuolella (ulkotiiviste roiskevesisuojusti)
- Ulkoluukuissa näkymättömästi upotetut saranat = tyylikäs, tasapintainen ulkonäkö
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja, jauhemaalattu (helpot korjata)
- 4-osainen takarunko, jossa erillinen takapuskuri (helppo korjata)
- Modernia designia olevat Carthago-takavalot Carthagon C-kirjaimen muotoisena LED-valona
- Panoraama-kattoikkuna Heki III istuinryhmän yläpuolella 900 x 600 mm
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, tuplakehykset ilman kylmäsiltoja ja eristävä lasi, hyttysverkko, pimennysverho ja ikkunan avauspidike
- Asunto-osan "premium two" -ovessa kaksoisturvalukko, kaksi lukitus-salpaa, eristävä ikkuna, pimennysverho, erillinen hyttysverkko
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, kiinteä sadevesireuna
- Sähköllä toimiva rappu, käyttökytkin myös ohjaamossa sekä varoitus-summeri
- Asunto-osan ulkorappu laskettu eristettyyn kaksoispohjaan, johon lämmitys on ohjattu siten, että kylmän vaikutus vähenee
- Carthagon sisääntulovalo sisäänkäynnissä
- Turva-avainjärjestelmä kaikkiin asunto-osan oviin ja luukkuihin

Carthagon ohjaamokonsepti

- Etukupu korkealaatuista lasikuitua, eristetty
- Ohjaamon ovissa keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät komfort-istuimet Aguti "Road-liner", sis. logon jalopuukoristeena, verhoiltu asunto-osan kankaalla, integroidut turvavyöt, molemmin puolin säädettävät käsinojat
- Ulkopeilit säädettävissä sähköisesti ja lämmitettävissä
- Ohjaamon Remis-pimennysverhot sivuikkunoissa ja tuulilasissa
- Ohjaamoa kiertää erittäin korkeat ylähyllit
- Väliverho asuinosaan päin

Lämpöä varastoiva kaksoispohja

- Portaattomasti samassa tasossa oleva lattia
- Kaksoispohja koko pinta-alalta lämmitetty, korkeus kauttaaltaan 170 mm
- Lattialämmitys: Lämpö varastoituu eristettyyn kaksoispohjaan, säteilee sieltä ylöspäin koko asunto-osan lattiaan
- Kaksoispohjan kellarisäilytystila, johon yhdistetty vedentyhjennyskeskus, matalalle sisäänkäyntialueeseen laskettuna (420 mm käyttösyvyys) – käytettävissä myös ulkoapäin asunto-osan oven kautta, 2-saranainen pilssiluukku ”easy open”, lisäksi 400 mm syvä säilytyslokero
- Ulkopuolen tavaratila ”easy entry” lämmitetyssä kaksoispohjassa, sivuilta matalalle laskettu XXL-lastauskorkeus, suuret ulkoluukut, säilytystilaa sohvan alla sekä kaksoispohjaan integroituna, molemmin puolin läpilastattava säilytystila (lastaa ulkoa ja ota sisältä)
- LED-valaistus kaksoispohjan säilytystilassa

Takatalli

- Suuri talli matalalle laskettuna, joten enemmän sisäkorkeutta
- Sisäänkäynti kahdesta suuresta sivuovesta apukuljettajan ja kuljettajan puolelta (ei mallissa 5.0)
- Alaslaskettu osa kiinnitetty muotoon liimatulla, alumiinisella kannatinpalkilla = tallin kantavuus 350 kg
- Tallin lattia: Alkuperäinen pohjalevy, lasikuituvahvisteinen sisä- ja ulkopuolelta, tallin lattiassa luistamaton pinta
- Koko talli kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitettävä
- Talliin on helppo lastata, koska alareuna on niin alhaalla ja talli on sisältä korkea
- Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen, vapaasti liikutettavat kiinnitysrenkaat
- 230 V pistorasia

Oleskelutila

- L-istuinryhmä ja sivusohva, jossa kaksi 3-pisteturvavyöpaikkaa, tilaa jopa 5 henkilölle
- Asunto-osan 360° luksuspöytä, kahteen suuntaan liikuteltava ja lisäksi käännettävissä 360° (jalkapoljin)
- Sohvanrungossa kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä
- Asunto-osan istuinpehmusteissa monikerroksinen sisus ja selkää tukeva malli
- Istuinsohvan kansi, josta päästään kaksoispohjan säilytystilaan, patentoitu, yksinkertainen avaus ilman tyyntyjen poistamista
- Durafix-kaksoisliitostekniikka: Kalusteet ruuvattu ja tapitettu = kestävä liitos, erittäin tukevat kalusteet eikä häiritseviä ääniä kalusteista ajon aikana
- Vetimet, saranat ja kiskot vankkaa metallia, kotitalouslaatua
- Luukkujen sulkimissa vaimennus, mikä estää ajon aikaisia sivuääniä
- Laskosverhot asunto-osan ikkunoissa, pliseerattu laatumateriaali: verhon ympärillä helpokäyttöinen nostonaru, verho kokonaisuudessaan irrotettavissa pesua varten, lisäksi asunto-osan verhoiluun sopivat sivuverhot
- Asunto-osassa miellyttävä tunnelma seinissä ja katon sisäpuolella olevan ilmavan mikrokuituisen seinäpäällysteen ansiosta

Sisätilojen design

- Kalusteiden pinnassa Turin-kuviointi
- Ovet ja laatikostojen päädyt/yläkaappien luukut ”Yacht one”-muotoilu, kermanväriset, kiiltävät
- Savannah-värinen keittiön työtas

Keittiö

- Kestävä työtas, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtas valaistu LED-valonauhalla
- Vetolaatikat easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja pääteasennon vaimennus
- Keittiötason alla ulosvedettävä säilytysvaunu ja kaksi erillistä jäteastiaa
- Vetolaatikoiden Flex-jakojärjestelmä yksilöllistä järjestelyä varten
- Erillinen lokerollinen ruokailuvälineiden laatikko, pullopidikkeet
- 3-liekinen liesi ”Profi Gourmet”, jaoteltu lasikansi antaa lisää laskuttilaa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työtasoon upotettuna, kaksiosainen ja monikäyttöinen tiskialtaan kansi (samassa tasossa oleva lisätas, leikkuulauta tai

lisää laskutilaa)

- Kätevä tiskialtaan kannen seinäkiinnitin, kansi toimii työtasona/leikkuulautana
- Laadukas korkeamallinen design-metallihana, jossa keraaminen tiiviste ja ulosvedettävä käsisuihku
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Kahvinkeitin nostoteline laskettavissa ylähyllystä
- Baarikaappi, jossa koristelasiovi ja sisävalo (lisähintaan lasiteline/Carthagon lasisarja)
- Jääkaappi 160 l, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekkarinkaappi, ulos vedettävä (4.8, 5.0)
- Keittiöalueen yläpuolella sähkötoiminen kattotuuletin, tulo- ja poistotilamatoiminnoilla
- Pistorasia 230 V, ylähyllyn alapuolella

Pesutilat

Pukeutumistila:

- Pukeutumistila, jossa oleskelutilaan päin erottava ovi
- Täyskorkea vaatekaappi pukeutumistilaan yhdistettynä (4.8)
- Välioveri pukeutumis- ja nukkumistilan erotukseen (4.8, 4.9, 5.0)

Yhdistetty wc/pesutila

- Täysin liukuovella erotettava pyöreä suihku
- Suihkun lattiassa 2 viemäriä, joista vesi pääsee pois auton asennosta riippumatta
- Suihkun / pesutilan lattialla teakpuiset, siirrettävät ritilät
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Mini Heki -kattoikkuna pesutilassa
- Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
- Iso peilikaappi, jossa hyllyt
- Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
- Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
- Massiiviovi, jossa metallikahva ja lukitus. Avatussa tilassa: Jakaa tilan oleskelutilaan päin

Kylpyhuone

- Erillinen, tilava suihkukoppi vastakkaisella puolella, 2 lattiamäriä, joista vesi pääsee pois auton asennosta riippumatta
- Ei kynnystä suihkuun, lattia samassa tasossa
- Suihkussa oleskelutilan lattiaa muistuttava kansi, poistettavissa suihkun ajaksi
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku suihkutilan tuulettamista varten
- Pesutilassa kattoluukku Mini Heki
- Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
- Iso peilikaappi, jossa hyllyt
- Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
- Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
- Kätevä kaksitoiminen ovi, joka erottaa samanaikaisesti nukkumistilan/pesutilan wc-tilaan nähden

Nukkumatilat

Kiinteät vuoteet takana

- Lääketieteellisesti suositeltu carawinx-vuodejärjestelmä, lämmitetty ja alta tuulettuva
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahdotatja takaa parhaan ja terveellisen nukkumismukavuuden
- Pitkittäiset erillisvuoteet / queenvuode: nostettava päätyosa
- Pitkittäisten erillisvuoteiden väliin voidaan laittaa erillinen patja, jolloin saadaan suurempi makuutila (tikkaita ei tarvita)
- Pitkittäiset erillisvuoteet: Hyllyllinen TV-kaappi nukkumatilassa
- Mini Heki -kattoikkuna takavuoteen yläpuolella
- Katon rajassa kiertävät tilavat ylähyllit

Ajoneuvon tekniikka

Vesi:

- Raikasvesi- ja harmaaavesisäiliö sijoitettu pakkasilta suojaan ja painopisteeltään optimaalisesti – lämmitettyyn kaksoispohjaan
- Raikas- ja harmaaavesisäiliöt pääsee puhdistamaan oleskelutilan lattian huoltoluukun ja tallin kautta



- Tyhjennyshanat pakkaselta suojassa kaksoispohjassa (vedentyhjennyskeskus), helppo käsitellä
- Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä

Kaasu:

- Auton ulkopuolella hyvin alas laskettu ja siten helppokäyttöinen kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot, erillinen avaajalla varustettu ulkoluukku
- Kaasun sulkuhanat helposti käsiteltävissä keittiötilassa

Sähköt:

- Takatallissa helppopääsyinen sähkökeskus, sis. laturin/sulakkeet/vikavirtasuojan, automaattilaturi 16 A, elektroninen säätö, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa, sis. käynnistysakun latauksen
- Akkukeskuksessa 2 x 80 Ah geeliakku, käyttö ulkoapäin, lämmitetty tila, sähkön pääkytkin
- Taustavalaistu monitoimipaneeli oven yläpuolella olevan tekniikkasuojuksen takana, helppo käyttää
- 230 V pistorasiat keittiössä, pesutilassa ja asunto-osan oven pielessä

Monipuolinen valaistusjärjestelmä:

- LED-valospotit oleskelutilassa istuinryhmän yläpuolella ylähyllysten alla, sekä takavuoteen, keittiön ja ylävuoteen yläkaappien alla
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus tunnelmallisen valaistuksen aikaansaamiseksi
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella
- Asunto-osan valaistusta voi säätää himmeäksi haluamaansa tunnelmaan

TV:

- TV-liitäntäsarja sivusohvan selkänojassa taulutelevision ulosvetojärjestelmää varten

Lämmitys

- Lämpöä varastoiva lämmitystekniikka Truma Combi 6, kaasukäyttöinen
- Lukuisia lämminilman puhallusaukkoja oleskelutilassa, kaksoispohjassa, takatallissa ja asunto-osan sisääntulossa
- Lattialämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta

Kattava vakiovarustus:

- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder
- mäkilähtöavustin
- Portaaton lämpöä varastoiva kaksoispohja
- Kaksoispohjan varastotila "easy entry", läpilastattava säilytystila
- Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kellarisäilytystila, jossa veden tyhjennyskeskus
- Raikasvesisäiliö, tilavuus 170 l
- 2 suurta tallinovea
- Asunto-osan ovi "premium two"
- Kahvinkeitin nostoteline
- Apteekkarinkaappi
- Lääketieteellisesti suositeltu carawinx-vuodejärjestelmä



	c-line T 4.8	c-line T 4.9	c-line T 5.0
Vakioalusta	Fiat Ducato AL-KO matala runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO matala runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO matala runko 35 light
Perusmoottori	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7340/2270/2890	7420/2270/2890	7430/2270/2890
Akseliväli (mm)	4143	4143	4143
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjakellari (mm)	170/420	170/420	170/420
Seisomakorkeus oleskelutilassa	1980/1840*	1980/1840*	1980/1840*
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1180	1180	1120
Takatallin oven leveys/ korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1040/1140	1040/1140	1040/1100
Takatallin oven leveys/ korkeus kuljettajan puoli (mm)	1040/1140	1040/1140	500/640
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) ⁶⁾	3500	3500	3500
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3050	3050	3050
Omapaino vakiovarustein (kg) ^{6) 8) 9)}	2865	2865	2870
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000
Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pisteturvavyö ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Vuodepaikat vakio/lisävaruste	2/3/4*	2/3/4*	2/3/4*
Takavuoteen mitat (mm)	2000/1900 x 820	2040/1900 x 820	1950 x 1450
Lisävarusteisen keskivuoteen mitat (mm)	1915 x 440 / 1725 x 700	1915 x 440 / 1725 x 700	1915 x 440 / 1725 x 700
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700	1950 x 1330/700
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero	160/30	160/30	160/30
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l)	170	170	170
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5/1/2	5/1/2	5/1/2
Tuotenumero	131260	131270	131280

* lisävarusteisen keskivuoteen kanssa



Tuote-nro		kg	EUR
212070	Superpaketti ⁹⁾	105	5 340
	Säästöt		3 105
	Automaattinen ilmastointi ohjaamossa ³³⁾		1 995
	Vakionopeudensäädin		330
	Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin, toimii virta-avaimen kaukosäätimestä, coming home -toiminto ¹⁷⁾		440
	Ohjaamon istuinten istuinosissa korkeuden- ja kallistuksensäätö (eteen/taakse)		520
	Kojelaudan koristesarjaan kuuluu hopeanväriset tuuletussuuttimet		310
	Ohjaamon Remis-pimennysverhot sivuikkunoissa ja tuulilasissa		560
	Käsi käyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä		395
	Baarihyllä keittiössä, lasiteline ja lasisarja		385
	Takatalin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä		310
	Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaattikka ja lämmitystoiminto Eis-Ex		330
	SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta		310
	USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95
	Valmuis aurinkopaneelille		205
	Valmuis satelliittilaitteistolle		205
	Valmuis peruutuskameralle (yksittäislinssillä varustettu kamera)		205
	Radio/DVD kaksois-DIN, suuri kosketusnäyttö, peruutuskameran näyttötoiminto, sis. radiovalmiuden, kattoantennin ja kaksi kaiutinta ohjaamossa ja kaksi istuinryhmän yläpuolella		810
	Carthagon peruutuskamera, kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan		1 040
	Yksittäisten osien kokonaishinta		8 445
210321	LISÄHINTAAN Mediakeskus, jossa navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾		1 290
210330	LISÄHINTAAN DAB+ ¹⁹⁾		245
210300	LISÄHINTAAN Takaseinään tuplalinsinen peruutuskamera, jossa suljinkansi, yksilinsin sijaan		650

810460	Keskivuode istuinryhmän yläpuolella ⁹⁾	65	2 135
	sisältää: - Skyview-kattoikkuna ohjaamossa - Keskivuoteen sähkökäyttö		

210400	Oleskelutilan TV-paketti ⁹⁾	14	1 070
	Säästöt		435
	Taulutelevision ulosvetojärjestelmä "quick up" sis. liitäntäsarjan ³⁶⁾ , teline käännettävissä		365
	LED-aulutelevisio 19" ³⁹⁾		1 140
	Yksittäisten osien kokonaishinta		1 505
210211	LISÄHINTAAN Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka (asennuskorkeus katolla noin 19 cm) ¹⁴⁾		2 560

210580	Nukkumistilan TV-paketti ⁹⁾	14	1 385
	Säästöt		610
	Mallit 4.8, 4.9		
	Carthagon oma TV-ulosvetojärjestelmä nukkumistilassa vakiona olevaan TV-kaappiin (vedettävissä ulos keskikäytävään asti) sis. liitäntäsarjan ³⁶⁾		700
	LED-aulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 295
	Yksittäisten osien kokonaishinta		1 995
210212	LISÄHINTAAN Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle vastaanottimelle, CI-korttipaikka maksu-TV:lle (maksullinen), asennuskorkeus katolla noin 19 cm) ^{14) 23)}		2 570
	Säästöt		1 140

210581	Nukkumistilan TV-paketti ⁹⁾	14	1 275
	Säästöt		470
	Malli 5.0		
	Carthagon TV-kalustevalmuis, käännettävä TV-teline, sisältää liitäntäsarjan ³⁶⁾		450
	LED-aulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 295
	Yksittäisten osien kokonaishinta		1 745
210212	LISÄHINTAAN Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle vastaanottimelle, CI-korttipaikka maksu-TV:lle (maksullinen), asennuskorkeus katolla noin 19 cm) ^{14) 23)}		2 570
	Säästöt		990

210700	Keittiö/kahvi, kahvinkeitin ⁹⁾	12	1 580
	Säästöt		275
	Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä		1 720
	Krups kahvinkeitin		135
	Yksittäisten osien kokonaishinta		1 855

210730	Keittiö/kahvi, Nespresso-keitin ⁹⁾	12	1 735
	Säästöt		270
	Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä		1 720
	Nespresso kapselikeitin		285
	Yksittäisten osien kokonaishinta		2 005

Tuote- nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T4.8	T4.9	T5.0
Alusta Fiat Ducato							
310001	Alustavaihtoehto Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg)		1 440	40	○	○	○
310201	Moottoriversio 150 hv (109 kW), Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 380 Nm		1 905	11	○	○	○
310221	Moottoriversio 180 hv (130 kW), Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 400 Nm, sis. nahkaisen ohjauspyörän ja vaihdevivun		4 695	11	○	○	○
310400	Automatisoitu 6-vaihteen vaihteisto		2 310	25	○	○	○
310675	LED-päiväajovalot vakiovarusteisten päiväajovalojen sijasta		335	-	○	○	○
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet f35 light -alustaan		235	4	○	○	○
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan		845	-8	○	○	○
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan		635	-10	○	○	○
330460	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 3 850 kg		290	-	○	○	○
330480	Kokonaispainon korotus 4 250 kg -> 4 500 kg alustamallissa heavy		290	-	○	○	○
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus		570	3	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance jouset etuakselissa		1 385	-	○	○	○
311820	Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller		1 640	25	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa, nosto-/laskutoiminto ¹³⁾		3 795	45	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- ja etuakselissa automaattisella tasonsäädöllä ¹³⁾ ²⁰⁾		9 185	50	○	○	○
311420	Vetokoukku ⁴⁰⁾		2 015	50	○	○	○
Kori ulkoa							
410160	Turvalukko lisäksi asunto-osan ovesa		310	1	○	○	○
410260	Ulkoväri "silverline" (ohjaamo ja asunto-osa hopeanvärinen) ²¹⁾		3 090	1	○	○	○
410560	Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m		1 600	45	○	○	○
410680	Tuulilasin ja etusivuikkunoiden termopeitesarja ohjaamon ulkopuolelle		270	10	○	○	○
410115	Sähköpotkulaudan talli, patentoitu lastauskorkeuden lisäys 125 cm asti (toimitus 01/2018 alkaen)	311420*	465	15	–	–	○
410925	Sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle (vain lisävarusteen 410115 kanssa)		675	20	–	–	○
910020	Tiivistäkuun pidentäminen 10 vuoteen		Vakio	-	X	X	X
Sähköt							
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 120 W		2 300	20	○	○	○
510100	Aurinkopaneelit: 1 x 120 W		1 495	20	○	○	○
510180	Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W verkon ensisijaiskytkennällä		1 770	10	●	●	●
510200	Hälytyslaite Carthago 2000 asunto-osan valvontaan kahdella ultraäänisensorilla		1 070	5	○	○	○
Kaasu / vesi / muuta							
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella		315	5	○	○	○
610220	WC-istuin Thetford C 260 keraamisella sisuksella ja 3-portaisella täyttömäärän näytöllä ⁶²⁾		160	5	○	○	○
610500	Alumiinikuviopeltilattia takatallissa	410115	160	20	○	○	○
610520	Kassakaappi kaksoispohjassa (pohjaratkaisun mukaan)		470	10	○	○	○
Keittiö / laitteet							
550080	Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 160 l, erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni, 160 litran jääkaapin sijaan ²²⁾		845	20	○	○	○
550200	Kahvinkeitin vakiomalliseen kahvinkeitimen nostotelineeseen		140	2	●	●	●
550286	Nespresso-keitin vakiomalliseen kahvinkeitimen nostotelineeseen		295	2	●	●	●

* Sähköpotkulaudan tallijärjestelmä vetokoukun yhteydessä saatavissa 02/2018 alkaen

○ = lisävaruste X = vakiovaruste – = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin



Tuote- nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T 4.8	T 4.9	T 5.0
Lämmitys							
650040	Truma Combi 6E (lisäksi sähkökuumennussauva 2 x 900 W/230 V)		Vakio	2	X	X	X
650100	Lämmönvaihdin Sirocco 3 kW kuljettajan istuimen alla	650220	645	15	○	○	○
650160	Lisälämmitin Webasto, sis. moottorin esilämmitystoiminnon ¹⁸⁾		2 115	10	○	○	○
650220	ALDE-vesikeskuslämmitys, sähköllä 230 V tai kaasulla, ja ohjaamon lisälämmitin	810680 650100	3 090	45	○	○	○
650240	ALDE-lämmönvaihdin asunto-osan lämmitykseen ajon aikana moottorilämmön avulla, sis. moottorin esilämmitystoiminnon		955	13	○	○	○
650260	Kattoilmastointilaite Truma Aventa Comfort vakiovarusteisen kattotuulettimen sijaan ¹⁴⁾		2 345	45	○	○	○
Radio / multimedia / TV							
710026	Radio/DVD kaksois-DIN, kosketusnäyttö ja DAB+ (vain radiovalmiuden kanssa)		700	5	○	○	○
710082	Ohjaamon Carthago-mediakeskus, jossa navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾		1 290	12	●	●	●
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾		1 535	12	○	○	○
710200	Carthagon peruutuskamera, kameran yksittäisinssi sijoitettu takaosaan		1 070	6	○	○	○
710220	Carthagon peruutuskamera, jossa kameran tuplalinssi suljinkannella, takaseinässä		1 710	7	○	○	○
710575	Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysputkessa, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttörüudussa, vain yhdessä lisävarusteisen radion tai peruutuskameran kanssa		420	2	○	○	○
710440	LED-aulutelevisio 19", vastaanotin ulosvetojärjestelmään ³⁹⁾		1 170	9	●	●	●
710460	Toinen TV-liitäntä takavuoteen alueella, sis. liitäntäsarjan ³⁶⁾	710470	315	3	–	–	○
710471	Erillisvuoteiden pohjaratkaisut: Carthagon oma TV-ulosvetojärjestelmä nukkumistilassa vakiona olevaan TV-kaappiin (vedettävissä ulos keskikäytävään asti) sis. liitäntäsarjan ³⁶⁾		720	8	○	○	–
710470	LED-aulutelevisio 24", vastaanotin, takavuoteen alueelle kalusteisiin yhdistettynä, vain nukkumistilan TV-paketissa ³⁹⁾	710460	1 295	10	●	●	●
Satelliittilaitteistot							
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka (asennuskorkeus katolla noin 19 cm) ¹⁴⁾		2 880	28	○	○	○
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle vastaanottimelle, CI-korttipaikka maksu-TV:lle (maksullinen), asennuskorkeus katolla noin 19 cm ^{14) 23)}		3 090	30	○	○	○
Sisustus / asuminen / nukkuminen							
810580	Asunto-osan istuinryhmä muunneltavissa vuoteeksi		460	10	○	○	○
810680	5. istumapaikka sivusohvassa, 3-pistevyö ⁵⁾	710504	635	10	○	○	○
810682	4. istumapaikka L-istuinryhmässä: jalkakoroke		85		○	○	○
810950	Milano-tyyli: Yläkaapit ja keittiön ovet ja laatikostojen päädyt kaksiväristä muotoilua		740	–	○	–	–
810100	Mattosarja asunto-osaan		970	6	○	○	○
810120	Mattosarja ohjaamoon		170	4	○	○	○

Tuote- nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T 4.8	T 4.9	T 5.0
Asunto-osan verhoilut							
850040	Venezia - Antara-kangasyhdistelmä		Vakio	-	X	X	X
850060	Barcelona - Antara-kangasyhdistelmä		Vakio	-	X	X	X
850100	Toulouse - Antara-kangasyhdistelmä		Vakio	-	X	X	X
850030	Malaga - tekstiilinahka-kangasyhdistelmä		390	3	○	○	○
850146	Ancona - tekstiilinahka-kangasyhdistelmä		390	3	○	○	○
850180	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä		1 385	7	○	○	○
850200	Osittain nahka Savannah - nahka-kangasyhdistelmä		1 385	7	○	○	○
850220	Osittain nahka Creme - nahka-kangasyhdistelmä		1 385	7	○	○	○
850240	Nahka Creme		3 415	10	○	○	○
850291	Nahka Sand		3 415	10	○	○	○
850296	Nahka Macchiato		3 415	10	○	○	○
850265	Kaksivärinen nahka Stone		3 520	10	○	○	○
850280	Kaksivärinen nahka Marone		3 520	10	○	○	○
850500	Carthagon vuode- ja koristesetti, johon kuuluu: Yksi tai kolme koristetyynyä (pohjaratkaisun mukaan), jacquard-peitto, johon kudottu Carthago-logo, ja pohjaratkaisuun tarkasti sopiva lakanasetti		380	7	○	○	○

- 1) Ajoneuvon kokonaispituus vastaa etuhelman ja perän välistä mittaa.
- 2) Ajoneuvon kokonaisleveys vastaa ulkoseinästä ulkoseinään ulottuvaa mittaa (sivulla olevat pyöräkotelot noin: + 10 cm).
- 3) Korkeus muuttuu asennettaessa lisävarusteita, kuten kattokupuja, satelliittilaitteisto, jne. Ajoneuvon korkeus alustassa Fiat light/heavy/teliakselisto voi poiketa 50 mm.
- 5) Ilmoitettu henkilöluku riippuu painosta ja akselipainosta. Se voi pienentyä lisätarvikkeista tai lisävarustuksesta. Ilmoitettu luku on yhteydessä ajoneuvon painoon vakiovarusteisena ja se ilmoittaa henkilöiden maksimilukumäärän, joille ajon aikana löytyy istumapaikka. Mallista riippuen saavutettavissa vain painokuormituksesta. Teknisesti sallittua kokonaispainoa ja akselipainoja ei saa ylittää.
- 6) Kuormituksen rajat riippuvat aina tyhjäpainosta. Se pienenee lisä-/erikoisvarusteiden asennuksesta. Se myös vaatii vastaavan, akselipainon mukaisen painoja-kauman.
- 7) Paino ajovalmiina on määritetty asetuksen (EU) nro 1230/2012 mukaan sis. perusvarustuksen (kuljettaja 75 kg, 90 % polttoainetta, 20 l raikasvesisäiliön täyttö, 1 alumiinikaasupullo ja sähköiset liitäntäkaapelit) vakiovarustuksena. Paino ajovalmiina muuttuu lisätarvikkeiden ja lisävarusteiden asennuksesta.
- 8) Omapaino ilmoittaa ajoneuvon painon vakiovarusteilla ilman kuljettajaa, polttoainetta, vettä ja kaasua sekä muita lisävarusteita
- 9) Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja
- 10) Suurin sallittu vetopaino riippuu ajoneuvon kokonaispainosta. Noudatettaessa yhdistelmän sallittua 6 000 kg kokonaispainoa myös Fiat/AL-KO heavyn kohdalla mahdollista 2 000 kg asti.
- 11) Jos apukuljettajan puolelle on asennettu airbag, ei apukuljettajan istuimeen saa kiinnittää lasten turvaistuinta.
- 12) Jännitteenmuunnin ei sovellu mikrouunin käyttöön.
- 13) Ilmajousituksen lasku taka-akselissa voi johtaa korin vaurioitumiseen, kun takatuet on samalla siirretty alas.
- 14) Asennusmahdollisuus riippuu katon käytettävästä tilasta; on mahdollista, että vakiovarusteisia osia poistetaan tai ne asennetaan toiseen paikkaan (esim. keittiön yläpuolelle tuleva kattotuuletin).
- 15) Lisävarusteena saatavan viidennen 3-pistevyöllisen turvavyöpaikan yhteydessä malleissa, joissa apukuljettajan puolella sivusohva.
- 17) Coming home -toiminto: etuteltan/ohjaamon oven valaistuksen aktivointi pääavaimen kaukokäytöstä, automaattinen sammutusviive; keskuslukitus kattaa sekä ohjaamon että asunto-osan oven (highliner: vain asunto-osan ovi).
- 18) Vaihtoehtoisella energialähteellä lämmittämiseen, nopeampaan, kohdistettuun ohjaamon alueen lämmitykseen.
- 19) Mediakeskus kosketusnäytöllä, DVD-soitin, 2 USB-liitäntää, handsfree bluetoothin kautta, lisävarusteena saatavan peruutuskameran näyttötoiminto.
- 20) Ajoneuvon kokonaiskorkeus nousee 3 cm.
- 21) Kattopinnot liiallisen lämpenemisen estämiseksi valkoista lasikuituvahvisteista muovia. Lasikuituvahvisteisen muovin pinta ei vastaa laadultaan maalattua ulkopeltiä.
- 22) 160 litran jääkaapin tilalla.
- 23) Useamman laitteen varustus Twin LNB kanssa, liitäntämahdollisuus 2. taulutelevisiolle takavuoteen alueelle.
- 25) Ohjaamon ja asunto-osan high performance äänentoistopaketti, johon kuuluu 8 kaiutinta, 200 mm bassontoisto-subwoofer 320 W ja sähköä säästävä digitaalinen 5 kanavan vahvistin, yksilöllisesti mukautettu taajuusohjelmointi, soittoaika-korjauksen ja taajuuskorjaimen akustiset asetukset.
- 27) Huomautus: istuinpehmuste kolmiosainen, ei vedettävissä ulos.
- 29) Akselipainot: etuakseli - 2 300 kg / taka-akseli - 2 700 kg
- 32) Suositeltu pituus, kun halutaan taka-osaan ulottuva asennus, sen varmistamiseksi, että markiisi peittää myös asunto-osan oven.
- 33) Epäsuotuisissa olosuhteissa ilmastointia voidaan joutua säätämään käsin.
- 35) Hälytyslaitteiston vakuutusoikeudellinen hyväksyntä on eri maissa säädelty eri tavoin, eikä valmistaja voi taata sitä.
- 36) Koaksiaalikaapeli, antennirasia, 12 V -rasia.
- 38) Midi Heki jää pois istuinryhmän yläpuolelta.
- 39) Top Linie SL -televisio, vastaanotin ja DVB-T2-viritin.
- 40) Jälkivarustelu vaatii huomattavasti enemmän.

- Ilmoitetut hintatiedot sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron 24 % ja alkurahdin tehtaalta
- Ajoneuvot on kuvattu osittain lisävarusteiden kanssa, jotka ovat saatavissa lisähintaan.
- Pidätämme oikeuden muutoksiin hinnassa, rakenteissa ja varustuksessa. Toimituksen sisältöä, ulkonäköä ja tehoa koskevat tiedot vastaavat hinnaston painatuksen ajankohtana olevia tietoja.
- Jos hinnaston voimassaoloaikana toimittajamme muuttavat tuotenimikkeitä, pidätämme oikeuden samanarvoisen osatyypin toimitukseen.
- Voimassa on myös toimituksen aikana lakisääteisesti voimassa oleva arvonlisävero. Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia tehtaalta toimitettaessa. Hinnat voivat muuttua alihankkijoiden ja ajoneuvon perusvalmistajien hinnanmuutoksien mukaan.
- Painotiedot ovat noin-tietoja. Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja.
- Yleisesti lisävarusteet nostavat tyhjäpainoa ja pienentävät niin jäljelle jäävää kantavuutta.
- Lisävarusteiden asennus voi pienentää säilytystilaa.
- Aurinko- ja satelliittilaitteiden asennus riippuu siitä, mitä katolle on asennettu.
- Kaikki ajoneuvon tehdasasennuksen muutokset voivat johtaa ajo- ja liikenneturvallisuu- den rajoittumiseen.
- Jokainen ajoneuvoon tehty rakennustavan muutos johtaa takuuoikeuksien menetykseen. Tämä pätee myös, jos asiakas tekee muutoksia koriosien maalaukseen/väreihin.
- Joitakin lisävarusteita ei voida asentaa kaikkiin pohjaratkaisuihin. Oma Carthago-jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja haluamasi mallin asennuksista ja teknisistä tiedoista.
- Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa, kun asennus tehdään tehtaalla (ei jälkivarustelun kohdalla). Suunnittelu on tehtävä ajoissa ennen kuin ajoneuvo lähtee tuotantoon! Lisätietoja saat Carthago-jälleenmyyjältäsi
- Pidätämme oikeuden kuvioinnin ja värin muutoksiin kuvattuihin sisustustuotteisiin nähden, mikäli se kuuluu käytettyjen materiaalien ominaisuuksiin tai on yleistä. Sama koskee ajoneuvossa olevia teknisiä muutoksia, mikäli tuotteen laatu kokonaisuudessaan pysyy samanarvoisena tai parantuu eikä käyttötarkoitus muutu miksi- kään.
- Joskus saattaa tapahtua, että laadultaan huonommat vaatteet värjäävät istuinten tekstiilejä. Tämä aiheuttaa istuinpäällisten värjäytymistä tai värin lähtemistä kankais- ta. Emme voi ottaa vastuuta tällaisista värjäytymistä.
- Suosittelemme aina Carthagon lisävarusteiden käyttöä sekä asennusta tehtaalla. Tehdas ei voi ottaa vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisten tuotteiden käytöstä, joita Carthago ei ole hyväksynyt, tai kiellettyjen muutoksien tekemisestä. Tämä koskee erityisesti myös osien asennusta sellaisten korjaamoiden toimesta, joita Carthago ei ole siihen valtuuttanut. Anna siksi korjausten ja jälkivarustelun tekeminen vain valtuutettujen Carthago-myyntikumppanien tehtäväksi ja vaadi alku- peräisiä Carthago-lisävarusteita.
- Asennettu vedensyöttölaitteisto vastaa tekniikaltaan tasoa DIN 2001-2



Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

Tämän hinnaston tuotetietoihin on saattanut tulla muutoksia esitteen painoon menon, heinäkuun 2017, jälkeen. Valmistaja pidättää oikeuden toimitushetkeen mennessä tapahtuneisiin rakenteisiin ja muotoihin liittyviin muutoksiin, poikkeaviin värisävyihin sekä toimituslaajuuden muutoksiin. Värierot voivat johtua painoteknisistä syistä. Ota huomioon, että joissakin kuvissa näkyvissä ajoneuvoissa on lisähintaisia lisävarusteita. Tämä hinnasto korvaa kaikki edelliset ja on voimassa 1.7.2017 lähtien tehtävissä tilauksissa.

© Carthago Reisemobil GmbH. D-88326 Aulendorf, puh. +49 7525 9200-0, www.carthago.com
Esite painettu Saksassa.