



# MATKAILUVAUNUT 2025

TEKNISET TIEDOT JA HINNASTO

Tilanne 30.08.2024

**Hobby**  
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY

# HUOMAUTUKSIA AJONEUVOPAINOISTA JA PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Jokaisessa matkailuautossa, retkeilyautossa ja vaunussa on valmistajan määrittämä teknisesti sallittu kokonaismassa, jota ei saa ylittää ajon aikana. Ajoneuvopainoihin liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset on säädetty Euroopan unionissa voimassa olevassa komission asetuksessa (EU) 2021/535 31. maaliskuuta 2021, jonka keskeiset sisällöt on tiivistetty sinulle. Lue seuraavat selitykset ja huomautukset huolellisesti. Näitä tulee erityisesti huomioida ajoneuvon valinnassa ja lisävarusteiden konfiguroinnissa. Tarvittaessa voit saada tukea myös jälleenmyyjiltämme.

## 1. TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA (KUORMITETTUNA)

Teknisesti sallittu kokonaismassa on valmistajan määrittämä suurin paino, jonka ajoneuvosi voi olla kuormitettuna ajon aikana. Huomioithan, että teknisesti sallitun kokonaismassan ylittäminen ajon aikana voi aiheuttaa turvallisuusriskejä ja on monissa Euroopan maissa rangaistavaa. Suosittelemme siksi, että punnitset ajoneuvosi ennen jokaista ajoreissua ja varmistat, että teknisesti sallittu kokonaismassa pysyy sallituissa rajoissa. Tiedot teknisesti sallitusta kokonaismassasta löydät kunkin pohjaratkaisun teknisistä tiedoista.

## 2. PAINO AJOKUNNOSSA

Paino ajokunnossa" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämän vakiovarusteilla varustetun, tyhjennetyt ajoneuvon painoa. Lain mukaan matkailuautoissa ja retkeilyautoissa tähän painoon lasketaan mukaan vähintään 90 % täytetty polttoainetankki, kuljettajan paino, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, sekä rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan paino.

Matkailuvaunun ajokuntoinen paino sisältää valmistajan määrittämän vakiovarustuksen mukaan varustetun ajoneuvon painon, mukaan lukien nesteet, rakenteen painon, varusteet (jos ne ovat vakiovarusteina) ja rengaspaikkasarjan.

Paino ajokuntoisena löytyy kunkin pohjaratkaisun teknisistä tiedoista.

Huomioithan, että teknisissä tiedoissa ilmoitetut painot ajokuntoisena ovat laskennallisia arvoja tyyppihyväksyntämenettelyn perusteella. Näihin arvoihin sovelletaan laillisia toleransseja, jotka voivat olla jopa  $\pm 5\%$ , ja nämä voivat vaikuttaa suoraan yksilöllisen ajoneuvon jäljellä olevaan kantavuuteen.

### Esimerkki:

Paino ajokuntoisena teknisten tietojen mukaan: 2939 kg  
Lainmukainen sallittu toleranssi  $\pm 5\%$ :  $\pm 147$  kg  
Lainmukainen sallittu ajokunnossa olevan massan vaihteluväli: 2 792 – 3 086 kg

Tietoja laillisesti sallitusta painovälistä ajokuntoisena löydät myös teknisistä tiedoista.

Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan yksilöllisen ajoneuvon jäljellä olevaan kantavuuteen, nämä toleranssit on otettava huomioon jo ajoneuvon konfiguroinnissa.

### Esimerkki:

Jos ajoneuvossa edellä mainitussa esimerkissä esiintyy laillisesti sallittuja toleransseja +1 % painossa ajokuntoisena, nousee paino ajokuntoisena 2 939 kilosta 2 968,4 kiloon, jolloin ajoneuvon kantavuus vähenee 29,4 kilolla.

## 3. AJONEUVON TODELLINEN PAINO JA VAKIOVARUSTEET/LISÄVARUSTEET

"Ajoneuvon todellinen paino" sisältää painon ajokuntoisena sekä tehtaalta mukana toimitetut lisävarusteet.

"Vakiovarustus" tarkoittaa ajoneuvon peruskokoonpanoa, johon on lisätty kaikki lain mukaan vaaditut ominaisuudet. Tämä sisältää myös kaikki vakiovarusteena asennetut osat. Yksityiskohtaiset tiedot vakiovarustuksesta löydät konfiguraattoristamme.

"Lisävarusteet" tarkoittavat kaikkia sellaisia varusteita, jotka eivät sisälly vakiovarustukseen, mutta jotka valmistaja asentaa ajoneuvon tehtaalla ja jotka asiakas voi tilata. Tällöin ei oteta huomioon muuta varustelua, joka asennetaan ajoneuvon sen toimituksen jälkeen valmistajalta, jälleenmyyjältä tai sinulta itseltä. Tiedot tehtaalla tilattavasta lisävarustuksesta löydät myös konfiguraattoristamme.

Huomioithan, että lisävarusteiden asentaminen aina vähentää kantavuutta (ks. kohta 5).Voit tarkistaa kunkin pohjaratkaisun teknisistä tiedoista, mikä on lisävarusteiden maksimipaino kullekin pohjaratkaisulle (ks. kohta 6).

## 4. MATKUSTAJIEN PAINO / ENIMMÄISMÄÄRÄ NUKKUMAPAIKKOJA

Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa matkustajien paino lasketaan sallitun matkustajamäärän perusteella, joka ilmoitetaan

teknisissä tiedoissa kunkin pohjaratkaisun kohdalla. Jokaiselle matkustajalle lasketaan vakiona 75 kg, riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todellisuudessa painavat. Koska kuljettaja on jo huomioitu ajokuntoisen painon laskennassa, häntä ei lisätä matkustajien painoon. Esimerkiksi ajon aikana neljälle henkilölle sallitun ajoneuvon matkustajien paino on siten 225 kg (3\*75 kg).

Matkailuvaunun osalta nukkumapaikkojen määrä ilmoitetaan myös jokaisen pohjaratkaisun teknisissä tiedoissa. Nukkumapaikkojen määrä ei kuitenkaan vaikuta ajoneuvon painojen laskennassa huomioitavaan erilliseen painoon. Nukkumapaikkojen määrä on kuitenkin merkittävä tekijä niin sanotun minimikantavuuden laskennassa (ks. kohta 5).

## 5. KANTAVUUS JA VÄHIMMÄISKANTAVUUS

"Kantavuus" tarkoittaa matkailuautoissa ja retkeilyautoissa eroa teknisesti sallitun kokonaismassan (kuormattuna) ja ajokunnossa olevan painon välillä, johon lisätään matkustajien paino ja lisävarusteiden paino.

Matkailuvaunuissa kantavuus lasketaan vähentämällä teknisesti sallitusta kokonaismassasta ajokunnossa oleva paino sekä lisävarusteiden paino.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/535 edellyttää, että Hobbyn valmistamille ajoneuvoille määritellään kiinteä "minimikantavuus" matkatavaroille ja muille tavaroille, jotka eivät kuulu tehtaalla asennettaviin lisävarusteisiin. Tällä varmistetaan, että voit kuljettaa henkilökohtaisia tavaroita ja varusteita (esim. vaatteita, hygieniä- ja keittiötarvikkeita, elintarvikkeita, retkeilyvarusteita tai leluja) ylittämättä teknisesti sallittua kokonaispainoa ajoneuvon ollessa kuormattuna.

Hobbyn valmistamien matkailuautojen ja retkeilyautojen minimikantavuus lasketaan seuraavalla kaavalla:

Vähimmäiskantavuus  $kg \geq 10 * (n + L)$   
n = Enimmäismäärä matkustajia kuljettaja mukaan lukien  
L = Ajoneuvon kokopituus metreinä.

**Esimerkki:** 4 hyväksytyllä istumapaikalla ja 7 metrin pituudella varustetun matkailuauton minimikantavuus on 110 kg (10[4+7]).

Matkailuvaunuissa laillisesti vaadittu minimikantavuus lasketaan puolestaan maksimimäärän nukkumapaikkojen perusteella:

Vähimmäiskantavuus  $kg \geq 10 * (n + L)$   
n = Enimmäismäärä vuodepaikkoja ja  
L = Ajoneuvon korin pituus metreinä.

**Esimerkki:** Kolmella makuupaikalla ja 5,5 metrin korin pituudella varustetussa asuntovaunussa minimikantavuus on 85 kg (10 x [3 + 5,5]).

Tätä minimikantavuutta ei saa alittaa ajoneuvosi konfiguroinnissa. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon lisävarusteiden valinnan seurauksena, ettei laskennallisesti jää riittävästi vapaata kantavuutta matkustajille (vain retkeilyautoissa) ja vähimmäiskantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita rakenteesta riippuen ajoneuvon kantavuuden lisäämisen (teknisesti sallittavan kokonaismassan korottaminen) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muuten konfigurointi ja tilausprosessi eivät voi jatkua.

Varmista tarvittaessa HOBBY-jälleenmyyjältäsi, että teknisesti sallittua kokonaispainoa ei ylitetä myös laskennallisesti, eli että riittävästi vapaata kantavuutta jää matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja vähimmäiskantavuudelle.

## 6. LISÄVARUSTEILLE VARATTU ENIMMÄISPAINO

Jotta ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa ei ylittäisi ajokunnossa olevaa painoa, matkustajien painoa (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja lain mukaan vaadittavaa minimikantavuutta lisävarusteiden asennuksen jälkeen, Hobby on määrittänyt "maksimipainon lisävarusteille" ja rajoittanut niiden asennuksen sen mukaisesti.

Matkailuautojen ja retkeilyautojen kantavuus lasketaan ensin vähentämällä teknisesti sallituista kokonaismassoista ajokuntoisen massan, matkustajien massan sekä minimikantavuuden. Matkailuvaunun kantavuus lasketaan vähentämällä teknisesti sallituista kokonaismassoista ajokuntoisen massan ja minimikantavuuden.

Koska ajokuntoisen painon on arvioitu arvo, joka alittaa laillisesti sallitut toleranssit jopa  $\pm 5\%$ , ja näiden toleranssien esiintyminen voi johtaa käytännön alitukseen minimikantavuudessa, maksimi paino lisävarusteille sisältää myös varmuuden vuoksi laillisesti sallitut toleranssit. Lisäksi otetaan huomioon erityiset varustelut, jotka kuuluvat maakohtaisiin muunnelmiin tai erikoismalleihin mutta eivät kuulu vakio-ominaisuuksiin.

Maksimi käytettävissä oleva paino lisävarusteita varten löydät kunkin pohjaratkaisun teknisistä tiedoista.

**390 SF**

L: 5.791 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

**460 DL**

L: 6.616 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

**470 KMF**

L: 6.720 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

**400 Sfe**

L: 5.975 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

**460 UFe**

L: 6.640 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

**460 LU**

L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

**460 Sff**

L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

**490 KMF**

L: 6.892 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

**495 UL**

L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

**495 WFB**

L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

**515 UHK**

L: 7.537 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

**515 UHL**

L: 7.537 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

**540 UL**

L: 7.297 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

**540 KMFe**

L: 7.449 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

**545 KMF**

L: 7.432 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

**560 KMFe**

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

**460 SL**

L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

**495 WFB**

L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

**540 WFU**

L: 7.278 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

**560 CFe**

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

**460 UFe**

L: 6.640 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

**490 KMF**

L: 6.892 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

**495 UL**

L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

**540 WLU**

L: 7.305 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

**540 UL**

L: 7.297 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

**540 UFF**

L: 7.460 mm · B: 2.300 mm · G: 1.550 kg

**545 KMF**

L: 7.432 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

**560 KMFe**

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

**650 KMFe**

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

**650 UMFe**

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

**560 FC**

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

**560 WLU**

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

**560 WFU**

L: 7.568 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

**620 CL**

L: 8.031 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

**650 KFU**

L: 8.381 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

**650 UFF**

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

**660 WFC**

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

**720 UKFe**

L: 9.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

**720 KWFU**

L: 9.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

**720 WQC**

L: 9.031 mm · B: 2.500 mm · G: 2.500 kg

**585 UL**

L: 7.713 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

**595 KML**

L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

**660 WQM**

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

MERKKIEN SELITYKSET

- Nukkuminen
- Istuinryhmä
- Keittiö
- Kylpyhuone
- Tavaratilat
- Makuupaikat + valinnainen makuupaikka
- Makuupaikat lapsille + valinnainen makuupaikka lapselle
- Alaslaskettava ylävuode
- 2 akselia
- Jääkaappi (ltr)

SELITYS

- F** Parivuode
- Fe** Parivuode, erillinen pesuhuone
- Ff/Q** Saarekevuode
- H** Alaslaskettava ylävuode
- K** Lastenvuoteelliset
- L** Erillisvuoteet
- B** Etuistuinryhmä
- C** Sohvaistuinryhmä
- D** Ruokailuryhmä
- M** Keski-istuinryhmä
- S** Sivuistuinryhmä
- U** U-istuinryhmä
- W** Takapesuhuone

TEKNISET TIEDOT

- L** Kokonaispituus
- B** Kokonaisleveys
- G** Suurin sallittu kokonaisuudessa

# TEKNISET TIEDOT

## MATKAILUVAUNUT

MALLISARJA Malli	ALUSTA									MITAT JA PAINOT									MITAT JA PAINOT					VUODEPAIKKOJA			MALLISARJA Malli
	Hinnat sis. alv:n 24%	Akselien lukumäärä	Rengaskoko	Kokonaispituus	Korin pituus	Kokonaisleveys / sisäleveys	Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus <sup>1</sup>	Suurin sallittu kokonaismassa <sup>2</sup>	Omamassa (-/+ 5%) <sup>3</sup>	Lisävarusteille varattu enim- mäispaino <sup>4</sup>	Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	Etuteltan A-mitta <sup>5</sup>	Telttalista (suora mitta)	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	Vuodemitat, erillisvuoteet (pituus x leveys)											
	€			mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm	mm												
<b>ONTOUR</b>																											
390 SF	25.900,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.791	4.602	2.200 / 2.072	2.627 / 1.950	1.200	983 (934-1.032)	82	1.500	37 / 31 / 31	8.360	2.602	4	-	390 SF										
460 DL	30.400,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.616	5.430	2.200 / 2.072	2.627 / 1.950	1.300	1.136 (1.079-1.193)	23	1.500	37 / 31 / 31	9.180	3.428	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	460 DL										
470 KMF	30.700,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.720	5.531	2.200 / 2.072	2.627 / 1.950	1.350	1.116 (1.060-1.172)	73	1.500	37 / 31 / 31	9.290	3.531	3 / 2	-	470 KMF										
<b>DE LUXE</b>																											
400 SFe	28.900,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.975	4.799	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.300	1.121 (1.065-1.177)	45	1.500	37 / 31 / 31	8.590	2.796	3	-	400 SFe										
460 UFe	30.600,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.350	1.181 (1.122-1.240)	15	1.500	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe										
460 LU	30.100,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.350	1.189 (1.130-1.248)	6	1.500	37 / 31 / 31	9.340	3.593	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	460 LU										
460 Sff	32.200,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.350	1.166 (1.108-1.224)	40	1.500	37 / 31 / 31	9.340	3.593	2 / 1	-	460 Sff										
490 KMF	31.700,00	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.263 (1.200-1.326)	67	1.800	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF										
495 UL	31.100,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.276 (1.212-1.340)	61	1.800	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL										
495 WFB	33.900,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.262 (1.199-1.325)	76	1.800	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB										
515 UHK	37.500,00	1	195 / 70 R 15 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.700	1.489 (1.415-1.563)	3	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	5 / 2	-	515 UHK										
515 UHL	37.500,00	1	195 / 70 R 15 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.641 / 1.950	1.700	1.467 (1.394-1.540)	36	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	6	2 x 1.930 x 820	515 UHL										
540 UL	32.700,00	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.550	1.347 (1.280-1.414)	35	1.800	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL										
540 KMFe	34.400,00	1	185 R 14 C	7.449	6.265	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.600	1.391 (1.321-1.461)	26	1.800	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	540 KMFe										
545 KMF	36.500,00	1	195 / 70 R 15 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.460 (1.387-1.533)	54	2.000	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF										
560 KMFe	36.500,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.475 (1.401-1.549)	37	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe										
<b>EXCELLENT</b>																											
460 SL	32.500,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.350	1.195 (1.135-1.255)	9	1.500	37 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL										
495 WFB	35.600,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.287 (1.223-1.351)	50	1.800	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB										
540 WFU	36.800,00	1	185 R 14 C	7.278	6.094	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.550	1.337 (1.270-1.404)	45	2.000	39 / 31 / 31	9.860	4.111	4	-	540 WFU										
560 CFe	38.600,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.502 (1.427-1.577)	19	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 CFe										
<b>EXCELLENT EDITION</b>																											
460 UFe	31.600,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.627 / 1.950	1.350	1.194 (1.134-1.254)	1	1.500	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe										
490 KMF	33.200,00	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.292 (1.227-1.357)	36	1.800	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF										
495 UL	34.200,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.331 (1.264-1.398)	3	1.800	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL										
540 WLU	36.900,00	1	185 R 14 C	7.305	6.121	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.550	1.337 (1.270-1.404)	45	2.000	39 / 31 / 31	9.887	4.128	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	540 WLU										
540 UL	35.700,00	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.550	1.373 (1.304-1.442)	7	1.800	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL										
540 UFF	35.500,00	1	185 R 14 C	7.460	6.276	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.550	1.357 (1.289-1.425)	22	1.800	39 / 31 / 31	9.930	4.283	4	-	540 UFF										
545 KMF	37.900,00	1	195 / 70 R 15 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.476 (1.402-1.550)	37	2.000	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF										
560 KMFe	38.100,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.487 (1.413-1.561)	25	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe										
650 KMFe	41.100,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.628 / 1.950	1.900	1.648 (1.566-1.730)	48	2.200	39 / 31 / 31	10.920	5.172	3 / 2	-	650 KMFe										
650 UMFe	41.600,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.628 / 1.950	1.900	1.659 (1.576-1.742)	36	2.200	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4 / 1	-	650 UMFe										
<b>PRESTIGE</b>																											
560 FC	41.200,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.518 (1.442-1.594)	2	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 FC										
560 WLU	40.500,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.457 (1.384-1.530)	66	2.000	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	1.940 x 850; 1.900 x 850	560 WLU										
560 WFU	40.600,00	1	195 / 70 R 15 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.491 (1.416-1.566)	30	2.000	39 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU										
620 CL	42.700,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.031	6.868	2.500 / 2.367	2.628 / 1.950	1.900	1.639 (1.557-1.721)	70	2.200	39 / 31 / 31	10.620	4.872	4	2 x 1.970 x 890	620 CL										
650 KFU	45.900,00	2	165 R 13 C	8.381	7.218	2.500 / 2.367	2.633 / 1.950	2.000	1.736 (1.649-1.823)	45	2.200	39 / 31 / 31	10.920	5.222	4 / 2	-	650 KFU										
650 UFF	43.900,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.628 / 1.950	1.900	1.604 (1.524-1.684)	104	2.200	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	650 UFF										
660 WFC	45.500,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.628 / 1.950	1.900	1.679 (1.595-1.763)	25	2.200	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WFC										
720 UKFe	47.500,00	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	2.500	1.834 (1.742-1.926)	425	-	41 / 31 / 31	11.640	5.872	5 / 2	-	720 UKFe										
720 KWFU	49.100,00	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	2.500	1.857 (1.764-1.950)	411	-	41 / 31 / 31	11.640	5.872	4 / 2	-	720 KWFU										
720 WQC	49.800,00	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	2.500	1.842 (1.750-1.934)	447	-	41 / 31 / 31	11.640	5.872	4	-	720 WQC										
<b>MAXIA</b>																											
585 UL	45.200,00	1	195 / 70 R 15 C	7.713	6.549	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.800	1.526 (1.450-1.602)	93	2.000	39 / 31 / 31	10.290	4.553	4	2 x 2.000 x 800	585 UL										
595 KML	47.600,00	1	195 / 70 R 15 C	8.022	6.858	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.800	1.571 (1.492-1.650)	31	2.000	39 / 31 / 31	10.592	4.862	3 / 2	2 x 2.000 x 800	595 KML										
660 WQM	52.400,00	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	2.000	1.705 (1.620-1.790)	98	2.200	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WQM										

# TEKNISET TIEDOT

## MATKAILUVAUNUT

MALLISARJA Malli	VUODEPAIKKOJA					ASENNUSKOHTA	ASENNUSKOHTA					ASUINOSAN TEKNIikka	MALLISARJA Malli	
	Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	Vuodemitat, saarekevuode (pituus x leveys)	Vuodemitat, lasten vuoteet (pituus x leveys)	Vuodemitat, ylävuode (pituus x leveys)	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	12 V sähköpaketti	TV-teline <sup>6</sup>	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Kaasun ulosotto	Tavaratilan luukku THETFORD, keskus- lukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Tavaratilanluukku MAXI, THETFORD, 1.024 x 329 mm, lukittava	Etutelttapistorasia		230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)
	mm	mm	mm	mm	mm									
<b>ONTOUR</b>							<b>ONTOUR</b>							
390 SF	1.970 x 1.280	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Etuosa vasemmalla	Istuinryhmä / pesuhuone	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	3 / 2	390 SF
460 DL	-	-	-	-	1.938 x 1.000	Takaosa vasemmalla	Istuinryhmä / vaatekaappi	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	3 / 2	460 DL
470 KMF	1.970 x 1.280	-	2.000 x 750; 2.000 x 700	-	1.850 x 880	Etuosa vasemmalla	Vuode / vaatekaappi	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	3 / 2	470 KMF
<b>DE LUXE</b>							<b>DE LUXE</b>							
400 SFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.050 x 1.010	Etuosa keskellä	Istuinryhmä / vuode	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	Etuosa vasemmalla	-	Keskiosa oikealla	2 / 2	400 SFe
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350	Etuosa keskellä	Vuode / vaatekaappi	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	4 / 1	460 UFe
460 LU	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Takaosa vasemmalla	Kaluste	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	3 / 2	460 LU
460 Sff	-	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Keskiosa vasemmalla	Kaluste	Takaosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	-	Keskiosa oikealla	4 / 1	460 Sff
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Etuosa vasemmalla	Vuode / vaatekaappi	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	4 / 1	490 KMF
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Etuosa vasemmalla	Istuinryhmä / vaatekaappi	Takaosa vasemmalla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	4 / 1	495 UL
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Keskiosa oikealla	Vuode / jääkaappi	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	4 / 1	495 WFB
515 UHK	-	-	1.800 x 700; 1.850 x 700	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980	Etuosa keskellä	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	Takaosa vasemmalla	-	Takaosa oikealla	4 / 1	515 UHK
515 UHL	-	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Etuosa vasemmalla	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	4 / 1	515 UHL
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Etuosa vasemmalla	Kaluste	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	4 / 1	540 UL
540 KMFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Keskiosa vasemmalla	Istuinryhmä / vaatekaappi	Etuosa oikealla	Keskiosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	5 / 1	540 KMFe
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.120	Keskiosa vasemmalla	Vuode oikealla	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	Etuosa vasemmalla	-	Keskiosa oikealla	4 / 2	545 KMF
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.120	Etuosa keskellä	Istuinryhmä	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	5 / 1	560 KMFe
<b>EXCELLENT</b>							<b>EXCELLENT</b>							
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Etuosa oikealla	Kaluste	Takaosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Keskiosa oikealla	5 / 1	460 SL
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Keskiosa oikealla	Vuode / jääkaappi	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	5 / 2	495 WFB
540 WFU	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.300	Keskiosa oikealla	Vuode / jääkaappi	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	5 / 2	540 WFU
560 CFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Etuosa keskellä	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	5 / 2	560 CFe
<b>EXCELLENT EDITION</b>							<b>EXCELLENT EDITION</b>							
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Etuosa keskellä	Vuode / vaatekaappi	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	5 / 2	460 UFe
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Etuosa vasemmalla	Vuode / vaatekaappi	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	5 / 1	490 KMF
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Etuosa vasemmalla	Istuinryhmä / vaatekaappi	Takaosa vasemmalla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	5 / 2	495 UL
540 WLU	-	-	-	-	2.038 x 1.250	Keskiosa oikealla	Vuode / jääkaappi	Keskiosa vasemmalla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Keskiosa oikealla	6 / 2	540 WLU
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Etuosa vasemmalla	Kaluste	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	5 / 2	540 UL
540 Uff	-	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Etuosa keskellä	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	Takaosa vasemmalla	-	Takaosa oikealla	5 / 2	540 Uff
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Keskiosa vasemmalla	Vuode oikealla	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	Etuosa vasemmalla	-	Keskiosa oikealla	5 / 2	545 KMF
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Etuosa keskellä	Istuinryhmä	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	Etuosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	6 / 1	560 KMFe
650 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Etuosa keskellä	Istuinryhmä	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa vasemmalla	Etuosa oikealla	5 / 2	650 KMFe
650 UMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 1.450; 1.800 x 835	Etuosa keskellä	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa vasemmalla	Takaosa oikealla	5 / 3	650 UMFe
<b>PRESTIGE</b>							<b>PRESTIGE</b>							
560 FC	1.950 x 1.400 / 1.110	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Takaosa keskellä	Kaluste	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	5 / 2	560 FC
560 WLU	-	-	-	-	2.233 x 1.350 / 1.300	Keskiosa oikealla	Kaluste	Keskiosa vasemmalla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	6 / 2	560 WLU
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Etuosa keskellä	Kaluste	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	5 / 3	560 WFU
620 CL	-	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Etuosa oikealla	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	5 / 1	620 CL
650 KFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Etuosa keskellä	Kaluste	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	5 / 4	650 KFU
650 Uff	-	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.700 / 1.450	Takaosa keskellä	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	-	Takaosa oikealla	5 / 2	650 Uff
660 WFC	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.550	Etuosa vasemmalla	Kaluste	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	6 / 3	660 WFC
720 UKFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Etuosa oikealla	Kaluste	Takaosa oikealla	Takaosa oikealla	-	Etuosa oikealla	Takaosa oikealla	5 / 2	720 UKFe
720 KWFU	1.980 x 1.350 / 1.043	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.350	Etuosa oikealla	Kaluste	Etuosa oikealla	Etuosa oikealla	-	-	Etuosa oikealla	5 / 4	720 KWFU
720 WQC	-	1.990 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Etuosa oikealla	Kaluste	Takaosa vasemmalla	Etuosa oikealla	Takaosa vasemmalla	-	Etuosa oikealla	6 / 2	720 WQC
<b>MAXIA</b>							<b>MAXIA</b>							
585 UL	-	-	-	-	2.233 x 1.500	Etuosa vasemmalla	Istuinryhmä / pesuhuone	Takaosa oikealla	Etuosa oikealla	-	Etuosa oikealla + vasemmalla	Etuosa oikealla	8 / 1	585 UL
595 KML	-	-	2.000 x 760; 2.000 x 730	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Etuosa oikealla	Istuinryhmä / pesuhuone	Keskiosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	-	Etuosa oikealla + vasemmalla	Keskiosa oikealla	8 / 1	595 KML
660 WQM	-	1.990 x 1.395	-	-	2.000 x 1.200	Keskiosa vasemmalla	Kaluste	Takaosa vasemmalla	Keskiosa oikealla	Keskiosa vasemmalla	-	Keskiosa oikealla	8 / 1	660 WQM



# VARUSTELU JA HINNASTO

## MATKAILUVAUNUT

	LISÄYSPAINO KILOGRAMMOINA			HINTA SIS. ALV 24% (EURO)			ONTOUR			DE LUXE						EXCELLENT		EXCELLENT EDITION						PRESTIGE				MAXIA																	
	390 SF	460 DL	470 KMF	400 SFe	460 UFe	460 LU	460 SFF	490 KMF	495 UL	495 WFB	515 UHK	515 UHL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 KMFe	460 SL	495 WFB	540 WFU	560 CFe	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 WLU	540 UL	540 UFF	545 KMF	560 KMFe	650 KMFe	650 UMFe	560 FC	560 WLU	560 WFU	620 CL	650 KFU	650 UFF	660 WFC	720 UKFe	720 KWFU	720 WQC	585 UL	595 KML	660 WQM		
<b>RAKENTEET</b>																																													
Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle																																													
Tavaratilan luukku THETFORD, 752 x 310 mm, lukittava																																													
Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD, 1.024 x 329 mm, lukittava																																													
Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa																																													
<b>OLESKELUTILA</b>																																													
Kiinnitettävä pöytä																																													
Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka																																													
Sisäänulun yhteydessä lämmitetty vaatenaulakko																																													
Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet																																													
Hobby-lasisarja																																													
Vaatekaappi jossa valaistus																																													
Keittiön tilanjakaja "teollista" designia																																													
Säilytystila istuinpenkin alla																																													
Irtomattosarja asuinosassa 9	10,00	390,00	o	o	o																																								
Irtomattosarja asuinosassa 9	12,00	480,00																																											
Tv-vitriini																																													
TV-taso valaistulla vitriinillä																																													
<b>KALUSTEET</b>																																													
Moyet tammi / valkoinen / harmaa																																													
Baron jalava-sävy / valkoinen / Grace / harmaa																																													
Harmaa / valkoinen kiiltävä / Grace																																													
Cape Town / mattavalkoinen / harmaa																																													
Visby -tammisävy / valkoinen kiiltävä																																													
Grafiitinharmaa / Pähkinäpuu / Uni Grigio																																													
<b>KANGASYHDISTELMÄT</b>																																													
Lago																																													
Turo	0,00	320,00	o	o	o																																								
Nora																																													
Santo																																													
Cara																																													
Pico	0,00	320,00	o	o	o																																								
<b>KEITTIÖ</b>																																													
Jääkaappi DOMETIC 98 litraa, 12 litraa pakastinlokero, kompressoritekniiikka																																													
Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovella ja absorptiotekniikalla																																													
Jääkaappi DOMETIC, 157 l, 10:s sarja, 18 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovi, kompressoritekniiikka																																													
Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi																																													
Designliesi "Gas-on-Glass" kolmella polttimella ja sähkösytytyksellä																																													
Hana terästä, muotoiltu design allastaso																																													
Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 litraa	15,00	790,00																																											
Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 litraa	15,00	1.240,00																																											
Liesi jossa uuni ja grilli THETFORD	29,80	1.390,00																																											
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3,00	410,00	o	o	o																																								
Ruokailuvälinealaatikko																																													
Kulma-alkaappi jossa ulos kääntyvät hyllyt																																													
Maustehylykko																																													
Pyyhkepidike																																													
Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot																																													
Keittiön takaseinällä täysintegroitu pimennys- ja hyönteisrullaverho, valaistus ja 230V-pistorasiat																																													
Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteisrujojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia																																													
Keittiövalot ja erilliset pistorasiat																																													
Suuret, täysin aukeavat laatikot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella																																													
Apteekkarin kaappi																																													
<b>NUKKUMINEN</b>																																													
Erillisvuoteet																																													
Sängynnostin sälepohjille vuoteissa, mekaaninen																																													
Vuoteen laajennus erillisvuoteille sis. lisäpatjan	5,00	490,00																																											
Parivuode																																													
Saarekevuode																																													
Vuoteen sälepohjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa																																													
Alaslaskettava ylävuode																																													
Kaksikerrosvuode jossa tippumisesta sekä tikkaat																																													
Kolmekerrosvuode jossa tippumisesta sekä tikkaat	15,00	630,00																																											
Kolmekerrosvuode, kolme ikkunaa, putoamissuojat ja tikkaat	15,00	720,00																																											
Alempi kerrosvuode käännettävissä ylös, alapinnassa liitutaulu																																													
Lasten kaksipaikkainen kerrosvuode, sis. tikkaat ja putoamissuojat, istuinalue ja/tai säilytystila, säädettävä																																													
Lastenvuode, kolmikerrosvuoteen valinnainen keskivuode	18,00	550,00																																											
Lastenhuoneen hyllylle suunnitellut säilytyskorit, 4 kpl																																													
Leikkiverho ja piirustuspyytä lastenhuoneeseen	2,80	90,00																																											
Joustinpatjat erillis- ja parivuoteissa																																													
Kylmävaahtopatja ja joustinrunko erillisvuoteisiin	2,90	890,00																																											
Kylmävaahtopatja ja joustinrunko parivuoteisiin	2,90	860,00																																											
Vuoteen laajennus istuinryhmässä																																													



# VALMISTETTU SAKSASSA



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.

## YLEISTÄ HUOMIOITAVAA

Hinnasto matkailuvaunut mallivuosi 2025,  
Tilanne 30.08.2024

Tämän hinnaston julkaisun myötä aiemmat hinnastot menettävät merkityksensä. Hinnat ovat ohjeellisia hintasuosituksia Fockbekin tehtaalta ja ne sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Sisältö vastaa painoajankohdan tilaa. Oikeudet rakenteiden ja varustusten muutoksiin sekä virheisiin pidätetään.

Kuvastossa kuvatuissa vaunuissa saattaa olla erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Erot rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Kaikki annetut hinnat koskevat tehtaan uusien ajoneuvojen valmistusta. Tiettyjen erikoisvarusteiden jälkiasennus ei ole mahdollista tai aiheuttaa lisäkuluja.

## AINA LÄHELLÄSI



Noin 350 jälleenmyyjää ja huoltokumppania ovat aina henkilökohtaisesti käytettävissäsi. Myös lomalla – Euroopan kattavimman jälleenmyyjäverkoston ansiosta.

## SAKSA

Hobby-Wohnwagenwerk  
Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
24787 Fockbek/Rendsburg  
www.hobby-caravan.de  
www.facebook.com/hobby.de

FI

## HUOMAUTUKSET

- Kokonaiskorkeus voi vaihdella mallista, varusteltilanteesta, akselivaruksista, rengastuksesta, lisävarustuksesta ja kuormaamisesta johtuen; se voi olla jopa 150 mm ilmoitettua suurempi.
- Teknisesti sallittu kokonaismassa kuormitettuna tarkoittaa valmistajan määrittämää suurinta painoa, jota ajokäytössä ei saa missään tapauksessa ylittää.
- Ajokunnossa massa vastaa periaatteessa valmistajan ilmoittaman vakioajoneuvon painoa ilman kuormaa. Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa se sisältää vähintään 90 % täytetyn polttoainesäiliön, kuljettajan painon, joka lasketaan vakiona 75 kg, nesteet sekä rungon, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona asennettu) ja rengaskorjaussarjan painon. Asuntovaunuissa ajokunnossa massa sisältää valmistajan ilmoittaman vakioajoneuvon painon mukaan lukien nesteet, rungon, lisävarusteina asennetut vetolaitteet (jos vakiona asennettu) ja rengaskorjaussarjan. Tämä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisesti sallittuja  $\pm$  5 % toleransseja (katso lisähuomautus). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljelle jäävään kantavuuteen, nämä toleranssit on otettava huomioon jo ajoneuvon konfiguroinnin aikana.
- Maksimipaino lisävarusteille on jokaiselle pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY rajoittaa tehtaalla tilattavan lisävarustuksen painoa. Tällä varmistetaan, että laimmukainen vähimmäiskantavuus säilyy. Jos lisävarusteiden valinta kasvattaa ajoneuvon todellista massaa niin paljon, että laskennallisesti ajoneuvon todellisen painon ja teknisesti sallitun kokonaismassan välillä ei enää jää riittävästi vapaata painoa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja vähimmäiskantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisusta riippuen teknisesti sallitun kokonaismassan korotuksen. Vaihtoehtoisesti voit vähentää ajon aikana sallittua henkilömäärää (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muussa tapauksessa et voi jatkaa konfigurointia ja tilausprosessia.
- Etuteltan valinta perustuen ainoastaan tässä esitteessä annettuihin mittoihin ei välttämättä ole riittävä ja oikea tarkkuus. Annetut A-mitat koskevat vain etutelttoja, jotka on suunniteltu asennettavaksi perusvarusteisen vaunun telttakiskoon; A-mitta voi vaihdella riippuen erikoisvarustuksesta, renkaiden koosta ja vaunun lastauksesta. Tarkan A-mitan selvittämiseksi suosittelemme aina vaunun yksilöllistä mittaamista.
- TV-telineessä/vetotelineessä on tilaa korkeintaan 22" TV:lle (maks. ulkomitat 535 x 351 x 50 mm). Poikkeuksina mallit 620 CL Prestige, joihin mahtuu korkeintaan 19" TV ja 660 WQM MAXIA (tässä on tilaa televisiolle, jonka kuvaruudun läpimitta on jopa 32").
- Ei valittavissa yksiakselisiin vaunuihin joissa kokonaismassan korotus teknisin muutoksin mi- aluvanteet.
- Mittatiedot takatalin luukulle: 1 100 x 520 mm malleille 490 KMF, 540 KMF, 560 KMF; 1 070 x 1 100 mm malleille 515 UHK ja 545 KMF.
- Ei sähköisellä lattialämmityksellä.
- Paristokäyttöinen.
- Tämän lisävarusteen yhteydessä tavaritilan luukun asentaminen ei ole teknisesti mahdollista.
- Sisältö: Hyväksyntä/EU-tyyppihyväksyntä, CoC/rekisterintiasiakirjat osa II ja kaasutestitodistus.

**Hobby**  
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY