

1/2016



Matkailuautot 2016

Premium-luokka

Hinnasto | Teknilliset tiedot

Dethleffs
Perheesi ystävä

Dethleffs Lisäarvoa – symbolien selitykset

Dethleffs-matkailuautoihin kuuluu runsaasti nerokkaita ratkaisuja ja varusteita, jotka tekevät matkanteosta mukavampaa. Seuraavassa on esitelty niistä tärkeimmät yhdessä niitä kuvaavien symbolien kanssa. Samat symbolit esiintyvät ajoneuvojen omilla esittelysivuilla. Lisätietoja löydät Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi/etuja-sinulle.



Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista



Kauniisti kaarevassa keittiössä korkealaatuinen lieksi ja tilavat maxi-vetolaatikot, joissa keskuslukitus



Erinomainen talvimatkailuun: Lämmitetty kaksoispohja, jossa vesijärjestelmä on jäätymiseltä suojassa sekä enemmän säilytystilaa



Nuku hyvin: Kiinteät vuoteet, joissa on korkealaatuiset 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat ja ergonomiset puusälepohjat



Turvallisempaa ajaa: ajonvakautusjärjestelmä, johon sisältyy luistonesto, mäkilähtöavustin, hätäjarruavustin sekä kaatumisen esto



Turvallista matkaa: Erinomaiset ajominaisuudet AL-KO-matalalattia-alustan ja leveän raidevälin ansiosta



Hyvässä suojassa: Vahva lasikuitukatto suojaa mm. raekuuroilta



Ergonominen: mukavat pilotti-istuimet, joissa on korkeuden ja kallistuksen säätö, verhoillut käsinojat ja hyvä sivutuki



Enemmän suorituskykyä: 95 Ah AGM-akku, jossa on suurempi teho, pidempi käyttöikä ja lyhyempi latausaika kuin perinteisissä akuissa



Talvispesialisti! Tasokas kaksoispohjarakenne takaa erinomaiset talviominaisuudet.



Astu sisään: asunto-osassa 70 cm leveä XXL-ovi



Säilytystilojen kuningas: Erityisen korkea takatalli alaslasketun takapään ansiosta



Viileää! Tavallista suurempi jääkaappi, jonka tilavuus on vähintään 142 l, sekä pakastelokero



Perheille suunniteltu malli: vähintään 4 kiinteää vuodepaikkaa




Pitkäikäinen: korirakenne on toteutettu ilman puuta, alapohja lasikuitua

Sisältö

2	Dethleffs Lisäarvoa			
3	Sisältö			
4 – 9	XL	-	Integroidut	-
10 – 15	XXL	-	-	Alkovit
16	Yleistä			

XL integroidut



Integroidut

Täynnä täydellisiä yksityiskohtia

Sisältä ja ulkoa täysin uudistunut, kahdella eri varustelutasolla saatava XL I täyttää vaativammankin matkailijan toiveet. XL I:ssä yhdistyvät luksusluokan laatu ja kestävyys sekä modernilta matkailuautolta vaadittava keveys.

Yhteenveto*

Kokonaismassa	5.000 – 5.400 kg
Pituus	866 cm
Leveys	233 cm
Korkeus	304 cm
Vuodepaikkoja	4
Alusta	AL-KO matalalattia
Perusmoottori	2,3 MJET MAXI
	96 (130) kW (hv)
Hinta	116.840,- €

* Maximiarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja ja joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.



XL I kohokohtia

- + Turvalliset ajo-ominaisuudet ja matala painopiste AL-KO:n leveäraiteisen matalalattia-alustan ansiosta
- + Erinomaiset talviominaisuudet: vesijärjestelmät ovat pakkaselta suojassa 366 mm korkeassa kaksoispohjassa
- + Alde-nestekeskuslämmitys ja moottorin lämmönvaihdin
- + Täydellisesti varustettu keittiö, tilava pesu- ja pukeutustila ja avarat oleskelutilat

Vakiovarusteet

Alusta/perusajoneuvo

- Fiat Ducato Common-Rail-turbodiesel, Multijet-suorasuihkutus ja Euro 5+ moottori
- Etupyöräveto
- 16" peltivanteet
- ABS / EBD (lukkiutumattomat jarrut / elektroninen jarruvoiman jako)
- ESP (sähköinen ajonhallintajärjestelmä)
- ASR (luistonesto)
- Hill Holder (mäkilähtöavustin), Hill Descent Control (alamäkihidastin)
- AL-KO matalalattia-alusta
- Leveä raideväli taka-akselilla
- Vahvistetut jouset alustassa ajomukavuuden lisäämiseksi
- Vahvistetut kierrejouset etuakselilla
- Suuri 90 l polttoainesäiliö
- Polttoaineen syötön katkaisu ja ohjauspyörän sisäänpainumismahdollisuus (kolaritilanteessa)
- Leveät renkaat, ajonestolaite ja kierroslukumittari
- LED-päiväajovalot
- Halogeeniaajovalot (kauko- ja lähivalot)
- Suuri kaareva panoraama-tuulilasi
- Kuljettajan ovi
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan ja apukuljettajan turvatyyny
- Ohjaamon ilmastointi (automaattinen)
- Radiovalmius ja Sound-paketti
- Kromikehykset mittaristossa
- Mukiteline kojelaudassa keskellä
- Jäähdyttimen suojaverkko
- Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyyppiset sivupeilit
- Renkaanpaikkaussetti

Kori

- Kosteutta kestävä LifeTime-Plus korirakenne
- Lattian paksuus: 43 mm; välipohja: 30 mm, sivuseinät/katto: 34 mm
- Välipohja osittain lastattavissa molemmin puolin (riippuen pohjaratkaisusta), korkeus 30 cm
- Täysin eristetty, korjausystävällinen kaksiosainen takaseinä (lasikuitu) ja energiaa säästävät LED-takavalot
- Katon reunassa pitkittäiset muotokappaleet, joihin voidaan integroida markiisi (lisävaruste)
- Takatalli ja vahvistettu alaslaskettu takapää, kantavuus 250 kg (soveltuu skootterin/ sähköpyörän kuljettamiseen - pohjaratkaisusta riippuen, osittain lisävaruste)
- Suuri lämmitetty takatalli, jossa LED-valaistus, tavarankiinnityskiskot ja liukastumiselta suojaava lasikuituinen lattiapinnoite

- Upotetut ikkunat, pimennys- ja hytysverhot
- Kirkaslasinen MiniHeki-kattoluukku, pimennys- ja hytysverhot
- Heki III -kattoikkuna
- MidiHeki-kattoikkuna nostovuoteen päällä
- Kaihdinverhot ohjaamossa
- Ylhäältä alas laskeutuva etuikkunan kaihdinverho
- Upotettu asunto-osan sisäänkäynnin porras
- Poikkeuksellisen leveä asunto-osan ovi (70 cm), jossa ikkuna, hytysverkko-ovi ja sähköinen sulkeutumismekanismi
- Dethleffs pilotti-istuimet (SKA), joissa korkeuden ja kaltevuuden säätö, kaksi pehmustettua käsinojaa sekä integroitu niskatuki ja turvavyö
- Asunto-osan niskatuissa korkeuden säätö
- Sähkökäyttöinen nostovuode
- Korjausystävällinen kaksiosainen lasikuituinen etupää, jossa integroidut LED-päiväajovalot

Tekniikka

- Kaasupullokotelo 2 x 11 kg
- Letkurikkoventtiili
- Tehokas 95 Ah AGM-akku asunto-osassa
- Latausautomaattiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille 12 V/18 A
- 230 V ja 12 V pistorasiat takatallissa
- 2 USB-pistorasiaa (istuinryhmässä ja makuutilassa)
- ALDE-nestekiertoilämmitys, automaattinen poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili sekä moottorin lämmönvaihdin
- Raikas- ja jätevesisäiliö kaksoispohjassa (eristetty tila)
- Tehokas painevesipumppu
- LED-sisävalaistus
- Epäsuora sisätilojen valaistus
- Vaatekaapissa LED-valonauha
- Ulkovoalo
- FI-suojakytin
- Televisiovalmius (TV-teline, antennimasto ja kaapeli)

Keittiö

- Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, useampiosainen lieden kansi, leikkulauta, apteekkikaapit, tilavat vetolaatikat ja keskuslukitus
- Teräksinen allas ja liesitaso
- Korkea jääkaappi, jossa erillinen pakastinlokeri ja automaattinen energianvalinta (AES)
- Tilavat vetolaatikat, joissa korkealaatuinen rullalaakerointi ja soft-sulkeutumismekanismi
- Keittiön yläkaapissa kattovalolista
- LED-valaistus keittiössä
- Keittiön yläkaapeissa korkeussäädettävät hyllyt

- Maustehyllä
- Liesituuletin (ulos puhaltava)
- Tila kahvinkeitinmelle

Pesuhuone


- Nerokas pesuhuoneratkaisu, jossa erillinen WC-tila ja suihkukaappi voidaan yhdistää koko ajoneuvon levyiseksi pesu ja pukeutumistilaksi
- Kasetti-WC, jossa kääntyvä WC-istuin ja sähkötoiminen huuhtelu
- Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurella peilillä, halogeenivaloilla sekä muki- ja WC-paperitelineellä
- Tukeva pesuhuoneen ovi ja ovenkahva
- Tilava suihku, jossa pleksilasinen ovi ja PVC-muoviset seinät
- Suihkuritilä

Mukavuus

- Innovatiiviset kevytrakennetekniikalla toteutetut kalusteet, joissa pyöreitä muotoja ja kaksivärisiä koriste-elementtejä
- AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa
- Yläkaapit takana koko seinän levyisenä (pohjaratkaisusta riippuen)
- Tilaasäästävä yläkaappikonsepti, yläkaappien alle piilotettu asennuskotelo
- Vuoteissa hengittävät 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat sekä puiset säleporit
- Erillisuuteista voidaan tehdä koko auton levyinen parivuode
- Monikäyttöinen kaapisto, jossa ulosvedettävä baarikaappi ja tilavat säilytyslokerot sisään-tulon kohdalla
- Vaatekaapit Kingsize-vuoteen molemmin puolin (pohjaratkaisusta riippuen)
- Täyskorkeat vaatekaapit vuoteiden edessä, vaatekaapeissa siirrettävät/irrotettavat hyllyt (vain 7850 EB)
- Säilytystila Thetford wc:n varasäiliölle takatallissa
- Mukava L-istuinryhmä, yksijalkainen pöytä ja suuri panoraama-ikkuna
- Ohjaamon matto
- Valittuun sisustusvaihtoehtoon sointuvat kantatut matot
- Somistuspaketti: sisustukseen sopiva päiväpeitto, torkkupeitto, 2 sisustustyyynyä ja pöytäliina

Sisustus

- Kalusteet: Padano-pähkinäpuu
- Sisustusvaihtoehdot: Mioko ja Antigua



Integroidut

XL I PREMIUM

-malleissa lisäksi:

- Alumiinivanteet 16"
- Painonkorotus 5.400 kg
- Vaihtoehtoiset etuvalot (LED ajovalot)
- Ilmajousitetut SKA-etuistuimet
- Premium White -ulkodesing
- Heki III -kattoikkuna makuuhuoneessa
- Asunto-osan oven, kuljettajan oven ja takatavaratilan keskuslukitus Fiat-avaimessa
- Aurinkosuojat ohjaamossa sivuilla
- Alumiinisomisteet kojelaudassa
- Takatukijalat (2 kpl)
- Vasen luukku takatalliin
- Sähkökäyttöinen etuikkunan kaihdinverho
- Duocontrol CS -pullonvaihtaja
- Ilmastointilaite Truma Aventa Comfort
- DVD/Radio Moniceiver
- Peruutuskamera

XL PREMIUM -mallien varusteiden paino (n. 228 kg) tulee lisätä massa-ajokunnossa.

XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Hinta XL I	€	116.840,-	116.840,-
Hinta XL I Premium	€	133.375,-	133.375,-
Pituus	cm	866	866
Leveys	cm	233	233
Korkeus	cm	304	304
Sisäkorkeus	cm	208	208
Perävaunukuorma / jarruton	kg	1000* / 750	1000* / 750
Rengaskoko		225/75R 16C	225/75R 16C
Akseliväli	cm	445	445
Vuoteet	Nostovuode/alkovi	200x150	200x150
	Keskellä	-	-
	Vaihtoehtoisesti takana	-	210x200/145
	Takana	200x150	2x 200x82
Perusmoottori		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (hv)		96 (130)	96 (130)
Alusta		AL-KO matalalattia	AL-KO matalalattia
Omamassa	kg	4075	4075
Massa ajokunnossa	kg	4497	4497
Kantavuus	kg	503	503
Kokonaismassa	kg	5000	5000
Istumapaikkoja vakiopainoisena		4	4
Istumapaikkoja (max.) painonkorotuksen kanssa		4	4
Lämmitys		ALDE	ALDE
Jääkaappi / josta pakastin	l	141 / 23	141 / 23
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus)	l	166 (20)	166 (20)
Harmaavesisäiliö	l	156	156
Tavaratila vakio/vaihtoehto		F 2 / -	D 2 / -
Kääntyvä kuljettajan / etumatkust. istuin		Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä
Akku / laturi	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Pistorasioita	230V/12V	9 / 4	9 / 4

* huomaa, että yhdistelmän kokonaismassa ei saa ylittää 6 tonnia

Ulkovärit

XL-malleihin on saatavana seuraavat ulkoväri vaihtoehtot:

Integroidut

Ohjaamo		Asunto-osa (sileä pelti)		
		Valkoinen	Titaaninhopea metalliväri	Hiekka
Valkoinen	Hinta € Koodin- mero	vakio	1.935,- 511	1.935,- 1612
Premium XL valkoinen	Hinta € Koodin- mero	vakio	4.510,- 511	4.510,- 1612

Huomaa, että muoviosat ja katto ovat aina valkoiset. Kuviot on osittain toteutettu teipeillä.

Lisävarusteet

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinumero	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Alusta					
Ducato Multijet 150 Maxi (2,3 l/148 hv)	1.480,-	0	0	○	○
Ducato Multijet 180 Maxi (2,3 l/177 hv)	4.305,-	50	0	○	○
Alumiinivanteet 16"	1.575,-	0	8045	○	○
Vetokoukku	970,-	35	273	○	○
Painonkorotus 5400 kg	810,-	25	7497	○	○
Ohjaamon talvipeite, maahan asti	560,-	13	427	○	○
Ohjaamon talvipeite etu- ja sivuikkunoille	320,-	9	934	○	○
Taka-akselin ilmajousitus	5.585,-	35	1658	○	○
Etu- ja taka-akselin ilmajousitus	11.385,-	85	1796	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	2.585,-	36	7505	○	○
Halogeeniajovalot, staattinen kaarrevalo sis. sumuvalot	625,-	0	7138	○	○
LED-ajovalot	1.060,-	0	7152	○	○
Tukijalat taakse	300,-	6	390	○	○
Sähkökäyttöinen etuikkunan kaihdinverho	1.770,-	8	1782	○	○
Vaihtoehtoiset aurinkosuojat	240,-	6	1708	○	○
120 l polttoainesäiliö	80,-	28	1316	○	○
Automaattivaihteisto	2.110,-	17	11	○	○
Lisävarusteet ulkopuolelle					
Ylimääräinen Heki-kattoikkuna (makuutilaan)	1.165,-	12	442	○	○
Omni-Vent-kattotuuletin	270,-	1	7507	○	○
Keskuslukitus sis. asunto-osan oven ja takatallin luukut	970,-	8	393	○	○
Markiisi 6m, sähkökäyttöinen	3.220,-	64	1645	○	○
Varashälytin	540,-	5	322	○	○
Lisävarusteet sisäpuolelle					
Sammutin 2kg	125,-	3,5	1878	○	○
Palovaroitin	80,-	0,5	1891	○	○
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	175,-	12,5	323	○	○
Kalusteet					
Vaihtoehtoiset yläkaappien luukut	1.070,-	0	1969	○	○
Yläkaapit ohjaamoon (nostovuoteen tilalle)	520,-	0	679	○	○
Matala vuode	345,-	0	510	○	-
Tekstiilit					
7-vyöhykkeinen EvoPore HRC WATERGEL -patja parivuoteeseen	405,-	4	8223	○	-
7-vyöhykkeinen EvoPore HRC WATERGEL -patja vasempaan erillisvuoteeseen	205,-	2	8225	-	○
7-vyöhykkeinen EvoPore HRC WATERGEL -patja oikeaan erillisvuoteeseen	205,-	2	8224	-	○
Sähkö					
2. asunto-osan akku 95 Ah	320,-	27	830	○	○
Aurinkopaneelit	1.760,-	15	922	○	○
Elektrik-paketti 1 (2x 95 Ah akku, Victron Energy MultiPlus laturi/invertteri 1600/70, Victron PowerAssist ja PowerControl, Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven päällä, EBL 101, Schaudt suurteholaturi)	2.900,-	63	7488	○	○
Elektrik-paketti 2, (2x 165 Ah akku, Victron Energy MultiPlus laturi/invertteri 3000/80, Victron PowerAssist ja PowerControl, Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven päällä, EBL 101, Schaudt suurteholaturi)	5.190,-	113	7489	○	○
Kaasu					
Kaasun ulosotto	185,-	1	878	○	○
Pullonvaihtaja Duo Control CS	290,-	13	1577	○	○
Vesi					
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	220,-	1	1574	○	○
Lämmitys/ilmastointi					
Webasto-moottorinlämmitin	2.020,-	7	517	○	○
ALDE-lämmitysmatto ohjaamoon	540,-	10	6709	○	○
ALDE-lämmityksen lisäpumppu 230 V	270,-	1	314	○	○
Alde-lämmityslaitteen käyttömahdollisuus älypuhelinsovelluksella	695,-	0	7512	○	○
Truma Aventa Comfort -kattoilmastointilaitte	2.290,-	34	609	○	○

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinumero	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Keittiö					
Integroitu uuni korkean jääkaapin päälle	455,-	20	290	○	○
Pesuhuone					
Keraaminen wc	165,-	25	7243	○	○
Maseraattori wc	2.145,-	22	1625	○	○
Multimedia					
Taulutelevisio 22" , jossa DVD-soitin	750,-	4	1799	○	○
Ylimääräinen 22"-taulutelevisio, jossa DVD-soitin	750,-	4	7490	○	○
Ylimääräinen taulutelevision teline	355,-	3	1809	○	○
Kaapelivalmius (navigaattorista TV-kaappiin)	80,-	2	1945	○	○
Peruutuskameran kaapelivalmius	175,-	2	277	○	○
DVD-Radio Moniceiver, Kenwood (2-DIN)	1.125,-	3	1644	○	○
Radio / CD Pioneer (1-DIN)	345,-	2	1639	○	○
Jehnert Sound-paketti Plus (Subwoofer, 2 kaiutinta istuinryhmässä sekä makuutilassa)	2.290,-	k.k.	8082	○	○
Navigointimoduuli Pioneer AVIC-F220	1.010,-	2	1643	○	○
Top View 360° kamera	2.145,-	6	7173	○	○
Peruutuskamera Waeco CAM29 Mini RV-29/OE, ilman näyttöä	220,-	5	7636	○	○

XXL



Alkovit


XXL-tason luksusta

XXL-alkovien koko, laatu ja kestävyys hakee vertaistaan. Matka taittuu vaikka perävaunua vetäen, joka sekin saa painaa jopa 3,5 t.

Yhteenveto*

Kokonaismassa	6.700 – 7.200 kg
Pituus	885 cm
Leveys	235 cm
Korkeus	345 cm
Vuodepaikkoja	6 – 7
Alusta	Palkkialusta
Perusmoottori	3,0 JTD
	125 (170) kW (hv)
Hinta	126.670,- – 128.330,- €

* Maximiarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja ja joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.



ei
A 9000-2 K



XXL A kohokohtia

- + Maksimaaliset tilat ja mukavuudet: vuode ja matkustuspaikkoja jopa 7 henkilölle
- + Perävaunukuorma jopa 3,5 t
- + Takavetoinen IVECO-alusta, paripyörät ja erilaisia ajonhallintajärjestelmiä
- + Lämmitetty 356 mm korkea kaksoispohja, jossa vesijärjestelmä on turvassa jäätymiseltä lämpimässä tilassa
- + Alde-nestekeskukslämmitys ja lämmönvaihdin

Vakiovarusteet

Alusta/perusajoneuvo

- Iveco Daily 65 C 17, JTD (125 kW / 170 hv)
- Diesel-hiukkassuodatin (DBF) (Euro 5+ pakokaasunormi)
- Takapyöräveto ja paripyörät
- 16" peltivanteet
- ABS / ASR (sähköisesti säädettyt lukkiutumatto- mat jarrut / luistonesto)
- Sähköinen jarruvoiman jako (EBV)
- Hydraulinen jarruasistentti
- Tasauspyörästäön lukko
- Vahvistetut kierrejouset etuakselilla
- Suuri 90 l polttoainesäiliö
- Pölykapselit
- Keskuslukitus ohjaamossa
- Vakionopeuden säädin
- Kuljettajan ja apukuljettajan turvatyyny
- Ohjaamon ilmastointi (automaattinen)
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitetyt sivupeilit
- Renkaanpaikkaussetti

Kori

- Kosteutta kestävä LifeTime-Plus korirakenne
- Lattian paksuus: 43 mm, välipohja: 20 mm, sivuseinät/katto: 45 mm
- Lämmitetty välipohja, osittain lastattavissa molemmin puolin, välipohjan korkeus: 36cm
- Korkea takapuskuri, jossa energiaa säästävät LED-takavalot ja modernit kattokaitteet
- Takatalli ja vahvistettu alaslaskettu takapää, kantavuus 250 kg (soveltuu skootterin/ sähköpyörän kuljettamiseen - pohjaratkaisusta riippuen, osittain lisävaruste)
- Suuri lämmitetty takatalli, jossa LED-valaistus, tavarankiinnityskiskot ja liukastumiselta suojaava lasikuituinen lattiapinnoite
- Upotetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot
- Alkiovissa ikkuna oikealla sivulla
- Kirkaslasinen MiniHeki-kattoluukku, pimennys- ja hyttysverhot
- Heki III -kattoikkuna
- Upotettu asunto-osan sisäänkäynnin porras (3-askelmainen)
- Ohjaamossa luksusluokan istuimet, joissa 3 eri säätömahdollisuutta ja hydraulinen jousitus
- Asunto-osan niskatuissa korkeuden säätö
- Niskatuett ja lannevyöt istuinryhmässä selkä menosuuntaan
- Ylösouseva alkovin vuode
- Puinen liukuovi ohjaamon ja asunto-osan välissä (lukittava)

Tekniikka

- Kaasupullokotelo, kevyesti ulos vedettävä pulloteline helpottaa pullonvaihtoa (2 x 11 kg)
- Letkurikkoventtiili
- Tehokas 165 Ah AGM-akku asunto-osassa
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille 12 V/18 A
- 230 V ja 12 V pistorasiat takatallissa
- ALDE-nestekiertoilämmitys, automaattinen poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili sekä moottorin lämmönvaihdin
- Raikas- ja jätevesisäiliö kaksoispohjassa (eristetty tila)
- Tehokas painevesipumppu
- LED-sisävalaistus
- Epäsuora sisätilojen valaistus
- Vaatekaapissa LED-valonauha
- Ulkovoalo
- FI-suojakytkin
- Televisiovalmius (TV-teline, antennimasto ja kaapeli)

Keittiö

- Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, useampiosainen lieden kansi, leikkulauta, apteekkikaapit, tilavat vetolaatikot ja keskuslukitus
- Teräksinen allas ja liesitaso
- Korkea jääkaappi, jossa erillinen pakastinlokero ja automaattinen energianvalinta (AES)
- Tilavat vetolaatikot, joissa korkealaatuinen rullalaakerointi ja soft-sulkeutumismekanismi
- LED-valaistus keittiössä
- Keittiön yläkaapeissa korkeussäädettävät hyllyt
- Maustehylly
- Liesituuletin (kiertoilma)
- Tila kahvinkeittimelle

Pesuhuone

- Neroкас pesuhuoneratkaisu, jossa erillinen WC-tila ja suihkukaappi voidaan yhdistää koko ajoneuvon levyiseksi pesu ja pukeutumistilaksi
- Kasetti-WC, jossa kääntyvä WC-istuin ja sähkötoiminen huuhtelu
- Korkealaatuiset puutyylliset pesuhuonekalusteet, joissa krominväriset hyllyjen kaitteet ja käyttöä kestävä pesuallas
- Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurella peilillä, halogeenivaloilla sekä muki- ja WC-paperitelineellä
- Tukeva pesuhuoneen ovi ja ovenkahva
- Erillisessä suihkukaapissa vesitiiviit ovet ja muoviseinät


Mukavuus

- Kalusteet tukevaa vaneria, kaappien ovet MDF-levyä
- AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa
- Yläkaapit takana koko seinän levyisenä (pohjaratkaisusta riippuen)
- Vuoteissa hengittävät 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-patjat sekä puiset sälepohjat
- Alkovi vuoteissa hengittävät 7-vyöhykkeinen EvoPoreHRC-patja
- Erillisvuoteissa lukuasentoon nousevat päädyt, mahdollisuus tehdä koko auton levyinen parivuode
- Putoamissuojat ja tikkaat lastensängyissä ja alkiovissa
- Kerrossängyn kantavuus jopa 100 kg
- Vitriini, jossa plexilasin pohja ja kaareva plexilasiovi (ei mahdollinen jääkaappin päälle tulevan uunin yhteydessä)
- Kenkäkaappi sisään tulon kohdalla
- Kangaspäällysteinen naulakko (pohjaratkaisusta riippuen)
- Vaatekaappi, jossa käytännölliset vaatehyllyt yläosassa
- Kannellinen likavaatelokero takatallissa (ei A 9000-2)
- Säilytystila Thetford wc:n varasäiliölle takatallissa
- Istuinryhmä muutettavissa koko auton levyiseksi U-istuinryhmäksi
- Ohjaamon matto
- Valittuun sisustusvaihtoehtoon sointuvat kantatut matot
- Somistuspaketti: sisustukseen sopiva päiväpeitto, torkkupeitto, 2 sisustustyynyä ja pöytäliina

Sisustus

- Kalusteet: Padano-pähkinäpuu
- Sisustusvaihtoehdot: Solana ja Namib

Alkovit



XXL		A 9000-2	A 9000-2 K	A 9800-2
Hinta	€	126.670,-	128.330,-	126.670,-
Pituus	cm	885	885	885
Leveys	cm	235	235	235
Korkeus	cm	345	345	345
Sisäkorkeus	cm	211	211	211
Perävaunukuorma / jarruton	kg	3500* / 750	3500* / 750	3500* / 750
Rengaskoko		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Akseliväli	cm	475	475	475
Vuoteet Nostovuode/alkovi	cm	215x150	215x150	215x150
	Keskellä	cm	200x130x215	200/130x215
	Takana	cm	2x 200x80	200x150
	Vaihtoehtoisesti takana	cm	200x200/190	200/165x200/115
Perusmoottori		3,0 JTD	3,0 JTD	3,0 JTD
kW (hv)		125 (170)	125 (170)	125 (170)
Alusta		Palkkialusta	Palkkialusta	Palkkialusta
Omamassa	kg	4811	4811	4811
Massa ajokunnossa	kg	5310	5310	5310
Kantavuus	kg	1390	1390	1390
Kokonaismassa	kg	6700	6700	6700
Istumapaikkoja vakiopainoisena		6 (7)**	6 (7)**	6 (7)**
Istumapaikkoja (max.) painonkorotuksen kanssa		7**	7**	7**
Lämmitys		ALDE	ALDE	ALDE
Jääkaappi / josta pakastin	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus)	l	230 (20)	230 (20)	230 (20)
Harmaavesisäiliö	l	222	222	222
Kääntyvä kuljettajan / etumatkust. istuin		Ei / Ei	Ei / Ei	Ei / Ei
Tavaratila vakio/vaihtoehto		D 2 / -	- / -	C 2 / -
Akku / laturi	Ah/A	165 / 18	165 / 18	165 / 18
Pistorasioita	230V/12V	6 / 3	6 / 3	6 / 3

* huomaa, että yhdistelmän kokonaismassa ei saa ylittää 10,2 tonnia

** ohjaamoon lisävarusteena saatavan kolmannen istuinpaikan kanssa



Lisävarusteet

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinumero	A 9000-2	A 9000-2 K	A 9800-2
Alusta						
Iveco Daily 205 hv FHL, 65C21 E5+	2.085,-	0	7560	○	○	○
Pölykapselit	655,-	2	536	○	○	○
Vetokoukku	1.490,-	35	273	○	○	○
Painonkorotus 7200 kg (Iveco)	280,-	0	1636	○	○	○
Kahden matkustajan penkki ohjaamoon (Iveco)	645,-	10	7741	○	○	○
Ohjaamon talvipete etu- ja sivuikkunoille	320,-	9	934	○	○	○
Ilmajouset vetoakselistolla (Iveco)	4.720,-	30	41	○	○	○
Tukijalat taakse	675,-	6	390	○	○	○
Automaattivaihteisto (Wandler)	4.230,-	17	7706	○	○	○
Lisävarusteet ulkopuolelle						
Tikkaat ja poikittaistangot kattokaitteisiin	740,-	16	1754	○	○	○
Midi-Heki-kattoikkuna	280,-	8	246	○	○	○
Heki-kattoikkuna makuutilassa	1.260,-	12	442	○	○	○
Markiisi - pituus mallista riippuen	k.k.	k.k.	1646	○	○	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	695,-	17	1732	○	○	○
Lisävarusteet sisäpuolelle						
Aluline-säilytysjärjestelmä takatalliin	845,-	5	1979	○	○	○
2 polkupyörän teline takatalliin	205,-	5	1930	○	○	○
Sammutin 2kg	125,-	3,5	1878	○	○	○
Palovaroitin	80,-	0,5	1891	○	○	○
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	175,-	12,5	323	○	○	○
Tekstiilit						
7-vyöhykkeinen EvoPore HRC WATERGEL -patja parivuoteeseen	405,-	4	8223	-	-	○
7-vyöhykkeinen EvoPore HRC WATERGEL -patja vasempaan erillisvuoteeseen	205,-	2	8225	○	○	-
7-vyöhykkeinen EvoPore HRC WATERGEL -patja oikeaan erillisvuoteeseen	205,-	2	8224	○	○	-
Sähkö						
Akku 12 V/220 Ah, huoltovapaa	k.k.	k.k.	521	○	○	○
Aurinkopaneelit	1.760,-	15	922	○	○	○
Kaasu						
Kaasun ulosotto	185,-	1	878	○	○	○
Pullonvaihtaja Duo Control CS	290,-	13	1577	○	○	○
Vesi						
Ulkosuihku (kylmä vesi)	175,-	1	793	○	○	○
Lämmitys/ilmastointi						
Webasto-moottorinlämmitin	2.020,-	7	517	○	○	○
ALDE-lämmityksen lisäpumppu 230 V	270,-	1	314	○	○	○
Alkovin vuoteessa sähkölämmitys	750,-	3	1740	○	○	○
Truma Aventa Comfort -kattoilmastointilaitte	2.290,-	34	609	○	○	○
Keittiö						
Integroitu uuni korkean jääkaapin päälle	455,-	20	290	○	○	○
Kaasu-uuni (keittiön alakaapistoon)	635,-	17	719	○	○	○
Pesuhuone						
Puinen suihkuritilä	95,-	1,5	1657	○	○	○
Keraaminen wc	165,-	25	7243	○	○	○
Ylimääräinen Thetfort wc-säiliö	300,-	3	502	○	○	○
Multimedia						
Taulutelevisio 22", jossa DVD-soitin	750,-	4	1799	○	○	○
Ylimääräinen 22"-taulutelevisio, jossa DVD-soitin	750,-	4	7490	○	○	○
Ylimääräinen taulutelevision teline	355,-	3	1809	○	○	○
DVD-Radio Moniceiver, Kenwood (2-DIN)	1.125,-	3	1644	○	○	○
Radio / CD Pioneer (1-DIN)	345,-	2	1639	○	○	○
Navigointimoduuli Pioneer AVIC-F220	1.010,-	2	1643	○	○	○

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinumero	A 9000-2	A 9000-2 K	A 9800-2
Multimedia						
Peruutuskamera (väri), ilman näyttöä	405,-	2	1642	○	○	○
Peruutuskamera TWIN (väri), ilman näyttöä	790,-	2	1641	○	○	○
Värinäyttö peruutuskameralle	605,-	2	1640	○	○	○

Yleistä

EU-määräysten 92/21 EG ja EN 1646-2 mukaan ajokuntoisen auton massa sisältää ajoneuvon tyhjäpainon (sis. kuljettajan ja polttoainetankin 90 % täytettynä) sekä seuraavat perusvarusteet: täytetty vesisäiliö (rajoitettu tilavuus), yksi täysi 11 kg kaasupullo ja kaapelikela. Tässä esitteessä annettuun massaan on myös laskettu 10 kg matkatavaroita jokaista auton pituusmetriä kohden.

Sallittua teknillistä kokonaismassaa ja akselikuormia ei saa ylittää henkilökohtaisilla varusteilla, matkustajien määrällä tai lisävarusteilla. Omamassa tarkoittaa painoa vakiovarusteisena ilman lisävarusteita, matkustajia, matkatavaroita, vesiä, polttoainetta tms.

Annettu kantavuus pienenee lisävarusteiden myötä ja on mahdollista että painonkorotus on tarpeellinen. Kauppiaasi neuvoo mielellään lisävarusteiden valinnassa.

Oikeus muutoksiin rakenteissa ja varusteissa pidätetään. Mitat ja painot ovat noin arvoja. Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia esitteen mennessä painoon, minkä jälkeen näihin on voinut tulla muutoksia. Mitat ja painot ovat noin arvoja (sis. +/- 5 % toleranssin).

Hinnasto/Teknilliset tiedot 1/2016 on voimassa alk. 15.08.2015. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. 24 % arvonlisäveron. Muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnat menettävät merkityksensä.

Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro-hintoja. Tämä johtuu maakohtaisista erilaisista vakiovarusteista ja erilaisista verokannoista. Uudesta moottoriajoneuvosta kannetaan vero aina kohdemaassa.