



MATKAILUVAUNUT 2016

Hobby



HOBBY-MATKAILUVAUNUTEHDAS



HOBBY-MATKAILUAUTOTEHDAS

HOBBY – YKKÖSMERKKI

Aluksi oli urauurtava idea; siitä alkaen Hobby on ollut modernien matkailuvaunujen ja –autojen suunnannäyttäjä. Jo yli 49 vuoden ajan olemme tehneet automatkailusta yksinkertaisempaa, mukavampaa ja rentouttavampaa.

Menestyksemme salaisuus perustuu neljään peruspilariin: Suuntaa näyttävät keksinnöt, innovatiivinen tekniikka, moderni design ja suuri intohimo. Nämä peruspilarit ovat tehneet meistä matkailuvaunujen ykkösmerkin koko maailmassa.

Jokainen uusi Hobby-matkailuvaunujen sukupolvi vakuuttaa ensiluokkaisella vakiovarustuksellaan ja avaralla sisustuksellaan. Ei siis mikään ihme, että Hobbysta on tullut niin haluttu.



HOBBY-SERVICE-CENTER



SISÄLTÖ

2	Hobby - ykkösmerkki		ONTOUR	6
6	Mallisarjat		DE LUXE	14
60	Vakiovarustus All-Inclusive		DE LUXE EDITION	22
62	Asuintilat		EXCELLENT	30
64	Keittiö		PRESTIGE	38
66	Vuodetilat		PREMIUM	46
68	Pesutilat		LANDHAUS	54
70	Rakenteet			
74	Asuinosan tekniikka			
76	Lisävarusteet			
82	Kangasvaihtoehdot			
84	Taulukko: Vakiovarustus			
88	Taulukko: Tekniset tiedot			
90	Mallisto			



MITÄ VÄHEMMÄN TARVITSEN OL- LAKSENI **VAPAA**, SEN VAPAAMPI OLEN

Werner Mitsch, saksalainen aforisti

Kevyesti matkaan – Hobby ONTOURilla. Ilman tarpeetonta painolastia. Mutta mukana kaikki, mikä on Sinulle tärkeää. ONTOUR on aina valmis nopeisiin lähtiin. Vähemmän on enemmän: 1100 kilogramman paino ja 2,10 metrin leveys. Paino-optimoitu alusta – kompakti Hobby ONTOUR on sopiva vaunu myös pienille vetoautoille. Maksimoi oma mukavuutesi ja valitse neljästä pohjaratkaisusta omien tarpeittesi mukainen!





470 KMF



470 KMF



10

470 KMF



460 HL



Päärynä / fantasia



460 HL




MALLIT

360 KB



L: 5.972 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg



390 SF



L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg




460 HL



L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg



470 KMF



L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg





MAAILMA EI OLE KOSKAAN LÖYTÄNYT HYVÄÄ MÄÄRI- TELMÄÄ SANALLE **VAPPAUS.**

Abraham Lincoln, USA:n 16. presidentti

Meille todellista vapautta on elämä Hobby-vaunussa. Mitä se tarkoittaa? Se on valoisa, viihtyisä koti maailman joka kolkassa – ja kuitenkin vain yhden auton pituuden päässä. Niin joustava, että kaikki on mahdollista. Vapaata tilaa modernille ihmiselle: Perheystävällisestä DE LUXE:stä on saatavissa 12 vaihtoehtoa, joista viisi pohjaratkaisua lapsiperheille. Todellinen vapaus ei tunne kompromisseja.





460 LU



Hamilton-vaahtera vaalea/tumma



18



400 SFe




460 UFe




MALLIT

400 SFe




L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF




L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF




L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU




L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF




L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe




L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF



L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg





NIIN KAUAN ON NUORI, KUN **KAUNEUS** IHASTUTTAA.

Jean Paul, saksalainen runoilija ja pedagogi

Sporttinen design korostaa selkeitä linjoja. Nuorekas tunnelma; vaaleat kalustepinnat ja hienot punaisenväriset korostukset. Tehokas toiminnallisuuden ja tunnelman yhdistelmä. Uusi DE LUXE EDITION miellyttää sporttis-dynaamisilla linjoillaan. Persoonallinen vaunu, joka huokuu luonnetta. Kompaktit pohjaratkaisut pariskunnille. Tai käytännöllisesti loppuun asti ajateltu vapaa-ajasta nauttiville perheille.









MALLIT

440 SF




L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF



L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg





JOKA RAKASTAA AIDOSTI LUON- TOA, LÖYTÄÄ JOKA PUOLELLA **KAUNEUTTA.**

Vincent van Gogh, alankomaalainen maalari ja graafikko

Elämästä nauttiminen kahden kesken. Idyllisten paikkojen löytäminen. Ja vain oman rytmin seuraaminen. Hobby EXCELLENT on kaikkien pariskuntien suosikki. Siihen saattaa vaikuttaa sen mukava varustelu. Sen ilmava tilasuunnittelu ja 12 pohjaratkaisua. Sen moderni ulkomuotoilu. Tai sen tunnelmallinen valaistus kahden kesken vietettäviin romanttisiin hetkiin. Ei ihme, että Hobby EXCELLENT on meidän suosituin mallisarjamme.









MALLIT

455 UF




L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe




L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFF




L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe




L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

560 CFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg






MITÄÄN SIELUA EI VOI RAKASTAA NIIN LAAJASTI KUIN **LUONTOA.**

Edvard Grieg, norjalainen säveltäjä

Nyt unelmasi toteutuvat! Suuretkin perheet nauttivat matkoillaan Hobby Prestige -vaunussa samasta luksuksesta kuin kotona. Se on pohjimmiltaan tyylikäs klassikko, jolla on aivan erityinen charmi. Ja hienostunut tunnelma makusi mukaan. Laajan valinnan vapauden tuovat 11 pohjaratkaisua, joissakin omat istuinryhmät lapsille. Se täyttää kaikki toiveet.









MALLIT

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU




L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL



L: 8.023 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMF



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU




L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFU




L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe




L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU



L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 UML



L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg





HYVÄN MAUN KANSSA ON HYVIN YKSINKER- TAISTA: OTETAAN VAIN **KAIKKEIN PARASTA.**

Oscar Wilde, irlantilainen kirjailija

Tervetuloa edustusluokkaan! Meidän palkitulle Hobby PREMIUM -mallistollemme paras on juuri ja juuri tarpeeksi hyvää. Tyylikkyyttä koko vaunussa ulkomuodosta pienimpiin yksityiskohtiin – PREMIUM on matkailuvaunujemme kuningas. Sen kuusi pohjaratkaisua tarjoavat täydellisen tilankäytön Sinun tarpeisiisi. PREMIUM on ykkösvalinta kaikille, jotka haluavat vain parasta!





560 CFe, lisävarusteena nahka




Ashai-saarni / Magnolia





MALLIT

495 UL




L: 7.630 mm • B: 2.300 mm • G: 1.700kg

560 CFe




L: 8.016 mm • B: 2.500 mm • G: 1.800kg

560 UL




L: 8.016 mm • B: 2.500 mm • G: 1.800kg

650 Uff



L: 8.828 mm • B: 2.500 mm • G: 2.000kg

650 UKFe



L: 8.879 mm • B: 2.500 mm • G: 2.000kg

660 WFU



L: 8.865 mm • B: 2.500 mm • G: 2.000kg





”TAIVAALLINEN LUONTO” KUVAA HYVIN IRLANTI- LAISTA **MAASEU- TUA.**

Klaus Ender, saksalais-itävaltalainen tietokirjailija, runoilija

LANDHAUS. Maaseudun kukkiville niityille, vihreisiin metsiin ja sinisten järvien rannoille. Vihdoinkin virkistystä – omassa liikkuvassa maaseutuhuvilassa. Hobby LANDHAUS on päästä jalkoihin täynnä maaseudun viehättävyyttä. Yksilöllistä mukavuutta kaikille, jotka pitävät luonnosta.





770 CFf



Sonoma





Villa





MALLIT

770 CL




L: 9.136 mm · B: 2.500mm · G: 2.300kg

770 CFf



L: 9.136 mm · B: 2.500mm · G: 2.300kg





VAKIO- VARUSTUS ALL-INCLUSIVE

Onko Sinulla korkeat vaatimukset? Hobby on siinä tapauksessa Sinulle juuri oikea, sillä Hobby-matkailuvaunussasi on mukavuus vakiovarusteena. Se, mikä muualla on erikseen veloittettava lisävarustusta, on Hobbyssa itsestään selvää vakiovarustusta. Seuraavilla sivuilla esitellään monia varusteyksityiskohtia, jotka tekevät lomasta Hobby-vaunussa vieläkin nautittavampaa.

ISTUINRYHMÄT


MODERNIA TUNNELMAA NAUTITTAVAKSI

 Keski-istuinryhmä



 Keski-istuinryhmä (dINETTE)



 Sivuistuinryhmä




 Sohvaistuinryhmä



 U-istuinryhmä



 Lasten istuinryhmä



TV-kaappi lasivitriinillä
TV-kaappi ulko-oven lähellä – kaunis vitriini LED-tunnelmavalaistuksella.



Sarja Hobby-laseja kuuluu luonnollisesti hintaan (mallikohtainen).

Takaatuulettuvat yläkaapit
Ylöspäin kohoavan lämmitysilman optimaalinen kierto: kaappien tuuletusaukot ja reilusti tilaa talvi-ilmankierron ja ulkoseinän välissä ehkäisevät kosteutta ja hometta.



Säilytystilaa istuinryhmien alla
Kaikissa istuinryhmissä on helposti käytettävää säilytystilaa kaikelle, mikä on hyvä olla matkalla mukana.

Yläkaapeissa paljon tilaa ja Soft-Close-mekanismit
Aivan ylös asti aukeavat kaappien luukut Soft-Close-mekanismin avulla – paljon päätilaa. Erityisen tukevat saranat (ei Ontourissa).



Portaattomasti säädettävä teleskooppijalkainen pöytä
Portaattomasti säädettävä pöytä mahdollistaa mukavan kulun istuinryhmään ja tarjoaa lisää jalkatilaa (mallikohtainen).

Kaikissa ikkunoissa Kombi-kasettiverhot, joissa pimenys- ja hyttyslaskosverho
Kaikissa sivuikkunoissa on Kombi-kasettiverhot suojaamassa auringolta ja itikoilta.



Valaistu kulmahylly
Istuinryhmien peilitetyt ja valaistut kulmaosat luovat erityistä tunnelmaa (mallikohtainen).

Istuinryhmässä runsaasti jalkatilaa
Istuinryhmien säilytystila on hieman takaviistossa, mikä antaa runsaasti jalkatilaa. Pehmeä suojus pehmentää kovia reunoja.




KEITTIÖT


TILAIHME PIENINTÄ YKSITYISKOHTAA MYÖTEN.



Takakeittiö



Erityisen leveä
sivukeittiö



Suuri keittiö, jossa Super-Slim-Tower - jääkaappi ja paljon säilytystilaa



Kompakti sivu-
keittiö



Tilava kulmakeittiö



Kompakti Super-Slim-Tower-jääkaappi

Hobbyn uudelleen kehitetty Super-Slim-Tower-jääkaappi on mallisarjoissa De Luxe, De Luxe Edition, Excellent ja Prestige vakiovarusteena. Tässä 38 cm kapeassa absorptiokaapissa on hiljaisempi käyntiäänä, suurempi tilavuus, suurempi tehokkuus ja tarvitsee vähemmän tilaa.



Kapeutensa ansiosta jääkaapin ovi ei aukea enää niin paljon asuintilan puolelle ja tavarat jääkaapissa pysyvät vielä tukevammin paikoillaan. Kahdeksan säädettävää lokeroa ovesta mahdollistavat sen, että litran pullojen ja tölkkien lisäksi myös 1,5-litran pullo sopivat siihen. Pakastelokero on irrotettava. Jääkaapin kokonaisvolyymi on kasvanut edeltäjäänsä verrattuna peräti 10 litralla 150 litraan.

Keittiön verhot, joissa integroidut pistorasiat

Käytännöllinen keittiön verho, jossa pimennys- ja hyttysverho sekä kirkkaat LED-valot ja kaksi käytännöllisesti sijoitettua pistorasiaa (mallikohtainen).



Käytännöllinen ruokailuvälinelaatikko

Älykkäästi jaetut ruokailuvälinelaatikat pitävät huolen siitä, että välineet pysyvät tukevasti paikoillaan myös ajon aikana.

Käytännöllinen liesi-allasyhdistelmä, jossa enemmän työtilaa

Liesi ja allas laadukasta jaloterästä ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka on helppo puhdistaa.

Reilu tila arinoiden välillä helpottaa ruoan valmistusta myös suuremmissa kattiloissa ja pannuissa. Liekkien sytytys on sähkötoiminen. Lisätilaa saa tarvittaessa kaksiosaisella turvallisuuslasikannella.



Kaapit apteekkikaappimekaniikalla

Nämä kaapit aukeavat niin auki, että senttimetriäkään tilasta ei mene hukkaan (mallikohtainen).

Keittiön laatikot mukavan suuret ja varustettu Push-Lock- ja Soft-Close-tekniikalla.

Erikoissuuret vetolaatikat tarjoavat tilaa kaikenlaiselle tarpeelliselle. Aukeavat täydellisesti ja tarjoavat hyvän näkyvyyden ja helpon käytettävyyden. Push-Lock-tekniikan ansiosta turvallinen lukitus.



Tilava kulma-alakaappi


Suuri kääntömekanismilla varustettu keittiökaappi kätkee tehokkaasti padat ja kattilat ja hyödyntää optimaalisesti keittiön tilan (mallikohtainen).

VUODETILAT

MUKAVALLE JA LEPPOISALLE YÖHÖN



Parivuode



Poikittainen parivuode




Mukavat erillisvuoteet



Helppokäyttöinen leveä keskiparivuode



Tukevat kerrosvuoteet



Keulassa oleva istuinryhmä muuntuu isoksi vuoteeksi



Lastenvuoteiden yhteydessä liitutaulut

Päiväsaikaan voi alemman kerrosvuoteen kääntää ylös. Sen alla on tilaa leikkiä – ja sen pohjassa liitutaulu (mallikohtainen).



Vuodeatilassa keskusvalokatkaisija ja pistorasia

Aivan vuoteen vieressä olevaan valokatkaisijaan ylettyy helposti. Vuodeatilassa oleva pistorasia lisää mukavuutta (mallikohtainen).



Mukavat joustinpatjat

Kaikki kiinteät vuoteet on varustettu vakiona joustinpatjoin ja tukevin liimapuurungoin.

Kaunis etuikkuna, jossa käytännöllisiä yksityiskohtia

Enemmän valoa, enemmän ilmaa, enemmän käytännöllisyyttä. Tukevassa etuikkunassa on integroitu Kombi-kasettiverho, jossa pimennys- ja hyttysverhot ja toimii hyllynsä ansiosta kirjojen ja muun pikkutavaran säilytystilana. Myös 230V-pistorasia kännykän tai tabletin lataamiseen kuuluu varustukseen (mallikohtainen).



Kevyttoiminen vuoteen nostoavustin

Kaikissa vuoderungoissa on nostoavustin; parivuoteessa on kaasujousi (Lift-O-Mat), erillisvuoteissa jousimekanismi (mallikohtainen).



Lapsiystävällinen Teddykarhuvalaisin


Kun nallen nenästä vetää, valo sammuu – ja jälki-kasvu vaipuu unten maille (mallikohtainen).

PESUTILAT

KAIKKI HENKILÖKOHTAISEEN HYGIENIAAN



Suuri takapesuhuone, jossa on erillinen suihku ja paljon säilytystilaa.



Pesuhuone, jossa erillinen suihkutila



Valoisa keskipesuhuone, jossa paljon käytännöllistä säilytystilaa



Pitkittäinen pesuhuone, jossa erillinen suihku



Erillinen pesutila, jossa erityisen suuret peilipinnat



Isokokoinen wc keulassa
WC:ssä on reilusti liikkumatilaa. Läpinäkymättömät ikkunat takaavat optimaalisen tuuletuksen (mallikohtainen).



Ylellinen THETFORD wc-istuin
Erityisesti Hobbylle kehitetyssä wc-istuimessa on ympäri kulkeva tiiviste ja tasainen pinta helppoa puhdistusta silmälläpitäen (mallikohtainen).

Kattoluukut
Valo sisään, kosteus ulos! Monet pesuhuoneistamme on varustettu DOMETIC SEITZ Mini-Heki-kattoluukulla.



Käytännöllinen kääntyvä THETFORD-wc-istuin
Kasetti-wc kääntyy kumpaankin suuntaan 90 astetta – parasta mahdollista tilan hyödyntämistä (mallikohtainen).

Runsaat säilytystilat
Pesupöydän alakaapissa ja peilikaapissa kaikki hygieniatarvikkeet pysyvät kätevästi saatavilla.



Hienot pesuhanat
Vesihana sopii täydellisesti moderniin pesuhuonedesigniin.



Erillinen suihku
Suihkussakäynti erillisessä suihkussa on yhtä mukavaa kuin kotona (mallikohtainen).



Tehokas ulkovalaistus

Pitkäikäiset, luotettavat LED- ja halogeenivalot takaavat, että matkailuvaunu on hyvin havaittavissa aina. Ne on integroitu harmonisesti ajoneuvon muotoon ja korostavat sen autonomaista muotoilua. Kolmas jarruvalo on ratkaiseva turvallisuustekijä. Etuteltan kirkas valo valaisee sisääntuloa ja antaa miellyttävää valoa etutelttaan.



Etuteltan kirkas valo valaisee sisääntuloa ja antaa miellyttävää valoa etutelttaan.

Mukava lukitusjärjestelmä

Yksi avain kaikkeen: Ulko-oveen, kaasupullotilaan, säilytystilaluukuihin, tavaratilan luukkuun ja wc-kasetin luukkuun.



KNOTT-työntöjarru automaattisella säädöllä

KNOTT ANS - työntöjarru säätyy automaattisesti ja takaa siten aina tehokkaan jarrutuksen. Ratkaiseva turvallisuustekijä erityisesti kriittisissä ajotilanteissa (Premium).

Nokkapyörä, jossa aisapainovaaka

Turvallinen nokkapyörä, jossa integroitu aisapainovaaka, on monissa Hobby-vaunuissa vakiovarusteena (mallikohtainen).



WINTERHOFF-turvakuulakytkin

Yksinkertainen ja varma kiinnitys vetoautoon: WINTERHOFF WS 3000, jossa ajonvakautus ja näppärä yksiotekäyttöisyys kuuluvat vakiona Hobby-vaunuihin.

Tyylikäs ulko-oven kahva

Excellent-, Prestige-, Premium- ja Landhaus-vaunuissa omistajaa ja vieraita ihastuttaa ulko-ovi, ja ergonomisesti muotoiltu kahva, joka – kiitos kiiltävän kromin ja hienon Hobby-logon – on oikea katseenvangitsija.



Aisakotelo, joka kestää jopa kävelyn

Aisakotelo sopii jokaiseen vaunuun tarkasti – ja lisää ajomukavuutta. Aisakotelo ja vetotekniikan muotoilu sopivat hienosti vaunun tyyliin.

2-osainen ulko-ovi, jossa hyttyslaskosverho

Ulko-ovessa, jossa on pimennys- ja hyttyslaskosverho, on myös kätevät tilat pienille tavaroille ja integroitu roskasanko.



Ovikehikkoon integroitu hyttysverkko pitää oven yläosan auki ollessa hyttyset ja muut ötökät ulkopuolella.

Laadukkaat, avattavat ikkunat

Sävytetyt, avattavat ikkunat on tehty valutekniikalla. Se tekee niistä yhdessä korkean materiaalivahvuuden kanssa erityisen kestäviä jännityksiä ja muodonmuutoksia vastaan - erityisesti kylmällä ja kuumalla ilmalla. Etuna on myös parempi äänieristys. Lisäksi uusi tiivistystekniikka antaa paremman suojan sisään pyrkivää kosteutta vastaan.



Pölykapselit ja ilmanpaineohje

Vakiovarusteisiin kuuluvat valkoiset pölykapselit sopivat hienosti matkailuvaunun muotoiluun. Ilmanpaineohje pyöräkotelossa näyttää tarvittavan rengaspaineen. Integroitu ketjuliista on optisesti elegantti yksityiskohta (pyöräsuojat eivät kuulu vakiovarustukseen).

Eristetyt DOMETIC-SEITZ-kattoluukut

Kaikissa Hobby-vaunuissa on DOMETIC SEITZ Mini-Heki -kattoluukku. Yhdessä Mini-Heki -kattoikkunoiden kanssa tuuletus on optimaalista.




Kammen ohjausaukko etukulmatuelle

Ohjausaukkojen ansiosta kampi on huomattavasti helpompi asettaa paikalleen (ei Ontour ja Landhaus-malleissa).

Keulan rakenne

Keulan rakennetta hallitsee polyuretaanista valmistettu massiivinen kulmakonstruktio. Tehokkaasta lämpöeristyksestä huolehtii kerroksittainen valmistustapa, joka muodostuu EPS-ytimestä sekä kaasupullotilan yläpuolen polyuretaanivaahdosta valmistetusta vankasta ikkunapenkistä. Polyuretaaniset kulmatuet yhdistävät etuosan ja sivuseinän vankasti toisiinsa, ovat vedenkestäviä ja niillä on lisäksi hyvät eristävät ominaisuudet. Niiden ansiosta ABS-muoviosien liitoskohdat ovat tukevat ja mahdollistavat siten Hobby-matkailuvaunujen ainutlaatuisen, kauniisti pyöristetyn muotoilun (De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige).



Ulkopuolen grafiikka säänkestävää digitaalipainatusta

ONTOURin ulkoseinässä on ensimmäistä kertaa moderni digitaalipainatus. Sen värit säilyvät hyvin ja ovat erittäin säänkestäviä.



Tarkoin sovitetut liitântäkohdat

Tyypillistä Hobby-vaunuille ovat aerodynaamiset muodot ilman nurkkia ja kulmia. Kaikissa liitântäkohdissa on liimatut kehysprofiilit. Se tekee muotoilusta saumattoman harmonista ja estää kosteuden sisäänpääsyn.

Erittäin vankat vetokahvat

Hobby-matkailuvaunun liikuttamista helpottavat vetokahvat on muotoiltu ergonomisesti ja ovat tukevasti kiinni seinässä. Malleissa De Luxe, Excellent, Prestige ja Premium ne ovat sitä paitsi harmonisesti integroitu ulkomuotoiluun. Mallisarjoissa De Luxe Edition, Excellent ja Prestige kromioptiikka korostaa vielä lisää vaunun tyyliä.



Erityisen tilava kaasupullotila

Kaasupullotilaan mahtuu muutakin kuin vain kaksi 11 kg:n kaasupulloa. Siinä on myös kiinnitykset nurkkatukien kammelle, pyöräkiiloille ja harmaavesisäiliölle. De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige ja Premium -malleissa kulkua helpottavat massiiviset kahvat. Muovinen pohja on lahoamaton ja helppo puhdistaa. Ontourin kannessa on kaasupainejousi.

Premiumin kaasupullotila

Kaasupullotilassa on matala nostokorkeus ja tukeva alumiinirivoitettu lattia. Siinä on tilaa pyöräkiiloille, nurkkatukien kammelle ja harmaavesisäiliölle. Ylipainesuojalla varustettu kaasun pääventtiili on hyvin esillä. Tukevat kiinnikkeet kahdelle 11 kg:n kaasupullolle (Premium).

Käytännöllinen tavaratila

Matkailuvaunun perässä oleva tavaratila on ideaalinen esimerkiksi retkipöydän ja tuolien säilytykseen. Kaksinkertainen lukitus ja kumitiiviste aukon ympärillä suojaavat roiskevedeltä (Premium).

Kaasun turvaventtiili

Joustava liitäntäletku, jossa kaasuventtiili ja integroitu ylipaineventtiili DIN EN 12864 -standardin mukaisesti, sopii kaikkiin yleisiin kaasupulloihin.



Kaasulaitteiden keskusohjausyksikkö keittiössä

Kaasulaitteiden laitekohtaiset venttiilit ovat helposti käytettävissä keittiön kaapissa.



Pistorasia tv-liitännällä

Vähintään viisi 230V-pistorasiaa on vakiona kaikissa Hobby-vaunuissa – myös esiasennettu koaksiaalikaapelijohdotus sisältäen tv-antennin pistorasian (asennusesimerkki).




Vesi- ja sähköliitännät

Matkailuvaunun voi liittää verkkovirtaan standardisoidusta ulkopistorasiasta. Etutelttapistorasia SAT/TV-liitännällä mahdollistaa 230V-laitteiden liitännät. Vesiliitäntä helpottaa vesisäiliön täyttöä letkulla.



LED-tunnelmavalistus

Lukuisat energiaa säästävät LED-valoelementit luovat ainutlaatuista atmosfääriä. Mukavaa ekstraa tuovat kaappien LED-valolistat (ei De Luxe). Koko 12V-valaistus on energiaa säästävää LED-tekniikkaa.



Vaatekaapin LED-valaistus

Vaatekaapin sisävalaistus syttyy automaattisesti oven avautuessa; se valaisee garderoobisi kirkkaasti.



Valojen yhdistelmäsäädin

Eri valokatkaisijoita ohjataan yhdestä yhdistelmäsäätimestä; se yksinkertaistaa käyttämistä.



TRUMA-Therme

Luotettava TRUMA-Therme, jossa on 5 litran tilavuus, huolehtii veden lämmittämisestä. Se lämmittää myös pelkän veden ilman vaunun lämmitystä.



Iso käyttövesisäiliö

Ulkoa täytettävä käyttövesisäiliö on istuin- tai vuodelaatikossa ja siihen pääsee hyvin käsiksi. Iso kierretulppa helpottaa puhdistamista.



Asunto-osan tekniikan keskus

Tilavassa vaatekaapissa on helposti operoitava tekniikka lämmitykselle, muuntajalla varustetulle virtajärjestelmälle sekä FI-katkaisin, kaksi pistorasiaa ja antenniliitäntä.



Auton liitäntäpiste

Standardisoitu 13-napainen Jaeger-pistoke huolehtii jarru- ja perävalojen sähkönsaannista. Sen avulla voi käyttää myös matkailuvaunun kaikkia 12V-laitteita auton akulla.



Kaikki ulkoliitännät on merkitty symbolikuvin.



Valaistuksen ohjaus vakiopaneelissa

Sisääntulon kohdalla kaikissa Hobby-vaunuissa on CI-BUS-tekniikkaa hyödyntävä valaistuksen säätöjärjestelmä. Se käsittää miltei kaikki valaistuksen yksiköt, näyttää käyttövesisäiliön täyttöasteen ja siitä ohjataan mahdollista lämminvesijärjestelmää sekä mahdollista lattialämmitystä (mallikohtainen).



Lasten valokatkaisin

Jälkikasvun helppo käyttää – valokatkaisin lapsiystävällisellä korkeudella.



TRUMA S 3004 / S 5004 -lämmitysjärjestelmä

Suorituskykyinen Truma-lämmityksen vakiona oleva puhallin booster-toiminnolla huolehtii tehokkaasti ja luontoystävällisesti vaunun nopeasta lämmityksestä (mallikohtainen).



LISÄVARUSTEET TOIVOMUSTESI MUKAAN

Hobby-matkailuvaunu on yhtä yksilöllinen kuin Sinäkin. Tarjolla on monia hienoja erikoisvarusteita - aivan makusi ja yksilöllisten vaatimustesi mukaisesti.

Elegantit THULE OMNISTOR - markiisit

Suojaa sateelta ja auringolta: THULE OMNISTOR -markiisit sopivat täydellisesti Hobby-vaunuihin.



Elegantit aluvanteet

Upeat alumiinivanteet alleviivaavat hienosti vaunun kokonaiskuvaa (kuvassa mustakoristeinen versio, vakiona Premiumissa).



AL-KO-varapyöräteline

Mahdollinen moniin malleihin: Kevyt AL-KO-varapyöräteline. Koska se sijoitetaan vaunun alle, tavaratilaan jää enemmän tilaa.

THULE-pyöräteline vetoaisaan

Polkupyörät on mukava kuljettaa vetoaisaan kiinnitettävällä pyörätelineellä; samalla se edesauttaa optimaalisessa painonjakautumassa. Vain yhdellä kädenliikkeellä se siirtyy eteenpäin ja mahdollistaa pääsyn kaasupullotilaan (mallikohtainen).



Tukeva takapolkupyöräteline

THULE-polkupyöräteline sopii loistavasti Hobby-vaunuihin. Säädetävät kirstyshihnat estävät pyörien liikkumisen ajon aikana (mallikohtainen).



Tilava tavaratila

Tavaratilaan mahtuvat suuretkin matkalaukut (mallikohtainen).



Lasten taittovuode keski-istuinryhmän yläpuolella

Moniin keski-istuinryhmällä varustettuihin malleihin on saatavana lasten taittovuode; siten käden käänteessä syntyy yksi lisävuodepaikka.



Kolmikerroksinen lastensänky

Lasten vuodetilaan on saatavissa valinnaisesti myös kolme vuodetta (mallikohtainen).




Kaasu-uuni

Leivän tai vaikka itse tehdyn pizzan paistaminen – ei mikään ongelma matkallakaan, kiitos lisävarusteena saatavan kaasu-uunin (sijainti mallikohtainen, asennus voi vaihdella)



DOMETIC-liesikupu

Liesituuletin täydentää keittiövarustuksen ja pitää käryt loitolla (mallikohtainen).



Mikroaaltouuni

Mukavuutta kuin kotona: mikrouuni on ihanteellinen ja nopea ruoan lämmittämiseen (mallikohtainen)



THETFORD-huoltoluukut keskuslukituksella

Moniin malleihin on saatavissa lisähuoltoluukkuja.



Ulosvedettävä vuoteen levennys

Moniin erillisvuoteilla varustettuihin vaunuihin on lisävarusteena saatavana ulosvedettävä laajennus. Lisäpatjalla saa aikaan suuren divaanin.



Kylmävaahtopatjat

Kylmävaahtopatjassa on seitsemän eri vyöhykettä; se tarjoaa luksusmaista mukavuutta (ei 360 KB Ontour).



City-vesiliitäntä

Standardisoitu vesiliitäntä, jossa on puutarhaletkuliitin helpottaa vesisäiliön täyttöä yleisestä vesijohtoverkosta.



TRUMA-sähköboileri 14 ltr

Tämä lisävarusteena saatava tehokas lämmityselementti lämmittää veden 15 °:sta 70 °:een vain 70 minuutissa. Hyvän eristyksen ansiosta lämmitys tapahtuu nopeasti, siis energiaa ja rahaa säästään.




Kaasun ulosottorasia

Ulkopuolinen liitäntä kaasukäyttöisille laitteille.

Hobby CI-BUS-laitehallintajärjestelmä TFT-paneelilla

Hobbyn kehittämällä CI-BUS-laitehallintajärjestelmällä ohjataan kaikkia laitteita ja toimintoja vaunun omassa verkossa. Virtanäppäin ja kuusi Soft-Key-näppäintä mahdollis-
tavat mukavan ja tehokkaan navigoinnin eri menu-valikoiden välillä. TRUMA, ALDE tai DOMETIC: Hobby TFT-ohjauspaneelissa on eri laitetuimittajien symbolit näkyvissä, joten sen käyttö on tuttujen ikonien ansiosta helppoa. Näytöstä on luettavissa ja aktivoitavissa päiväys/kellonaika, sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden täyttömäärä ja akun varaus-/purkaustilanne. Myös muita BUS-ohjattuja laitteita, kuten lämmitystä, ilmastointia ja mahdollista sähkötoimista kattoluukku ohjataan tästä keskussyksiköstä. Jär-
jestelmä on standardisoitu, päivitettävissä ja yhteensopiva eri laitesukupolvien kanssa; jo nyt se voi kommunikoida 15 eri laitteen kanssa (huomioi eri laitteiden käyttöoh-
jeet).



12V-sähköpaketti ja moderni akkuohjausjärjestelmä

Älykäs akkuanturi IBS mittaa kaikki tärkeät tiedot, kuten latausajan, latausvirran ja latausjännitteen sekä omavaraudessa toiminnassa geeli- tai AGM-akun jäljellä olevan
toiminta-ajan ja purkausvirran. Kaikki arvot voidaan lukea TFT-ohjauspaneelista. Akkuanturit toimittavat älykkäälle laturille latausvirran ja jännitteen tarkan tarpeen ja
mahdollistavat siten rasittamattoman latauksen ominaiskäyrän mukaan 100-prosenttiin lataukseen asti. Tämä järjestelmä lyhentää latausaikoja n. 30 % tavallisiin
latureihin verrattuna.



**DOMETIC FreshJet -kattoilmastointi
lämmitystoiminnolla**

Kattoilmastointi toimii neljällä säädettävällä
puhallusnopeudella. Se toimii energiaa säästäten
ja hiljaisella käyntiäänellä.




WLAN-ohjaus

WLAN-moduulilla voi vaunun sähkölaitteistoa
ohjata myös älypuhelimella tai tablettitietokoneella.

ALDE-nestekeskuslämmitys

Miltei kaikki Hobby-vaunut voi halutessaan
varustaa Alde-nestekeskuslämmityksellä; se on
ideaalinen lämmitysjärjestelmä kylmissä olosuh-
teissa ja luomaan erinomaista sisäilman laatua
(mallikohtainen).



Lattialämmitys

Kaikkiin Hobby-vaunuihin on saatavana säh-
kötoiminen lattialämmitys. Kulkualueella olevat
lämmityselementit estävät tehokkaasti kylmäsillat
– ja kylmät jalat.

Sähkötoiminen lisälämmitys

Sähkötoiminen TRUMA Ultraheat -lisälämmitys on
TRUMAN kaasulämmityksen tukena ja käyttää ole-
massa olevia lämminilmaputkia. Sillä voi lämmittää
nopeammin kylminä päivinä.



USB-latauspistorasia

Tässä valinnaisessa kaksoispistorasiassa voi ladata
kahta kannettavaa laitetta yhtäaikaaisesti. Lisäksi
lastensänkyihin on saatavissa LED-lukuvalot, joihin
on integroitu USB-latausliitin.

TV-teline

Kätevä tv-teline on mahdollista asentaa vaunuihin,
joihin ei tilasyistä mahdu kääntyvällä varrella varus-
tettua tv-telinettä (mallikohtainen).



**Blaupunkt 4.1 – äänijärjestelmä, jossa tehokas
subwoofer**

Monipuolinen viihdejärjestelmä ei vain radion
kuunteluun, vaan myös musiikin soittoon ja vide-
oiden katseluun kaikilla yleisillä laitteilla (CD, DVD,
USB-muisti, SD-kortti). Kaikkien toimintojen ohjaus
mukavasti kaukosäätimellä.

Taittuvavartinen TV-teline

Moniin malleihin lisävarusteena saatava, käänty-
vällä varrella varustettu tv-teline lisää tv:n katselun
mukavuutta, koska tv:tä voi katsoa yhtä hyvin
istuinryhmästä kuin vuoteestakin. Saksalaisen
ammattilehti Camping, Cars & Caravansin
testivoittaja.



Design-kaiuttimet

Parasta kuuntelunautintoa varten on Blaupunktin
viihdejärjestelmän neljä kaiutinta sijoitettu oleske-
lutilaan optimaalisiin kohtiin.

ISTUINPEHMUSTEET
YHDISTELMÄVAIHTOEHDOT JOKAISEN MAUN MUKAAN



Tesca
vakiona Ontourissa.



Virginia
vakiona De Luxessa



Avus
vakiona De Luxe Editionissa



Torino
vakiona Excellentissä



Bali
vakiona Prestigessä



Kalahari
vakiona Premiumissa



Villa
vakiona Landhausissa



Nahka
lisävarusteena Premiumiin ja Landhausiin



Split
kuten kaikki vakiopehmusteet saatavana lisävarusteena.



Capri
kuten kaikki vakiopehmusteet saatavana lisävarusteena.

VAKIOVARUSTUS ALL-INCLUSIVE

ALUSTA JA TURVALLISUUS

1-avainjärjestelmä	●	●	●	●
Jarrujärjestelmässä jarrupalojen automaattisäätö (KNOTT ANS)	–	–	–	–
Kevytmetallivanteet mustin koristein	○	○	○	○
Nokkapyörä	●	●	●	●
Aisapainovaaka nokkapyörässä	●	●	●	●
WINTERHOFF-turvakuulakytkin WS 3000	●	●	●	●
Takasumuvälot	●	●	●	●
3. jarruvalo, integroitu	●	●	●	●
Aisakotelo	●	●	●	●
Iskunvaimentimet	●	●	●	●
Nurkkatuet	●	●	●	●
Erikoisvahvat nurkkatuet	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussarja	●	●	●	●

ASUNTO-OSA

Ulkoseinien koristeet digitaalipainatusta	●	●	●	●
2-osainen ulko-ovi, jossa ikkuna, rosкасanko, säilytystilaa ja hyttysverkko	●	●	●	●
Kädensija	●	●	●	●
Kaksinkertaiset, sävytetyt, avattavat ikkunat	●	●	●	●
Avattava etuikkuna, integroidut pimennys- ja hyttysverhot	●	●	○	●
Panoraama-etuikkuna	–	–	–	–
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna 700 x 500 mm pimennys- ja hyttyslaskosverholla	●	●	●	●
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna, 400 x 400 mm, jossa pimennys- ja hyttyslaskosverho, makuuhuone	–	●	●	●
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna, 400 x 400 mm, jossa pimennys- ja hyttyslaskosverho, lastenhuone	–	–	–	–
Integroitu telttalista	●	●	●	●
Markiisilistat vesiuhralla	●	●	●	●
Eristetyt pyöräkelot	●	●	●	●
Pyöräkotelo, jossa integroitu ohjauskisko suojaläpälle	●	●	●	●
Pölykapselit	●	●	●	●
Istuinten selkänojissa ilman kiertö (ns. talvi-ilmanvaihto)	●	●	●	●
Ulkoporras	●	●	●	●
Telttavallo (LED)	●	●	●	●
Kaasupullotila	●	●	●	●
Käytännöllinen tavaratila	–	–	–	–

OLOHUONE

Kaapeissa Soft-Close-lukitus	-	-	-	-
Kaikkissa ikkunoissa Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyttyslaskosverho	•	•	•	•
Säilytystila istuinpenkin alla	•	•	•	•
Säädettävä pöytä	-	-	•	•
Metallinen korkeussäädettävä pöytä	•	•	-	-
Yksijalkainen korkeussäädettävä pöytä	-	-	-	-

Nämä lisävarusteet on saatavana mallikohtaisesti erilaisina muotoina ja kokoina

- Vakiovarustus
- Lisävarusteet
 - Ei teknisesti mahdollista

ONTOUR

360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF
--------	--------	--------	---------

[illegible][illegible]

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—
—	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●
—	—	—	○	○	○	○	○	—	●	●	●	●

DE LUXE

400 SFe
440 SF
455 UF
460 UFe
460 LU
490 KMF
495 UL
540 UL
540 KMFe
545 KMF
560 KMFe
650 KMFe

DE LUXE EDITION

440 SF	460 UFe	495 UL	545 KMF	560 KMFe
--------	---------	--------	---------	----------

●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
○	○	○	○	○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
—	●	●	●	●
—	—	—	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—

●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	—	—	—
—	●	●	—	—
—	○	○	●	●

EXCELLENT

455 UF
460 UFe
495 UFe
495 UL
540 UFe
540 WLU
540 UL
540 UFF
540 KMFe
560 CFe
560 KMFe
560 UL

[illegible][illegible]

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●
-	○	○	○	○	○	○	○	-	●	●	○	○

PRESTIGE

495 UL	540 UFe	560 UL	560 WLU	620 CL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU	720 UML
--------	---------	--------	---------	--------	----------	---------	---------	----------	---------	---------

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○

PREMIUM

495 UL
560 CFe
560 UL
650 UFF
650 UKFe
660 WFU

●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	○	○	○
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
●	●	●	—	—	—

[illegible]

●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
●	—	●	●	●	●
○	●	○	○	○	○

LAND- HAUS

770 CFf	770 CL
---------	--------

●	●
—	—
○	○
●	●
—	—
●	●
●	●
—	—
●	●
●	●
—	—
●	●
—	—

[illegible]

●	●
●	●
●	●
—	—
—	—
●	●

TEKNISET TIEDOT


	Malli	Kokonaispi- tuus (mm)	Korin pituus (mm)	Kokonaisleveys/ sisäleveys (mm)	Kokonaiskorkeus ¹ / sisäkorkeus (mm)	Suurin sallittu koko- naismassa ² (kg)	Omamassa ³ (kg)	Kantavuus ⁴ (kg)	Teknisesti mahdollinen pienin kokonaismassa (kg)	Kantavuus maksimiko- konaismassalla (kg)	Teknisesti pienin mahdollinen kokonaismassa (kg)	Lattia-, katto- ja seinävahvuus (mm)	Etuteltan A-mitta (mm)
ONTOUR													
	360 KB	5.972	4.565	2.100 / 1.972	2.617 / 1.950	1.100	967	133	1.350	383	–	37 / 31 / 31	8.300
	390 SF	6.100	4.693	2.100 / 1.972	2.617 / 1.950	1.100	971	129	1.350	379	–	37 / 31 / 31	8.500
	460 HL	6.751	5.344	2.100 / 1.972	2.617 / 1.950	1.200	1.088	112	1.350	262	–	37 / 31 / 31	9.200
	470 KMF	6.832	5.425	2.200 / 2.072	2.617 / 1.950	1.300	1.096	204	1.500	394	1.250	37 / 31 / 31	9.250
DE LUXE													
	400 SFe	5.972	4.785	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.090	210	1.500	398	1.200	37 / 31 / 31	8.400
	440 SF	6.138	4.961	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.107	193	1.500	381	1.250	37 / 31 / 31	8.500
	455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.127	223	1.500	361	1.250	37 / 31 / 31	8.900
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.207	143	1.500	281	–	37 / 31 / 31	9.000
	460 LU	6.749	5.572	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.172	178	1.500	316	1.300	37 / 31 / 31	9.200
	490 KMF	6.886	5.694	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.400	1.226	174	1.750	495	–	37 / 31 / 31	9.250
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.280	220	1.750	441	1.450	37 / 31 / 31	9.500
	540 UL	7.291	6.099	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.339	161	1.750	382	–	39 / 31 / 31	9.700
	540 KMFe	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.600	1.373	227	1.750	348	1.500	39 / 31 / 31	9.800
	545 KMF	7.423	6.254	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.434	166	1.750	287	–	39 / 31 / 31	9.800
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.630 / 1.950	1.700	1.501	199	1.750	249	1.600	39 / 31 / 31	9.900
	650 KMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.624	276	2.200	572	–	39 / 31 / 31	10.700
DE LUXE EDITION													
	440 SF	6.138	4.961	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.109	191	1.500	379	1.250	37 / 31 / 31	8.500
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.210	140	1.500	278	–	37 / 31 / 31	9.000
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.282	218	1.750	439	1.450	37 / 31 / 31	9.500
	545 KMF	7.423	6.254	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.436	164	1.750	288	–	39 / 31 / 31	9.800
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.630 / 1.950	1.700	1.503	197	1.750	247	1.600	39 / 31 / 31	9.900
EXCELLENT													
	455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.132	218	1.500	356	1.250	37 / 31 / 31	8.900
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.214	136	1.500	274	–	37 / 31 / 31	9.000
	495 UFe	6.768	5.576	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.268	232	1.750	453	1.400	37 / 31 / 31	9.200
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.281	219	1.750	440	1.450	37 / 31 / 31	9.500
	540 UFe	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.367	133	1.750	354	–	39 / 31 / 31	9.700
	540 WLU	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.358	142	1.750	363	–	39 / 31 / 31	9.700
	540 UL	7.291	6.099	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.349	151	1.750	372	–	39 / 31 / 31	9.700
	540 UFF	7.343	6.151	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.331	169	1.750	390	–	39 / 31 / 31	9.700
	540 KMFe	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.600	1.377	223	1.750	344	1.500	39 / 31 / 31	9.800
	560 CFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.465	135	1.750	259	–	39 / 31 / 31	9.900
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.630 / 1.950	1.700	1.502	198	1.750	248	1.600	39 / 31 / 31	9.900
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.477	123	1.750	247	–	39 / 31 / 31	9.900
PRESTIGE													
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.288	212	1.750	433	1.450	37 / 31 / 31	9.500
	540 UFe	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.379	121	1.750	342	–	39 / 31 / 31	9.700
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.477	123	1.750	247	–	39 / 31 / 31	9.900
	560 WLU	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.460	140	1.750	264	–	39 / 31 / 31	9.900
	620 CL	8.023	6.854	2.500 / 2.367	2.587 / 1.950	1.900	1.648	252	2.200	548	–	39 / 31 / 31	10.450
	650 UMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.662	238	2.200	534	–	39 / 31 / 31	10.700
	650 KFU	8.373	7.204	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.704	196	2.200	492	–	39 / 31 / 31	10.800
	660 WFU	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.684	216	2.200	512	–	39 / 31 / 31	10.700
	720 UKFe	9.028	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.893	307	2.500	605	2.100	41 / 31 / 31	11.400
	720 KFU	9.040	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.884	316	2.500	614	2.100	41 / 31 / 31	11.400
	720 UML	9.040	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.838	362	2.500	660	2.100	41 / 31 / 31	11.400
PREMIUM													
	495 UL	7.630	6.434	2.300 / 2.172	2.626 / 1.950	1.700	1.400	300	1.750	350	1.600	37 / 31 / 31	9.450
	560 CFe	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.633 / 1.950	1.800	1.588	212	2.000	405	1.700	39 / 31 / 31	9.800
	560 UL	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.633 / 1.950	1.800	1.573	227	2.000	420	1.700	39 / 31 / 31	9.800
	650 UFF	8.828	7.655	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.707	293	2.200	492	1.900	39 / 31 / 31	10.600
	650 UKFe	8.879	7.706	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.747	253	2.200	452	–	39 / 31 / 31	10.650
	660 WFU	8.865	7.692	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.738	262	2.200	461	1.900	39 / 31 / 31	10.650
LANDHAUS													
	770 CFf	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	2.300	1.929	371	2.500	569	2.200	41 / 31 / 31	11.000
	770 CL	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	2.300	1.963	337	2.500	535	2.200	41 / 31 / 31	11.000

Akselien lukumäärä	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset/lapset)	Vuoteen mitat, etuosa (pituus x leveys, mm)	Vuoteen mitat keskellä (pituus x leveys, mm)	Vuoteen mitat takana (pituus x leveys, mm)	Malli
1	2 / 2	1.947 x 1.432 / 1.420	-	1.917 x 767 / 1.917 x 717	360 KB
1	4	1.917 x 1.417	-	1.900 x 1.244 / 1.130	390 SF
1	3	2.000 x 792 / 1.895 x 792	-	1.942 x 1.069	460 HL
1	2 / 3	1.987 x 1.412	1.750 x 929	2.017 x 770 / 2.017 x 720	470 KMF
1	3	1.981 x 1.375 / 1.100	-	2.056 x 1.017	400 SFe
1	4	2.078 x 1.322	-	1.940 x 1.294 / 982	440 SF
1	4	2.078 x 1.322	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	1.981 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.304 / 1.422	460 UFe
1	4	1.952 x 1.554 / 1.192	-	2.080 x 771 / 1.976 x 771	460 LU
1	3 / 2	2.078 x 1.300	1.851 x 982	2 x 2.000 x 750	490 KMF
1	4	2 x 1.971 x 841	-	1.952 x 1.589 / 1.126	495 UL
1	4	2 x 1.953 x 841	-	1.952 x 1.510 / 1.372	540 UL
1	3 / 2	1.971 x 1.375 / 1.100	1.863 x 1.063 / 962	1.861 x 731 / 1.841 x 731	540 KMFe
1	3 / 2	2.000 x 1.411 / 1.131	1.937 x 1.071	2 x 1.850 x 722	545 KMF
1	4 / 2	1.971 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.235 / 1.125	1.861 x 740 / 1.841 x 740	560 KMFe
2	4 / 2	1.961 x 1.570 / 1.350	2.118 x 1.255 / 1.125	2 x 1.935 x 720	650 KMFe
1	4	2.078 x 1.290	-	1.940 x 1.294 / 982	440 SF
1	4	1.960 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.304 / 1.422	460 UFe
1	4	2 x 1.971 x 841	-	1.952 x 1.589 / 1.126	495 UL
1	3 / 2	2.000 x 1.411 / 1.131	1.937 x 1.071	2 x 1.855 x 722	545 KMF
1	4 / 2	1.951 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.235 / 1.125	1.881 x 740 / 1.841 x 740	560 KMFe
1	4	2.078 x 1.322	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	1.961 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.304 / 1.422	460 UFe
1	4	1.961 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.434 / 1.365	495 UFe
1	4	2 x 1.971 x 841	-	1.952 x 1.589 / 1.126	495 UL
1	4	1.961 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.687 / 1.599	540 UFe
1	4	1.955 x 1.320	-	1.845 x 800 / 1.973 x 800	540 WLU
1	4	2 x 1.953 x 841	-	1.952 x 1.510 / 1.372	540 UL
1	4	1.910 x 1.460	-	1.952 x 1.339	540 UFF
1	3 / 2	1.971 x 1.375 / 1.100	1.875 x 1.050 / 950	1.881 x 741 / 1.841 x 741	540 KMFe
1	4	1.961 x 1.570 / 1.330	-	2.147 x 2.037 / 1.801	560 CFe
1	4 / 2	1.961 x 1.570 / 1.375	2.118 x 1.235 / 1.125	1.880 x 741 / 1.840 x 741	560 KMFe
1	4	2 x 2.016 x 930	-	2.147 x 1.477 / 1.398	560 UL
1	4	2 x 1.941 x 841	-	1.952 x 1.589 / 1.126	495 UL
1	4	1.961 x 1.375 / 1.120	-	1.952 x 1.687 / 1.599	540 UFe
1	4	2 x 2.016 x 944	-	2.147 x 1.477 / 1.398	560 UL
1	4	2.150 x 1.454 / 1.431	-	1.985 x 876 / 1.940 x 876	560 WLU
2	4	2 x 1.993 x 913	-	2.147 x 2.109 / 1.634	620 CL
2	5	1.961 x 1.570 / 1.335	1.860 x 805	2.147 x 1.618 / 1.494	650 UMFe
2	4 / 2	2.150 x 1.461 / 1.318	2.021 x 1.377 / 1.097	1.893 x 740 / 1.853 x 710	650 KFU
2	4	2.150 x 1.835 / 1.650	-	2.026 x 1.364 / 1.097	660 WFU
2	5 / 2	2.061 x 1.570 / 1.335	1.873 x 805 / 1.905 x 719	2.147 x 1.566 / 1.404	720 UKFe
2	4 / 2	2.150 x 1.612 / 1.451	2.021 x 1.364 / 1.093	2 x 1.892 x 758	720 KFU
2	5	2 x 1.978 x 898	1.865 x 805	2.147 x 1.730 / 1.678	720 UML
1	4	1.980 x 830 / 1.820 x 830	-	1.952 x 1.566 / 1.240	495 UL
1	4	1.996 x 1.570 / 1.300	-	2.147 x 2.040 / 1.811	560 CFe
1	4	2.016 x 900 / 1.980 x 900	-	2.147 x 1.460 / 1.360	560 UL
2	4	2.012 x 1.584	-	2.147 x 1.481 / 1.443	650 UFF
2	4 / 2	1.996 x 1.570 / 1.297	2 x 1.800 x 712	2.147 x 1.675 / 1.301	650 UKFe
2	4	2.147 x 1.883 / 1.658	-	2.021 x 1.364 / 1.060	660 WFU
2	4	1.915 x 1.590	-	2.247 x 2.110 / 1.920	770 CFF
2	4	2 x 2.019 x 915	-	2.247 x 2.110 / 1.920	770 CL

PARIVUODE

390 SF	400 SF	440 SF	455 UF
 	 	 	 
Ontour L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg	De Luxe L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	De Luxe, De Luxe Edition L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	De Luxe, Excellent L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg
460 UFe	495 UFe	540 UFe	560 CFe
 	 	 	 
De Luxe, De Luxe Edition, Excellent L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	Excellent L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	Excellent, Prestige L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	Excellent L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
550 CFe	650 UMF	660 WFU	660 WFU
 	 	 	 
Premium L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg	Prestige L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	Prestige L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	Premium L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

MERKKIEN SELITYKSET

**SELITYS**

F	Parivuode
Fe	Parivuode, erillinen pesuhuone
Ff	Keskiparivuode
K	Lasten vuoteet
L	Erillisvuoteet
W	Pesuhuone

TEKNISET TIEDOT

B	Etuistuinryhmä	L	Kokonaispituus
C	Sohvaistuinryhmä	B	Kokonaisleveys
H	Takaistuinryhmä	G	Suurin sallittu kokonaismassa
M	Istuinryhmä keskellä		
S	Istuinryhmä sivussa		
U	U-istuinryhmä		

KESKIPARIVUODE

540 Uff

Excellent
L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg





650 Uff

Premium
L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

770 CFf

Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

ERILLISVUOTEET

460 HL  Ontour L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg	460 LU  De Luxe L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	495 UL  Premium L: 6.730 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg	495 UL  Excellent L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 WLU  De Luxe, Excellent L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	
560 UL Excellent, Prestige L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 UL Premium L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg	560 WLU Prestige L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	620 CL Prestige L: 8.023 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	720 UML Prestige L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	770 CL Landhaus L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

LASTEN VUOTEET

360 KB  Ontour L: 5.972 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg	470 KMF  Ontour L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg	490 KMF  De Luxe L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg
540 KMFe  De Luxe, Excellent L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	545 KMF  De Luxe, De Luxe Edition L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 KMFe  De Luxe, De Luxe Edition, Excellent L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg
650 KMFe  De Luxe L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 KFU  Prestige L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 UKFe  Premium L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg
720 UKFe  Prestige L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	720 KFU  Prestige L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	

Hobby

MADE IN GERMANY

KAUPPIAASI

HUOM!

MAAILMANLAAJUINEN

SAKSA

Kuvastossa kuvatuissa vaunuissa saattaa olla erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakioimitukseen. Erot vaunujen rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Alankomaat · Belgia · Bulgaria · Chile · Espanja · Irlanti · Islanti
Iso-Britannia · Israel · Italia · Itävalta · Japani · Kiina · Korean tasavalta
Kreikka · Luxemburg · Norja · Portugali · Puola · Ranska · Romania
Ruotsi · Saksa · Slovenia · Suomi · Sveitsi · Tanska · Thaimaa · Tšekki · Viro

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de