



MATKAILUVAUNUT 2017

Hobby
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY






HOBBY-WOHNWAGENWERK

HOBBY - YKKÖSMERKKI

Aluksi oli uraauurtava idea; nyt Hobby on modernien matkailuvaunujen ja -autojen suunnannäyttäjä. Jo 50 vuoden ajan olemme tehneet automatkailusta yksinkertaisempaa, mukavampaa ja rentouttavampaa.

Menestymisemme salaisuus on neljä peruspilaria: suuntaa näyttävät keksinnöt, innovatiivinen tekniikka, moderni design ja suuri intohimo. Nämä peruspilarit ovat tehneet meistä matkailuvaunujen ykkösmerkin koko maailmassa.

Jokainen uusi Hobby-matkailuvaunujen sukupolvi vakuuttaa ensiluokkaisella vakiovarustuksellaan, avaralla sisustuksellaan, laadukkuudellaan ja toiminnallisuudellaan. Ei siis mikään ihme, että Hobbysta on tullut halutuin ja siten eniten myyty matkailuvaunumerkki Euroopassa.




HOBBY-REISEMOBILWERK



HOBBY-SERVICECENTER





SISÄLTÖ

- 2 Hobby - ykkösmerkki
- 6 Mallisarjat

- 60 HobbyKomplett-täysvarustus
- 62 Olohuone
- 64 Keittiö
- 66 Nukkuminen
- 68 Pesutila
- 70 Rakenteet
- 74 Asuinosan tekniikka

- 76 Erikoisvarustus
- 82 Istuinpehmusteet

- 84 Taulukko: HobbyKomplett
- 88 Taulukko: Tekniset tiedot
- 90 Mallisto



ONTOUR 6



DE LUXE 14



**DE LUXE
EDITION** 22



EXCELLENT 30



PRESTIGE 38



PREMIUM 46



LANDHAUS 54





MITÄ VÄHEMMÄN TARVITSEN OL- LAKSENI **VAPAA**, SEN VAPAAMPI OLEN

Werner Mitsch, saksalainen aforisti

Kevyesti matkaan – Hobby ONTOURilla. Ilman tarpeetonta painolastia. Mutta mukana kaikki, mikä on Sinulle tärkeää. ONTOUR on aina valmis nopeisiin lähtiöihin. Vähemmän on enemmän: 1100 kilogramman paino ja 2,10 metrin leveys. Paino-optimoitu alusta - kompakti Hobby ONTOUR on sopiva vaunu myös pienille vetoautoille. Maksimoi oma mukavuutesi ja valitse neljästä pohjaratkaisusta omien tarpeittesi mukainen!



Kalusteet
Birnbaum (päärynäpuu) / Fantasia



Istuinpehmusteet
Tesca



390 SF














MALLISTO

390 SF



L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

460 HL




L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg

470 KMF



L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 UL



L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg







MAAILMA EI OLE KOSKAAN KEKSINYT HYVÄÄ MÄÄRITELMÄÄ SANALLE **VAPPAUS.**

Abraham Lincoln, USA:n 16. presidentti

Meille todellista vapautta on elämä Hobby-vaunussa. Mitä se tarkoittaa? Se on valoisa, viihtyisä koti maailman joka kolkassa – ja kuitenkin vain yhden auton pituuden päässä. Niin joustava, että kaikki on mahdollista. Vapaata tilaa moderneille ihmisille: Perheystävällisestä DE LUXE:stä on saatavana 13 vaihtoehtoa, joista viisi mallia lapsiperheille. Todellinen vapaus ei tunne kompromisseja.



Kalusteet
Hamilton Maple (vaahtera)
vaalea/tumma



Istuinpehmusteet
Arizona



540 UL













MALLISTO

400 SFe




L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF




L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF




L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU




L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF




L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe




L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF




L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg







NIIN KAUAN ON NUORI, KUN **KAUNEUS** IHASTUTTAA

Jean Paul, saksalainen runoilija ja pedagogi

Sporttinen design selkeine linjoineen. Nuorekas tunnelma; vaaleat kalustepinnat ja hienot punaisenväriset korostukset. Tehokas toiminnallisuuden ja tunnelman yhdistelmä. DE LUXE EDITION miellyttää sporttis-dynaamisilla linjoillaan. Persoonallinen vaunu, joka huokuu luonnetta. Kompaktit pohjaratkaisut pariskunnille. Tai käytännöllinen, tarkoin suunniteltu vapaa-ajasta nauttiville perheille.



Kalusteet
Hamilton Maple (vaahtera)
vaalea/antrasiitti



Istuinpehmusteet
Avus



545 KMF







460 LU

DE LUXE EDITION


27






MALLISTO

440 SF




L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU




L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF




L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF




L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg



DE LUXE EDITION





JOKA RAKASTAA AIDOSTI LUONTOA, LÖYTÄÄ JOKA PUOLELLA **KAUNEUTTA.**

Vincent van Gogh, alankomaalainen maalari ja graafikko

Elämästä nauttiminen kaksistaan. Idyllisten paikkojen löytäminen. Ja vain oman rytmin seuraaminen. Hobby EXCELLENT on kaikkien pariskuntien suosikki. Siihen saattaa vaikuttaa sen mukavuusvarustelu. Sen ilmava tilasuunnittelu ja 13 pohjaratkaisua. Sen moderni ulkomuotoilu. Tai sen tunnelmallinen valaistus kahden kesken vietettäviin romanttisiin hetkiin. Ei ihme, että Hobby EXCELLENT on meidän suosituin mallisarjamme.



Kalusteet
Ashai Esche (saarni) / Magnolia



Istuinpehmusteet
Torino



540 UFe



EXCELLENT










MALLISTO

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe




L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFf



L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe




L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

560 CFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU



L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg



EXCELLENT





MITÄÄN SIELUA EI VOI RAKASTAA NIIN LAAJASTI KUIN **LUONTOA.**

Edvard Grieg, norjalainen säveltäjä

Nyt unelmasi toteutuvat! Suuretkin perheet nauttivat matkoillaan Hobby PRESTIGE -vaunussa samasta luksuksesta kuin kotona. Se on pohjimmiltaan tyylikäs klassikko, jolla on aivan erityistä charmia. Ja hienostunutta tunnelmaa makusi mukaan. Laajan valinnan vapauden tuovat 11 pohjaratkaisua, joissakin omat istuinryhmät lapsille. Se täyttää kaikki toiveet.



Kalusteet
Rijeka Eiche (tammi) vaalea / tumma



Istuinpehmusteet
Bali



560 WFU










660 WFC



44 720 UKFe




720 UKFe




MALLISTO

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe



L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL




L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU



L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL



L: 8.023 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe




L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU



L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC




L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe



L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU



L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg







HYVÄN MAUN KANSSA ON HYVIN YKSINKER- TAISTA: OTETAAN VAIN **KAIKKEIN PARASTA.**

Oscar Wilde, irlantilainen kirjailija

Tervetuloa edustusluokkaan! Meidän palkitulle Hobby PREMIUM -mallistollemme paras on juuri ja juuri tarpeeksi hyvää. Tyylikkyyttä koko vaunussa ulkomuodosta pienimpiin yksityiskohtiin. Mikään muu vaunu ei ole muuttanut matkailuavunujen muotoilua niin voimakkaasti kuin PREMIUM. Kaudelle 2017 tämä yläluokan mallisto tulee täysin uudella sisustuksella. Sen kuusi pohjaratkaisua tarjoavat täydellisen tilankäytön Sinun tarpeisiisi. PREMIUM on ykkösvalinta kaikille, jotka haluavat vain kaikkein parasta!



Kalusteiden
koristeet pronssi-, kivenharmaa-,
Magnolia-metalli



Istuinpehmusteet
Vermont (kuva vasemmalla)
Kentucky (kuva oikealla)



560 UL









560 CFe



560 CFe



52





MALLISTO

495 UL




L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

560 CFe




L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 UL




L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 UFf




L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 UKFe



L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

660 WFU



L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg







”TAIVAALLINEN LUONTO” KUVAA HYVIN IRLANTILAISTA **MAASEUTUA.**

Klaus Ender, saksalais-itävaltalainen tietokirjailija, runoilija

LANDHAUS. Maaseudun kukkiville niityille, vihreisiin metsiin ja sinisten järvien rannoille. Vihdoinkin rentoa lomailua – omassa liikkuvassa maaseutuhuvilassa. Hobby LANDHAUS on alusta loppuun täynnä maaseudun viehättävyyttä. Yksilöllistä mukavuutta kaikille, jotka pitävät luonnosta.



Kalusteet
Eiche Sonoma (tammi)
vaalea/tumma



Istuinpehmusteet
Villa



770 CL









MALLISTO

770 CFf




L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

770 CL



L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg





LED-tunnelmavalaistus

Erityisen tukevat saranat Soft-Close-tekniikalla

Takaa tuulettuvissa kaapeissa on reilusti tilaa

Koko valaistus LED-tekniikkaa

Kaikissa ikkunoissa Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyttyslaskosverho

Keittiön verhot, joissa integroidut pistorasiat

Paljon säilytystilaa istuinryhmien alla

Istuinryhmissä paljon jalkatilaa



HOBBYKOMPLETT HOBBYSI TÄYSVA- RUSTETTU.

Onko Sinulla korkeat vaatimukset? Hobby on siinä tapauksessa Sinulle juuri oikea, sillä Hobby-matkailuvaunussasi on mukavuus vakiovarusteena. Se, mikä muualla on erikseen veloittavaa lisävarustusta, on Hobbyssa itsestään selvää vakiovarustusta. Seuraavilla sivuilla esitellään monia varusteyksityiskohtia, jotka tekevät lomasta Hobby-vaunussa vieläkin nautittavampaa.

ISTUINRYHMÄVAIHTOEHDOT

MODERNIA TUNNELMAA NAUTITTAVAKSI




Keski-istuinryhmä



Keski-istuinryhmä (dINETTE)



Sivuistuinryhmä



Lasten istuinryhmä



Sohvaistuinryhmä



U-istuinryhmä



Etuistuinryhmä



TV-kaappi lasivitriinillä

TV-kaappi ulko-oven lähellä – upea vitriini LED-tunnelmavalauksella.



Sarja Hobby-laseja kuuluu luonnollisesti hintaan (mallikohtainen).

Tilavat takaatuulettuvat kaapit Soft-Close-mekanismeilla

Optimaalisen, ylöspäin nousevan lämpimän ilman kierron mahdollistavat kaappien ilmasolat. Reilu tila talvi-ilmankierron ja ulkoseinän välissä vähentää kosteuden ja homeen muodostumista. Aivan ylös asti aukevat kaappien ovet Soft-Close-mekanismeilla saavat aikaan reilusti pääntilaa. Erityisen tukevat saranat takaavat stabiilin luukkujen liikkumisen (Soft-Close ei Ontourissa).



Istuinryhmässä runsaasti jalkatilaa

Istuinryhmien säilytystila on hieman takaviistossa, mikä antaa runsaasti jalkatilaa. Pehmeä suojus pehmentää kovia reunoja.



Portaattomasti säädettävä teleskooppijalkainen pöytä

Portaattomasti säädettävä pöytä mahdollistaa mukavan kulun istuinryhmään ja tarjoaa lisää jalkatilaa (mallikohtainen).

Kaikissa ikkunoissa Kombi-kasetti-verhot, joissa pimennys- ja hyttyslaskosverho

Kaikissa sivuikkunoissa on Kombi-kasettiverhot suojaamassa auringolta ja itikoilta.



Valaistu kulmahylly

Istuinryhmien peilitetyt ja valaistut kulmaosat luovat erityistä tunnelmaa. Käytännöllinen yksityiskohta on kolmitoimiset lukuvalospotit (mallikohtainen).

Lämmitettävä vaatenaulakko

Sisääntulon yhteydessä kosteat ulkovaatteet voi kuivattaa kätevästi, sillä garderoobissa kiertää lämmin ilma alhaalta ylöspäin (mallikohtainen).



KEITTIÖVAIHTOEHDOT


TILAIHME PIENINTÄ YKSITYISKOHTAA MYÖTEN.



Tilava kulmakeittiö



Suuri keittiö, jossa Super-Slim-Tower -
jääkaappi ja paljon säilytystilaa



Erityisen leveä
sivukeittiö



Kompakti
sivukeittiö



Kompakti sivukeittiö
jossa Super-Slim-Tower



Takakeittiö



Kompakti 150-litrainen Super-Slim-Tower-jääkaappi

Tässä Hobbyn kehittämässä, 38 cm kapeassa absorptiojääkaapissa on hiljainen käyntiääni, se on tehokkaampi ja vaatii vähemmän tilaa. Kapeana sen ovi ei aukea niin paljon asuinosan puolelle kuin aiemmin ja sisältö pysyy paremmin paikoillaan.



Seitsemän korkeussäädettävää lokeroa mahdollistavat sen, että litran tölkkien lisäksi myös korkeammat 1,5 litran tölkit ja pullot mahtuvat oveen. Suuri 15-litrainen pakastinosa on irrotettava.

Käytännöllinen liesi-allasyhdistelmä, jossa enemmän työtilaa

Liesi ja allas ovat kestävää jaloterästä ja muodostavat ehjän kokonaisuuden, joka helpottaa puhtaana pitämistä. Reilu tila kolmen arinan välillä helpottaa ruoan valmistusta myös suuremmilla kattiloilla ja pannuilla. Liekkien sytytys on sähkötoiminen. Lisätilaa saa tarvittaessa 2-osaisella turvallisuuslasikannella.



Keittiön laatikot ovat mukavan suuret ja varustettu Push-Lock- ja Soft-Close-mekaniikalla.

Erikoissuuret vetolaatikot tarjoavat tilaa kaikenlaiselle tarpeelliselle; aukeavat täydellisesti ja tarjoavat hyvän näkyvyyden ja helpon käytettävyyden. Soft-mekanismi sulkee laatikot hiljaisesti ja rauhallisesti. Push-Lock-tekniikan ansiosta turvallinen lukitus; järeä lukitusjärjestelmä pitää täydetkin laatikot stabiileina ajon aikana.

Keittiökisko

Käytännöllinen kisko keittiössä pitää järjestystä yllä; siihen voi ripustaa keittiötarvikkeita näppärästi (mallikohtainen).

Pyyhepidike

Monissa keittiöissä on ulosvedettävä teline keittiöpyyhkeille (mallikohtainen).



Käytännöllinen ruokailuvälinelaatikko

Älykkäästi jaetut ruokailuvälinelaatikot pitävät huolen siitä, että välineet pysyvät tukevasti paikoillaan myös ajon aikana.

Kaapit apteekkikaappimekanismilla

Nämä kaapit aukeavat niin auki, että senttimetriäkään tilasta ei mene hukkaan (mallikohtainen).



Tilava kulma-alakaappi

Suuri kääntömekanismilla varustettu keittiökaappi kätkee tehokkaasti padat ja kattilat ja hyödyntää optimaalisesti keittiön tilan (mallikohtainen).

Maustehylly

Mallista riippuen keittiön kaapistossa on maustehyllykko; siten suola, pippuri ja muut mausteet ovat mukavasti käsillä.



Keittiön verhot, joissa integroidut pistorasiat

Käytännöllinen keittiön Kombi-kasettiverho, jossa pimennys- ja hyttysverho sekä kirkkaat LED-keittiövalot ja kaksi käytännöllisesti sijoitettua pistorasiaa (mallikohtainen).

VUODETILAT

MUKAVALLE JA LEPPOISALLA YÖHÖN



Parivuode



Poikittainen parivuode



Mukavat erillisvuoteet



Helppokäyttöinen keskiparivuode



Tukevat kerrosvuoteet



Keulassa oleva istuinryhmä muuntuu isoksi vuoteeksi



Lastenvuoteiden yhteydessä liitutaulu

Päiväsaikaan voi alemman kerrosvuoteen kääntää ylös. Sen alla on tilaa leikkiä – ja pohjassa liitutaulu (mallikohtainen).



Vuodetilassa keskusvalokatkaisija ja pistorasia

Aivan vuoteen vieressä olevaan valokatkaisijaan ylettyä helposti. Vuodetilassa oleva pistorasia lisää mukavuutta (mallikohtainen).



Kaunis etuikkuna, jossa käytännöllisiä yksityiskohtia

Enemmän valoa, enemmän ilmaa, enemmän käytännöllisyyttä. Tukevassa etuikkunassa on integroitu Kombi-kasettiverho, jossa pimennys- ja hyttysverhot ja toimii hyllynä ansiosta kirjojen ja muun pikkutavaran säilytystilana. Myös 230V-pistorasia kännykän tai tabletin lataamiseen kuuluu varustukseen (mallikohtainen).



Lapsiystävällinen Teddykarhu-valaisin

Kun nallen nenästä vetää, valo sammuu – ja jälkikasvu vaipuu unen maille (mallikohtainen).



Kevyttoiminen vuoteen nostoavustin

Monissa vuoderungoissa on nostoavustin; parivuoteessa on kaasujousi (Lift-O-Mat), erillisvuoteissa jousimekanismi (mallikohtainen, ei keskiparivuoteissa).



Mukavat joustinpatjat

Kaikki kiinteät vuoteet on varustettu vakiona joustinpatjoin ja tukevin liimapuurungoin.

PESUHUONEVALIKOIMA


KAIKKI HENKILÖKOHTAISEEN HYGIENIAAN



Valoisa keskipesuhuone, jossa paljon käytännöllistä säilytystilaa



Suuri takapesuhuone, jossa on erillinen suihku ja paljon säilytystilaa.



Pitkittäinen pesuhuone, jossa erillinen suihku



Pesuhuone, jossa erillinen suihkutila



Erillinen pesutila, jossa erityisen suuret peilipinnat



Isokokoinen wc keulassa

WC:ssä on reilusti liikkumatilaa. Läpinäkymättömät ikkunat mahdollistavat optimaalisen tuuletuksen (mallikohtainen).



Ylellinen THETFORD wc-istuin

Erityisesti Hobbylle kehitetyssä wc-istuimessa on ympäri kulkeva tiiviste ja tasainen pinta helppoa puhdistusta silmälläpitäen (mallikohtainen).

Kattoluukut

Ilma sisään, kosteus ulos! Monissa pesuhuoneissa on vakiona laadukas kattoluukku, esimerkiksi DOMETIC SEITZ Mini-Heki (Mini-Heki mallikohtainen).



Käytännöllinen, kääntyvä THETFORD-wc-istuin

Kasetti-wc:n istuin kääntyy kumpaankin suuntaan 90 astetta – parasta mahdollista tilan hyödyntämistä (mallikohtainen).

Runsaat säilytystilat

Pesupöydän alakaapissa ja peilikaa-peissa on reilusti tilaa kaikelle hoito- ja hygieniatarpeistolle (mallikohtainen).



Tukeva metallikahva

Pesuhuoneen oven kahvat ovat ergonomiset ja metallia. Parannettu muotoilu lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta sekä vähentää riskiä, että vaatteet tarttuisivat niihin ohikulkijassa.

Hienot pesuhanat

Vesihana sopii täydellisesti moderniin pesuhuonedesigniin.



Hammasmukit vakiona

Kaksi hammasmukia täydentää pesuhuoneen mukavuusvarustelun (mallikohtainen).

Erillinen suihku

Erillinen suihkukaappi tarjoaa samanaista suihkุนautintoa kuin kotona (mallikohtainen).



MODERNEIN KORITEKNIikka

Tehokas ulkovalaistus

Pitkäikäiset, luotettavat LED- ja halogeenivalot takaavat aina matkailuvaunun hyvän havaittavuuden. Ne on integroitu harmonisesti ajoneuvon muotoon ja korostavat sen autonomaista muotoilua. Kolmas jarruvalo on ratkaiseva turvallisuustekijä.



Etuteltan kirkas valo valaisee sisääntuloa ja antaa miellyttävää valoa etutelttaan.

Mukava lukitusjärjestelmä

Yksi avain kaikkeen: Ulko-oveen, kaasupullotilaan, säilytystilaluukkuihin, tavaratilan luukkuun ja wc-kasetin luukkuun.



KNOTT-työntöjarru automaattisella säädöllä

KNOTT ANS - työntöjarru säätyy automaattisesti ja takaa siten aina tehokkaan jarrutuksen; ratkaiseva turvallisuustekijä erityisesti kriittisissä ajotilanteissa.

Nokkapyörä, jossa aisapainovaaka

Turvallinen nokkapyörä, jossa integroitu aisapainovaaka, on monissa Hobby-vaunuissa vakiovarusteena (mallikohtainen).



WINTERHOFF-turvakuulakytkin

Yksinkertainen ja varma kiinnitys vetoautoon: WINTERHOFF WS 3000, jossa ajonvakautus ja näppärä yksiotekäyttöisyys kuuluvat vakiona Hobby-vaunuihin.

Tyylikäs ulko-oven kahva

DE LUXE-, EXCELLENT-, PRESTIGE-, PREMIUM- ja LANDHAUS-vaunuissa omistajaa ja vieraita ihastuttaa ulko-ovi, jossa on ergonomisesti muotoiltu kahva, joka on, kiitos kiiltävän kromin ja hienon Hobby-logon, oikea katseenvangitsija.



Aisakotelo, joka kestää jopa kävelyn

Aisakotelo sopii jokaiseen vaunuun tarkasti – ja lisää ajomukavuutta. Aisakotelo ja vetotekniikan muotoilu sopivat hienosti vaunun tyyliin.

Erikoislevää ulko-ovi, jossa ikkuna, kolmoislukitus, upotetut saranat, säilytystilaa ja roskasanko

Uusi yksiosainen, erikoislevää ulko-ovi upotettuine saranoineen vakuuttaa paitsi koolla, myös muotoilullaan ja tarkoin harkituilla yksityiskohdillaan. Suuri ikkuna päästää paljon valoa sisään ja muodostaa kehyksineen upean kokonaisuuden.



Oven sisäpinnassa on käytännöllisiä säilytystiloja, roskasanko ja hyttysverkko-ovi. Käytännöllisessä roskasangossa on integroitu harja ja rikkalapio. Tämä uusi, entistä 40 mm leveämpi ovi on erittäin tehokkaasti roiskevesisuojuattu (ei ONTOUR).

Laadukkaat, avattavat ikkunat

Sävytetyt, avattavat, turvalukolliset ikkunat on tehty valutekniikalla. Se tekee niistä yhdessä korkean materiaalivahvuuden kanssa erityisen kestävät jännityksiä ja muodonmuutoksia vastaan - erityisesti kylmällä ja kuumalla ilmalla. Etuna on myös parempi äänieristys. Lisäksi uusi tiivistystekniikka suojaa paremmin sisään pyrkivältä kosteudelta.




Pölykapselit ja ilmanpaineohje

Vakiovarusteisiin kuuluvat valkoiset pölykapselit sopivat hienosti matkailuvaunun muotoiluun. Ilmanpaineohje pyöräkotelossa näyttää tarvittavan rengaspaineen. Integroitu pyöräsuojaan ketjulistat on optisesti elegantti yksityiskohta (pyöräsuojat eivät kuulu vakiovarustukseen).

Keulan rakenne

Keulan rakennetta hallitsee polyuretaanista valmistettu massiivinen kulmakonstruktio. Tehokkaasta lämpöeristyksestä huolehtii kerroksittainen valmistustapa, joka muodostuu EPS-ytimestä sekä kaasupullotilan yläpuolen polyuretaanivaahdosta valmistetusta vankasta ikkunapenkistä. Polyuretaaniset kulmatuet yhdistävät etuosan ja sivuseinän vankasti toisiinsa, ovat vedenkestäviä ja niillä on lisäksi hyvät eristävät ominaisuudet. Niiden ansiosta ABS-muoviosien liitoskohdat ovat tukevat ja mahdollistavat siten Hobby-matkailuvaunujen ainutlaatuisen, kauniisti pyöristetyn muotoilun (De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige).



Ulkopuolen grafiikka säänkestävää digitaalipainatusta

ONTOURin ulkoseinässä on huippumoderni digitaalipainatus. Sen värit säilyvät hyvin ja ovat erittäin säänkestäviä.



Tarkoin sovitetut liitântäkohdat

Tyypillistä Hobby-vaunuille ovat aerodynaamiset muodot ilman nurkkia ja kulmia. Kaikissa liitântäkohdissa on liimatut kehysprofiilit. Se tekee muotoilusta saumattoman harmonista ja estää kosteuden sisäänpääsyn.

Yläluokkaa

Hobby-logojen kohokuviotarrat kromioptiikkaa ovat upeat ja korostavat yläluokan mallisarjojen Excellent ja Prestige arvokkuutta.

Erittäin vankat vetokahvat

Hobby-matkailuvaunun liikuttamista helpottavat vetokahvat on muotoiltu ergonomisesti ja ovat tukevasti kiinni seinässä. Malleissa DE LUXE, EXCELLENT, PRESTIGE ja PREMIUM ne ovat sitä paitsi harmonisesti integroitu ulkomuotoiluun. Mallisarjoissa DE LUXE EDITION, EXCELLENT, PRESTIGE kromioptiikka korostaa vielä lisää vaunun tyyliä.



Kammen ohjausaukko etukulmatuelle

Ohjausaukkojen ansiosta kampi on huomattavasti helpompi asettaa paikalleen (ei edessä ONTOUR ja LANDHAUS-malleissa).



Erityisen tilava kaasupullotila

Kaasupullotilaan mahtuu muutakin kuin vain kaksi 11 kg:n kaasupulloa. Siinä on myös kiinnitykset nurkkatukien kammelle, pyöräkiiloille ja harmaavesisäiliölle. DE LUXE, DE LUXE EDITION, EXCELLENT, PRESTIGE ja PREMIUM -malleissa avaamista helpottavat massiiviset kahvat. Muovinen pohja on lahoamaton ja helppo puhdistaa. Ontourin kannessa on kaasupainejousi.

Eristetyt DOMETIC-SEITZ-kattoluukut

Kaikissa Hobby-vaunuissa on DOMETIC-SEITZ Midi-Heki -kattoluukku. Yhdessä Mini-Heki -kattoikkunoiden kanssa tuuletus on optimaalista.



Kaasupullotila Premium

Kaasupullotilassa on matala nostokorkeus ja tukeva alumiinirivoitettu lattia. Siinä on tilaa pyöräkiiloille, nurkkatukien kammelle ja harmaavesisäiliölle. Ylipainesuojalla varustettu kaasun pääventtiili on hyvin esillä. Tukevat kiinnikkeet kahdelle 11 kg:n kaasupullolle (PREMIUM).

Markiisilistat vesiuralla

Keulassa ja perässä olevissa uusissa markiisilistoissa on erikoismuotoillut päätykappaleet; näin sadevesi valuu pois vieläkin paremmin.



Käytännöllinen tavaratila

Matkailuvaunun perässä oleva tavaratila on ideaalinen esimerkiksi retkipöydän ja tuolien säilytykseen. Kaksinkertainen lukitus ja kumitiiviste aukon ympärillä suojaavat roiskevedeltä (PREMIUM).

ASUINOSAN TEKNIikka

LED-tunnelmavalaistus

Lukuisat energiaa säästävät LED-valoelementit luovat ainutlaatuista atmosfériaa. Mukava ekstrapa tuovat kaappien LED-valolistat (ei DE LUXE). Koko 12V-valaistus on energiaa säästävää LED-tekniikkaa.



Vaatekaapin LED-valaistus

Vaatekaapin sisävalaistus syttyy automaattisesti oven avautuessa; se valaisee garderoobisi kirkkaasti. Valo on irrotettavissa ja sitä voidaan käyttää taskulamppuna.



Valojen yhdistelmäsäädin

Eri valokatkaisijoita ohjataan yhdestä yhdistelmäsäätimestä; se yksinkertaistaa käyttämistä.



TRUMA-Therme

Luotettava TRUMA-Therme, jossa on 5 litran tilavuus, huolehtii veden lämmittämisestä; se lämmittää myös pelkän veden ilman vaunun lämmitystä.



Lasten valokatkaisin

Jälkikasvun helppo käyttää – valokatkaisin lapsiystävällisellä korkeudella.



Valaistuksen ohjaus vakiopaneelissa

Sisääntulon kohdalla kaikissa Hobby-vaunuissa on CI-BUS-tekniologiaa hyödyntävä valaistuksen säätöjärjestelmä. Se käsittää miltei kaikki valaistusyksiköt, näyttää käyttövelisäiliön täyttöasteen ja siitä ohjataan mahdollista lämminvesijärjestelmää sekä mahdollista lattialämmitystä (mallikohtainen).



TRUMA S 3004 / S 5004 -lämmitysjärjestelmä

Suorituskykyinen Truma-lämmityksen vakiona oleva puhallin booster-toiminnolla huolehtii tehokkaasti ja luontoystävällisesti vaunun nopeasta lämmityksestä (mallikohtainen).

TRUMA-Combi lämmitysjärjestelmä lämminvesivaraajalla

TRUMA-Combi -lämmitysjärjestelmän putket jakavat lämmintä ilmaa optimaalisesti ympäri vaunua ja huolehtivat miellyttävän sisäilman saannista. Lämmityslaitteen käyttö tapahtuu Hobby TFT – paneelista ja digitaalisesta TRUMA CP PLUS – käyttöpaneelista vuodelilasta.



Kaasun turventiili

Joustava liitäntäletku, jossa kaasuventtiili ja integroitu ylipaineventtiili DIN EN 12864 -standardin mukaisesti, sopii kaikkiin yleisiin kaasupulloihin.



Kaasulaitteiden keskusohjausyksikkö keittiössä

Kaasulaitteiden laitekohtaiset venttiilit ovat helposti käytettävissä keittiön kaapissa.



Pistorasia tv-liitännällä

Vähintään viisi 230V-pistorasiaa on vakiona kaikissa Hobby-vaunuissa – myös esiasennettu koaksiaalikaapeli-johdotus sisältäen tv-antennin pistorasian (asennusesimerkki).



Auton liitäntäpistoke

Standardisoitu 13-napainen Jaeger-pistoke huolehtii jarru- ja perävalojen sähkönsaannista. Sen avulla voi käyttää myös matkailuvaunun kaikkia 12V-laitteita auton akulla.



Suuri käyttövesisäiliö

Ulkoa täytettävä käyttövesisäiliö on istuin- tai vuodelaatikossa ja siihen pääsee hyvin käsiksi. Iso kierretulppa helpottaa puhdistamista (kuvassa 50-litrainen säiliö).




Säilytystilaa istuinryhmien alla

Kaikissa istuinryhmissä on helposti käytettävää säilytystilaa kaikelle, minkä on hyvä olla matkalla mukana.



Asunto-osan tekniikan keskus

Tilavassa vaatekaapissa on helposti operoitava tekniikka lämmitykselle, muuntajalla varustetulle virtajärjestelmälle sekä FI-katkaisin, kaksi pistorasiaa ja antenniliitäntä (asennusesimerkki).



Vesi- ja sähköliitännät

Matkailuvaunun voi liittää verkkovirtaan standardisoidusta ulkopistorasiasta. Etutelttapistorasia sat/tv-liitännällä mahdollistaa 230V-laitteiden liitännät (DE LUXE ja DE LUXE EDITION lisävaruste). Vesiliitäntä helpottaa vesisäiliön täyttöä letkulla. Kaikki ulkoliitännät on merkitty selkeästi.





HobbyConnect

Hobby-Soundsystem

12V-sähköpaketti ja moderni akkuohjausjärjestelmä

Taattuavartinen TV-teline

Hobby CI-BUS-ohjausyksikkö, jossa TFT-näyttö

MyHobby-sovellus

Varapyörä ja teline

Elegantit aluvanteet

Lattialämmitys



ERIKOISVARUSTUS TOIVEIDESI MUKAAN

Onko Sinulla erityinen Hobby tai aivan erityisiä erikoisvarustetoivomuksia? Siksi tarjolla on sopivia erikoisvarusteita ja yksilöllisiä ratkaisuja, joilla saat vaunustasi omien mieltymystesi ja vaatimustesi mukaisen.

Elegantit THULE

OMNISTOR - markiisit

Suojaa sateelta ja auringolta: THULE OMNISTOR -markiisit sopivat täydellisesti Hobby-vaunuihin.



THULE-pyöräteline vetoaisaan

Polkupyörät on mukava kuljettaa vetoaisaan kiinnitettävässä pyörätelineessä; samalla se edesauttaa optimaalisessa painonjakautumassa. Vain yhdellä kädenliikkeellä se siirtyy eteenpäin ja mahdollistaa pääsyn kaasupullotilaan (ei LANDHAUS).



THETFORD-huoltoluukut keskuslukituksella

Moniin malleihin on saatavissa lisähuoltoluukkuja.



Tukeva takapolkupyöräteline

THULE-polkupyöräteline sopii loistavasti Hobby-vaunuihin. Säädetävät kiristysvihnit estävät pyörien liikkumisen ajon aikana (mallikohtainen).



Reilunkokoiset tavaratilat

Tavaratilaan mahtuvat suuretkin matkalaukut (mallikohtainen).




Elegantit aluvanteet

Upeat alumiinivanteet alleviivaavat hienosti vaunun kokonaiskuvaa (kuvassa mustakoristeinen versio, vakiona Premiumissa).



AL-KO-varapyöräteline

Mahdollinen moniin malleihin: Kevyt AL-KO-varapyöräteline. Koska se sijoitetaan vaunun alle, esimerkiksi kaasupullotilaan jää enemmän tilaa.



Sähkötoiminen vakautusjärjestelmä Knott ETS Plus

Korkeapainesensorit tarkkailevat ajon aikana jatkuvasti vaunun liikkeitä. ETS Plus reagoi silmänräpäyksessä keinahteluihin ja jarruttaa vaaratilanteissa automaattisesti.



Irtomattosarja

Lisävarusteena saatava mattosarja luo vaunuun kodinomaista mukavuutta. Se koostuu useasta elementistä, jotka sopivat tarkoin vaunusi pohjaratkaisuun. Puhdistusta varten ne on helppo yksinkertaisesti irrottaa.

Lasten taittovuode keski-istuinryhmän yläpuolella

Moniin keski-istuinryhmällä varustettuihin malleihin on saatavana lasten taittovuode; siten syntyy käden käänteessä yksi lisävuodepaikka.



Kolmikerroksinen lastensänky

Lasten vuodetilaan on saatavissa valinnaisesti myös kolme vuodetta (mallikohtainen, lisävaruste, säilytystaskut eivät kuulu toimitukseen).



Kaasu-uuni

Leivän tai vaikka itse tehdyn pizzan paistaminen – ei mikään ongelma matkallakaan, kiitos lisävarusteena saatavan, tilavuudeltaan 36-litraisen, valolla varustetun kaasu-uunin (ei DE LUXE 400 SFe, sijainti mallikohtainen, asennus voi vaihdella)



DOMETIC-liesituuletin

Liesituuletin täydentää keittiövarustuksen ja pitää käryt loitolla (ei DE LUXE 400 SFe).



Mikroaaltouuni

Mukavuutta kuin kotona: Dometic-mikroaaltouuni on ihanteellinen ja nopea ruoan lämmittämiseen (ei DE LUXE 400 SFe)



Poikittainen vapaasti seisova parivuode

Moniin pohjaratkaisuihin (esim. UL ja CL), joissa on erillisvuoteet edessä, on mahdollista saada Queensbett-parivuode (mallikohtainen).



Lisäkerrosvuode lapsille (UKF-toteutus)

Lisää tilaa jälkikasvulle. Joihinkin pohjaratkaisuihin, joissa on erillisvuoteet keulassa (esim. UL), muodostamalla erillisvuoteista parivuode on mahdollista saada lasten lisäkerrosvuode; näin keskikokoiseen vaunuun saa jopa kuusi vuodepaikkaa (mallikohtainen).



Vuoteen levennys

Moniin erillisvuoteilla varustettuihin vaunuihin on lisävarusteena saatavana ulosvedettävä laajennus. Lisäpatjalla saa aikaan suuren divaanin (mallikohtainen).



Kylmävaahtopatjat

Kylmävaahtopatjassa on seitsemän eri vyöhykettä; se tarjoaa luksusmaista mukavuutta.



Suihkuvarustus wc:ssä

Lisävarusteena saatava suihkuvarustus tekee pesuhuoneesta käytännöllisen suihkun (mallikohtainen).

Hobby CI-BUS-ohjausyksikkö, jossa TFT-ohjauspaneeli

Hobby'n kehittämällä CI-BUS-laitehallintajärjestelmällä ohjataan kaikkia laitteita ja toimintoja vaunun omassa verkossa. Virtanäppäin ja kuusi Soft-Key-näppäintä mahdollistavat mukavan ja tehokkaan navigoinnin eri menu-valikoiden välillä. TRUMA, ALDE tai DOMETIC - Hobby TFT-ohjauspaneelissa on näkyvissä eri laite-toimittajien symbolit ja grafiikka, joten sen käyttö on tuttujen ikonien ansiosta helppoa. Näytöstä on luettavissa ja aktivoitavissa päiväys/kellonaika, sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden täyttömäärä ja akun varaus-/purkaustilanne. Myös muita BUS-ohjattuja laitteita, kuten lämmitystä, ilmastointia ja mahdollista sähkötoimista kattoluukua ohjataan tästä keskusyksiköstä. Järjestelmä on standardisoitu, päivitettävissä ja yhteensopiva eri laitesukupolvien kanssa; jo nyt se voi kommunikoida 15 eri laitteen kanssa (huomioi eri laitteiden käyttöohjeet; Premiumissa ja Landhausissa vakiona).



12V-sähköpaketti ja moderni akkuohjausjärjestelmä

Älykäs akkuanturi IBS mittaa kaikki tärkeät tiedot, kuten latausajan, latausvirran ja latausjännitteen sekä oma-varaisessa toiminnassa geeli- tai AGM-akun jäljellä olevan toiminta-ajan ja purkausvirran. Kaikki arvot voidaan lukea TFT-ohjauspaneelistä. Akkuanturit toimittavat älykkäälle laturille latausvirran ja jännitteen tarkan tarpeen ja mahdollistavat siten rasittamattoman latauksen ominaiskäyrän mukaan 100-prosenttiseen lataukseen asti. Tämä järjestelmä lyhentää latausaikoja n. 30 % tavallisiin latureihin verrattuna.

HobbyConnect

Erityisesti Hobby-matkailuajoneuvoihin kehitetty M2M-System HobbyConnect-sovellus mahdollistaa kaiken asuinosan sähköohjatun tekniikan ohjaamisen älypuhelimella tai tabletilla; edellytyksenä on "My-Hobby"-sovellus. Näytöt kuten päiväys/kellonaika, sisä-/ulkolämpötila, vesisäiliöiden täyttömäärä samoin kuin akun lataus/purkaus on nähtävissä MyHobby-sovelluksessa tai suoraan aktivoitavissa. Myös muita BUS-kelpoisia komponentteja kuten lämmitystä ja ilmastointilaitetta voi ohjata tällä sovelluksella. HOBBY-Connect toimii CI-BUS-järjestelmän ja internetin välissä; siksi miltei kaikkialta maailmassa voidaan olla suorassa yhteydessä omaan matkailuajoneuvoon.



TRUMA-sähköboileri 14 ltr

Tämä lisävarusteena saatava tehokas lämmityselementti lämmittää veden 15 °sta 70 °:een vain 70 minuutissa. Hyvän eristyksen ansiosta lämmitys tapahtuu nopeasti - siis energiaa ja rahaa säästään.



Kaasun ulosottorasias

Ulkopuolinen liitäntä kaasukäyttöisille laitteille.

City-vesiliitäntä

Standardisoitu vesiliitäntä, jossa on puutarhaletkuliitin, helpottaa vesisäiliön täyttämistä yleisestä vesijohtoverkosta.

Dataa vaihdetaan molempiin suuntiin erityisellä nettiserverillä. Siksi on mahdollista ottaa vastaan mobiililaitteella Push-viestejä, esimerkiksi silloin, kun ajoneuvo on varastettu ja poistunut alkuperäiseltä sijaintipaikakunnaltaan. "MyHobby" on "elävä" ja jatkuvasti kasvava järjestelmä, jota laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti; vuoden 2017 alusta siihen tulee uusia toimintoja, kuten leiripaikkahaku sekä tietoja Hobby-yhteistyökumppaneista ja huoltoasemista.

DOMETIC-kattoilmastointilaite FreshJet lämmitystoiminnolla

Kattoilmastointi toimii neljällä puhallusnopeudella. Se toimii energiaa säästään ja hiljaisella käyntiäänellä.



ALDE-nestekeskuslämmitys

Miltei kaikki Hobby-vaunut voi halutessaan varustaa Alde-nestekeskuslämmityksellä; se on ideaalinen lämmitysjärjestelmä kylmissä olosuhteissa ja luomaan erinomaista sisäilman laatua (mallikohtainen).



Sähkötoiminen lisälämmitys

Sähkötoiminen TRUMA Ultraheat -lisälämmitys on TRUMAN kaasulämmityksen tukena ja käyttää olemassa olevia lämminilmaputkia. Sillä voi lämmittää nopeammin kylminä päivinä.



TV-teline

Kätevä tv-teline on mahdollista asentaa vaunuihin, joihin ei tilasyistä mahdu kääntyvällä varrella varustettua tv-telinettä (mallikohtainen).



Taittuvavartinen TV-teline

Moniin malleihin lisävarusteena saatava, kääntyvällä varrella varustettu tv-teline lisää tv:n katselun mukavuutta, koska tv:tä voi katsoa yhtä hyvin istuinryhmästä kuin vuoteestakin. Saksalaisen ammattilehti Camping, Cars & Caravansin testivoittaja.



Satelliittiantennijärjestelmä

Täysautomaattiseen Kathrein Cap 650 – satelliittijärjestelmään kuuluu käännettävä, hyvän kantaman omaava lautasantenni. Se on vain 21 cm korkea ja erityisen aerodynaaminen. Koska antenni käyttää Twin-LNB-tekniikkaa, voi käytössä olla yhtä aikaa kaksi vastaanotinta. Valittu tv-kanava ao. satelliitista näkyy aina automaattisesti.



Lattialämmitys

Kaikkiin Hobby-vaunuihin on saatavana sähkötoiminen lattialämmitys. Kulkualueella olevat lämmityselementit estävät tehokkaasti kylmäsillat – ja kylmät jalat.



USB-latauspistorasia

Tässä lisävarusteena saatavassa kaksoispistorasiassa voi ladata kahta kannettavaa laitetta yhtäaikaaisesti. Lisäksi lastensänkyihin on saatavissa LED-lukuvalot, joihin on integroitu USB-latausliitin.



Blaupunkt-4.1-Soundsystem, jossa tehokas subwoofer

Monipuolinen viihdejärjestelmä ei vain radion kuunteluun, vaan myös musiikin soittoon ja videoiden katseluun kaikilla yleisillä laitteilla (cd, dvd, usb-muisti, sd-kortti). Kaikkien toimintojen ohjaus mukavasti kaukosäätimellä.



Design-kaiuttimet

Parasta kuuntelunautintoa varten Blaupunktin viihdejärjestelmän neljä kaiutinta on sijoitettu oleskelutilaan optimaalisiin kohtiin.

ISTUINPEHMUSTEVALIKOIMA

YHDISTELMÄVAIHTOEHDOT JOKAISEN MAUN MUKAAN



Tesca
vakiona ONTOURISSA.



Arizona
vakiona DE LUXESSA



Avus
vakiona DE LUXE EDITIONISSA



Torino
vakiona EXCELLENTISSÄ



Bali
vakiona PRESTIGESSÄ

Kaikki vakiopehmusteet (ei "Vermont") saatavana lisävarusteena.



Vermont
valinnaisesti vakiona
PREMIUMISSA



Kentucky
valinnaisesti vakiona
PREMIUMISSA



Villa
vakiona LANDHAUSISSA



Nahka
lisävarusteena PREMIUMIIN ja
LANDHAUSIIIN



Split
lisävarusteena mahdollinen



Capri
lisävarusteena mahdollinen

HOBBYKOMPLETT TÄYSVARUSTUS

ALUSTA JA TURVALLISUUS

Turvakuulakytkin WINTERHOFF WS 3000
KNOTT ANS - työntöjarru automaattisella säädöllä
Nokkapyörä
Aisakotelo
1-avainjärjestelmä
Kevytmetallivanteet mustin koristein
3. jarruvalo, integroitu
Takasumuväli
Iskunvaimentimet
Renkaanpaikkaussarja
Kevytrakennetukijalat
Erikoisvahvat tukijalat
Aisapainovaaka nokkapyörässä
Kantavuus hyväksytty nopeudelle 100 km/t

RAKENTEET

Ulkoseinien koristeet säänkestävää digitaalipainatusta
Avattavat ikkunat, kaksinkertaiset ja sävytetyt
Avattava etuikkuna, integroidut pimennys- ja hyttyslaskosverhot
Panoraama-etuikkuna
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna, 400 x 400 mm, jossa pimennys- ja hyttyslaskosverho makuuhuoneessa
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna, 400 x 400 mm, jossa pimennys- ja hyttyslaskosverho, lasten makuuhuone
DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna, 400 x 400 mm, jossa pimennys- ja hyttyslaskosverho pesuhuoneessa
DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna 700 x 500 mm pimennys- ja hyttyslaskosverholla olohuoneessa
Kattoluukku 280 x 280 mm hyttysuojalla pesuhuoneessa
Kattoluukku 400 x 400 mm hyttysuojalla pesuhuoneessa
1-osainen ulko-ovi, erikoisleveä, kolmipistelukitoksella, ikkunalla, roskasangolla, säilytystiloilla ja kehykseen integroidulla hyttysverholla
2-osainen ulko-ovi, jossa ikkuna, roskasanko, säilytystilaa ja hyttyslaskosverkko oven kehyksessä
Kädensija
Ulkoporras
Integroitu telttalista
Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana
Lämpöeristetyt pyöräkotelot
Pyöräkotelo, jossa integroitu kisko suojaläpälle
Pölykapselit
LED-telttavallo
Kaasupullotila
Takatavaratila

OLOHUONE

Säädettävä pöytä
Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka
Metallinen korkeussäädettävä pöytä
LED-tunnelmavalaistus
LED-tunnelmavalaistus istuinryhmän yläpuolella
Vaatekaapin LED-valaistus
LED-joutsenkaulavalaisimet istuinryhmässä
LED-lukuvalospotit istuinryhmässä
Säilytystila istuinpenkin alla

Nämä lisävarusteet on saatavana mallikohtaisesti erilaisina muotoina ja kokoina.

[illegible]

DE LUXE EDITION

[illegible]

EXCELLENT

[illegible]

PRESTIGE

[illegible]

PREMIUM

[illegible]LAND-
HAUS[illegible]

- Ei teknisesti mahdollista

HOBBYKOMPLETT

TÄYSVARUSTUS

OLOHUONE	
Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyttyslaskosverho kaikissa sivuikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa)	
Sisääntuloalueen vaatenaulakko, jossa lämmitystoiminto	
Vaatekaappi	
Yläkaapeissa paljon tilaa ja Soft-Close-mekanismi	
Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa	
TV-kaappi, jossa valaistu vitriini ja sarja tyylikkäitä Hobby-laseja	
KEITTIÖ	
DOMETIC-jääkaappi, 96 ltr sis. 9 ltr pakastinosan	
DOMETIC Slim Tower – jääkaappi, 140 ltr, sis. irrotettavan 12 ltr:n pakastinosan	
DOMETIC Slim Tower – jääkaappi, 150 ltr, sis. irrotettavan 15 ltr:n pakastinosan	
Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekinen liesi, sähkösytytys js 2-osainen lasikansi	
Sähkötoiminen vesijärjestelmä	
Tilaa säästävä kulma-alakaappi	
Maustehyllykkö keittiökaapistossa	
Keittiölaatikot ja -korit täysin ulos aukeavat, Soft-Close- kiinnivetoautomaatiikka ja Push-Lock-lukitus	
Kaapit apteekkikaappimekaniikalla	
Keittiön peili, jossa integroitu pimennys- ja hyttyslaskosverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia	
Keittiön laskosverho sis. integroidut pistorasiat ja LED-valot	
LED-keittiövalot ja erilliset pistorasiat	
Ruokailuvälinelaatikko	
Pyyhepidike	
Kisko keittiövälineille	
NUKKUMINEN	
Joustinpatjat erillisvuoteissa ja parivuoteessa	
Kerrossängyt, joissa putoamissuoja ja tikkaat	
Alempi kerrosvuode käännettävissä ylös, alapinnassa liitutaulu	
Vuoteen sälepohjan nostaavustin kaasujousella (kaikissa parivuoteissa paitsi keskiparivuoteessa)	
Vuoteen sälepohjan nostaavustin, mekaaninen	
Vuoteen levennys istuinryhmässä	
LED-joutsenkaulavalaisimet vuodetilassa	
PESUTILA	
Suihkuvarustus ja suihkukahva erillisessä pesuhuoneessa	
Erillinen suihku	
Käännettävä THETFORD wc-istuin	
THETFORD wc-istuin	
LED-valaistus pesuhuoneessa	
Avattava ikkuna maitolasioptiikkaa	
VESI / KAASU / SÄHKÖ	
Uppopumppu	
Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku	
Kaasulaitteiden keskusohjausyksikkö keittiössä	
Ohjaustaulu, jossa valaistus ja vesimäärän näyttö	
TFT-ohjaustaulu valaistukselle ja säiliölle, sis. CI-BUS	
Erillinen lasten valokatkaisin	
Sähköisesti ohjattu 12V/350 VA-sähköjärjestelmä	
FI-turvakatkaisin	
Teltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja sateliitti/tv-liitäntä	
Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa	
13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia	

Nämä lisävarusteet on saatavana mallikohtaisesti erilaisina muotoina ja kokoina.

ONTOUR				DE LUXE												
390 SF	460 HL	470 KMF	470 UL	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF	495 UL	495 WFB	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 KMFe	650 KMFe
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

DE LUXE EDITION

[illegible]

EXCELLENT

[illegible]

PRESTIGE

[illegible]

PREMIUM

[illegible]LAND-
HAUS[illegible]

- Ei teknisesti mahdollista

TEKNISET TIEDOT

	Malli	Kokonais- massa (mm)	Korin pituus (mm)	Kokonaisleveys / Sisäleveys (mm)	Kokonaiskorkeus ¹ / sisäkorkeus (mm)	Suurin sallittu kokonais- massa ² (kg)	Omamassa ³ (kg)	Kantavuus ⁴ (kg)	Teknisesti mahdollinen pienin kokonaismassa (kg)	Kantavuus maksimiko- konaismassalla (kg)	Teknisesti pienin mahdollinen kokonaismassa (kg)	Lattia-, katto- ja seinävahvuus (mm)	Etuteltan A-mitta ⁵ (mm)
ONTOUR													
	390 SF	6.100	4.693	2.100 / 1.972	2.617 / 1.950	1.100	971	129	1.350	379	-	37 / 31 / 31	8.620
	460 HL	6.751	5.334	2.100 / 1.972	2.617 / 1.950	1.200	1.088	112	1.350	262	-	37 / 31 / 31	9.210
	470 KMF	6.832	5.425	2.200 / 2.072	2.617 / 1.950	1.300	1.096	204	1.500	394	1.250	37 / 31 / 31	9.380
	470 UL	6.832	5.425	2.200 / 2.072	2.617 / 1.950	1.300	1.114	186	1.500	376	1.250	37 / 31 / 31	9.380
DE LUXE													
	400 SFe	5.972	4.785	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.090	210	1.500	398	1.200	37 / 31 / 31	8.500
	440 SF	6.138	4.961	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.107	193	1.500	381	1.250	37 / 31 / 31	8.660
	455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.132	218	1.500	356	1.250	37 / 31 / 31	9.020
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.207	143	1.500	281	-	37 / 31 / 31	9.130
	460 LU	6.749	5.572	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.180	170	1.500	308	1.300	37 / 31 / 31	9.250
	490 KMF	6.886	5.694	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.400	1.252	148	1.750	469	-	37 / 31 / 31	9.410
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.280	220	1.750	441	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	495 WFB	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.254	246	1.750	467	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	540 UL	7.291	6.099	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.339	161	1.750	382	-	39 / 31 / 31	9.820
	540 KMFe	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.600	1.373	227	1.750	348	1.500	39 / 31 / 31	9.920
	545 KMF	7.423	6.254	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.397	203	1.750	324	-	39 / 31 / 31	9.950
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.630 / 1.950	1.700	1.487	213	1.750	263	-	39 / 31 / 31	10.030
	650 KMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.655	245	2.200	541	1.800	39 / 31 / 31	10.790
DE LUXE EDITION													
	440 SF	6.138	4.961	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.109	191	1.500	379	1.250	37 / 31 / 31	8.660
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.210	140	1.500	278	-	37 / 31 / 31	9.130
	460 LU	6.749	5.572	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.181	169	1.500	307	1.300	37 / 31 / 31	9.250
	490 KMF	6.886	5.694	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.400	1.258	142	1.750	463	-	37 / 31 / 31	9.410
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.282	218	1.750	439	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	545 KMF	7.423	6.254	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.402	198	1.750	322	-	39 / 31 / 31	9.950
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.630 / 1.950	1.700	1.497	203	1.750	253	-	39 / 31 / 31	10.030
	650 KMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.663	237	2.200	533	1.800	39 / 31 / 31	10.790
EXCELLENT													
	460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.209	141	1.500	279	-	37 / 31 / 31	9.130
	495 UFe	6.768	5.576	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.268	232	1.750	453	1.400	37 / 31 / 31	9.220
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.281	219	1.750	440	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	495 WFB	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.269	231	1.750	452	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	540 UFe	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.334	166	1.750	387	-	39 / 31 / 31	9.800
	540 WLU	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.359	141	1.750	362	-	39 / 31 / 31	9.800
	540 UL	7.291	6.099	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.349	151	1.750	372	-	39 / 31 / 31	9.820
	540 UFF	7.343	6.151	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.337	163	1.750	384	-	39 / 31 / 31	9.890
	540 KMFe	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.600	1.377	223	1.750	344	1.500	39 / 31 / 31	9.920
	560 CFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.445	155	1.750	279	-	39 / 31 / 31	10.030
	560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.700	1.502	198	1.750	248	-	39 / 31 / 31	10.030
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.437	163	1.750	287	-	39 / 31 / 31	10.030
	560 WFU	7.559	6.390	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.454	146	1.750	270	-	39 / 31 / 31	10.080
PRESTIGE													
	495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.288	212	1.750	433	1.450	37 / 31 / 31	9.660
	540 UFe	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.379	121	1.750	342	-	39 / 31 / 31	9.820
	560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.448	152	1.750	276	-	39 / 31 / 31	10.030
	560 WLU	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.460	140	1.750	264	-	39 / 31 / 31	10.080
	560 WFU	7.559	6.390	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.456	144	1.750	268	-	39 / 31 / 31	10.080
	620 CL	8.023	6.854	2.500 / 2.367	2.587 / 1.950	1.900	1.648	252	2.200	548	1.800	39 / 31 / 31	10.470
	650 UMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.641	259	2.200	555	1.800	39 / 31 / 31	10.790
	650 KFU	8.373	7.204	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.692	208	2.200	504	-	39 / 31 / 31	10.820
	660 WFC	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.668	232	2.200	528	-	39 / 31 / 31	10.790
	720 UKFe	9.028	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.893	307	2.500	605	2.100	41 / 31 / 31	11.500
	720 KFU	9.040	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.907	283	2.500	583	2.100	41 / 31 / 31	11.500
PREMIUM													
	495 UL	7.630	6.434	2.300 / 2.172	2.626 / 1.950	1.700	1.400	300	1.750	350	1.600	37 / 31 / 31	9.490
	560 CFe	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.633 / 1.950	1.800	1.590	210	2.000	403	1.700	39 / 31 / 31	9.890
	560 UL	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.633 / 1.950	1.800	1.583	217	2.000	410	1.700	39 / 31 / 31	9.890
	650 UFF	8.828	7.655	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.707	293	2.200	492	1.900	39 / 31 / 31	10.590
	650 UKFe	8.879	7.706	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.771	229	2.200	428	-	39 / 31 / 31	10.690
	660 WFU	8.865	7.692	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.739	261	2.200	460	1.900	39 / 31 / 31	10.670
LANDHAUS													
	770 CFF	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	2.300	1.947	353	2.500	551	2.200	41 / 31 / 31	10.930
	770 CL	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	2.300	1.913	387	2.500	585	2.200	41 / 31 / 31	10.930

Akselien lukumäärä	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuisia/lapsia)	Vuoteen mitat, etuosa (pituus x leveys, mm)	Vuoteen mitat keskellä (pituus x leveys, mm)	Vuoteen mitat takana (pituus x leveys, mm)	Malli
1	4	1.887 x 1.417	-	1.910 x 1.247 / 831	390 SF
1	3	1.980 x 780; 1.880 x 780	-	1.936 x 1.035	460 HL
1	2 / 3	1.987 x 1.410	1.750 x 917	2.010 x 760; 2.010 x 710	470 KMF
1	3	2.004 x 785; 1.899 x 785	-	1.852 x 1.093 / 1.086	470 UL
1	3	1.961 x 1.375 / 1.090	-	2.056 x 1.012	400 SFe
1	4	2.078 x 1.290	-	1.906 x 1.294 / 970	440 SF
1	4	2.078 x 1.290	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.369 / 1.304	460 UFe
1	4	1.952 x 1.554 / 1.128	-	2.060 x 780; 1.910 x 780	460 LU
1	3 / 2	2.080 x 1.290	1.851 x 970	2.010 x 735; 2.010 x 710	490 KMF
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	4	1.952 x 1.427 / 1.357	-	1.995 x 1.340 / 1.104	495 WFB
1	4	2 x 1.935 x 826	-	1.952 x 1.473 / 1.372	540 UL
1	3 / 2	1.958 x 1.375 / 1.090	1.875 x 1.050 / 950	2 x 1.860 x 730	540 KMFe
1	3 / 2	2.010 x 1.390 / 1.100	1.937 x 1.072	2 x 1.850 x 720	545 KMF
1	4 / 2	1.961 x 1.570 / 1.280	2.118 x 1.215 / 1.105	2 x 1.861 x 732	560 KMFe
2	4 / 2	1.960 x 1.580 / 1.290	2.118 x 1.200 / 1.090	2 x 1.930 x 710	650 KMFe
1	4	2.078 x 1.290	-	1.906 x 1.294 / 970	440 SF
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.369 / 1.304	460 UFe
1	4	1.952 x 1.554 / 1.128	-	2.060 x 780; 1.910 x 780	460 LU
1	3 / 2	2.080 x 1.290	1.851 x 970	2.000 x 735; 2.000 x 710	490 KMF
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	3 / 2	2.010 x 1.390 / 1.100	1.937 x 1.072	2 x 1.850 x 720	545 KMF
1	4 / 2	1.961 x 1.570 / 1.280	2.118 x 1.215 / 1.105	2 x 1.861 x 732	560 KMFe
2	4 / 2	1.960 x 1.580 / 1.290	2.118 x 1.200 / 1.090	2 x 1.930 x 710	650 KMFe
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.369 / 1.304	460 UFe
1	4	1.961 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.434 / 1.300	495 UFe
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	4	1.952 x 1.427 / 1.357	-	1.995 x 1.340 / 1.104	495 WFB
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.687 / 1.599	540 UFe
1	4	1.952 x 1.270 / 1.251	-	1.830 x 800; 1.960 x 800	540 WLU
1	4	2 x 1.935 x 826	-	1.952 x 1.473 / 1.372	540 UL
1	4	1.902 x 1.460	-	1.952 x 1.339 / 1.274	540 Uff
1	3 / 2	1.958 x 1.375 / 1.090	1.875 x 1.050 / 950	2 x 1.860 x 730	540 KMFe
1	4	1.968 x 1.570 / 1.290	-	2.147 x 2.037 / 1.732	560 CFfe
1	4 / 2	1.961 x 1.580 / 1.290	2.118 x 1.215 / 1.105	2 x 1.861 x 732	560 KMFe
1	4	2 x 1.975 x 898	-	2.147 x 1.477 / 1.346	560 UL
1	4	2.147 x 1.561 / 1.320	-	2.005 x 1.396 / 1.189	560 WFU
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.687 / 1.599	540 UFe
1	4	2 x 1.975 x 898	-	2.147 x 1.477 / 1.346	560 UL
1	4	2.147 x 1.413 / 1.320	-	1.950 x 860; 1.910 x 860	560 WLU
1	4	2.147 x 1.561 / 1.320	-	2.005 x 1.396 / 1.189	560 WFU
2	4	2 x 1.980 x 900	-	2.147 x 2.109 / 1.634	620 CL
2	5	1.958 x 1.570 / 1.285	1.860 x 805	2.147 x 1.618 / 1.453	650 UMFe
2	4 / 2	2.147 x 1.504 / 1.298	2.020 x 1.360 / 1.055	1.885 x 735; 1.845 x 710	650 KFU
2	4	2.147 x 2.030 / 1.625	-	1.995 x 1.395 / 1.159	660 WFC
2	5 / 2	1.960 x 1.580 / 1.290	1.873 x 810; 2 x 1.900 x 700	2.147 x 1.526 / 1.404	720 UKFe
2	4 / 2	2.147 x 1.612 / 1.396	2.020 x 1.360 / 1.055	2 x 1.860 x 710	720 KFU
1	4	1.980 x 830; 1.820 x 830	-	1.952 x 1.566 / 1.174	495 UL
1	4	1.995 x 1.580 / 1.255	-	2.147 x 2.040 / 1.731	560 CFfe
1	4	2.000 x 900; 1.980 x 900	-	2.147 x 1.427 / 1.360	560 UL
2	4	2.020 x 1.580	-	2.147 x 1.481 / 1.452	650 Uff
2	4 / 2	1.995 x 1.580 / 1.255	2 x 1.810 x 710	2.147 x 1.675 / 1.301	650 UKFe
2	4	2.147 x 1.901 / 1.669	-	2.020 x 1.360 / 1.055	660 WFU
2	4	1.910 x 1.570	-	2.247 x 2.110 / 1.871	770 CFf
2	4	2 x 2.000 x 910	-	2.247 x 2.110 / 1.871	770 CL

Katto- ja seinävahvuus on kaikissa malleissa 31 mm, lattiavahvuus on mallista riippuen 37-41 mm. Painotiedot voivat, johtuen luonnollisista raaka-aineista, vaihdella jopa 5%. Kaikki paino- ja muut tiedot ovat sitoumuksetta ja voivat vaihdella. Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

¹ Mallista riippuen lastaamaton vaunu voi olla jopa 50 mm korkeampi

² Suurinta sallittua kokonaismassaa ei missään olosuhteissa saa ylittää.

³ Omamassa voi direktiivi 2007/46/EG liite I kappale 2.6 kirjain b tai liite III osa I kohta A tai B tai CoC tai ZB II mukaisesti ilmoitetusta määrästä poiketa +/- 5 %. Se tarkoittaa vakiovarusteisen vaunun painoa lisättynä perusvarustuksen painolla, joka käsittää täytetyn 11 kg:n alumiinikaasupullon, 100% täytettyjen käyttövesisäiliön ja lämminvesivaraajan ja wc:n jätesäiliön painot. Perusvarustuksen paino eri malleissa on: 390 SF-495 UL/UFe: 62 kg; 470 KMF: 47 kg; 495 WFB: 52 kg; 540-720: 87 kg; WLU, 660 WFU, 720 KFU, 545 KMF, Landhaus: 72 kg; 560 WFU ja 660 WFC: 76,5 kg.

⁴ Kantavuus on suurimman sallitun kokonaismassan ja omamassan painojen erotus; se pienenee erikois- ja lisävarusteiden painoilla ja siihen pitää laskea mukaan henkilökohtaisten varusteiden painot. On muistettava, että kantavuudessa on myös huomioitava suurimmat sallitut akselipainot; lastaamisessa on huomioitava painon jakautuminen akselien kesken.

⁵ Ilmoitetut painot riippuvat lisävarustuksesta, matkatavaroiden painosta ja renkaiden koosta. Tarkan teltan A-mitan selvittämiseksi suosittelemme mittaamaan sen.

- Ei teknisesti mahdollista



Kokonaispituus




Korin pituus

PARIVUODE


KESKIPARIVUODE

390 SF




Ontour
L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

400 SFfe




De Luxe
L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF




De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF




De Luxe
L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe




De Luxe, De Luxe Edition, Excellent
L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 Uff




Excellent
L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UFe



Excellent
L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB



De Luxe, Excellent
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe



Excellent, Prestige
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe




Excellent
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe




Premium
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 Uff



Premium
L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 WFU




Excellent, Prestige
L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

650 UMFe




Prestige
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC




Prestige
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

660 WFU



Premium
L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

770 CFf



Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

MERKKIEN SELITYKSET

	Nukkuminen		Vuodepaikkoja		Jääkaappi, 96 ltr
	Istuinryhmä		Lasten vuodepaikkoja		Slim-Tower-jääkaappi, 140 ltr
	Keittiö		2 akselia		Super-Slim-Tower-jääkaappi, 150 ltr
	Pesutila				
	Säilytystila				

SELITYS


F	Parivuode	B	Etuistuinryhmä
Fe	Parivuode, erillinen pesuhuone	C	Sohvaistuinryhmä
Ff	Keskiparivuode	H	Takaistuinryhmä
K	Lasten vuoteet	M	Keski-istuinryhmä
L	Erillisuoteet	S	Sivuistuinryhmä
W	Pesuhuone	U	U-istuinryhmä

TEKNISET TIEDOT

L	Kokonaispituus
B	Kokonaisleveys
G	Suurin sallittu kokonaismassa


ERILLISVUOTEET

460 HL




Ontour
L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg

460 LU




De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL




De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

470 UL




Ontour
L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

495 UL



Premium
L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

540 UL



De Luxe, Excellent
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU



Excellent
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL



Excellent, Prestige
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL



Premium
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 WLU




Prestige
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL



Prestige
L: 8.023 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg


770 CL



Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg


LASTEN VUOTEET

470 KMF




Ontour
L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

490 KMF




De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

540 KMFe



De Luxe, Excellent
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF



De Luxe, De Luxe Edition
L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



De Luxe, De Luxe Edition, Excellent
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe



De Luxe, De Luxe Edition
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU



Prestige
L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UKFe




Premium
L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

720 UKFe



Prestige
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU



Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

HOBBY-KAUPPIAASI

HUOM!

MAAILMANLAAJUINEN

SAKSA

Kuvastossa kuvatuissa vaunuissa saattaa olla erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakioitoimitukseen. Erot vaunujen rakenteissa ja väreissä tämän kuvaston ja lopullisten tuotteiden välillä saattavat vaihdella emmekä ota niistä vastuuta. Pidätämme itsellämme myös oikeuden teknisiin ja muihin muutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.

Belgia · Bulgaria · Chile · Kiina · Tanska · Saksa · Viro
Suomi · Ranska · Kreikka · Iso-Britannia · Irlanti · Islanti
Israel · Italia · Japani · Liettua · Luxemburg · Alankomaat · Norja
Itävalta · Puola · Portugali · Romania · Ruotsi · Sveitsi
Slovenia · Espanja · Etelä-Korea · Thaimaa · Tsekki

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

Hobby
ELÄMÄÄ VARTEN TEHTY

Matkailuvaunut, kausi 2017, tilanne elokuussa 2016