

Kevytpainoista premiumluokkaa

Integroitu 2017

Hinnasto 17.1 Suomi



3.5t




c-compactline
c-tourer

carthago[®]
Das Reisemobil.

c-compactline

Floor plan family 1: I 138, I 143, I 145 QB


L-shaped lounge seating group with extra seat
Space-saving galley kitchen
Compact combined bathroom



c-tourer

Floor plan family 1: I 138, I 143

L-shaped lounge seating group with side bench
Space-saving galley kitchen
Compact combined bathroom



Floor plan family 2: I 142 QB

L-shaped lounge seating group with side bench
Space-saving galley kitchen
Compact combined bathroom





Floor plan family 3: I 142, I 148

L-shaped lounge seating group with side bench
Corner kitchen
Combined bathroom with separable changing room,
ceiling-high wardrobe



Floor plan family 4: 144 LE, 144 QB

L-shaped lounge seating group with side bench
Corner kitchen
Luxury bathroom with changing room



chic c-line I

Floor plan family 1: I 4.2, I 4.8

L-shaped lounge seating group with side bench
corner kitchen, ceiling high slide out storage cabinet,
coffee machine lift, changing room, ceiling-high
wardrobe



Floor plan family 2: I 4.7, I 4.9, I 5.0, I 5.0 S

L-shaped lounge seating group with side bench
Luxury corner kitchen, slide out storage cabinet, coffee
machine lift
Luxury bathroom with changing room



Floor plan family XL: 5.5 XL, 5.8 XL, 5.8 XL S

L-shaped lounge seating group with long side couch
Luxury corner kitchen, slide out storage cabinet, coffee
machine lift, luxury bathroom with changing room,
ceiling-high wardrobe

chic e-line

Floor plan family 1: I 47, I 51

Large round seating group with side bench in the front
Corner kitchen, coffee machine lift, ceiling high slide
out storage cabinet, luxury bathroom with separable
shower, wardrobe



Floor plan family 2: I 49, I 50, I 51 QB, I 51 QB S

Large round seating group with side bench in the front
Luxury corner kitchen, coffee machine lift, slide out
storage cabinet
Luxury bathroom with changing room



Floor plan family XL: 55 XL, 58 XL, 58 XL S

Large round seating group with extendible seat /
sleeping sofa, luxury corner kitchen, slide out storage
cabinet, coffee machine lift, luxury bathroom with
changing room, ceiling-high wardrobe

chic s-plus

Floor plan family 1: I 50, I 52, I 52 S

Large round seating group with side bench in the front
Luxury corner kitchen, coffee machine lift, slide out
storage cabinet, bathroom with changing room, ceil-
ing-high wardrobe

highliner

Floor plan family 1: 59 LE, 62 QB

Lounge seating group with extendible side couch, lux-
ury corner kitchen, coffee machine lift, slide out storage
cabinet, premium bathroom with changing room and
room dividing doors to the sleeping area, two ceiling-high
wardrobes

[illegible]



→ c-compactline: Premiumluokan kompakti superkevyt, matkailuautomukavuutta van-muodossa: 15 cm kapeampi, asunto-osan leveys vain 2,12 m

Mallisarjan vahvuudet

- Kevyin premiumluokan integroitu matkailuauto: ajoalumiina jo alkaen 2 830 kg
- Suuri, tarkoituksenmukainen kantavuus, myös 3,5 t painoluokassa
- Kalustesuunnittelu "smartline" – ei ahtautta kompaktista asunto-osasta huolimatta
- Lämpöä varastoiva kaksoispohja ilman porrastusta asunto-osassa, lastattavissa sisältä
- Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjajtila, jossa veden tyhjennyskeskus
- AL-KON madallettu light-erikoisrunko, sallittu kokonaispaino 3,5 t - 4,25 t
- Huippuluokan varustustus: airbag, ESP, ABS, hill holder -mäkilähtöavustin, Carthagon ohjaamon näkyvyyskonsepti

Perusajoneuvo

Fiat Ducato ja AL-KON madallettu light-erikoisrunko

- Sallittu kokonaispaino: 3 500 kg / 3 700 kg / 3 850 kg / 4 250 kg
- Moottori diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 hv, 4-sylinterinen, 320 Nm, Euro 6, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Turvaruuvit: Kuljettajan/apukuljettajan airbag, ABS, elektroninen ajonestolaite, ESP, ASR, hill holder -mäkilähtöavustin
- LED-päiväajovalot
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Polttoainesäiliö 90 l

Asunto-osa

Liner-premiumluokan korirakenne:

- Täysin ilman puuosia, alumiini myös seinän sisäpuolella (lämmönvarastointi), RTM -kovavaahteriste (kosteutta hylkivä).
- Katon ulkopuoli lasikuituvahvisteista muovia = rakeenkestävä, katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla = jäykistää koria, sivuseiniä/takaseiniä: ulko- ja sisäpuoli alumiinia, pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua = kosteutta hylkivä, suojaa kiven iskuilta, ei vety
- Korirakenteen kylmäsillattomat liitokset muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkkeilla, ylimääräisellä kylmäeristyksellä
- Katon sivuilla kattokaiteet esim. taakkatelineen ja muiden varusteiden kiinnittämiseen, lisäksi kaiteet toimivat sadevesikouluina, jolloin sivuseinät pysyvät puhtaina, koko katon alueella voi kävellä
- Seinän ja katon paksuus 38 mm
- Carthagon salamaniskusuojat: korin alumiininen sisäpuoli toimii kuten Faradayn häkki
- Asunto-osan tiivistystakuu jopa 10 vuotta
- Ulkoluukut alkuperäistä sivuseinämateriaalia "Carthago Isoplus" = katkeamaton eristys
- Kaksinkertainen luukkujen tiivistys: sisäpuolen tiivistys, ulkopuolen tiivistys roiskevesisuojuksella
- Polttoainesäiliön kansi sivuseinän pinnanmukainen (standardi autoissa)
- Sivuhelmat jaotettu, alumiiniprofiili, jauhemaalattu, vahinkotapauksessa helppo vaihtaa
- 4-osainen takarunko, jossa erillinen takapuskuri, helppo korjata vahingon sattuessa
- Innovatiivinen takavallo Carthagon C-kirjaimen muotoisena LED-valona

- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, tuplakehykset ilman kylmäsiltoja ja eristävä lasi, hyttysverkko, pimennysverho ja ikkunan avauspidike
- Asunto-osan ovi "premium one", ovenrajoitin, oven ikkuna ja hyttysverkko
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, kiinteä sadevesireuna
- Sähköllä toimiva ulkorappu, käyttökytkin myös ohjaamossa ja varoitussummeri
- Asunto-osan ulkorappu eristetyssä kaksoispohjassa, johon lämmitys on ohjattu siten, että kylmän vaikutus sisään vähenee ovea avatessa
- Carthagon sisääntulovalo portaassa
- Turva-avainjärjestelmä (erikoisavain), yksi avain kaikkiin asunto-osan oviin ja luukkuihin

Carthagon ohjaamokonsepti

- Etumaski korkealaatuista lasikuitua, kaksikerroseriste, moniosainen
- Portaaton siirtymä asunto-osasta ohjaamoon
- Ohjaamon näkyvyysuunnittelu, paras arvo testeissä näkyvyydessä eteenpäin ajon aikana
- Ajoaktiivinen kojelaudan muotoilu: jyrkästi eteenpäin kallistettu
- Kennomainen eristävä tuulilasin monitoimiverho, joka liikkuu pystyasennossa kahteen suuntaan: ylhäältä alas (pimennysverhona) ja alhaalta ylös (näkösuojana)
- Riippuvat sivupeilit Carthago "bestview": Pää- ja laajakulmapeileillä = hyvä näkyvyys ympärille
- Ohjaamon ovela kaksoisturvallisuus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekoulu
- Matalalle laskettu mukava askelma
- Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
- Apukuljettajan puoli: iso sivukaappi käteväällä säilytystilalla
- Isot hyllyt ylävuoteen molemmin puolin
- LED-tunnelmavalolaistus ohjaamossa
- Kuljettajan puolen kojelausta: paikka peruutuskameran näytölle = käytännöllinen ja häikäisemätön näkymä
- Äänieristetty moottoritalaan päin; äänieristepaketti "Silence"
- Kohdennettu ohjaamon ovalueen lämmitys, kätevä säilytyslokero ja sisääntulovalo
- Pistorasia 230 V / 12 V ohjaamon / asunto-osan istuinryhmän alueella

Lämpöä varastoiva kaksoispohja

- Lämpöä varastoiva kaksoispohja, toiminnot: paikka ajoneuvon tekniikalle, säilytystilaa ja lämpöä varastoiva, lattialämmitys, vakauttaa ajoa
- Kaksoispohjan korkeus koko ajoneuvon läpi 170 mm
- Kaksoispohjan kellarisäilytystila laskettu erittäin matalalle, pääsy oleskelutilan lattialuokasta, syvyys 420 mm
- Lämmitetty tavaratila L-istuinryhmän alla, varustettu ulkolukulla
- Kenkälukero lämmitetyssä kaksoispohjassa asunto-osan tilan pöydän alla
- Kaksoispohjan useat lämmintilasuuttimet lämmittävät koko tilan
- Lattialämmitys: lämpö varastoituu eristettyyn kaksoispohjaan, säteilee sieltä ylöspäin koko asunto-osan lattiaan

Takatalli

- Suuri talli taka-akselin takaa alas laskettuna, joten enemmän sisäkorkeutta
- Alas laskettu osa kiinnitetty muotoon liimatulla alumiinikannatinpalkilla = tallin kantavuus 350 kg; talliin on helppo lastata,

koska alareuna on niin alhaalla ja talli on sisältä korkea

- Tallin lattia: pohjalevy lasikuituvahvisteinen sisä- ja ulkopuolelta, tallin sisälattiassa luistamaton pinta
- Talli eristetty pakkasenkestävästi ja lämmitetty kauttaaltaan, pääsy apukuljettajan puolen suuresta tallinovesta ja kuljettajan puolen lisäovesta
- Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen, joissa vapaasti liikutettavat kiinnitysrenkaat

Oleskelutila

- L-istuinryhmä ohjaamon/asunto-osan yhteydessä lisäistuintelä, tilaa jopa viidelle henkilölle
- Ohjaamon istuimet kääntyvät osaksi istuinryhmää, istuimia voi kääntää 180°, joten rento istuma-asento jalat toiselle penkille nostettuna mahdollinen (alustapaketti: istuinpinnan kallistus- ja korkeussäätö eteen/taakse)
- Oleskelutilan korkealaatuiset istuinpehmusteet, joissa monikerroksinen premium-vahtomuovisisus
- Säilytystilan päällä oleva istuinsohvan kansi patentoitu, joten yksinkertainen avaus ilman tynnyjen poistamista
- 360° kääntyvä asunto-osan Luxus-pöytä, puolipyöreä puureunalla, design "bianco crema", kahteen suuntaan liikuteltava ja lisäksi käännettävissä 360° (jalkapoljin) siten, että siihen ylettyy kaikilta istumapaikoilta
- Oleskelutilan ja takavuoteen alueella oveliset ylähyllit
- Kalusteiden pinnan kuviointi kaksivärinen "Paris"
- Durafix-kaksoisliitostekniikka: Kalusteet ruuvattu ja tapitettu = kestävä liitos, erittäin tukevat kalusteet eikä häiritseviä ääniä kalusteista ajon aikana
- Vetimet, saranat ja kiskot vankkaa metallia, kotitalouslaatua
- Luukun sulkimessa vaimennin, joten se estää ajon aikaisia sivuääniä
- Verhojärjestelmä poistettavissa kokonaan pesua varten, lisäksi sivuverhot asunto-osan muihin kankaisiin sovitettuna
- Seinissä ja katon sisäpuolella verhoilu mukavaa asunto-osan tunnelmaan

Keittiö

- Keittiön työtason kestävä pinta Schiefer-kuvioinnilla ja ABS-etureunalla
- Työpöytävalo valaistu LED-valonauhalla
- Keittiökaapistossa jätesäiliö, vasemmalla ja oikealla syvät veto-laatikot, ruokailvälinelokerikko; rullalaakeroitu vetomekanismi "easy glide", palautuu itsestään ja pääteasennon vaimennus, kotitalouslaatua
- Ovet ja laatikostojen päädyt creme-kuvioinnilla, ylähyllijien ovet kaksivärisinä
- 3-liekinen liesi, helposti puhdistettava, ruostumatonta terästä oleva pohja
- Pyöreä teräsallas upotettu työtasoon, kansi kaksiosainen
- Korkeamalliset vesihanat, hana metallia, korkealaatuinen keraaminen tiiviste
- Kätevä seinäkiinnitin altaan kannelle, kiskon avulla käytettävissä lisätyötasona/leikkuulautana
- Jääkaappi 160 l, kaikissa malleissa erillisellä pakastinlokerolla ja yhdistelmäkaappina nostettu mukavalle käyttökorkeudelle. Jääkaappi automaattisella energianlähteen haulla 12 V / 230 V / kaasukäyttö (komfort-paketti)

Pesutilat

Kompakti yhdistetty wc/pesutila erotettavalla pyöreällä suihkulla:

- Täysin eristettävä liukuovella varustettu pyöreä suihku
- Lattiassa muotoiltu suihkuallas, 2 lattiaviemäriä, joista vesi pääsee pois riippumatta auton asennosta
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromisessa suihkutangossa
- Mini Heki -kattoikkuna pesutilassa
- Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
- Iso peilikaappi, jossa hylly
- Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
- Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
- Pukeutumistila: avaamalla oven vastakkaisen puolen vasteseen asti syntyy oleskelutilasta erotettu pukeutumistila (mallit 143, 145 QB)

Nukkumatilat

Ylävuode ohjaamoalueen yläpuolella:

- Makuutila 185 x 160 cm
- Vuoteessa kaksiosainen sälephoja ja laadukas patja
- Erittäin matalalle laskeutuva vuode = vuoteeseen nousu helppoa, hyvä istumakorkeus vuoteella, vuoteeseen nousu sivuistuinten kautta ilman tikkaita!
- Alaslasketussa asennossa vuode on vakaa eikä heilu
- Säilytyslokero kirjoille ja led-valot
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla

Kiinteät vuoteet takana:

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuuletuva sälephoja
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävahtopatja takaa parhaan ja terveellisen nukkumismukavuuden
- Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet / queenvuode: nostettava päätyosa
- Mallit, joissa pitkittäiset erillisvuoteet: vuoteiden keskelle vedettävä levy, johon erillinen patja, makuutilan suurentamiseksi, laskettava rappu
- Mini Heki -kattoikkuna takavuoteen yläpuolella

Ajoneuvon tekniikka

Vesi:

- Raikas- ja harmaavesisäiliöt sijoitettu pakkasenkestävinä alas alhaisen painopisteen vuoksi Raikasvesisäiliön tilavuus 120 litraa, harmaavesisäiliö 90 litraa
- Raikas- ja harmaavesisäiliötä pääsee puhdistamaan oleskelutilan lattian huoltoluukkujen kautta
- Tyhjennysphanat pakkaselta suojassa kaksoispohjassa (veden-tyhjennyskeskus), helppo käsitellä
- Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä

Kaasu:

- Auton ulkopuolella hyvin alas laskettu ja siten helppokäyttöinen kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot, erillinen ulkoluukku
- Kaasun sulkuhanat helposti käsiteltävissä keittiötilassa

Sähköt:

- Sähkökeskus helpossa paikassa takatallissa, laturi/sulakkeet/vikavirtasuojat
- Automaattilaturi 16 A, elektroninen säätö, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa, sis. starttiakun latauksen
- Akkukeskus geeliakulla 1 x 80 Ah, sijoitettu lämmitettävään kaksoispohjaan, päävirtakytkin, valmius toiselle asunto-osan akulle
- Monitoimivalvontapaneeli, helppokäyttöisesti asunto-osan oven yläpuolella
- 230 V pistorasiat keittiössä, pesutilassa ja asunto-osan oven pielessä
- Pistorasia 12 V ohjaamon/asunto-osan istuinryhmän alueella

Innovatiivinen valaistussuunnitelma:

- LED-valospotit oleskelutilassa istuinryhmän yläpuolella ylähyllyjen alla, sekä takavuoteen, keittiön ja ylävuoteen yläkaappien alla
- Lisäksi LED-valospotit kattolistassa yläkaappien yläpuolella antamassa tunnelmallista valoa
- Kattolistan epäsuora valaistus LED-valonauhoilla oleskelutilassa ja ohjaamon alueella
- Valot toimivat ns. vaihtokatkaisimesta kuten kotitalouksissa, paikat: sisäänkäyntialueella, istuinryhmässä ja takaosassa

TV:

- TV-liitântäsarja yläkaapissa L-istuinryhmän yläpuolella näyttöruudun ulosvetomekanismin valmistelua varten (komfort-paketti)
- 22" taulutelevision ulosvetojärjestelmä "Quick down" yläkaapissa L-istuinryhmän yläpuolella (komfort-paketti)

Lämmitys

- Lämpöä varastoiva lämmitystekniikka Truma Combi 6, kaasukäyttöinen
- Lukuisia lämminilma-aukkoja ohjaamossa, ohjaamon kojelaudan etuosassa, asunto-osassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Lämmitettävä kojelauta antaa lisälämpöä ohjaamoon: Kojelaudan pinta lämpenee ja se toimii kuin ”lämpöpatteri”
- Lattialämmitys: lattia lämpenee alhaalta lämmitettävään kaksoispohjaan varautuvan lämmön avulla


Muistiinpanot:

Runsaasti Super-Lightweight-vakiovarusteita:


- Carthagon kevytrakenneteknologia
- AL-KO:n madallettu runko "extra light"
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder -mäki-lähtöavustin
- Ohjaamon ovi kaksoissalpalukitusella
- Portaaton lämpöä varastoiva kaksoispohja
- Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kellarisäilytystila, jossa veden tyhjennyskeskus
- Lattiasäteilylämmitys
- Asunto-osan ovi "premium one"
- LED-valaistus



2,12 m



2,12 m



2,12 m

	c-compactline I 138 "Super-Lightweight"	c-compactline I 143 "Super-Lightweight"	c-compactline I 145 QB "Super-Lightweight"
Vakioalusta	Fiat Ducato AL-KO madallettu spezial light 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO madallettu spezial light 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO madallettu spezial light 35 light / 40 heavy*
Perusmoottori	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)
Kokonaispituus (mm) ¹⁾	6400	6940	7180
Kokonaisleveys (mm) ²⁾	2120	2120	2120
Kokonaiskorkeus (mm) ³⁾	2890	2890	2890
Akseliväli (mm)	3525	3800	3800
Kaksoispohjan korkeus (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Seisomakorkeus asunto-osassa (mm)	1980	1980	1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1120
Takatallin oven leveys/ korkeus apukuljettajan puolella (mm) ²¹⁾	915/1140	1040/1140	1040/1080
Takatallin oven leveys/ korkeus kuljettajan puolella (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) ⁶⁾	3500/3700**/4250*	3500/3850**/4250*	3500/3850**/4250*
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2830/2870*	2925/2965*	2965/3005*
Omapaino vakiovarustein (kg) ^{6) 8) 9)}	2645/2685*	2740/2780*	2780/2820*
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pisteturvavyö ⁵⁾	4	4	4
Vuodepaikat kiinteät/muunneltavat ¹⁶⁾	4	4	4
Takavuoteen mitat (mm)	1470/1350 x 2000	820 x 2000/1900	1450 x 1950
Ylävuoteen mitat	1600 x 1800	1600 x 1800	1600 x 1800
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Raikasvesisäiliön tilavuus (l)	120 l	120 l	120 l
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	90 l	90 l	90 l
Akkukapasiteetti	80 Ah geeli	80 Ah geeli	80 Ah geeli
Tuotenumero	110010 / 110011*	110014 / 110015*	110018 / 110019*

* Lisävaruste: alustavaihtoehto 40 heavy

** Valinnainen kokonaispaino



Tuote-nro	Alustapaketti
	- Ohjaamon automaattinen ilmastointi ⁸⁰⁾ - Vakionopeussäädin - Carthago riippuvat sivupeilit "bestview" mustavalkoisella kehikolla - Ohjaamon istuinten istuinosissa kallistus- ja korkeussäätö (eteen/taakse) - Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet ja hopeanväriset tuuletussuuttimet - Koristepölykapseleissa Carthagon merkki (ei alumiinivanteissa) - Radiovalmius: kattoantenni DVB-T vastaanotolla sis. 2 kaiutinta ohjaamossa ja 2 kaiutinta istuinryhmän yläpuolella
212032	PAKETIN tarjoushinta Vakio
	Hintaetu € 3.960,-
	Paketin paino: 48 kg ⁹⁾

	Komfort-paketti
	- Midi-Heki -kattoluukku (700 x 500 mm), kattoik-kuna istuinryhmän yläpuolella - Jääkaappi AES tilavuus 160 litraa - Hyttysverkko asunto-osan ovesta - SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta - Letkusetti helpottamaan harmaiden vesien tyhjentämistä - Valmius sähköiselle kattotuulettimelle - Valmius aurinkopaneelille - Valmius satelliittilaitteistolle - Valmius peruutuskameralle (yksittäisinssille) - Televisiovalmius: 22" taulutelevision ulosvetojärjestelmä "Quick down" TV:n esijohdotuksella
212035	PAKETIN tarjoushinta € 2.080,-
	Hintaetu € 890,-
	Paketin paino: 43 kg ⁹⁾

Tuote-nro	Mediapaketti
	- Radio/DVD kaksois-DIN isolla kosketusnäytöllä - Carthagon peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäisinssi sijoitettu takaosaan ja 7" värinäyttö kojelaudan sivussa - LED-taulutelevisio 22"
212010	PAKETIN tarjoushinta € 1.720,-
	Hintaetu € 990,-
	Paketin paino: 20 kg ⁹⁾
210305	Lisähinta kun peruutuskamerassa € 630,-
	tuplalinssi suljinkannella takaseinäs-sä yksittäisinssin sijaan
210326	Lisähintaan mediakeskus, € 1.250,-
	jossa navigointi ja matkailuautojen reittiopas
210330	Lisähintaan mediakeskuksen DAB+ € 240,-
	toiminto (vain yhdessä mediakeskuk-sen kanssa), toimitus 10/2016 lähtien

	Truma Polar -paketti
	- Termopeite tuulilasien ulkopuolelle - Ohjaamon sisätilan eristämätön - Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit - Sähköpatruuna 2 x 900 W Truma Combi lämmityslaitteeseen - Moottorin lämmönvaihdin lämminilmatoiminnolla
210800	PAKETIN tarjoushinta € 2.080,-
	Hintaetu € 510,-
	Paketin paino: 42 kg ⁹⁾

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	sisältyy pakettiin	paino kg
	Alusta Fiat Ducato			
310201	Moottoriversio 150 hv, Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 380 Nm	1.860,-		11
310221	Moottoriversio 180 hv, Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 400 Nm, sis. nahkaisen ohjauspyörän ja nahkaisen vaihdevivun	4.580,-		11
310400	Automatisoitu 6-vaihteen vaihteisto	2.250,-		25
310480	Vakionopeussäädin	330,-	●	5
310500	Ohjaamon automaattinen ilmastointi ⁸⁰⁾	1.990,-	●	30
310560	Kuljettajan/apukuljettajan airbag	Vakio		–
310720	ESP-ajonvakautusjärjestelmä	Vakio		–
330080	Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet ja hopeanväriset tuuletussuuttimet kojelaudassa	310,-	●	2
330020	Ohjaamon istuimissa istuinosan kallistus- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)	520,-	●	4
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet f35 light -alustaan	220,-		4
330330	16 tuuman alumiinivanteet f35 light -alustaan	820,-		-8
330340	16 tuuman alumiinivanteet f40 heavy -alustaan	620,-		-10
330460	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 3 850 kg (malli 138: 3 700 kg)	280,-		–
330400	Kokonaispainon alentaminen 4 250 kg -> 3 500 kg alustamallissa 40 heavy	280,-		–
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus	550,-		3
311815	AL-KO ”ACS” High Performance jouset etuakselissa	1.350,-		–
331610	Pääajovalot LED-tekniikkaa (toimitus 12/2016 alkaen)	1.030,-		–
331620	Sumuvalot	280,-		4
311300	Käsiikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä	390,-		10
311400	Vetokoukku	1.720,-		60
	Kori ulkoa			
410300	Kaksiväriset riippuvat sivupeilit musta/valkoinen	370,-	●	–
410520	Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m (alk. mallista 138)	1.450,-		35
410560	Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m (alk. mallista 143)	1.560,-		45
410660	Tuulilasin/sivuikkunoiden termopeitesarja ohjaamon ulkopuolelle	410,-	●	10
410700	Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit	1.040,-	●	10
410920	Polkupyöräteline ulkotakaseinässä kolmelle pyörälle (vain malli 145 QB)	440,-		10
410720	Iso takatallin ovi kuljettajan puolella (ei mallissa 145 QB)	470,-		–
410785	Mini Heki -kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella	310,-		1
410850	Sähkötoiminen kattotuuletin, tulo- ja poistoilmatoiminto keittiöalueen yläpuolella	370,-		1
410965	Asunto-osan ovi Premium two keskus- ja kaksoissalpa-turvalukituksella	410,-		3
	Sähköt			
510020	Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa	410,-		20
510200	Hälytyslaite Carthago 2000 asunto-osan valvontaan kahdella ultraäänisensorilla ⁸²⁾	1.040,-		5
510140	Valmius aurinkopaneelille	200,-	●	2
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ³⁴⁾ (ei malli 138)	2.240,-		20
550287	Nespresso-kapselikeitin liitäntäsetillä ja tasolla	280,-		4



Tuote-nro		€ sis. 24 % ALV	sisältyy pakettiin	paino kg
	Kaasu / vesi / muuta			
610020	Truma Duo Control CS -kaasupaineen säätölaite / lämmitystoiminto Eis-Ex	330,-		5
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella	300,-		5
610420	SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta	310,-	●	5
610480	Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä	310,-		10
610500	Alumiinikuviopeltilattia takatallissa	150,-		20
	Lämmitys			
650040	Ylimääräinen sähköpatruuna 2 x 900 W, 230 V-virralla, Truma Combi 6	Vakio	●	2
650100	Lämmönvaihdin Sirocco 3 KW – kuljettajan istuimen alla	330,-	●	15
650160	Lisälämmitin Webasto, sis. moottorin esilämmityksen ⁵⁰⁾	2.060,-		10
	Radio / multimedia / TV			
710035	Radio/DVD kaksois-DIN kosketusnäytöllä (vain radiovalmiuden kanssa)	430,-	●	5
710040	Radiovalmius, sis. 2 x kaiutin ohjaamossa ja 2 x istuinryhmän yläpuolella, kattoantennissa DVB-T-vastaotin	380,-	●	5
710082	Ohjaamon Carthago-mediakeskus, jossa navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas	1.250,-	●	12
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas	1.490,-	●	12
710160	Carthago-peruutuskamerajärjestelmä, kameran linssi integroitu takaosaan, sis. 7" värinäytön kojelaudan sivussa	1.040,-	●	6
710180	Peruutuskamerajärjestelmä, takaseinässä tuplalinssi suljinkannella, sis. 7" värinäytön kojelaudan sivussa	1.660,-	●	7
710240	Peruutuskameravalmius sis. johdotuksen kojelaudasta takaosan ylähyllyyntä asti	200,-	●	2
710500	Taulutelevision ulosvetojärjestelmä "Quick down" istuinryhmän yläpuolella ylähyllyssä, sis. DVD-johdotuksen radioon ja kaiuttimiin (tilaääni)	420,-	●	5
710521	LED-taulutelevisio 22" ulosvetojärjestelmään (Top Linie SL:n TV, vastaanotin ja DVB-T-viritin)	1.240,-	●	9
710575	Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysputkessa, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttörüudussa (toimitettavissa 11/2016 alkaen), vain yhdessä lisävarusteisen radion tai peruutuskameran kanssa	410,-		2
	Satelliittiantennit			
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classik 85, CI-korttipaikka (asennuskorkeus katolla noin 19 cm) ³⁴⁾	2.810,-		28
750160	Valmius satelliittilaitteistolle	200,-	●	2
	Sisustus / asuminen / nukkuminen			
810955	Epic-tyyli: Kalusteiden ulkonäkö nykyaikaisesti kaksiväristä, brilliant-saarnia kiiltävän norsunluunvärillä etuosilla, kromikoristeet (vain malli 143), toimitettavissa 02/2017 alkaen	1.550,-		–
810100	Mattosarja asunto-osaan	360,-		6
810120	Mattosarja ohjaamoon	160,-		4
810260	Takavuode elastisella jousituksella sälepohjan sijaan	410,-		5
810310	Queenvuode laskettu alas tallin korkeudelle 1000 mm (vain mallissa 145 QB)	480,-		–
810360	Sähkökäyttöinen ylävuode	1.020,-		5
810340	Ylävuode, jossa pistejousitusjärjestelmä	370,-		5
810440	Ylävuode jää pois, sen tilalla ohjaamo kiertää ylähyllyt	590,-		-40

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	sisältyy pakettiin	paino kg
	Asunto-osan verhoilut			
850040	Venezia – Antara-kangasyhdistelmä	Vakio		–
850060	Barcelona – Antara-kangasyhdistelmä	Vakio		–
850100	Toulouse – Antara-kangasyhdistelmä	Vakio		–
850030	Malaga – tekstiilinahka-kangasyhdistelmä	380,-		3
850146	Ancona – tekstiilinahka-kangasyhdistelmä	380,-		3
850180	Osittain nahka Macchiato – nahka-kangasyhdistelmä	1.350,-		7
850200	Osittain nahka Savannah – nahka-kangasyhdistelmä	1.350,-		7
850220	Osittain nahka Creme – nahka-kangasyhdistelmä (ei epic-tyylissä)	1.350,-		7
850222	Osittain nahka Elfenbein – nahka-kangasyhdistelmä (vain epic-tyylissä)	1.350,-		7
850240	Nahka Creme (ei epic-tyylissä)	3.330,-		10
850242	Nahka Elfenbein (vain epic-tyylissä)	3.330,-		10
850265	Kaksivärinen nahka Stone	3.430,-		10
850500	Päiväpeittosarja: kolme koristetyynyä ja takavuoteen päiväpeitto ¹³⁾	310,-		7

Muistiinpanot:



→ c-tourer I: Premiumluokan kevytmalli – sopii myös 3,5 tonnin painoluokkaan

Mallisarjan vahvuudet

- Muutamissa pohjaratkaisuissa tarkoituksenmukainen kantavuus myös 3,5 t painoluokassa
- Lyhyiden ajoneuvopituuksien pohjaratkaisut
- Lämpöä varastoiva kaksoispohja ilman porrastusta asunto-osassa, lastattavissa sisältä
- Kaksoispohjan kellarisäilytystä laskettu erittäin matalalle, veden tyhjennyskeskus yhdistettynä
- Lisävaruste: ALDEN lämminvesilämmitystekniikka (mallikohtaista)
- AL-KON madallettu light-erikoisrunko, sallittu kokonaispaino 3,5 t - 4,25 t
- Huippuluokan turvavarustus: airbag, ESP, ABS, hill holder -mäkilähtöavustin, Carthagon ohjaamon näkyvyyskonsepti

- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, tuplakehykset ilman kylmäsiltoja ja eristävä lasi, hyttysverkko, pimennysverho ja ikkunan avauspidike
- Asunto-osan ovi "premium one", ovenrajoitin, oven ikkuna ja hyttysverkko
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, kiinteä sadevesireuna
- Sähköllä toimiva ulkorappu, käyttökytkin myös ohjaamossa ja varoitussummeri
- Asunto-osan ulkorappu eristetyssä kaksoispohjassa, johon lämmitys on ohjattu siten, että kylmän vaikutus sisään vähenee ovea avatessa
- Carthagon sisääntulovalo portaassa
- Turva-avainjärjestelmä (erikoisavain), yksi avain kaikkiin asunto-osan oviin ja luukkuihin

Carthagon ohjaamokonsepti

- Etumaski korkealaatua lasikuitua, kaksikerroseriste, koriin kiinnitettävät osat yksittäin vaihdettavissa
- Portaaton siirtymä asunto-osasta ohjaamoon
- Ohjaamon näkyvyysuunnittelu, paras arvo testeissä näkyvyydessä eteenpäin ajon aikana
- Ajoaktiivinen kojelaudan muotoilu: jyrkästi eteenpäin kallistettu, syväle alas laskettu, erittäin iso panoraama-tuulilasi
- Riippuvat sivupeilit Carthago "bestview": Pää- ja laajakulmapeileillä = hyvä näkyvyys ympärille
- Kenomainen eristävä tuulilasin monitoimiverho, joka liikkuu pystyasennossa kahteen suuntaan: ylhäältä alas (pimennysverhona) ja alhaalta ylös (näkösuojana)
- Kuljettajan ja apukuljettajan Aguti Roadliner -komfort-istui- met, joissa kiinteät turvavyöt, säädettävät käsinojat molemmin puolin, päällystetty asunto-osan kankaalla, istuimet kääntyvät istuinryhmään päin
- Ohjaamon ovesa kaksoisturvalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekouru
- Matalalle laskettu mukava askelma
- Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
- Apukuljettajan puoli: iso sivukaappi kätevällä säilytystilalla
- Isot hyllyt ylävuoteen molemmin puolin
- LED-tunnelmavalistus ohjaamossa
- Kuljettajan puolen kojelauta: paikka peruutuskameran näytölle = käytännöllinen ja häikäisemätön näkymä
- Äänieristetty moottoritilaan päin; äänieristepaketti "Silence"
- Kohdennettu ohjaamon ovalueen lämmitys, kätevä säilytyslo- kero ja sisääntulovalo
- Pistorasia 230 V / 12 V ohjaamon / asunto-osan istuinryhmän alueella

Perusajoneuvo

Fiat Ducato ja AL-KON madallettu light-erikoisrunko

- Sallittu kokonaispaino (alustan mukaan): 3 500 kg / 3 850 kg / 4 250 kg
- Moottori diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 hv, 4-sylinterinen, 320 Nm, Euro 6, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto raideväli so- vitettu kunkin mallin pohjaratkaisulle optimaalisen painoja- kauman saavuttamiseksi
- Turvavarusteet: kuljettajan/apukuljettajan airbag, ABS, elektro- ninen ajonestolaite, ESP, ASR, hill holder -mäkilähtöavustin
- LED-päiväajovalot
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Polttoainesäiliö 90 l

Asunto-osa

Liner-premiumluokan korirakenne

- Täysin ilman puuosia, alumiini myös seinän sisäpuolella (läm- mönvarastointi), RTM-kovavaahteriste (kosteutta hylkivä).
- Katon ulkopuoli lasikuituvahvisteista muovia = rakeenkestävä, katto-seinäliitos katon pyörityksellä ja kannatinpalkilla = jäy- kistää koria, sivuseiniä/takaseiniä: ulko- ja sisäpuoli alumiinia, pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua = kosteutta hylkivä, suojaa kiven iskuilta, ei vetyä
- Korirakenteen kylmäsillattomat liitokset muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkkeilla, ylimääräisellä kylmäeristyksellä
- Katon sivuilla kattokaiteet esim. taakkatelineen ja muiden va- rusteiden kiinnittämiseen, lisäksi kaiteet toimivat sadevesikou- ruina, jolloin sivuseinät pysyvät puhtaina, koko katon alueella voi kävellä
- Seinän ja katon paksuus 38 mm
- Carthagon salamaniskusuoja: korin alumiininen sisäpuoli toimii kuten Faradayn häkki
- Asunto-osan tiiviystakuu jopa 10 vuotta
- Ulkoluukut alkuperäistä sivuseinämateriaalia "Carthago Isoplus" = katkeamaton eristys
- Kaksinkertainen luukkujen tiivistys: sisäpuolen tiivistys, ulko- puolen tiivistys roiskevesisuojuksilla
- Polttoainesäiliön kansi sivuseinän pinnan mukainen (standardi autoissa)
- Sivuhelmat jaotettu, alumiiniprofiili, jauhemaalattu, vahinkota- pauksessa helppo vaihtaa
- 4-osainen takarunko, jossa erillinen takapuskuri, helppo korjata vahingon sattuessa
- Innovatiivinen takavalo Carthagon C-kirjaimen muotoisena LED-valona

Lämpöä varastoiva kaksoispohja

- Portaattomasti samassa tasossa oleva lattia ohjaamosta takaosaan saakka
- Lämpöä varastoiva kaksoispohja, toiminnot: paikka ajoneuvon tekniikalle, säilytystilaa ja lämpöä varastoiva, lattialämmitys, vakauttaa ajoa
- Kaksoispohjan korkeus koko ajoneuvon läpi 170 mm
- Säilytystila sisällä: erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kel- larisäilytystila (hyödynnettävä syvyys 420 mm) ja lisänä olevat säilytyslokerot (syvyys 400 mm), joihin pääsy lattialuukuista
- Ulkopuolen tavaratila "easy entry": lämmitetyssä kaksoispoh- jassa, hyvä lastauskorkeus ja suuret ulkoluukut, säilytystilaa sohvalla sekä kaksoispohjaan integroituna = molemmin puolin läpilastattava säilytystila, lastaus ulkoa, otto sisäkautta sohvalla
- Kaksoispohjan useat lämminilmasuuttimet lämmittävät koko tilan

- Lattialämmitys: lämpö varastoituu eristettyyn kaksoispohjaan, säteilee sieltä ylöspäin koko asunto-osan lattiaan

Takatalli

- Suuri talli taka-akselin takaa alas laskettuna, joten enemmän sisäkorkeutta
- Alaslaskettu osa kiinnitetty muotoon liimatulla alumiinikannatinpalkilla = tallin kantavuus 350 kg; talliin on helppo lastata, koska alareuna on niin alhaalla ja talli on sisältä korkea
- Tallin lattia: sama pohjalevy, lasikuitua sisä- ja ulkopuolelta, tallin sisälattiassa luistamaton pinta
- Koko talli kauttaaltaan eristetty ja lämmitettävä
- Iso tallin ovi apukuljettajan puolella, ylimääräinen toinen ovi kuljettajan puolella (ei malli 142 QB)
- Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen, joissa vapaasti liikuttavat kiinnitysrenkaat

Oleskelutila

- L-istuinryhmä ohjaamon/asunto-osan yhteydessä sivusohvalla, tilaa jopa viidelle henkilölle (lisävaruste: 3-pistevyö 5. istuinpaikkaa varten ajon ajaksi)
- Ohjaamon istuimet kääntyvät osaksi istuinryhmää, istuimia voi kääntää 180 astetta, joten rento istuma-asento jalat toiselle penkille nostettuna mahdollinen (alustapaketti: istuinpinnan kallistus- ja korkeussäätö eteen/taakse)
- Asunto-osan korkealaatuiset istuinpehmusteet monikerroksisella premiumvaahtomuovisiteuksella, ergonominen selkänoja
- Säilytystilan päällä oleva istuinsohvan kansi patentoitu, joten yksinkertainen avaus ilman tynnyjen poistamista
- Asunto-osan 360° kääntyvä Luxus-pöytä, puolipyöreä, puureuna, design "schiefer", jalkavivusta mukavasti kahteen suuntaan liikuteltava ja lisäksi käännettävissä 360° siten, että siihen ylettyy kaikilta istumapaikoilta
- Oleskelutilan ja takavuoteen alueella oveliset ylähyllit
- Kalusteiden kuviointi saarnia, kiiltävät norsunluunväriset sisäosat
- Durafix-kaksoisliitostekniikka: kalusteet ruuvattu ja tapitettu = kestävä liitos, erittäin tukevat kalusteet eikä häiritseviä ääniä kalusteista ajon aikana
- Vetimet, saranat ja kiskot vankkaa metallia, kotitalouslaatu
- Luukun sulkimessa vaimennin, joten se estää ajon aikaisia sivuääniä
- Oleskelutilan ikkunoiden verhojärjestelmä irrotettavissa kokonaan pesua varten, lisäksi muuhun verhoiluun sopivat sivuverhot
- Seinissä ja katon sisäpuolella oleva verhoilu tuo viihtyisän tunnelman asunto-osaan

Keittiö

- Keittiön työtason kestävä pinta Schiefer-kuvioinnilla ja ABS-etureunalla
- Työpöytävalo valaistu LED-valonauhalla
- Keittiökaapistossa jätesäiliö, vasemmalla ja oikealla syvät veto-laatikot, ruokailuvälinelokerikko; rullalaakeroitu vetomekanismi "easy glide", palautuu itsestään ja pääteasennossa vaimennus, kotitalouslaatu
- Keittiön ovet ja laatikostojen päädyt kaksiväristä saarnia/kiiltävää norsunluutyyliä
- 3-liekinen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi antaa lisää laskutilaa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas upotettu työtasoon, kansi kaksiosainen
- Korkeamalliset vesihanat, hana metallia, korkealaatuinen keraaminen tiiviste
- Kätevä seinäkiinnitin altaan kannelle, kiskon avulla käytettävissä lisätyötasona/leikkuulautana

- Jääkaappi 160 l, erillinen pakastinlokero ja yhdistelmäkaappina nostettu mukavalle käyttökorkeudelle. Jääkaappi automaattisella energianlähteen haulla 12 V / 230 V / kaasukäyttö (komfort-paketti), malli I 144: Slimtower 140 litran tilavuus

Pesutilat

Kompakti yhdistetty wc/pesutila erotettavalla pyöreällä suihkulla:

- Täysin eristettävä liukuovella varustettu pyöreä suihku, pesutilan lattiassa muotoiltu suihkuallas, kaksi lattiaviemäriä, joista vesi pääsee pois auton asennosta riippumatta
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromisessa suihkutangossa
- Mini Heki -kattoikkuna pesutilassa
- Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
- Iso peilikaappi, jossa hylly
- Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
- Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
- Pukeutumistila: kun ovi avataan suihkun vastapuolen sivuseinään asti, syntyy asunto-osaan nähden erotettu pukeutumistila (mallit I 142, I 148)

Kylpyhuone (vain malleissa I 144, I 147, I 149, I 150):

- Pesutilan vastapäätä erillinen suihkutila
- Tilava, liukuovella varustettu suihkutila (I 144, 150: elementtiovi), suihkun lattiassa kaksi asennosta riippumatonta lattiaviemäriä
- Ei kynnystä suihkuun, lattia samassa tasossa
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromisessa suihkutangossa
- Pesutilassa kattoluukku Mini-Heki
- Pesupöydän alakaappi, jossa pyykkikori
- Sekoitehana, jossa laadukas keraaminen tiiviste
- Kasetti-WC Thetford C 260 Standard
- Massiivinen väliovi, jossa kahva ja lukitus (I 144: asunto-osan liukuovi). Kun ovi avataan vastakkaiseen sivuseinään asti, syntyy asunto-osaan nähden erotettu pukeutumistila. Pesutilan oven (I 144: elementtioven) ollessa suljettu wc-käynti omassa suljetussa tilassa; vaatekomerot integroitu kätevästi pukeutumistilaan
- Nukkumatilat erottava pliseeverho

Nukkumatilat

Ylävuode ohjaamoalueen yläpuolella:

- Luokkansa suurin makuutila 195 x 160 cm
- Vuoteessa kaksiosainen säleppohja ja laadukas patja
- Ylävuode laskeutuu erittäin alas = vuoteeseen nousu helppoa, hyvä istumakorkeus vuoteella, vuoteeseen nousu sivusohvan kautta ilman tikkaita!
- Alaslasketussa asennossa vuode on vakaa eikä heilu
- Säilytyslokero kirjoille ja led-valot
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla

Kiinteät vuoteet takaosassa:

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva säleppohja
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävahtopatja takaa parhaan ja terveellisen nukkumismukavuuden
- Mallit, joissa pitkittäiset erillisuuteet / queenvuode: nostettava päätyosa
- Mallit, joissa pitkittäiset erillisuuteet: vuoteiden keskelle vedettävä levy, johon erillinen patja, makuutilan suurentamiseksi, laskettava rappu
- Mini Heki -kattoikkuna takavuoteen yläpuolella

Ajoneuvon tekniikka

Vesi:

- Raikas- ja harmaavesisäiliöt sijoitettu alhaisen painopisteen vuoksi alas, lämmitettävään madallettuun kaksoispohjaan
- Raikasvesisäiliö 120 litraa
- Harmaavesisäiliö 90 litraa

- Raikas- ja harmaavesisäiliötä pääsee puhdistamaan oleskelutilan lattian huoltoluukkujen kautta
- Tyhjennyshanat pakkaselta suojassa kaksoispohjassa (veden-tyhjennyskeskus), helppo käsitellä
- Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä

Kaasu:

- Kaasupullokaappi ulkopuolella, matalle sijoitettuna ja siten helposti käytettävissä (mallit 138, 143 kaasupullokaappi takaosassa, avaus ulkoapäin)
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot, erillinen ulkoluukku
- Kaasun sulkuhanat helposti käsiteltävissä keittiötilassa

Sähkö:

- Sähkökeskus helpossa paikassa takatallissa, laturi/sulakkeet/vikavirtasuojat
- Automaattilaturi 16 A, elektroninen säätö, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa, sis. starttiakun latauksen
- Akkukeskus 1 x 80 Ah geeliakku, lämmitetty, pääsy ulkokautta, sähkön pääkytkin, valmius toiselle asunto-osan akulle
- Monitoimivalvontapaneeli, helppokäyttöisesti asunto-osan oven yläpuolella
- 230 V pistorasiat keittiössä, pesutilassa ja asunto-osan oven pielessä
- Pistorasia 12 V ohjaamon/istuinryhmän alueella

Monipuolinen valaistusjärjestelmä:

- LED-valospotit oleskelutilassa istuinryhmän yläpuolella ylähyllyjen alla, sekä takavuoteen, keittiön ja ylävuoteen yläkaappien alla
- Lisäksi LED-valospotit kattolistassa yläkaappien yläpuolella antamassa tunnelmallista valoa
- Kattolistan epäsuora valaistus LED-valonauhoilla oleskelutilassa ja ohjaamon alueella
- Valot toimivat ns. vaihtokatkaisimesta kuten kotitalouksissa, paikat: sisäänkäyntialueella, istuinryhmässä ja takaosassa

TV:

- TV-liitäntäsarja yläkaapissa L-istuinryhmän yläpuolella television ulosvetojärjestelmän valmisteluun (mallit I 138, I 143), sivusuohvan selkänöjassa apukuljettajan puolella (mallit I 142, I 142 QB, I 147, I 148, I 149, I 150); malli 144: seinäpidike sisäänkäynnin vieressä (komfort-paketti)
- Taulutelevision ulosvetojärjestelmä ”Quick Up” / ”Quick down”; mallissa I 144: televisiopidike (komfort-paketti)

Lämmitys

- Lämpöä varastoiva lämmitystekniikka Truma Combi 6, kaasukäyttöinen
- Lukuisia lämminilma-aukkoja ohjaamossa, ohjaamon kojelaudan etuosassa, asunto-osassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Lämmitettävä kojelauta antaa lisälämpöä ohjaamoon: kojelaudan pinta lämpenee ja se toimii kuin ”lämpöpatteri”
- Lattialämmitys: lattia lämpenee alhaalta lämmitettävään kaksoispohjaan varautuvan lämmön avulla
- Lisähintaan: Alde vesikeskuslämmitys, sähköllä 230 V tai kaasuilla, sis. 230 V lämpöpatriuunan, lämminvesivaraajan (ei malleissa 138, 142 QB, 143, 144 QB/LE)

Muistiinpanot:

Runsaasti Lightweight-vakiovarusteita:

- AL-KO:n madallettu runko "extra light"
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder -mäkilähtöavustin
- Ohjaamon ovi kaksoissalpalukituksella
- Yhdessä tasossa oleva lämpöä varastoiva kaksoispohja
- Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kellarisäilytystila, jossa veden tyhjennyskeskus
- Kaksoispohjan varastotila "easy entry", lämpilastattava säilytystila
- Uusi kalustemuotoilu brilliant-saarni, jossa etupinnoissa kiiltävä norsunluuväri
- Lattiasäteilylämmitys
- Asunto-osan ovi "premium one"
- LED-valotekniikka



Vakioalusta


	c-tourer I 138 "Lightweight"	c-tourer I 142 "Lightweight"	c-tourer I 142 QB "Lightweight"
	Fiat Ducato AL-KO madallettu spezial light 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO madallettu spezial light 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO madallettu spezial light 35 light / 40 heavy*
Perusmoottori	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)
Kokonaispituus (mm) ¹⁾	6400	6850	6820
Kokonaisleveys (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Kokonaiskorkeus (mm) ³⁾	2890	2890	2890
Akseliväli (mm)	3525	3800	3800
Kaksoispohjan korkeus (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Seisomakorkeus asunto-osassa (mm)	1980	1980	1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200
Takatallin oven leveys/ korkeus apukuljettajan puolella (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140
Takatallin oven leveys/ korkeus kuljettajan puolella (mm) ²¹⁾	1140/960	500/640	520/310 (Klappe)
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) ⁶⁾	3500/3700***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2865/2905*	3025/3065*	2975/3015*
Omapaino vakiovarustein (kg) ^{6) 8) 9)}	2680/2720*	2840/2880*	2790/2830*
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pisteturvavyö ⁵⁾	4	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Vuodepaikat kiinteät/muunneltavat ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Takavuoteen mitat (mm)	1470/1350 x 2100	1470/1350 x 2100	1450 x 1925
Ylävuoteen mitat	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Raikasvesisäiliön tilavuus (l)	120 l	120 l	120 l
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	90 l	90 l	90 l
Akkukapasiteetti	80 Ah geeli	80 Ah geeli	80 Ah geeli
Tuotenumero	110072 / 110077*	110100 / 110105*	110110 / 110115*

* Alustavaihtoehto 40 heavy *** Lisähintaan kokonaispainon korotus



Runsaasti Lightweight-vakiovarusteita:

- Carthagon kevytrakenneteknologia
- AL-KO:n madallettu runko "extra light"
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder -mäkilähtöavustin
- Ohjaamon ovi kaksoissalpalukituksella
- Yhdessä tasossa oleva lämpöä varastoiva kaksoispohja
- Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kellarisäilytystila, jossa veden tyhjennyskeskus
- Kaksoispohjan varastotila "easy entry", läpilastattava säilytystila
- Uusi kalustemuotoilu brilliant-saarni, jossa etupinnoissa kiiltävä norsunluuväri
- Lattiasäteilylämmitys
- Asunto-osan ovi "premium one"
- LED-valotekniikka



Vakioalusta

	c-tourer I 143 "Lightweight"	c-tourer I 144 LE "Lightweight"	c-tourer I 144 QB "Lightweight"
	Fiat Ducato AL-KO madallettu spezial light 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO madallettu spezial light 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO madallettu spezial light 35 light / 40 heavy*
Perusmoottori	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)
Kokonaispituus (mm) ¹⁾	6950	6990	6990
Kokonaisleveys (mm) ²⁾	2270	2270	2270
Kokonaiskorkeus (mm) ³⁾	2890	2890	2890
Akseliväli (mm)	3800	4143	4143
Kaksoispohjan korkeus (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Seisomakorkeus asunto-osassa (mm)	1980	1980	1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200
Takatallin oven leveys/ korkeus apukuljettajan puoli (mm) ²¹⁾	1040/1260	1040/1140	920/1100
Takatallin oven leveys/ korkeus kuljettajan puoli (mm) ²¹⁾	1140/960	500/640	500/640
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) ⁶⁾	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	2975/3015*	3075/3115	3055/3095*
Omapaino vakiovarustein (kg) ^{6) 8) 9)}	2790/2830*	2890/2930*	2870/2910*
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pisteturvavyö ⁵⁾	4 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Vuodepaikat kiinteät/muunneltavat ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5
Takavuoteen mitat (mm)	820 x 2000/1900	820 x 2000/1900	1450 x 1950
Ylävuoteen mitat	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Raikasvesisäiliön tilavuus (l)	120 l	120 l	120 l
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	90 l	90 l	90 l
Akkukapasiteetti	80 Ah geeli	80 Ah geeli	80 Ah geeli
Tuotenumero	110120 / 110125*	110130 / 110135*	110132 / 110137*

* Alustavaihtoehto 40 heavy *** Lisähintaan kokonaispainon korotus

Runsaasti vakiovarusteita:

- AL-KO:n madallettu runko "extra light"
- Airbag, ESP, ASR, ABS, hill holder-mäkilähtöavustin
- Ohjaamon ovi kaksoisalpalukituksella
- Yhdessä tasossa oleva lämpöä varastoiva kaksoispohja
- Erittäin matalalle laskettu kaksoispohjan kellarisäilytystila, jossa veden tyhjennyskeskus
- Kaksoispohjan varastotila "easy entry", läpilastattava säilytystila
- Uusi kalustemuotoilu brilliant-saarni, jossa etupinnoissa kiiltävä norsunluuväri
- Lattiasäteilylämmitys
- Asunto-osan ovi "premium one"
- LED-valotekniikka



	c-tourer I 147	c-tourer I 148	c-tourer I 149	c-tourer I 150
Vakioalusta	Fiat Ducato AL-KO madallettu 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO madallettu 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO madallettu 35 light / 40 heavy*	Fiat Ducato AL-KO madallettu 35 light / 40 heavy*
Perusmoottori	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)	diesel 2,3 l (130 hv / 96 kW)
Kokonaispituus (mm) ¹⁾	7270	7390	7470	7530
Kokonaisleveys (mm) ²⁾	2270	2270	2270	2270
Kokonaiskorkeus (mm) ³⁾	2890	2890	2890	2890
Akseliväli (mm)	4143	4143	4143	4143
Kaksoispohjan korkeus (mm)	170 / 420	170 / 420	170 / 420	170 / 420
Seisomakorkeus asunto-osassa (mm)	1980	1980	1980	1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	1120/1000**
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puolella (mm) ²¹⁾	1040/1140	1040/1140	1040/1140	1040/1120 1040/980**
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puolella (mm) ²¹⁾	500/640	500/640	500/640	500/640
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) ⁶⁾	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*	3500/3850***/ 4250*
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9) 29)}	3075/3115*	3145/3185*	3155/3195	3135/3175*
Omapaino vakiovarustein (kg) ^{6) 8) 9)}	2890/2930*	2960/3000*	2970/3010	2950/2990
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*	2000/1800*
Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pisteturvavyö ⁵⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾	4/5 ³⁶⁾
Vuodepaikat kiinteät/ muunneltavat ¹⁶⁾	4/5	4/5	4/5	4/5
Takavuoteen mitat (mm)	1470/1350 x 2100	820 x 2000/1900	820 x 2000/1900	1450 x 1950
Ylävuoteen mitat	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950	1600 x 1950
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Raikasvesisäiliön tilavuus (l)	120 l	120 l	120 l	120 l
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	90 l	90 l	90 l	90 l
Akkukapasiteetti	80 Ah geeli	80 Ah geeli	80 Ah geeli	80 Ah geeli
Tuotenumero	110140 / 110145*	110160 / 110165*	110170 / 110175*	110180 / 110185*

* Alustavaihtoehto 40 heavy ** Mallissa queenvuode madallettu

*** Lisähintaan kokonaispainon korotus



Tuotenro	Alustapaketti
	- Ohjaamon automaattinen ilmastointi ⁸⁰⁾ - Vakionopeussäädin - Carthago riippuvat sivupeilit "bestview" musta-valkoisella kehikolla - Ohjaamon istuinten istuinosissa kallistus- ja korkeussäätö (eteen/taakse) - Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet ja hopeanväriset tuuletussuuttimet - Koristepölykapseleissa Carthagon merkki (ei alumiinivanteissa) - Radiovalmius: kattoantenni DVB-T vastaanotolla sis. 2 kaiutinta ohjaamossa ja 2 kaiutinta istuinryhmän yläpuolella
212012	PAKETIN tarjoushinta Vakio
	Hintaetu € 3.960,-
	Paketin paino: 48 kg ⁹⁾

	Komfort-paketti
	- Midi-Heki -kattoluukku (700 x 500 mm), kattoikkuna istuinryhmän yläpuolella 160 litran AES-jääkaappi (mallit 138, 143, 144: Slimtower 140 litraa) - Hyttysverkko asunto-osan ovelle - Kaksoispohjassa yksi tavarasäiliö lisää, 40 cm syvä (ei mallissa 144) - SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta - Letskuseti helpottamaan harmaiden vesien tyhjentämistä - Valmius sähköiselle kattotuulettimelle - Valmius aurinkopaneelille - Valmius satelliittilaitteistolle - Valmius peruutuskameralle (yksittäisinssille) - Televisiovalmius: television ulosvetojärjestelmä esijohdotuksella
212015	PAKETIN tarjoushinta € 2.080,-
	Hintaetu € 1.100,-
	Paketin paino: 45 kg ⁹⁾

210365	LISÄHINTAAN Tec Tower 160 l jääkaapin sijasta (ei mallit 138, 142 QB, 143, 144) € 820,-
--------	---

Tuotenro	Mediapaketti
	- Radio/DVD kaksois-DIN isolla kosketusnäytöllä - Carthagon peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäisinssi sijoitettu takaosaan ja 7" värinäyttö kojelaudan sivussa - LED-taulutelevisio 22" (mallit 138, 142 QB, 143, 144) - LED-taulutelevisio 24" (mallit 142, 147, 148, 149, 150)
212010	PAKETIN 22" tarjoushinta € 1.720,-
	Hintaetu € 990,-
	Paketin paino: 20 kg ⁹⁾

212029	PAKETIN 24" tarjoushinta € 1.760,-
	Hintaetu € 1.000,-
	Paketin paino: 21 kg ⁹⁾

210305	Lisähinta kun peruutuskamerassa tuplalinssi suljinkannella takaseinässä yksittäisinssin sijaan € 630,-
--------	--

210326	Lisähintaan mediakeskus, jossa navigointi ja matkailuautojen reittiopas € 1.250,-
--------	---

210330	Lisähintaan mediakeskuksen DAB+ toiminto (vain yhdessä mediakeskuksen kanssa), toimitus 10/2016 lähtien € 240,-
--------	---

	Truma Polar -paketti
	- Termopeite tuulilasin ulkopuolelle - Ohjaamon sisätilan eristämättö - Eristelasit siviikkunoihin/ohjaamon oven ikkunaan - Sähköpatruuna 2 x 900 W Truma Combi lämmityslaitteeseen - Moottorin lämmönvaihdin lämminilmatoiminnolla
210800	PAKETIN tarjoushinta € 2.080,-
	Hintaetu € 510,-
	Paketin paino: 42 kg ⁹⁾

	ALDEN vesikeskuslämmitys (ei mallit 138, 142 QB, 143, 144)*
	- Termopeite tuulilasin ulkopuolelle - Ohjaamon sisätilan eristämättö - Eristävät tuplalasit siviikkunoihin / ohjaamon oven ikkunaan - Vesikeskuslämmitys Alde ja lisälämmitin ohjaamossa - Alden lämmönvaihdin asunto-osan lämmitykseen ajon aikana moottorilämmön avulla
210805	PAKETIN tarjoushinta € 4.060,-
	Hintaetu € 1.520,-
	Paketin paino: 88 kg ⁹⁾

* Huom.: Vaihtoehto 5. vyöpaikka ei ole mahdollinen

Tuote-nro		€ sis. 24 % ALV	sisältyy pakettiin	paino kg
	Alusta Fiat Ducato			
310201	Moottoriversio 150 hv, Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 380 Nm	1.860,-		11
310221	Moottoriversio 180 hv, Euro 6, iskutilavuus 2,3 l, 4-sylinterinen, 400 Nm, sis. nahkaisen ohjauspyörän ja nahkaisen vaihdevivun	4.580,-		11
310400	Automatisoitu 6-vaihteen vaihteisto	2.250,-		25
310480	Vakionopeussäädin	330,-	●	5
310500	Ohjaamon automaattinen ilmastointi ⁸⁰⁾	1.990,-	●	30
310560	Kuljettajan/apukuljettajan airbag	Vakio		–
310720	ESP-ajonvakautusjärjestelmä	Vakio		–
330080	Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet ja hopeanväriset tuuletussuuttimet kojelaudassa	310,-	●	2
330020	Ohjaamon istuimissa istuinosan kallistus- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)	520,-	●	4
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet f35 light -alustaan	220,-		4
330330	16 tuuman alumiinivanteet f35 light -alustaan	820,-		-8
330340	16 tuuman alumiinivanteet f40 heavy -alustaan	620,-		-10
330460	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 3 850 kg AL-KOn alustassa (malli 138: 3 700 kg)	280,-		–
330400	Kokonaispainon alentaminen 4 250 kg -> 3500 kg alustamallissa 40 heavy	280,-		–
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus	550,-		3
311815	AL-KO "ACS" High Performance jouset etuakselissa	1.350,-		–
311820	AL-KO "ALC" Level Controller -taka-akseli (ei malleissa 138, 143)	1.600,-		25
331610	Pääajovalot LED-tekniikkaa (toimitus 12/2016 alkaen)	1.030,-		–
331620	Sumuvalot	280,-		4
311300	Käikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä	390,-		10
311400	Vetokoukku	1.720,-		60
	Kori ulkoa			
410300	Kaksiväriset riippuvat sivupeilit musta/valkoinen	370,-	●	–
410520	Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m (alk. mallista 138)	1.450,-		35
410560	Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m (alk. mallista 142)	1.560,-		45
410580	Kattomarkiisi, teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,0 m (alk. mallista 147)	1.770,-		50
410660	Tuulilasin/sivuikkunoiden termopeitesarja ohjaamon ulkopuolelle	410,-	●	10
410700	Ohjaamon sivuikkunoiden eristävät tuplasit	1.040,-	●	10
410785	Mini Heki -kattoikkuna ylävuoteen yläpuolella	310,-		1
410850	Sähköinen kattoikkuna, tulo- ja poistoilmatoiminto keittiön kautta	370,-		2
410920	Polkupyöräteline ulkotakaseinässä kolmelle pyörälle (vain malli 150)	440,-		10
410720	Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella (vakio 138, 143, ei malleissa 142 QB, 150)	470,-		–
410965	Asunto-osan ovi "Premium two" keskus- ja kaksoissalpa-turvalukituksella	410,-		3
	Sähköt			
510020	Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa	410,-		20
510200	Hälytyslaite Carthago 2000 asunto-osan valvontaan kahdella ultraäänisensorilla ⁸²⁾	1.040,-		5



Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	sisältyy pakettiin	paino kg
	Sähköt			
510140	Valmuis aurinkopaneelille	200,-	●	2
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ³⁴⁾ (ei malli 138)	2.240,-		20
510100	Aurinkopaneelit: 1 x 120 W ³⁴⁾	1.450,-		20
550287	Nespresso-kapselikeitin liitäntäsetillä ja tasolla	280,-		4
	Kaasu / vesi / muuta			
610020	Truma Duo Control CS -kaasupaineen säätölaite / lämmitystoiminto Eis-Ex	330,-		5
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella	300,-		5
610420	SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta	310,-	●	5
610480	Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä	310,-		10
610500	Alumiinikuviopelttilattia takatallissa	150,-		20
	Lämmitys			
650040	Ylimääräinen sähköpatruuna 2 x 900 W, toimii 230 V -virralla, Truma Combi 6 -laitteeseen	Vakio	●	2
650100	Lämmönvaihdin Sirocco 3 KW – kuljettajan istuimen alla	330,-	●	15
650160	Lisälämmitin Webasto, sis. moottorin esilämmityksen ⁵⁰⁾	2.060,-		10
650230	Vesikeskuslämmitys Alde, sähköllä 230 V tai kaasulla, ja ohjaamon lisälämmitin (ei malleihin 138, 142 QB, 143, 144)*	3.010,-	●	45
650240	Alden lämmönvaihdin asunto-osan lämmitykseen ajon aikana moottorilämmöllä, sis. moottorin esilämmitystoiminnon	930,-	●	13
	Radio / multimedia / TV			
710035	Radio/DVD kaksois-DIN kosketusnäytöllä (vain radiovalmiuden kanssa)	430,-	●	10
710040	Radiovalmuis, sis. 2 x kaiutin ohjaamossa ja 2 x istuinryhmän yläpuolella, kattoantennissa DVB-T-vastaanotin	380,-	●	5
710082	Ohjaamon Carthago-mediakeskus, jossa navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas	1.250,-	●	12
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas	1.490,-	●	12
710160	Carthago-peruutuskamerajärjestelmä, kameran linssi integroitu takaosaan, sis. 7" värinäytön kojelaudan sivussa	1.040,-	●	6
710180	Peruutuskamerajärjestelmä, takaseinässä tuplalinssi suljinkannella, sis. 7" värinäytön kojelaudan sivussa	1.660,-	●	7
710240	Peruutuskameravalmuis sis. johdotuksen kojelaudasta takaosan ylähyllään (vain yksilinniselle kameralle)	200,-	●	2
710502	Television käännettävä ulosvetojärjestelmä, sis. DVD-johdotuksen radioon ja kaiuttimiin (tilääni)	410,-	●	5
710521	LED-taulutelevisio 22" ulosvetojärjestelmään (Top Linie SL:n TV, vastaanotin ja DVB-T-viritin) (mallit 138, 143, 144 LE, 144 QB)	1.240,-	●	9
710547	LED-taulutelevisio 24" television ulosvetojärjestelmään (Top Linie SL:n TV, vastaanotin ja DVB-T -viritin) (mallit 142, 142 QB, 148, 147, 149, 150)	1.290,-	●	10
710575	Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysliitäntässä, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttörudussa (toimitettavissa 11/2016 alkaen), vain yhdessä lisävarusteisen radion tai peruutuskameran kanssa	410,-		2
	Satelliittiantennit			
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classik 85, CI-korttipaikka (asennuskorkeus katolla noin 19 cm) ³⁴⁾	2.810,-		28
750160	Valmuis satelliittilaitteistolle	200,-	●	2

c-tourer

Muistiinpanot:

- 1) Ajoneuvon kokonaispituus vastaa etuhelman ja perän välistä mitta.
- 2) Ajoneuvon kokonaisleveys vastaa ulkoseinästä ulkoseinään mitattua ajoneuvon leveyttä (sivulla olevat pyöräkotelot noin: + 10 cm).
- 3) Korkeus muuttuu asennettaessa lisävarusteita, kuten kattokupuja, satelliittilaitteisto, jne. Ajoneuvon korkeus alustassa Fiat light/heavy voi poiketa 30 mm.
- 5) Ilmoitettu henkilöluku riippuu painosta ja akselipainosta. Se voi pienentyä lisätarvikkeista tai lisävarustuksesta. Ilmoitettu luku on yhteydessä ajoneuvon painoon vakiovarusteisena ja se ilmoittaa henkilöiden maksimilukumäärän, joille ajon aikana löytyy istumapaikka. Mallin mukaan saavutettavissa vain painon korotuksella. Teknisesti sallittua kokonaispainoa ja akselipainoja ei saa ylittää.
- 6) Kuormituksen rajat riippuvat aina tyhjäpainosta. Se pienenee lisä-/erikoisvarusteiden asennuksesta. Se myös vaatii vastaavan, akselipainon mukaisen painojakauman.
- 7) Paino ajovalmiina on määritetty asetuksessa (EU) nro 1230/2012, jolloin se sisältää perusvarustuksen (kuljettaja 75 kg, 90 % polttoainetta, raikasvesisäiliössä 20 litraa, 1 alumiinikaasupullo ja sähköiset liitäntäkaapelit) vakiovarustuksena. Paino ajovalmiina muuttuu lisä- ja erikoisvarustuksen asennuksesta.
- 8) Omapaino ilmoittaa ajoneuvon painon vakiovarusteilla ilman kuljettajaa, polttoainetta, vettä ja kaasua sekä muita lisävarusteita
- 9) Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja
- 10) Suurin sallittu vetopaino riippuu ajoneuvon kokonaispainosta. Noudatettaessa yhdistelmän sallittua 6 000 kg kokonaispainoa myös Fiat/AL-KO heavyyn kohdalla mahdollista 2 000 kg asti.
- 13) Takavuoteen patjat on päällystetty joustokankaalla. Päiväpeittoa suositellaan viihtyisyyden lisäämiseksi
- 16) Yhdessä lisävarusteen ”etummainen istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi” kanssa, pöytäteline laskettavissa alas.
- 21) Lämpilämmitys rajoitettu vähäisesti kaasuvaimentimesta
- 29) Raikasvesisäiliön pienennys 20 litraan painon vähennykseen ajokäytössä
- 34) Asennusmahdollisuus riippuu katon käytettävästä tilasta; on mahdollista, että vakiovarusteita poistetaan tai ne asennetaan toiseen paikkaan.
- 36) Lisävarusteena saatavan viidennen 3-pistevyöllisen turvavyöpaikan yhteydessä malleissa, joissa apukuljettajan puolella sivusohva
- 50) Vaihtoehtoisilla energialähteillä lämmittämiseen, nopeampaan, kohdistettuun ohjaamon alueen lämmitykseen.
- 53) Kattopinnat liiallisen lämpenemisen estämiseksi valkoista lasikuituvahvisteista muovia.
- Lasikuituvahvisteisen muovin pinta ei vastaa laadultaan maalattua ulkopeltiä.
- 56) Ei yhdessä lisävarusteisen varapyörän kanssa.
- 80) Epäsuotuisissa olosuhteissa ilmastointia voidaan joutua säätämään käsin.
- 82) Hälytyslaitteiston vakuutus oikeudellinen hyväksyntä on eri maissa säädelty eri tavoin, eikä valmistaja voi taata sitä.

- Ilmoitetut hintatiedot sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron 24 % ja alkurahdin tehtaalta
- Ajoneuvot on kuvattu osittain lisävarusteiden kanssa, jotka ovat saatavissa lisähintaan.
- Pidätämme oikeuden muutoksiin hinnassa, rakenteissa ja varustuksessa. Toimituksen sisältöä, ulkonäköä ja tehoa koskevat tiedot vastaavat hinnaston painatuksen ajankohtana olevia tietoja.
- Jos hinnaston voimassaoloaikana toimittajamme muuttavat tuotenimikkeitä, pidätämme oikeuden samanarvoisen osatyypin toimitukseen.
- Kaikki ajoneuvojen ja varustusvaihtoehtojen hinnat koskevat 1.7.2016 jälkeen tulevia tilauksia. Voimassa on myös toimituksen aikana lakisääteisesti voimassa oleva arvonlisävero. Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia tehtaalta toimitettaessa. Hinnat voivat muuttua alihankkijoiden ja perusajoneuvon valmistajien hinnanmuutoksien mukaan.
- Painotiedot ovat noin-tietoja. Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja.
- Yleisesti lisävarusteet nostavat tyhjäpainoa ja pienentävät niin jäljelle jäävää kantavuutta
- Lisävarusteiden asennus voi pienentää säilytystilaa.
- Aurinko- ja satelliittilaitteiden asennus riippuu siitä, mitä katolle on asennettu.
- Ajoneuvosi tehdastilan jokainen muutos voi johtaa ajo- ja liikenneturvallisuuden heikkenemiseen.
- Jokainen ajoneuvoon tehty rakennustavan muutos johtaa takuuoikeuksien menetykseen. Tämä pätee myös, jos asiakas tekee muutoksia koriosien maalaukseen/väreihin.
- Joitakin lisävarusteita ei voida asentaa kaikkiin pohjaratkaisuihin. Oma Carthago-jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja haluamasi mallin asennuksista ja teknisistä tiedoista.
- Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa, kun asennus tehdään tehtaalla (ei jälkivarustelun kohdalla). Suunnittelu on tehtävä ajoissa ennen kuin ajoneuvo lähtee tuotantoon! Tätä koskevaa tietoa saat suoraan Carthagon myyntiedustajalta.
- Pidätämme oikeuden kuvioinnin ja värin muutoksiin kuvattuihin sisustustuotteisiin nähden, mikäli se kuuluu käytettyjen materiaalien ominaisuuksiin tai on yleistä. Sama koskee ajoneuvossa olevia teknisiä muutoksia, mikäli tuotteen laatu kokonaisuudessaan pysyy samanarvoisena tai parantuu eikä käyttötarkoitus muutu miksikään.
- Joskus saattaa tapahtua, että laadultaan huonommat vaatteet värjäävät istuinten tekstiilejä. Tämä tarkoittaa, että istuinkankaat värjäytyvät tai tekstiilit värjäävät. Emme voi ottaa vastuuta tällaisista värjäytymistä.
- Suosittelemme aina Carthagon lisävarusteiden käyttöä sekä asennusta tehtaalla. Tehdas ei voi ottaa vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisten tuotteiden käytöstä, joita Carthago ei ole hyväksynyt, tai kiellettyjen muutoksien tekemisestä. Tämä koskee erityisesti myös osien asennusta sellaisten korjaamoiden toimesta, joita Carthago ei ole siihen valtuuttanut. Anna siksi korjausten ja jälkivarustelun tekeminen vain valtuutettujen Carthago-myyntikumppanien tehtäväksi ja vaadi alkuperäisiä Carthago-lisävarusteita.
- Asennettu vedensyöttölaitteisto vastaa tekniikaltaan tasoa DIN 2001-2



Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

Tämän hinnaston tuotetietoihin on saattanut tulla muutoksia esitteen painoon menon, heinäkuun 2016, jälkeen. Valmistaja pidättää oikeuden toimitushetkeen mennessä tapahtuneisiin rakenteisiin ja muotoihin liittyviin muutoksiin, poikkeaviin värisävyihin sekä toimituslaajuuden muutoksiin. Värierot voivat johtua painoteknisistä syistä. Ota huomioon, että joissakin kuvissa näkyvissä ajoneuvoissa on lisähintaisia lisävarusteita. Tämä hinnasto korvaa kaikki edelliset ja on voimassa 1.7.2016 lähtien tehtävissä tilauksissa.

© Carthago Reisemobil GmbH. D-88326 Aulendorf, puh. +49 7525 9200-0, www.carthago.com
Esite painettu Saksassa.