

PREMIUM CLASS

SEMI-INTEGRATED 2021

HINNASTO 21.1 FI



c-tourer T | chic c-line T

carthago[®]
Das Reisemobil.

KEVYTPAINOISTEN PREMIUMLUOKKA



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO



c-tourer T lightweight

3-12

Tuhattaituri: Myös 3,5 t -painoluokan käytännöllisinä lightweight-malleina, ajoneuvon pituus pienempi

MUKAVUUS-PREMIUMLUOKKA



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO



c-tourer T komfort

3-12

Tuhattaituri: 3,5 t -painoluokan ylittävät mukavuusmallit suuriin mukavuusvaatimuksiin

LINER-PREMIUMLUOKKA



AL-KO



chic c-line T

14-20

Carthagon premiumluokan lumous: tyylikäs, mukava ja ylellinen

Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita

13/21

Alaviitteet

22

Yleisiä ohjeita

23

Tuhattaituri Pituudeltaan lyhyemmät, 3,5 t -painoluokan lightweight-mallit ja kokonaispainoltaan alle 4,5 tonnin mallit, joissa on panostettu enemmän mukavuuteen

Kevytpainoisten luokka

3,5 t



- Ajovalmiina jo 2 905 kg alkaen
- Tarkoituksenmukainen kantavuus myös 3,5 t -painoluokassa

Kaksoispohjan kellari , jossa valtava, lämmitetty säilytystila



- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakanen sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syvälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös ulko-oven puolelta avattavasta kaksoispohjanluukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

Vakiona AL-KO madallettu runko Carthago Spezial:



- Sallittu kokonaispaino 3,5 t – 4,5 t



Carthagon Liner-premiumluokan korirakenne:



- Luja koriliitos kannatinpalkilla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Täysin puuton rakenne, vettähylykivä RTM -kovavaahtoteriste
- Alumiininen sisäseinäpinta suojana salamaniskuilta
- Mikrokuituinen seinäverhous



Perusajoneuvo

- Päiväajovalot ajovaloihin integroituna
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja ¹¹⁾
- Roiskeläpät taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go

Fiat Ducato ja AL-KO madallettu runko Carthago Spezial light

- Moottori: Diesel 2,3 l Multi-Jet, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisynterinen, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus
- Mukipidikkeet

Mercedes-Benz Sprinter ja AL-KO madallettu runko Carthago Spezial light

- Moottori: Diesel 2,2 l ja AdBlue (22 l), 143 hv / 105 kW, nelisynterinen, 330 Nm, Euro VI, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- 16" teräsvanteet
- Polttoainesäiliö 65 l
- Avaimeton käynnistys, start/stop-painike
- Sivutuulivavustin, mäkilähtöavustin, ABS, ASR, EBV, ESP
- Kaistavahti, varoitusääni
- Mukipidikkeet edessä, hansikaslokeron apukuljettajan puolella
- Säilytysalan kansi
- Ajovalojen automaattinen ohjaus
- Mercedes-Benz-hätäpuhelinjärjestelmä, vikatilanteiden hallinta
- AGM-akku 12 V / 92 Ah
- Valmuis asuintilan oven keskuslukitukseen (johtosarja)
- Sähkökäyttöinen lisälämmitin



Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, lasikuitukatto ja lasikuitulattiapäällyste
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahtoteriste katossa, lattiasa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan liimatun alumiinikannatinpalkin tukemana, jossa lisäksi kylmän katkos
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamaniskusuojaus/Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivistet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- 4-osainen takamaski, jossa erillinen takapuskuri
- Carthagon LED-takavalot C-muotoisina Carthago -merkeinä
- Asuintilan ikkunat Seitz S4, kylmäsiilattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hytysverkko ja pimennysverho
- Asuintilan ovi "premium one", ovenrajoitin ja ovi-ikkuna
- LED-ulkovalo asuintilan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asuintilan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni



Ohjaamo

- Puskuri ja korin sivuilla olevat lisäosat maalattu auton värisiksi
- Jäähdyttimen säleikössä kromilista (Mercedes-Benz)
- Jäähdyttimen säleikössä Carthagon nimi (Fiat Ducato)
- T-katto lasikuitua, kaksikerrosteriste
- Ohjaamon ovissa keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet Aguti asuintilan kankaalla, käännettävät, pehmustetut käsinojat (Mercedes-Benz)
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet asuintilan kankaalla, käännettävät, pehmustetut käsinojat (Fiat Ducato)
- Ulkokehitys säädettävissä sähköisesti ja lämmitettävissä
- Ohjaamoa kiertää kattoon kiinnitetyt yläkaapit
- Tilan jakava verho asuintilaan päin
- Pistorasiat 12 V / USB ohjaamossa

**Kaksoispohjan kellari**

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Lämmitettävä ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä avattavan siviistuinpenkin tai sisään tulossa ja keittiöalueella olevan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)

**Suuri takatalli**

- Takatallin kuormitus enintään 350 kg
- Iso tallinovi apukuljettajan puolella, toinen ovi kuljettajan puolella
- Pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkaskestävästi eristetty ja lämmitetty
- Alumiiniset kiinnityskiskot ja kahdeksan kiinnitysrengasta
- 230 V -pistorasia

**Sisätilojen design**

- Kaksivärinen epic-tyyli: Kalusteiden pinta kaksiväristä Brillantesche-kuviointia

**Asuintila**

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- L-istuinryhmä ja sivusohva
- Asuintilan ikkuna siviistuinpenkin yläpuolella apukuljettajan puolella (145 DB H, 148 LE H)
- Seinäverhous siviistuinpenkin takana
- Asuintilan pöytä, kahteen suuntaan liikuteltava ja käännettävissä 360° (jalkapoljin)
- Uloskierrettävä kenkäkaappi istuinryhmän sokkelissa, jossa kiinnitysjärjestelmä ja LED-tehostevalo (ei malleissa 145 DB H, 148 LE H)
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahdotuote, jossa selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Verhojärjestelmä mukaan lukien koriste-eristykset irrotettavissa

**Keittiö**

- Keittiötaso optisena tilanjakajana ja lisänä olevana säilytysalana (ei 145 DB H, 148 LE H)
- Keittiön työtason pinta naarmuuntumatonta Schiefer-kuviointia
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Kaapistoon kuuluu jäteastia ja vetolaatikat
- Keittiön vetolaatikat easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi (malli 143 LE yksiosainen), jämsä keittoritilä ja lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Korkea metallihana
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Suuri jääkaappi, ovi avautuu molemmilta puolilta (mallit 143 LE, 144 LE / QB: Slimtower), erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Kattoluukku Mini Heki

**Kylpyhuone | pukeutumishuone****Pukeutumishuone ja tilanjakaja**

- Pukeutumishuone, jossa suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai erillinen liukuovi oleskelutilaan päin
- Kokopiainen liukuovi nukkamistilan edessä (mallit 148 LE, 149 LE)
- Siirrettävä tilanjakaja ja tv-seinä nukkamistilan edessä (malli 150 QB)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa kaksi vaatetankoa ja hylly (malli 148 LE)

Yhdistetty WC/pesutila, erotettava pyöreä suihkutila

- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella

- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Ei kynnystä suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä (malli 149 LE)
- Asuintilan lattiaa muistuttava ritilä suihkun lattiassa, poistettavissa suihkun ajaksi (ei malli 149 LE)
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini Heki pesutilassa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

**Nukkumatilat****Kiinteät vuoteet takana**

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva säleporja
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahdotopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pitkittäiset erillisvuoteet / saarekevuode: Vuoteen pääty nostettavissa pystyyn (malli 144 LE vain apukuljettajan puoli, ei mallissa 144 QB)
- Asunto-osan ikkuna vuoteen yläpuolella peräseinässä (mallit 145 DB H, 142 DB)

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen (mallissa 143 LE lisävarusteena)
- Nousua helpottava, ulos vedettävä rappu, sis. makuutilan laajennuksen (malli 143 LE)
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään (riippuen mallista)
- Kattoon kiinnittävät ylähylyt

**Ajoneuvon tekniikka****Vesi**

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä

Kaasu

- Ulkopuolella alas sijoitettu kaasupullokaappi, ulkoluukku ja erillinen avauspidike (riippuen mallista)
- Mallit 143 LE: Kaasupullokaappi takaosassa, käytettävissä omasta erillisestä ovesta
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkuhana keittiössä

Sähköt


- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatin 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 1 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjan säilytystilan kautta kuljettajan puolelta, päävir-takytin
- Lämminilmalämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana

Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalo keittiön alueella / istuinryhmän sokkelissa (malli 143 LE vain istuinsohvan sokkeli)
- Työvalo ja tunnelmavalistus kytkettävissä erikseen

**Lämmitys**

- Lämminilmasuulakkeet asuintilassa, kaksoispohjassa, takatallissa ja asunto-osan sisään tulossa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta




	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko 35 light
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6800 / 2270 / 2890	6900 / 2270 / 2890	7060 / 2270 / 2945	6990 / 2270 / 2890
Akseliväli (mm)	3800	3800	3900	4143
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Seisomakorkeus asuinitilassa (mm)	1980 / 1840**	1980	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240*
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	500 x 650	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	2 915	2 905	2 945	2 985
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 730	2 720	2 760	2 800
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/ lisävarusteena ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4	4	4
Vuodepaikat vakio/lisävaruste	2 / 4	2 / 3	2 / 4	2 / 4
Takavuoteen mitat (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Lisävarusteinen keskivuode (mm)	1890 / 1700 x 1100	-	1890 / 1700 x 1030	1890 / 1700 x 1030
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)***	1950 x 1330 / 685	2030 x 1105 / 650	2030 x 1155 / 608	2030 x 1155 / 608
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140	140
Akkukapasiteetti (Ah)	80	80	80	80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2
Tuotenumero	111100	111120	111520	111132
Hinta sis. alv 24 %, toim.kulut lisätään	92 400 €	93 200 €	103 000 €	94 800 €
				95 200 €

¹ Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli

** seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla


*** lisävarusteen yhteydessä



	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6920 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7460 / 2270 / 2890	7620 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	4143	4143	4143	4243
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	850 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	2 935	3 015	2 995	3 035
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 750	2 830	2 810	2 850
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävarusteena ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakio/lisävaruste	2 / 5	2 / 4	2 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	
Lisävarusteinen keskivuode (mm)	1890 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 x 1100	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)***	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140	
Akkukapasiteetti (Ah)	80	80	80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	
Tuotenumero	111130	111150	111160	111560
Hinta sis. alv 24 %, toimituskulut lisätään	94 300 €	96 000 €	96 100 €	106 700 €

¹ Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

** seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla *** lisävarusteiden yhteydessä



	T 149 LE		T 150 QB	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7470 / 2270 / 2890	7630 / 2270 / 2945	7430 / 2270 / 2890	7590 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	4143	4243	4143	4243
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460		220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980 / 1840**		1980 / 1840**	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200		1120 / 1240*	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	500 x 650		500 x 650	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹		3 500 / 4 500 ¹	
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 015	3 055	3 015	3 055
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2830	2870	2830	2870
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävarusteena ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakio/lisävaruste	2 / 4		2 / 4	
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Lisävarusteinen keskivuode (mm)	1890 / 1700 x 1100		1890 / 1700 x 1100	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)***	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29		153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E		Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	150		150	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140		140	
Akkukapasiteetti (Ah)	80		80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2		4 / 1 / 2	
Tuotenumero	111172	111572	111182	111582
ΠΡΩΤΟ ΣΤΟ ΤΡΟ	ΟΔΗΓΗΣΙΜΟ ΕΞΕΙΡΗΝΟ ΠΛΟΝΟΝΗΝΩ			

¹ Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli

** seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla

*** lisävarusteen yhteydessä

Tuotenro

212022

213022

Alustapaketti	Paino	Fiat	Mercedes-Benz
Pölykapselit		-	70
Carthagon pölykapselit		70	-
Ohjaamon automaattinen ilmastointi (Mercedes-Benz: Puoliautomaattinen ilmastointilaite Tempmatik) ³³⁾		2 010	2 410
Vakionopeussäädin		335	435
Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190	190
Etuakselissa suurempi kantavuus		-	445
Polttoainesäiliö 92 litraa		-	410
Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)		-	340
Yhdistelmämittaristo ja värinäyttö		-	465
Sadetunnistin		-	185
Sähkötoiminen seisontajarru		-	405
Ohjaamon pimennysjärjestelmä: tuulilasissa ja sivuikkunoissa pimennysplisee ⁵⁰⁾		675	675
Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristelu ja hopeanväriset ilmastointiritilät		310	-
Ohjaamon istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520	520
Radiovalmius ja kattoantenni, DAB+, kaiuttimet (4x) ^{54) 88)}		385	385
Erillisvarusteiden yhteishinta		4 495	6 935
Pakettihinta	36 kg	Vakiona	Vakiona
Säästöt		4 495	6 935
210336 LISÄHINTA Täysautomaattinen ilmastointilaite THERMOTRONIC ³³⁾		-	560

Tuotenro

212025

Mukavuuspaketti	Paino	
Midi Heki -kattoluukku ja LED-spotit L-istuinryhmän yläpuolella		475
Hyttysverkko asunto-osan ovesa		370
SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta		310
Harmaaveden tyhjennysletku, helpottaa tyhjennystä		110
USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95
Valmius sähkökäyttöiselle kattotuulettimelle		205
Aurinkokennojen valmius		205
Satelliittilaitteiston valmius		205
Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205
TV-nostomekanismi siviistuinpenkissä, TV-kaapissa L-istuinryhmän yläpuolella (143 LE) tai seinäteline sisäänkäynnissä (144 QB / LE) ³⁶⁾		430
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 610
Pakettihinta	20 kg	1 945
Säästöt		665

Tuotenro

212311

Fiatin ajoavustinpaketti ⁵⁰⁾	Paino	
Hätäjarrutusavustin		✓
Kaistavahti		✓
Pitkien ajovalojen tunnistus		✓
Liikennemerkkien tunnistus		✓
Sade- ja hämäräanturi		✓
Rengaspaineenvalvonta		✓
Pakettihinta	2 kg	1 465

Tuotenro	212317	
Mercedes-Benzin ajoavustinpaketti ⁵⁰⁾	Paino	
Aktiivinen etäisyyssavustin DISTRONIC		✓
Aktiivinen jarrutusavustin		✓
Aktiivinen vireystilanavustin		✓
Aktiivinen kaistavahti		✓
Pitkien ajovalojen tunnistus		✓
Liikennemerkkiavustin		✓
Rengaspaineenvallvonta		✓
Pakettihinta	2 kg	2 515

* vain yhdessä 7 tai 10,2 tuuman MBUX-multimedian ja 9G-Tronic-automaattivaihteiston kanssa

Tuotenro	212029	
Mediapaketti (Fiat Mercedes-Benz)*	Paino	
Radio / DVD kaksois-DIN ja DAB+ ja kosketusnäyttö ohjaamossa ⁸⁰⁾		590
Peruutuskamerajärjestelmä, yksi linssi		1 050
LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 305
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 945
Pakettihinta	21 kg	1 945
Säästät		1 000
210260 LISÄHINTA 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa LED-taulutelevisio, 32 tuumaa 24 tuuman sijasta ³⁹⁾	5	790
210305 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäislinssin sijaan	1	635
210330 LISÄHINTA Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	7	830
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}	28	2 620

* Ei jos valittuna MBUX 7" tai 10,2"

Tuotenro	213029	
Mediapaketti II (Mercedes-Benz)	Paino	
MBUX 7" multimedia, jossa navigointi / DAB+ ⁵¹⁾		3 145
Digitaalinen peruutuskamerajärjestelmä, yksittäislinssi sijoitettu takaosaan		1 050
LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 305
Erillisvarusteiden yhteishinta		5 500
Pakettihinta	20 kg	4 510
Säästät		985
210337 LISÄHINTA MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi / DAB+ ⁵¹⁾	1	580
210260 LISÄHINTA 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa LED-taulutelevisio, 32tuumaa 24tuuman sijasta ³⁹⁾	5	780
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}	28	2 620


Tuotenro	210580		210584
Nukkumatil an TV-paketti	Paino	Mallit: 143 LE, 148 LE, 148 LE H, 149 LE	Malli: 150 QB
TV-kaappi nukkumatilassa, TV-nostomekanismi ³⁶⁾		830	-
LED-taulutelevisio 24" takaosaan ³⁹⁾		1 305	-
TV-liitäntävalmius takavuoteen alueella, sis. johtosarjan kattolistassa ³⁶⁾		-	255
LED-taulutelevisio 24" takaosaan, sis. TV-telineen, kosketinkytkimen ^{39) 86)}		-	1 755
Yksittäisten osien kokonaishinta		2 135	2 010
Pakettihinta	18/13 kg	1 360	1 360
Säästät		775	650
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle CI-korttipaikan kanssa ^{12) 23)}	30	2 680	2 680

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Alusta Fiat Ducato												
310001	Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) ¹⁰⁾	1 675	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310125	Moottori 160 hv / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)}	2 260	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Moottori 178 hv / 130 kW, Euro 6d-TEMP, nahkainen ohjauspyörä / säätönuppi, ECO-Pack ^{49) 67)}	4 700	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9G-automaattivaihteisto ⁶⁸⁾	3 670	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	9G-automaattivaihteisto 140 hv -moottoriin, sis. ECO-Pack-varustelun ^{49) 68)}	3 995	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta	230	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan	830	-8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan	830	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus ⁵⁷⁾	560	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet ⁵⁷⁾	1 360	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller	1 610	25	○	-	-	-	○	○	○	○	○
330480	Kokonaispainon korotus 4250 kg:sta 4500 kg:aan, alusta Fiat Ducato f40 heavy	305	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa (vakiona 178 hv -mallissa)	290	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) ⁶⁹⁾	205	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310670	Sumuvalot	190	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310675	LED-päiväajovalot vakiomallisten päiväajovalojen sijasta	330	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alusta Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Moottoriversio 170 hv / 125 kW, Euro VI	2 210	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310402	Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla	2 870	30	-	○	-	-	-	-	○	○	○
330351	16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla ³²⁾	1 285	-10	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310465	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 4 200 kg	305	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310466	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 4 500 kg	515	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
331612	LED-High-Performance -ajovalot	2 200	2	-	○	-	-	-	-	○	○	○
331613	Sumuvalot kaarrealolla varustettuina	360	1	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310086	MBUX 7" multimedia, jossa navigointi / DAB+ ⁵¹⁾	3 145	4	-	●	-	-	-	-	●	●	●
310087	MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi / DAB+ ⁵¹⁾	3 720	5	-	○	-	-	-	-	○	○	○
Muita alustan lisävarusteita												
311400	Vetokoukku irrotettava	1 735	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Irrotettava vetokoukku sähköpyörän/potkulaudan tallin yhteydessä	2 070	50	-	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Käsi käyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä	395	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kori ulkoa												
410966	Asunto-osan ovi "premium two", keskus- ja kaksoissalpalukitus	310	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 3,5 m	1 365	30	○	-	-	-	-	-	-	-	-
410520	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m	1 470	35	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m	1 575	45	-	-	-	-	-	○	○	○	○
410680	Talvi-peitesarja (Fiat Ducato) ⁹⁰⁾	260	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410720	Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella	520	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Sähköpyörän/potkulaudan talli, lastauskorkeus 124 cm ⁴²⁾	455	15	-	-	-	○	-	-	-	-	○
410925	Sisääntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle ⁷¹⁾	660	20	-	-	-	○	-	-	-	-	○
410840	Yksi takavuoteen ikkuna lisää apukuljettajan puolella	365	2	○	x	x	x	○	x	x	x	x
410760T	Skyview-kattoikkuna ohjaamon yläpuolella, design-katto ⁶⁰⁾	1 250	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Sähkökäyttöinen kattotuuletin keittiöalueen yläpuolella ²²⁾	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Sähköt												
510020	Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa	415	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Litium-ioni-akku 90 Ah sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾	2 305	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾	2 095	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾	1 570	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	310	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Hälytyslaitteisto Carthago Security ³⁵⁾	840	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu vesi muuta												
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	360	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -järjestelmään (suositus, vain kun varusteena Truma DuoControl CS) ⁹⁵⁾	225	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Kaasupullojen mukava ulosvetojärjestelmä (vain kun varusteena Truma DuoControl CS)	455	10	–	○	–	–	–	–	–	–	–
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella	305	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla	310	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan ⁶⁶⁾	155	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö laitteet												
550081	Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni ⁷⁵⁾	830	20	○	–	–	–	–	○	–	○	○
550067	Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa ³⁷⁾	960	12	○	○	–	–	○	○	○	○	○
550287	Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän	285	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys ilmastointi												
650040	Truma Combi 6E (lisävaruste sähkövastus 2 x 900 W / 230 V)	Vakiona	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Alde vesikeskuslämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin	3 040	45	–	–	–	–	–	○	–	○	○
650240	Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)	1 040	13	–	–	–	–	–	○	–	○	○
650100	Lämminilma-lämmönvaihdin Sirocco 3 kW kuljettajan istuimen alla (Fiat Ducato)	410	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia												
710026	Radio / DVD kaksois-DIN ja DAB+ ja kosketusnäyttö ohjaamossa ⁸⁰⁾	590	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittipass ¹⁹⁾	1 420	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Peruutuskamerajärjestelmä, yksittäislinssi (Fiat Ducato)	1 050	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710201	Digitaalinen peruutuskamerajärjestelmä, yksittäislinssi (Mercedes-Benz)	1 050	6	–	●	–	–	–	–	●	●	●
710220	Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran tuplalinssi suljinkannella (Fiat Ducato)	1 680	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710547	LED-taulutelevisio 24" TV- nostomekanismiin ³⁹⁾	1 305	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
910460	Toinen TV-liitäntä takavuoteen alueella ²⁵⁾ ³⁶⁾	305	3	–	●	○	○	–	●	●	●	–
710481	TV-kaappi nukkumatilassa, TV-nostomekanismi ³⁶⁾	830	12	–	●	–	–	–	●	●	●	–
710477	TV-liitäntävalmius takaosassa, sis. johtosarjan	255	3	–	–	–	–	–	–	–	–	●
710470	LED-taulutelevisio 24" takaosassa, kalusteisiin integroituna ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 305	10	–	●	–	–	–	●	●	●	–
710478	LED-taulutelevisio 24" takaosaan, sis. TV-telineen, kosketinkytkimen ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	1 755	10	–	–	–	–	–	–	–	–	●
710575	Huoltokamera harmaaveden tyhjennykselle ⁸⁵⁾	515	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Satelliittilaitteistot												
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾	3 040	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾	3 250	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tuote-nro		€ sis. 24 % ALV	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Sisätilat												
810027	Casablanca-tyyli ⁷⁷⁾	620	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Mattosarja asuintilaan	365	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Mattosarja ohjaamoon	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810460	Laskettava keskivuode, sähkökäyttöinen, istuinryhmän yläpuolella, sis. kattoikkunan T-kuvussa ^{38) 60)}	2 095	65	○	–	○	○	○	○	○	○	○
810260	Takavuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan	515	5	○	○	○	–	○	○	○	○	○
810620	Nousua helpottava mukava rappu, ulos vedettävä, sis. makuutilan laajennuksen	370	4	–	○	–	–	–	X	X	X	–
810580	Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi	450	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810680	Sivusohvalla 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä ⁵⁾	895	10	○	–	–	–	○	○	○	○	○
810726	Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä	150	3	○	○	X	X	○	○	○	X	X
Asuintilan verhoilu ⁴⁴⁾												
850600	Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Nahka Elfenbein (norsunluu) 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Nahka Sand 21 (ei casablanca-tyylin yhteydessä)	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Nahka Macchiato 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Tyyny- ja päiväpeittoasetti: koristettyynyt, päiväpeitto, muotolakanasetti ²⁶⁾	370	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



Patentoitu sähköpyörä-/potkulaudan takatalli, patentti haettu, lastauskorkeuden laajennus 124 cm asti sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmän yhteydessä

Carthago-saarekevuodemalleissa kaksi etua yhdessä:

1. Suuri sähköpyörä-/potkulautatalli sekä samalla matala, mukavasti käytettävä saarekevuode takaosassa.
2. Sisätilan laajennus saarekevuodemalleissa järjestelmällä, johon haettu patentti.

Ratkaisu: Kääntämällä vuoteen alareunaa ylöspäin sekä lattiassa olevan syvennyksen ansiosta voidaan kuljettaa polkupyöriä, joiden tangon korkeus on 124 cm. Sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmän ansiosta lastaus käy tällöin helposti. Lisänä saatavan peitelevyn kanssa sähköpyörä-/potkulautatalli on käytettävissä myös takatallin lattian ollessa tasainen.



Dometic Waeco - tuplalinsillä ja suljinkannella varustettu peruutuskamera takaseinässä

Kompakti väri-tuplakamera, jossa on CMOS-kuvatunnistin, huolehtii ajon aikana optimaalisesta näkymästä taakse ja sisältää joukon käteviä ominaisuuksia premiumluokan matkailuauton arkeen. Niihin kuuluu esimerkiksi 140° kuvakulma viistosti sivuille peruutettaessa - sekä kaukonäkökameran 46° kuvakulma. Tässä mallissa on lisäksi moottorikäyttöinen suojakansi, suurempi lämpötila-alue -30 °C - 70 °C ja erillinen LED-ikkuna (ei häikäisyä yönäkymässä). Peruutettaessa apuna ovat sekä etäisyysmerkkien näyttö (3 viivaa) ruudussa sekä kameraan integroitu mikrofoni.



Carthago Security -hälytyslaitteisto ultraäänitunnistimilla ja kaasuvaroittimella

Carthago Security -hälytyslaitteisto suojaa mitä parhaiten kutsumattomilta vierailta ja murtovarkailta loman aikana: Siinä on ultraäänitunnistimilla tapahtuva sisätilojen valvonta sekä kytkin toiminnon aktivointiin ja poistamiseen käytöstä. Reedkoskettimien avulla valvotaan takatallia (kuljettajan ja apukuljettajan puolella), kuljettajan ja asunto-osan ovea sekä tavaratilaluukkuja (kuljettajan ja apukuljettajan puolella). Konepeltiä valvotaan ovikosketinkytkimellä. Sireeni voidaan laukaista hälytyksessä tai paniikkihälytyksessä käsilähettimen avulla. Se on varmistettu varavirransyötöllä. Kaasu- ja lisätunnistimen avulla tunnistetaan lisäksi luotettavasti propaani/butaani ja narkoosikaasu. Muita toimintoja ovat auton oman keskuslukituksen ohjaus ja yksitoiminen ajonestolaite. Hälytysjärjestelmä aktivoidaan tai poistetaan käytöstä kaukosäätimestä.



Truma iNet -järjestelmä ja Level Control (kaasun täyttötason näyttö)

Helppokäyttöisen Truma App -sovelluksen ja Truma iNet -järjestelmän avulla Truman lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien kauko-ohjaus tapahtuu mukavasti kaikkialta. Truma iNet Box on keskusohjausyksikkö ja rajapinta verkkoon liitetyille Truma/Alde-laitteille. Se on helppo asentaa ja mahdollistaa Truma/Alde-laitteiden luotettavan yhdistämisen toisiinsa. Ilmaisen Truma App -sovelluksen avulla käyttö toimii mukavasti ja helpotajuisesti älypuhelimella tai tabletilla. Voit näin käyttää esimerkiksi sellaisia toimintoja kuten Truma/Alde-lämmitys- ja/tai ilmastointijärjestelmiä sekä muiden laitteiden (kaasun) tilan tarkastusta. Sovellus auttaa lisäksi löytämään Truma-liikkeen tai huoltokumppanin tai pääset sen kautta nopeasti katsomaan käyttöohjeita ja videoita.

Carthagon premiumluokan lumous:

tyylikäs, mukava ja yllellinen

Omaperäisen kaunis keulan ja perän muotoilu:



- Helposti tunnistettava keulan v-face-muotoilu
- Moderni lasikuitu-bussiperä

Mukavuutta tuovat pohjaratkaisut:



- L-istuinryhmä ja suorakaiteenmuotoinen pöytä
- Apteekarinkaappi
- KahvinkeitTIMEN nostoteline
- Erotettava pukeutumistila

Kaksoispohjan kellari, jossa valtava, lämmitetty säilytystila:



- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakanne tai auki käännettävän sivuistuinpenkin kautta sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syvälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös ulko-oven puolelta asunto-osan suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla
- Asuintilan säilytystilojen laajennus, ohjaamon ja vuoteiden yläpuolella kiertävät ylähyllit (saarekevuodemallit: ylähyllit vuoteen yläpuolella)

Keskimääräistä parempi omavaraisuus / tekniikka:



- 170 l raikasvesi, 140 l harmaavesi, 2 x 80 Ah akut

Carthago liner-premiumluokan korirakenne:



- Luja koriliitos kannatinpalkilla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Puuton rakenne, vettähylyvä RTM-kovavaahteriste ja eristeydin
- Alumiininen sisäseinäpinta säätelee lämpöä ja suojana salamaniskuilta
- Mikrokuituinen seinäverhous



Perusajoneuvo

Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,3 l Multi-Jet, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisynterinen, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag kuljettaja/matkustaja ¹¹⁾
- Mukipidikkeet
- Päiväajovalot ajovaloihin integroituna
- Etupuskuri Carthago-muotoilu
- Pölykapseleissa Carthagon merkki
- Roiskeläpät taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go



Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, lasikuitukatto ja lasikuitulattiapäällyste
- Katto-seinäliitos katon pyörityksellä ja kannatinpalkilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan liimatun alumiinikannatinpalkin tukemana, jossa lisäksi kylmän katkos
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamaniskusuojaus/Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojauksena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa piilosaranat
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, kaksiosainen
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsilattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hyttysverkko ja pimennysverho
- Asunto-osan "premium two" -ovessa kaksoissalpalukitus, ovi-ikkuna, pimennysverho ja hyttysverkko
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni



Ohjaamo

- T-katto lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovissa keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet Aguti asunto-osan kankaalla, käännettävät, pehmustetut käsinojat
- Ulkokeilit säädettävissä sähköisesti ja lämmitettävissä
- Ohjaamoa kiertää kattoon kiinnitetyt yläkaapit
- Tilan jakava verho asuintilaan päin
- Pistorasiat 12 V / USB ohjaamossa



Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Lämmitettävä ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä avattavan sivuistuinpenkin tai sisääntulossa ja keittiöalueella olevan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)



Suuri takatalli

- Takatallin kuormitus enintään 350 kg
- Suuret tallinovat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Alumiiniset kiinnityskiskot ja kahdeksan kiinnitysrengasta
- 230 V -pistorasia

**Sisätilojen design**

- Linea classica -tyyli: Kalusteiden pinnoissa vaalea Villi päärynä -kuviointi
- Yläkaappien ja keittiökaappien etuosat Yacht One -tyylin kiiltävää Elfenbein-sävyä (norsunluu)

**Asuintila**

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- L-istuinryhmä ja sivusohva
- Heki III panoraama-kattoikkuna istuinryhmän yllä, LED-valospotit
- Asuintilan pöytä, kahteen suuntaan liikuteltava ja käännettävissä 360° (jalkapoljin)
- Kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä, istuinryhmän sokkelissa
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Asuintilan ikkunoissa ketjulliset kasettiverhot sekä sivuverhot

**Keittiö**

- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikot easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- Keittiötason alla ulosvedettävä säilytysvaunu ja kaksi erillistä jäteastiaa
- Laatikoissa jakojärjestelmä "Flex" yksilöllistä järjestystä varten
- Erillinen lokerollinen ruokailuvälineiden laatikko, pullopidikkeet
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi antaa lisää laskutalaa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelas
- Kahvinkeitin nostoteline, laskettavissa yläkaapista
- Suuri jääkaappi, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekarinkaappi, ulos vedettävä (malli T 4.8 LE, ulottuu kattoon asti)
- Sähkökäyttöinen kattotuuletin keittiöalueen yläpuolella
- 230 V -pistorasia

**Kylpyhuone | pukeutumishuone****Pukeutumishuone ja tilanjakaja**

- Pukeutumishuone, jossa oleskelutilaan päin erottava lukittava ovi
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (mallit 4.8 LE, 4.9 LE)
- Siirrettävä tilanjakaja ja tv-seinä nukkumistilan edessä (malli 5.0 QB)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa kaksi vaatetankoa ja hylly, pukeutumistilaan yhdistettynä (malli 4.8 LE)

Yhdistetty wc/pesutila erotettavalla pyöreällä suihkulla

- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Ei kynnystä suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini Heki pesutilassa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi
- Kaksitoiminen ovi, joka erottaa samanaikaisesti nukkumistilan/pesutilan wc-tilaan nähden

**Nukkumatilat****Kiinteät vuoteet takana**

- Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-jousitusjärjestelmä, lämmitetty ja alta tuulettuva
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pystyyn nostettava pääty

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen
- Hyllyllinen TV-kaappi yhdistetty nukkumutilaan
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään
- Katto kiertävät ylähyllyt

**Ajoneuvon tekniikka****Vesi**

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaavesisäiliön letkuset säiliön helppoon tyhjennykseen

Kaasu

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkuhana keittiössä

Sähköt


- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 2 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjassa olevan säilytystilan kautta apukuljettajan puolelta, päävirtakytkin
- Lämminilmalämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana

Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-kohdevaloja, portaaton himmennys
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella

**Lämmitys**

- Lämminilmasuulakkeet asuintilassa, kaksoispohjassa, takatallissa ja asunto-osan sisäntulossa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta



	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7350 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7430 / 2270 / 2890
Akseliväli (mm)	4143	4143	4143
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1120 / 1240*
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3500 / 4 500 ¹	3500 / 4 500 ¹	3500 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 165	3 165	3 165
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 980	2 980	2 980
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävarusteena ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Vuodepaikat vakio/lisävaruste	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Lisävarusteinen keskivuode (mm) ***	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	170	170	170
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2
Tuotenumero	131260	131270	131280
Hinta sis. alv 24 %, hintaan lisätään toimituskulut	102 200 €	103 400 €	104 000 €

¹ lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen

* lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli

** seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla

*** lisävarusteen yhteydessä

Tuotenro

212070

Super-paketti	Paino	
Alustavaihtoehdot		
Automaattinen ilmastointi ohjaamossa ³³⁾		2 010
Vakionopeussäädin		335
Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190
Ohjaamon istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520
Kojelaudan koristesarja: kojelaudan ilmaritilät hopeanväriset		310
Ohjaamon pimennysverhot, pliseeverho siviikkunoissa ja tuulilasissa ⁵⁰⁾		675
Käsitönteiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä		395
Asunto-osan ja korin lisävarusteet		
Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin, "coming home"-toiminto ¹⁷⁾		520
Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla		310
SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta		310
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		360
Baarikaappi, lasitelineet ja lasiseti keittiön yläpuolella		385
USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95
Aurinkokennojen valmius		205
Satelliittilaitteiston valmius		205
Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205
Radio / DVD kaksois DIN, jossa DAB+ ja kosketusnäyttö, radiovalmius, kattoantenni, kaiuttimet (4x) ^{80) 88)}		975
Peruutuskamerajärjestelmä, yksi linssi		1 050
Erillisvarusteiden yhteishinta		9 055
Pakettihinta	86 kg	Vakiona
Säästöt		9 055
210330 LISÄHINTA Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	5	830
210300 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäislinssin sijaan	1	Vakiona

Tuotenro

212311

Fiatiin ajoavustinpaketti ⁵⁰⁾	Paino	
Hätäjarrutusavustin		✓
Kaistavahti		✓
Pitkien ajovalojen tunnistus		✓
Liikennemerkkien tunnistus		✓
Sade- ja hämäräanturi		✓
Rengaspaineenvalvonta		✓
Pakettihinta	2 kg	1 465

Tuotenro		210401
Oleskelutilan TV-paketti		Paino
TV- nostomekanismi ”quick up” sivuistuinpenkissä, teline käännettävissä ³⁶⁾		430
LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 305
Erillisvarusteiden yhteishinta		1 735
Pakettihinta		15 kg 1 185
Säästät		550
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾		28 2 620

Tuotenro		210580	210584
Nukkumatiln TV-paketti		Paino	Mallit: 4.8 LE, 4.9 LE Malli: 5.0 QB
Carthago TV-ulosvetomekanismi nukkumatiln TV-kaapissa ³⁶⁾		705	-
LED-taulutelevisio 24" takaosaan ³⁹⁾		1 305	-
TV-liitäntävalmius takavuoteen alueella, sis. johtosarjan kattolistassa ³⁶⁾		-	255
LED-taulutelevisio 24" takaosaan, sis. TV-telineen ja pistorasian ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	1 755
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 010	2 010
Pakettihinta		18/13 kg 1 360	1 360
Säästät		650	650
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle CI-korttipaikan kanssa ¹²⁾ ²³⁾		30 2 680	2 680

Tuotenro		210700	210730
Keittiö/kahvi-paketti		Paino	Suodatin Kapseli
Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä		1 780	1 780
Krups suodatin-kahvinkeitin ja kahvinkeitimen nostotelineen liitossetti		135	-
Kahvin kapselikeitin ja kahvinkeitimen nostotelineen liitossetti		-	285
Erillisvarusteiden yhteishinta		1 915	2 065
Pakettihinta		12 kg 1 550	1 705
Säästät		360	360

Tuote-nro		€ sis. 24 % ALV	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Alusta Fiat Ducato						
310001	Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) ¹⁰⁾	1 675	40	○	○	○
310125	Moottori 160 hv / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)}	2 260	15	○	○	○
310135	Moottori 178 hv / 130 kW, Euro 6d-TEMP, nahkainen ohjauspyörä/säätönuppi, ECO-Pack ^{49) 67)}	4 700	15	○	○	○
310401	9G-automaattivaihteisto ⁶⁸⁾	3 670	18	○	○	○
310401E	9G-automaattivaihteisto 140 hv -moottoriin, sis. ECO-Pack-varustelun ^{49) 68)}	3 995	20	○	○	○
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta	230	16	○	○	○
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan	830	-8	○	○	○
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan	830	-10	○	○	○
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus ⁵⁷⁾	560	3	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet ⁵⁷⁾	1 360	-	○	○	○
311820	Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller	1 610	25	○	○	○
330480	Kokonaispainon korotus 4250 kg:sta 4500 kg:aan, alusta Fiat Ducato f40 heavy	305	-	○	○	○
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa (vakiona 178 hv -mallissa)	290	-	○	○	○
310632	Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) ⁶⁹⁾	205	-	○	○	○
331620	Sumuvalot	280	4	○	○	○
310675	LED-päiväajovalot vakiomallisten päiväajovalojen sijasta	330	-	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliset tukijalat edessä ja takana ⁴⁸⁾	7 555	70	○	○	○
311400	Vetokoukku irrotettava	1 735	60	○	○	○
311430	Irrotettava vetokoukku sähköpyörän/potkulaudan tallin yhteydessä	2 070	50	-	-	○
Kori ulkoa						
410160	Turvalukko lisäksi asunto-osan ovesa	300	1	○	○	○
410260	Ulkoväri "silverline" (ohjaamo ja asunto-osa hopeanväriin) ²¹⁾	3 355	1	○	○	○
410520	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m	1 470	35	○	○	○
410560	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m	1 575	45	○	○	○
410680	Talvi-peitesarja ⁹⁰⁾	260	10	○	○	○
410114	Sähköpyörän/potkulaudan talli, lastauskorkeus 124 cm ⁴²⁾	455	15	-	-	○
410925	Sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle ⁷¹⁾	660	20	-	-	○
410760T	Skyview-kattoikkuna ohjaamon yläpuolella, design-katto ⁶⁰⁾	1 250	15	○	○	○
Sähköt						
510051	Litium-ioni-akku 90 Ah sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾	2 095	-37,5	○	○	○
510052	2. litium-ioni-akku 90 Ah, yhteensä 180 Ah, sis. akkutietokoneen	2 095	12,5	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾	2 095	20	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾	1 570	15	○	○	○
510180	Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W verkon ensisijaiskytkennällä	1 780	10	●	●	●
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	310	1,5	○	○	○
510201	Hälytyslaitteisto Carthago Security ³⁵⁾	840	5	○	○	○
510212	Truma iNet -järjestelmä, sis. kaksi Truma LevelControl-tunnistinta, App-ohjattu ⁷²⁾	685	1	○	○	○
Kaasu vesi muuta						
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -järjestelmään (suositus) ⁹⁵⁾	225	1	○	○	○
610120	Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella	245	5	○	○	○
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella	305	5	○	○	○
610220	WC-istuin Thetford C 260 keraamisella sisuksella ja 3-portaisella täyttömäärän näytöllä	200	5	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan ⁶⁶⁾	155	20	○	○	○
610520	Kassakaappi (kaksoispohjassa pohjaratkaisun mukaan)	440	10	○	○	○

Tuote-nro		€ sis. 24 % ALV	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Keittiö laitteet						
550081	Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni ⁷⁵⁾	830	20	○	○	○
550240	Krups suodatin-kahvinkeitin ja kahvinkeitimen nostotelineen liitossetti	135	2	●	●	●
550286	Kahvin kapselikeitin ja kahvinkeitimen nostotelineen liitossetti	285	2	●	●	●
Lämmitys ilmastointi						
650040	Truma Combi 6E (lisävaruste sähkövastus 2 x 900 W / 230 V) ⁶³⁾	Vakiona	2	○	○	○
650230	Alde vesikeskuslämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin ⁶³⁾ ⁶⁴⁾	3 040	45	○	○	○
650240	Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö) ⁶⁵⁾	1 040	13	○	○	○
650260	Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort ¹⁴⁾	2 410	30	○	○	○
650100	Lämminilman Sirocco-lämmönvaihdin 3 kW kuljettajan istuimen alla ⁶⁴⁾	410	15	○	○	○
Multimedia						
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittipas ¹⁹⁾	1 420	12	○	○	○
710220	Peruutuskamera, jossa kameran tuplalinssi suljinkannella, takaseinässä	1 680	7	○	○	○
710547	LED-taulutelevisio 24" TV-nostomekanismiin ³⁹⁾	1 305	10	●	●	●
710471	Carthagon TV-ulosvetomekanismi takaosan TV-kaapissa ³⁶⁾	705	8	●	●	–
710477	TV-liitäntävalmius takaosassa, sis. johtosarjan	255	3	–	–	●
710470	LED-taulutelevisio 24" takaosassa, kalusteisiin integroituna ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 305	10	●	●	–
710478	LED-taulutelevisio 24" takaosaan, sis. TV-telineen, pistorasian ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	1 755	10	–	–	●
710575	Huoltokamera harmaaveden tyhjennykselle ⁸⁵⁾	515	2	○	○	○
Satelliittilaitteistot						
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾	3 040	28	○	○	○
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾	3 250	30	○	○	○
Sisätilat						
810029	Linea moderna -tyyli ⁷⁸⁾	790	–	○	○	○
810100	Mattosarja asunto-osaan	365	6	○	○	○
810120	Mattosarja ohjaamoon	165	4	○	○	○
810460	Laskettava keskivuode, sähkökäyttöinen, istuinryhmän yläpuolella, sis. kattoikkunan T-kuvussa ³⁸⁾ ⁶⁰⁾	2 095	65	○	○	○
810580	Istuinryhmä muunneltavissa vuoteeksi	450	10	○	○	○
810684	Istuinryhmässä lyhennetty L-haara (saatavissa marraskuu 2020 alkaen)	265	–	○	○	○
810680	Sivusohvalla 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä ⁵⁾	895	10	○	○	○
Asuintilan kankaat						
850600	Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	X	X	X
850700	Malaga 21 - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○
850640	Davos - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○
850650	San Remo - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○
850660	Stockholm - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○
850710	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○
850720	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○
850670	Osittain nahka Elfenbein Supreme - nahka-kangasyhdistelmä	2 095	7	○	○	○
850680	Osittain nahka Sand Supreme - nahka-kangasyhdistelmä	2 095	7	○	○	○
850690	Nahka Elfenbein (norsunluu) 21	3 355	10	○	○	○
850730	Nahka Sand 21	3 355	10	○	○	○
850740	Nahka Macchiato 21	3 355	10	○	○	○
850501	Tyyny- ja päiväpeittoasetti: koristetyyny, päiväpeitto, muotolakanasetti ²⁰⁾	370	7	○	○	○

Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



Huoltokamera harmaaveden tyhjennysputkessa


Auton alapuoleen sijoitetun huoltokameran avulla kuljettaja voi ohjata auton suoraan harmaavesikuilun päälle ilman, että hän tai joku muu joutuu poistumaan autosta. Näin kamera pitää huolen siitä, että harmaavesi voidaan tyhjentää turvallisesti, siististi ja ennen kaikkea helposti.

Toimenpidettä voidaan seurata radion kaksois-DIN-näyttörudussa olevasta keskusnäytöstä tai peruutuskameran näyttörudusta.



Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaatiikka ja lämmitystointo Eis-Ex

Truma DuoControl CS on kahdelle kaasupullolle tarkoitettu kaasun paineensäädin, jossa on törmäystunnistin. Kaasun DuoControl CS -paineensäätimeen voidaan liittää kaksi kaasupulloa. Kun käytössä oleva pullo on tyhjä, laitteisto kytkee automaattisesti varapullon. Integroidun törmäystunnistimen ansiosta DuoControl CS soveltuu optimaalisesti kaasukäyttöisten laitteiden turvalliseen käyttöön ajon aikana. Törmäystunnistin reagoi esimerkiksi onnettomuudessa jo vähäisessä, 15 - 20 km/h törmäysnopeudessa. Kaasunsyöttö keskeytyy silloin heti ennen kuin johtoihin tai laitteisiin ehtii syntyä vaurioita. Tämä tarkoittaa: rentoutuneena perillä, kaikilla huoleton olo ja turvallisuus.



ALDE-lämmönvaihdin

Alden keskuslämmitysjärjestelmään yhdistetyllä lämmönvaihtimella (lisävaruste) voidaan auton moottorin jäähdytyslaitteistoa käyttää asuintilan lämmitykseen. Tätä varten haluttu sisälämpötila on ainoastaan säädettävä asunto-osan termos-taateihin ja lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu käynnistettävä.

Perusajoneuvon kiertovesipumpulla lämmitys voi toimia myös päinvastaiseen suuntaan. Tällöin asunto-osan lämmitys toimii moottorin esilämmityksenä, keskuslämmitysjärjestelmä lämmittää auton moottorin jäähdytysjärjestelmää.



Lämmi-ilma Sirocco-lämmönvaihdin

Lämmi-ilma-lämmönvaihtimen ansiosta voidaan ajoneuvon asunto-osaa lämmit-tää ajon aikana lisäksi käyttämällä suoraan moottorin luovuttamaa lämpöä. Lämpö puhalletaan 3-portaisen ja 3 kW -tehoisen puhaltimen ilmavirran avulla matkailuauton sisätilaan, erityisesti istuinryhmän luokse. Puhallin on asennettu kuljettajan istuimen alle. Näin saat tehokkaan ja edullisen lisälämmityksen asun-to-osaan.

Lämmi-ilma-lämmönvaihtimen edut:

- Tehokas ja edullinen lisälämmitys
- Ympäristöä säästävä
- Truma Combi 6 E -lämmitystä ei tarvitse ajon aikana kytkeä päälle asunto-osan lämmitystä varten (riippuen ulkolämpötilasta)
- Kaasua säästyy

- 1) Ajoneuvon kokonaispituus vastaa etuhelman ja perän välistä mittaa.
- 2) Ajoneuvon kokonaisleveys vastaa ulkoseinästä ulkoseinään ulottuvaa mittaa (sivulla olevat pyöräkotelot noin: + 100 mm).
- 3) Korkeus muuttuu asennettaessa määrättyjä lisävarusteita. Ajoneuvon korkeus Fiat light/heavy/teliakselisto -alustassa voi poiketa 50 mm.
- 5) Ilmoitettu henkilöluku riippuu painosta ja akselipainosta. Se voi pienentyä tarvikkeista tai lisävarusteista. Ilmoitettu luku perustuu ajoneuvon painoon vakiovarusteisena ja se ilmoittaa niiden henkilöiden maksimilukumäärän, joille ajon aikana löytyy istumapaikka. Mallin mukaan saavutettavissa vain painon korotuksella. Teknisesti sallittua kokonaispainoa ja akselipainoja ei saa ylittää. Lisävarusteissa 5. istumapaikka: kaksoispohjan läpilastattava säilytystila hieman rajoittunut. Pehmusteita ei verhoilu asunto-osan kankaalla.
- 6) Kantavuus riippuu aina painosta ajovalmiina. Se pienenee lisä-/erikoisvarusteiden asennuksesta. Se myös edellyttää vastaavan, akselipainon mukaisen painojakauman.
- 7) Paino ajovalmiina on määritetty asetuksen (EU) nro 1230/2012 mukaan sis. perusvarustuksen (kuljettaja 75 kg, 90 % polttoainetta, 20 l raikasvesisäiliön täyttö, 1 alumiinikaasupullo ja sähköiset liitäntäkaapelit) vakiovarustuksena. Paino ajovalmiina muuttuu lisätarvikkeiden ja lisävarusteiden asennuksesta.
- 8) Omapaino ilmoittaa ajoneuvon painon vakiovarusteilla ilman kuljettajaa, polttoainetta, raikasvettä ja kaasupulloa sekä sähkön liitäntäjohtoja.
- 9) Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja
- 10) Suurin sallittu vetopaino riippuu ajoneuvon kokonaispainosta. Fiat Ducato f40 heavy -mallissa vetopainoksi tulee 1 800 kg. Vetopaino riippuu aina kokonaisvetopainosta: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Vaihtoehto Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy sis. 16 tuuman teräsvanteet.
- 11) Jos apukuljettajan puolelle on asennettu airbag, ei apukuljettajan istuimeen saa kiinnittää lasten turvaistuinta.
- 12) Asennusmahdollisuus riippuu siitä, mitä katolle on jo asennettu.
- 14) Kattoimastoinnin lisävarusteissa jää chic c-line -mallisarjassa vakiomallinen kattotuuletin pois.
- 15) Lisävarusteena saatavan viidennen 3-pistevyöllisen turvavyöpaikan yhteydessä malleissa, joissa apukuljettajan puolella sivusohva.
- 17) Keskuslukitus käytettävissä virta-avaimen kaukokäytöstä. "Coming home" -toiminto: Etuteltan/ohjaamon ovivalaistuksen aktivointi pääavaimen kaukokäytöstä, automaattinen sammutusviive; keskuslukitus kattaa sekä ohjaamon että asunto-osan oven.
- 19) Mediakeskus kosketusnäytöllä, DVD-soitin, 2 USB-liitäntää, handsfree bluetoothin kautta (puoli-integroidut: näyttötoiminto lisävarusteena saatavalle peruutuskameralle).
- 21) Kattopinnat liiallisen lämpenemisen estämiseksi valkoista lasikuituvahvisteista muovia. Lasikuituvahvisteisen muovin pinta ei vastaa laadultaan maalattua ulkopeltiä.
- 22) Kattoluukku Mini Heki jää pois keittiöalueelta.
- 23) Asennuskorkeus katolla: Teleco noin 190 mm, Oyster noin 220 mm.
- 25) Ylimääräisen TV-liitäntän lisävaruste ei mallisarjassa chic c-line ole mahdollista yhdessä lisävarusteen 710470 LED-taulutelevisio 24" kanssa, jossa on kaiuttimet takavuoteen alueella.
- 26) Carthagon tyyny ja päiväpeitto setti, jossa on: Yksi tai kolme koristetyynyä (riippuen mallista), jacquard-peitto, johon kudottu Carthago-logo, ja pohjaratkaisuun tarkasti sopiva muotolakanasetti.
- 32) Valittaessa 16 tuuman alumiinivanteet taka-akselin painoksi tulee 2 500 kg.
- 33) Epäsuotuisissa olosuhteissa ilmastointia voidaan joutua säätämään käsin.
- 35) Lisävaruste Carthago Security -hälytyslaitteisto, johon kuuluu ultraäänitunnistimet asuintilassa, ovien ja takatallin kosketinkytkimet, paniikkihälytystoiminto, auton vilkkujen aktivointi, kaasutunnistin KO-, propaani- ja butaani-kaasu. Hälytyslaitteiston vakuutusoikeudellinen hyväksyntä on eri maissa säädelty eri tavoin, eikä valmistaja voi taata sitä.
- 36) Sisältää liitossetin: koaksiaalikaapeli, antennirasia, 12 V -rasia
- 37) Keittiön alakaapin laatikkoja jää pois (lukumäärä riippuu mallista). Keittiöryhmän uunin mitat (mm): Mallit: 143 LE, 148 LE H: korkeus 307 x leveys 527 x syvyys 409. Mallit: 142 DB, 145 DB H, 148 LE, 149 LE, 150 QB: korkeus 445 x leveys 445 x syvyys 490.
- 38) Lisävarusteissa sähkökäyttöinen laskettava keskivuode jää Midi-Heki pois istuinryhmän yläpuolelta. Seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla 1,84 m.
- 39) Top Linie SL -televisio, vastaanotin ja DVB-T2-viritin (sis. USB, HDMI, Full-HD).
- 42) Lisävarusteissa sähköpyörä-potkulautatalli harmaanvesisäiliön tilavuus muuttuu malleissa c-tourer/c-line 110 litraan, mallissa c-line raikasvesisäiliön tilavuus 160 litraan, kantavuuden vähennys takatallissa 100 kg. Ei mahdollista takatalliin lisävarusteena saatavan alumiinirihlalevyn yhteydessä.
- 44) Asuintilan kankaat malleissa c-tourer 145 DB H ja 148 LE H vastaavat mallivuoden 2020 tekotapaa. Muissa kysymyksissä käänny paikallisen myyjän puoleen.
- 45) Paikka: istuinryhmä, nukkumatilassa takaosan yläkaappi, takatalli.
- 47) Latausmuunnin nopeuttaa ajoneuvon ja asunto-osan akun latausta.
- 48) Lisävarusteen HY4 hydrauliset tukijat kanssa mekaaniset tuet jäävät pois. Ei mahdollista yhdessä varapyörän kanssa. Lisävaruste HY4 hydrauliset tukijat automaattisella tasonsäädöllä.
- 49) ECO-Pack: Stop & Start-järjestelmä. Päästöjen vähentyminen. Elektronisesti ohjattu polttoainepumppu pitää huolen paremmasta polttotehokkuudesta, sillä polttoaine ei kuumennu.
- 50) Valittaessa ajoavustinpaketti ohjaamon pimennysjärjestelmässä on kamera-paikan alueella (ylhäällä keskellä) syvennys kameran kotelolle.
- 51) Huippumoderni multimedia-järjestelmä, jossa 7" tai 10,2" -näyttö, Bluetooth Audio-Streaming- ja handsfree-toiminnon kanssa, älypuhelimien integrointi Android Auto tai Apple CarPlay -liittymän kautta, USB-liitäntä mobiililaitteiden yhdistämiseen.
- 52) Ilmoitettu raikasvesisäiliön tilavuus sisältää jo lämminvesivaraajan tilavuuden.
- 54) Toimitettuun kattoantenniin kuuluu Mercedes-Benz -mallissa lisäksi GPS-toiminto.
- 55) Litium-ioni-akun lisävaruste korvaa vakiomalliset geeliakut. Akun tilanäyttö katsottavissa ilmaisen Android- tai iOS-sovelluksen kautta
- 57) Ajomukavuutta lisäävät etuakselin vahvistetut jouset eivät ole mahdolliset yhdessä AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimien kanssa.
- 60) Lisävaruste skyview-kattoikkuna ja epäsuora LED-valaistus ei mahdollista yhdessä istuinryhmän yläpuolelle tulevan laskettavan keskivuoteen kanssa.
- 63) Lisävaruste Truma Combi 6E ei mahdollista yhdessä lisävarusteena saatavan Alde-vesikeskuslämmitys kanssa.
- 64) Lisävaruste Alde-vesikeskuslämmitys ei mahdollista yhdessä lisävarusteena saatavan lämminilman Sirocco-lämmönvaihtimen kanssa.
- 65) Lisävaruste Alden lämmönvaihdin (asuintilan lämmitykseen ajon aikana moottorilämmön avulla ja moottorin esilämmitys) ei mahdollista yhdessä lisävarusteena saatavan lämminilman Sirocco-lämmönvaihtimen tai 5. istumapaikan kanssa.
- 66) Lisävaruste alumiinirihlalevy ei mahdollista yhdessä sähköpyörä-potkulautatallin kanssa.
- 67) Moottori 160 hv / 117 kW, Light-Duty / Heavy-Duty, Euro 6d-TEMP, iskutilavuus 2,3 l, nelisylinterinen, 380 / 400 Nm, sis. ECO-Pack-varustelun. Moottori 178 hv / 130 kW, Light-Duty, Euro 6d-TEMP, iskutilavuus 2,3 l, nelisylinterinen, 400 / 450 Nm, sis. nahkaisen ohjauspyörän ja vaihteen säätönupin sekä ECO-Pack-varustelun.
- 68) 9G-automaattivaihteisto Fiat Ducato f35 -mallissa mahdollista vain yhdessä lisävarusteen 16 tuuman alumiinivanteet kanssa.
- 69) Lisävaruste monitoimiohjauspyörä mahdollista vain yhdessä lisävarusteena saatavan radion tai mediakeskuksen kanssa.
- 71) Lisävarusteena kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle saatava sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmä mahdollista vain yhdessä sähköpyörä-/potkulautatallin kanssa.
- 72) Lisävaruste Truma iNet lämmityksen ja ilmastoinnin etäohjaukseen, (lisävaruste - jos yhteensopiva), 2 Truma LevelControl -anturia (kaasun täyttötason tarkastus) sovellusohjattu.
- 73) Lisävaruste Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaatiikka ja lämmitystoiminto Eis-Ex.
- 75) Lisävaruste Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 153 l, molemminpuolinen oven avaus ja erillinen pakastelokero ja kaasuuuni.
- 77) Casablanca-tyyli: Kalusteiden pinta kaksiväristä vaaleaa Jalokirsikka-kuviointia
- 78) Linea moderna -tyyli: Kalusteiden pinta kaksiväristä Kulta-akaasia-kuviointia
- 80) Lisävaruste radio/DVD kaksois DIN ja DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect kosketusnäytöllä ohjaamossa, peruutuskamera näyttötoimintoinen.
- 85) Huoltokamera harmaaveden tyhjennysputkessa, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttöruidussa (vain yhdessä radion, mediakeskuksen tai peruutuskameran kanssa). Ei mahdollista yhdessä MBUX-järjestelmän kanssa c-tourer T -mallissa.
- 86) LED-taulutelevisio 24" sis. TV-telineen, kaiuttimet ja integroidun kontaktikytkimen johdottomasti televisioseisään yhdistettynä nukkumatilassa (vain yhdessä liitossetin kanssa).
- 87) LED-taulutelevisio 24" takaosassa kalusteisiin yhdistettynä (vain nukkumatilassa TV-paketissa).
- 88) Kaiuttimet ohjaamossa (2x) ja istuinryhmässä (2x), DVB-T2-vastaanotto.
- 90) Lisävaruste tuulilasin ja sivuikkunoiden talvipteisarja ohjaamon ulkopuolelle.
- 95) Kaasuudattimen tilaus on ehdottoman suositeltavaa yhdessä lisävarusteena saatavan Truma DuoControl CS:n kanssa, koska Truma DuoControl -laitteen valmistaja ei myönnä takuuta, mikäli kaasun paineen säädin tai venttiilit lakkaavat toimimasta tai niissä ilmenee puutteita neste-kaasussa olevan öljyn tai muiden vierasainien vuoksi.

Yleiset huomautukset

- Ilmoitetut hintatiedot sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron ja alkurahdin tehtaalta.
- Ajoneuvot on kuvattu osittain lisävarusteiden kanssa, jotka ovat saatavissa lisähintaan.
- Pidätämme oikeuden muutoksiin hinnassa, rakenteissa ja varustuksessa. Toimituksen sisältöä, ulkonäköä ja palveluita koskevat tiedot vastaavat hinnaston painatuksen ajankohtana olevia tietoja.
- Jos hinnaston voimassaoloaikana toimittajamme muuttavat tuotenimikkeitä, pidätämme oikeuden samanarvoisen osatyypin toimitukseen.
- Voimassa on myös toimituksen aikana lakisääteisesti voimassa oleva arvonlisävero. Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia tehtaalta toimitet- taessa. Hinnat voivat muuttua alihankkijoiden tai perusajoneuvon valmistajien hinnanmuutoksien mukaan.
- Painotiedot ovat noin-tietoja. Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mah- dollisia ja sallittuja.
- Yleisesti lisävarusteet nostavat tyhjäpainoa ja pienentävät niin jäljelle jäävää kantavuutta.
- Lisävarusteiden asennus voi pienentää säilytystilaa.
- Aurinko- ja satelliittilaitteiden asennus riippuu siitä, mitä katolle on asennettu.
- Kaikki ajoneuvon tehdasasennukseen tehdyt muutokset voivat johtaa ajo- ja liikenneturvallisuuden vaarantumiseen.
- Jokainen ajoneuvoon tehty rakennustavan muutos johtaa takuuoikeuksien menetykseen. Tämä pätee myös, jos asiakas tekee muutoksia koriosien maalaukseen/väreihin.
- Joitakin lisävarusteita ei voida asentaa kaikkiin pohjaratkaisuihin. Oma Cartha- go-jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja haluamasi mallin asennuksista ja teknisistä tiedoista.
- Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa, kun asennus tehdään tehtaalla (ei jälki- varustelun kohdalla). Suunnittelu on tehtävä ajoissa ennen kuin ajoneuvo läh- tee tuotantoon! Lisätietoja saat Carthago-jälleenmyyjältäsi
- Pidätämme oikeuden kuvioinnin ja värin muutoksiin kuvattuihin sisustustuot- teisiin nähden, mikäli se kuuluu käytettyjen materiaalien ominaisuuksiin tai on yleistä. Sama koskee ajoneuvossa olevia teknisiä muutoksia, mikäli tuotteen laatu kokonaisuudessaan pysyy samanarvoisena tai parantuu eikä käyttötarkoi- tus muutu miksikään.
- Joskus saattaa tapahtua, että laadultaan huonommat vaatteet värjäävät istuin- ten tekstiilejä. Tämä aiheuttaa istuinpäällisten värjäytymistä tai värin lähtemis- tä kankaista. Emme voi ottaa vastuuta tällaisista värjäytymistä.
- Suosittelemme aina Carthagon lisävarusteiden käyttöä sekä asennusta tehtaal- la. Tehdas ei voi ottaa vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisten tuottei- den käytöstä, joita Carthago ei ole hyväksynyt, tai kiellettyjen muutoksien teke- misestä. Tämä koskee erityisesti myös osien asennusta sellaisten korjaamoiden toimesta, joita Carthago ei ole siihen valtuuttanut. Anna siksi korjausten ja jälkivarustelun tekeminen vain valtuutettujen Carthago-myyntikumppanien tehtäväksi ja vaadi alkuperäisiä Carthago-lisävarusteita.
- Asennettu vedensyöttölaitteisto vastaa tekniikaltaan tasoa DIN 2001-2



Visit your local Carthago dealer and experience the Carthago premium classes!



Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com

Tämän hinnaston: tuotetietoihin on saattanut tulla muutoksia esitteen painoon menon, heinäkuun 2020, jälkeen. Valmistaja pidättää oikeuden toimitushetkeen mennessä rakenteisiin ja muotoihin tulleisiin muutoksiin, poikkeaviin värisävyihin sekä toimituslaajuuden muutoksiin. Värierot voivat johtua painoteknisistä syistä. Huomioi, että joissakin kuvissa näkyvissä ajoneuvoissa on lisähintaisia lisävarusteita. Ajoneuvojen tekniset tiedot sekä ajon aikana sallitut istumapaikat ym. löytyvät erillisestä hinnastoesitteestä. Tiedot vastaavat Saksan tieliikennelain määräyksiä.

© Carthago Reisemobilbau GmbH. 88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0

Tryck i Tyskland.

www.carthago.com