

PREMIUMLUOKKA

SEMI-INTEGRATED 2022

HINNASTO 22.1 FI



c-tourer T | chic c-line T

carthago[®]
Das Reisemobil.

KEVYTPAINOISTEN PREMIUMLUOKKA



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO



c-tourer T Lightweight

3-13

Etevä tuhattaituri: Kevytpainoisten 3,5 t -luokan vaatimuksiin sopivat käytännölliset lightweight-mallit, ajoneuvon pituus pienempi

MUKAVUUS-PREMIUMLUOKKA



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO



c-tourer T Comfort

3-13

Etevä tuhattaituri: Kevytpainoisten 3,5 t -luokkaa suuremmat mukavuusmallit, kun mukavuudelta vaaditaan paljon

LINER-PREMIUMLUOKKA



AL-KO



chic c-line T

14-20

Carthagon premiumluokan lumous: tyylikäs, mukava ja ylellinen

Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita

21-22

Yleisiä ohjeita

22

Alaviitteet

22-23

Etevät tuhattaiturit

Kevytpainoisten 3,5 t -luokan vaatimuksiin sopivat pituudeltaan lyhyemmät lightweight-mallit ja kokonaispainoltaan alle 4,5 tonnin mukavuusmallit

Kevytpainoisten luokka

- Ajovalmiina jo 2 915 kg alkaen
- Tarkoituksenmukainen kantavuus myös kevytpainoisten 3,5 t-luokassa
- Painon alentuminen jopa 22,5 kg lisää lisävarusteina saatavilla 16 tuuman alumiinivanteilla ja litium-ioniakulla mahdollista

Kaksoispohjan kellari , jossa valtava, lämmitetty säilytystila

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakannen sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syväälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös asunto-osan XL-oven puolelta avattavasta suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

Vakiona AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna:

- Sallittu kokonaispaino 3,5 t – 4,5 t

**Carthago liner-premiumluokan korirakenne:**

- Luja koriliitos kannatinpalkeilla (katto-seinä/lattia-seinä)
- Täysin puuton rakenne, vettähylikivä RTM -kovavaahteriste
- Alumiininen sisäseinä salamasuojauksena
- Mikrokuituinen seinäverhous

Perusajoneuvo

- Päiväajovalot ajovaloihin integroituna
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja ¹¹⁾
- Roiskeläpät taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go

Fiat Ducato ja AL-KO madallettu runko Carthago Spezial light

- Moottori: Diesel 2,2 l Multijet 3, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisylinterinen, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-vaihteinen, etuveto
- Start-Stop-järjestelmä
- Polttoainesäiliö 90 l
- Sivutuulivälistin, vakionopeudensäädin, ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus -vedonhallintajärjestelmä, perävaunun vakaudenhallinta, hätäjarrutusjärjestelmä
- Ilmastointi, manuaalinen
- Mukipidikkeet

Mercedes-Benz Sprinter ja AL-KOn madallettu runko Carthago spezial light

- Moottori: Diesel 2,2 l ja AdBlue (22 l), 143 hv / 105 kW, nelisylinterinen, 330 Nm, Euro VI, 6-vaihteinen etuveto
- 16" teräsvanteet
- Polttoainesäiliö 65 l
- Avaimeton käynnistys, start/stop-painike
- Sivutuulivälistin, mäkilähtöavustin, ABS, ASR, EBV, ESP
- Kaistavahti, varoitusääni
- Mukipidikkeet edessä, hansikaslokeron apukuljettajan puolella
- Säilytysalan kansi
- Ajovaloautomaattikka
- Mercedes-Benz-hätäpuhelinjärjestelmä, vikatilanteiden hallinta
- AGM-akku 12 V / 92 Ah
- Valmuis asunto-osan oven keskuslukitukseen (johtosarja)
- Sähkökäyttöinen lisälämmitin

Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, lasikuitukatto ja lasikuitulattiapäällyste
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamasuojaus / Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivistet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesuojauksena
- Sivuohjelmat segmentteinä olevia alumiiniprofileja
- 4-osainen takamaski, jossa erillinen takapuskuri
- Carthagon LED-takavalot C-muotoisina Carthago -merkkeinä
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsiilattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hytysverkko ja pimennysverho
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni

Ohjaamo

- Puskuri ja korin sivuilla olevat lisäosat maalattu auton värisiksi
- Jäähdyttimen säleikössä kromilista (Mercedes-Benz)
- Jäähdyttimen säleikössä Carthagon nimi (Fiat)
- T-katto lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovissa keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet Aguti asunto-osan kankaalla, käännettävät, pehmustetut käsinojat (Mercedes-Benz)
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet asunto-osan kankaalla, käännettävät, pehmustetut käsinojat (Fiat Ducato)
- Ulkokehitys säädettävissä sähköisesti ja lämmitettävissä
- Ohjaamoa kiertää kattoon kiinnitetyt yläkaapit
- Tilan jakava verho asuintilaan päin

Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Lämmitettävä ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä avattavan siviustuinpenkin tai sisääntulossa ja keittiöalueella olevan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)

Suuri takatalli

- Takatallin kuormitus enintään 350 kg
- Iso tallinovi apukuljettajan puolella, toinen ovi kuljettajan puolella
- Pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Alumiiniset kiinnityskiskot ja kahdeksan kiinnitysrengasta

Sisätilat

- Epic-tyyli: Kalusteiden pinta Brillantesche-kuviointia, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-sävyä

Oleskelutila

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- L-istuinryhmä ja sivusohva
- Asuintilan ikkuna siviustuinpenkin yläpuolella apukuljettajan puolella (mallit 145 DB H, 148 LE H)
- Seinäverhous siviustuimen takana nahkasävyä
- Asuintilan pöytä jalkapolkimesta 360° kääntyvä ja kahteen suuntaan liikuteltava
- Ulos kääntyvä kenkäkaappi istuinryhmän sokkelissa, kiinnitysjärjestelmä ja LED-tehostevalo
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Verhojärjestelmä mukaan lukien koriste-erhot irrotettavissa

Keittiö

- Keittiötaso optisena tilanjakajana ja lisänä olevana säilytysalana
- Keittiön työtason pinta naarmuuntumatonta Schiefer-kuviointia
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Kaapistoon kuuluu jätettä ja vetolaatikot
- Keittiön vetolaatikot easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi (malli 143 LE yksiosainen), jämäkkä keittoritilä ja lasipohja
- Pyöreä teräsalas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Korkea metallihana
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Suuri jääkaappi, ovi avautuu molemmilta puolilta (mallit 143 LE, 144 LE / QB: Slimtovi, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Kattoluukku Mini-Heki

Kylpyhuone ja pukeutumishuone

Pukeutumishuone ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone, jossa suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai erillinen liukuovi oleskelutilaan päin (ei mallissa 145 DB H, 148 LE H)
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (mallit 148 LE, 149 LE)
- Siirrettävä tv-seinä ja tilanjakaja nukkumistilan edessä (malli 150 QB)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa kaksi vaatetankoa ja hylly (malli 148 LE)
- Erillinen vaatekaappi, jossa vaatetanko (malli 142 DB)

Yhdistetty WC/pesutila, erotettava pyöreä suihkutila

- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini-Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä (malli 149 LE)
- Asuintilan lattiaa muistuttava ritilä suihkun lattiasa, poistettavissa suihkun ajaksi (ei malli 149 LE)
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini-Heki pesutilassa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Nukkuminen

Kiinteät vuoteet takana

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva säleporja
- 7-vyöhykkeinen laadukas kylmävaahtopatja
- Kattoluukku Mini-Heki
- Pitkittäiset erillisvuoteet / saarekevuode: Pääty nostettavissa ylös (malli 144 LE vain apukuljettajan puoli, ei mallissa 144 QB)
- Asunto-osan ikkuna peräseinässä vuoteen yläpuolella (mallit 145 DB H, 142 DB)

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen (mallissa 143 LE lisävarusteena)
- Nousua helpottava, ulos vedettävä rappu, sis. makuutilan laajennuksen (malli 143 LE)
- Malli 144 LE: Takaosan tikkaat vedettävissä ulos, makuutilan laajennus
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään (riippuen mallista)
- Katon reunaa kiertävät yläkaapit

Ajoneuvon tekniikka

Vesi

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä

Kaasu

- Ulkopuolella alas sijoitettu kaasupullokaappi, ulkoluukku ja erillinen avauspidike (riippuen mallista)
- Malli 143 LE: Kaasupullokaappi takaosassa, käytettävissä omasta erillisestä ovesta
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkhana keittiössä

Sähkö

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 1 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjan säilytystilan kautta kuljettajan puolelta, päävirtakytkin
- Lämminilämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana
- 230 V -pistorasia sisääntulossa, keittiössä, pesutilassa, takatallissa
- 12 V -pistorasia ohjaamossa (Fiat)
- USB-pistorasia ohjaamossa (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)

Monipuolinen valaistusjärjestelmä


- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalo keittiöalueella / istuinryhmän sokkelissa (malli 143 LE istuinryhmän sokkelissa)
- Työvalo ja tunnelmavalistus kytkettävissä erikseen

Lämmitys


- Lämminilmasulakkeet asuintilassa, kaksoispohja-kellarissa, takatallissa ja asunto-osan sisääntulossa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta

Suosittellemme kysymään jälleenmyyjältä, mikä hinta on voimassa sopimuksen solmimisen ajankohtana! ¹⁰⁵⁾


3,5t ✓




3,5t ✓



3,5t ✓



3,5t ✓




	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko 35 light
Perusmoottori	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6800 / 2270 / 2890	6900 / 2270 / 2890	7060 / 2270 / 2945	6990 / 2270 / 2890
Akseliväli (mm)	3800	3800	3900	4143
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Seisomakorkeus asuinitilassa (mm)	1980 / 1840**	1980	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240*
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	500 x 650	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	2 915	2 915	2 995	2 975
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 730	2 730	2 810	2 790
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4	4	4
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	2 / 4	2 / 3	2 / 4	2 / 4
Takavuoteen mitat (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Lisävarusteinen keskivuode (mm)	1890 / 1700 x 1100	-	1890 / 1700 x 1030	1890 / 1700 x 1030
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)***	1920 x 1125 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 980 / 510	2030 x 980 / 510
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140	140
Akkukapasiteetti (Ah)	80	80	80	80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1	4 / 1 / 2
Tuotenumero	111100	111120	111520	111122
Hinta sis. alv 24%, toim.kulut lisätään	99 100 €	99 100 €	107 900 €	101 100 €
				101 500 €

¹ Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* lisävaruste pedelec-/skootteritalli ** seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla *** lisävarusteen yhteydessä

Suosittellemme kysymään jälleenmyyjältä, mikä hinta on voimassa sopimuksen solmimisen ajankohtana! ¹⁰⁵⁾



	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6920 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7460 / 2270 / 2890	7620 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	4143	4143	4143	4243
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	850 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	2 945	3 015	3 015	3 095
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 760	2 830	2 830	2 910
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	2 / 5	2 / 4	2 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	
Lisävarusteinen keskivuode (mm)	1890 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 x 1100	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)***	2030 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 650	2030 x 1125 / 670	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140	
Akkukapasiteetti (Ah)	80	80	80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Tuotenumero	111130	111150	111160	111560
Hinta sis. alv 24%, toimituskulut lisätään	99 100 €	101 900 €	111 300 €	102 100 €

¹ Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

** seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla *** lisävarusteen yhteydessä

Suosittellemme kysymään jälleenmyyjältä, mikä hinta on voimassa sopimuksen solmimisen ajankohtana! ¹⁰⁵⁾



	T 149 LE		T 150 QB	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7470 / 2270 / 2890	7630 / 2270 / 2945	7430 / 2270 / 2890	7590 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	4143	4243	4143	4243
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460		220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980 / 1840**		1980 / 1840**	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200		1120 / 1240*	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	500 x 650		500 x 650	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹		3 500 / 4 500 ¹	
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 015	3 095	3 015	3 095
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 830	2 910	2 830	2 910
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	2 / 4		2 / 4	
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Lisävarusteinen keskivuode (mm)	1890 / 1700 x 1100		1890 / 1700 x 1100	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)***	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29		153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E		Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	150		150	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140		140	
Akkukapasiteetti (Ah)	80		80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Tuotenumero	111172	111572	111182	111582
Hinta sis. alv 24%, toimituskulut lisätään	104 000 €	113 500 €	104 600 €	114 300 €

¹ Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* lisävaruste pedelec-/skootteritali ** seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla *** lisävarusteen yhteydessä

Tuotenro

216022

213022

Perus-plus-paketti	Paino	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Alustavaihtoehdot			
Pölykapselit		-	70
Carthagon pölykapselit		70	-
Ohjaamon automaattinen ilmastointi ³³⁾		485	-
Puoliautomaattinen ilmastointilaite Tempmatik ³³⁾		-	2 620
Vakionopeussäädin		Vakiona	465
Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190	190
Etuakselissa suurempi kantavuus		-	445
Polttoainesäiliö 92 litraa		-	410
Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)		-	380
Yhdistelmämittaristo ja värinäyttö		-	475
Sadetunnistin		-	195
Sähkötoiminen seisontajarru		-	510
Lämpöeristävä lasi, nauhasuodatin tuulilasissa		-	305
Ohjaamon pimennysjärjestelmä: tuulilasissa ja sivuikkunoissa pimennysplisee ⁵⁰⁾		675	675
Ohjaamon komfort-istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520	520
Kojelaudan koristesarja: ilmaritilät kromiset		240	-
Radiovalmius ja kattoantenni, DAB+, kaiuttimet (4x) ^{54) 88)}		385	385
Radio / moniceiver Pioneer 6,8" ja DAB+ ⁸⁰⁾		590	-
Asunto-osan ja korin lisävarusteet			
Midi Heki -kattoluukku ja LED-spotit L-istuinryhmän yläpuolella		475	475
Asunto-osan XL-ovi "premium two 2.0" (leveys 63 cm) tuplalukituksella, ikkuna- ja hytysverkkoverho		475	475
SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta		335	335
Harmaaveden tyhjennysletku, helpottaa tyhjennystä		110	110
USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95	95
Valmuis sähkökäyttöiselle kattotuulettimelle		205	205
Aurinkopaneelivalmuis		205	205
Satelliittilaitteiston valmuis		205	205
Valmuis peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205	205
Yksittäisten osien kokonaishinta		5 465	9 955
Pakettihinta	60	Vakiona	Vakiona
Säästöt		5 465	9 955
210330 LISÄHINTA Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ ¹⁹⁾	-	830	-
210336 LISÄHINTA Täysautomaattinen ilmastointilaite THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	560

Tuotenro

216009

Fiatin tietoviihdepaketti* (saatavissa marraskuusta 2021 lähtien)	Paino	
	kg	EUR
Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa ¹⁰⁴⁾		✓
Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa, monitoimipainikkeet		✓
Fiatin multimedijärjestelmä 10,1", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas ja DAB+ ⁵¹⁾		✓
Pakettihinta	2	2 620

* Fiatin multimedijärjestelmä 10,1" tulee radio / moniceiver Pioneer 6,8" -järjestelmän tilalle ja otetaan huomioon hinnassa.
Fiatin tietoviihdepaketti ei mahdollista Pioneer 9 " -mediakeskuksen yhteydessä.

Tuotenro

216311

Fiatin ajoavustinpaketti ⁵⁰⁾ (saatavissa helmikuu 2022 lähtien)	Paino	
	kg	EUR
Aktiivinen jarrutusavustin, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistus		✓
Kaistavahti		✓
Sade- ja hämäänturi		✓
Liikennemerkkien tunnistus		✓
Pitkien ajovalojen tunnistus		✓
Mukautuva vakionopeudensäädin		✓
Älykäs nopeusavustin		✓
Vireystilan valvonta		✓
Rengaspaineenvalvonta		✓
Pakettihinta	2	2 095

Tuotenro

212317

Mercedes-Benzin ajoavustinpaketti ^{* 50)}	Paino	
	kg	EUR
Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC		✓
Aktiivinen jarrutusavustin		✓
Aktiivinen vireystilanavustin		✓
Aktiivinen kaistavahti		✓
Pitkien ajovalojen tunnistus		✓
Liikennemerkkiavustin		✓
Rengaspaineen valvontajärjestelmä		✓
Pakettihinta	2	2 545

*vain yhdessä 7tuuman tai 10,2tuuman MBUX-multimedian ja 9G-Tronic-automaattivaihteiston kanssa

Tuotenro

210730

Keittiö/kahvi ¹⁰³⁾ * (saatavissa marraskuusta 2021 lähtien)	Paino	
	kg	EUR
Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä*		1 780
Kapselikeitin ja kahvinkeitin nostotelineen liitossetti		285
Yksittäisten osien kokonaishinta		2 065
Pakettihinta	12	1 705
Säästöt		360

*Vain yhdessä asunto-osan toisen akun kanssa (geeli tai litium).

Tuotenro		212029	212031
Mediapaketti I (Fiat)	Paino	24": ei malli 145 DB H, 148 LE H	32": vain malli 145 DB H, 148 LE H
	kg	EUR	EUR
Peruutuskamerajärjestelmä, yksi linssi ¹⁰⁰⁾		1 050	1 050
TV-liitäntävalmius ³⁶⁾		205	205
TV-nostomekanismi sivuistuinpenkissä, L-istuinryhmän TV-kaapissa (143 LE), seinäteline sisäänkäynnissä (144 QB / LE)		430	430
LED-aulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 305	-
LED-aulutelevisio 32"		-	1 780
Yksittäisten osien kokonaishinta		2 990	3 465
Pakettihinta	21	1 945	2 365
Säästöt		1 045	3 465
210260 LISÄHINTA 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa LED-aulutelevisio 32" korvaa koon 24" ³⁹⁾	5	790	-
210305 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäislinssin sijaan ¹⁰⁰⁾	1	635	635
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾	28	2 620	2 620

Tuotenro		213029	213031
Mediapaketti II (Mercedes-Benz)	Paino	24": ei malli 148 LE H	32": vain malli 148 LE H
	kg	EUR	EUR
MBUX 7" multimedia, jossa navigointi / DAB+ ⁵¹⁾		3 165	3 165
Digitaalinen peruutuskamerajärjestelmä, yksittäislinssi sijoitettu takaosaan		1 050	1 050
TV-liitäntävalmius ³⁶⁾		205	205
TV-nostomekanismi sivuistuinpenkissä, TV-kaappiin L-istuinryhmän yläpuolelle (143 LE)		430	430
LED-aulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 305	-
LED-aulutelevisio 32"		-	1 780
Yksittäisten osien kokonaishinta		6 155	6 630
Pakettihinta	25	4 825	5 245
Säästöt		1 330	1 385
210337 LISÄHINTA MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi / DAB+ ⁵¹⁾	1	600	600
210260 LISÄHINTA 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa LED-aulutelevisio 32" korvaa koon 24" ³⁹⁾	5	790	-
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾	28	2 620	2 620

Tuotenro		210580	210584
Nukkumatilan TV-paketti	Paino	Mallit: 143 LE, 148 LE, 148 LE H, 149 LE	Malli: 150 QB
	kg	EUR	EUR
TV-kaappi nukkumatilassa, TV-nostomekanismi ³⁶⁾		830	-
LED-aulutelevisio 24" nukkumistilaan ²³⁾ ³⁹⁾		1 305	-
TV-liitäntävalmius, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen		-	255
LED-aulutelevisio 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	1 755
Yksittäisten osien kokonaishinta		2 135	2 010
Pakettihinta	18/13	1 420	1 360
Säästöt		715	2 010
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾	30	2 680	2 680

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Alusta Fiat Ducato												
310001	Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) ¹⁰⁾	2 095	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311101	Moottori 160 hv / 118 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2 260	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311103	Moottori 180 hv / 132 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4 445	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9G-automaattivaihteisto (heavy-alusta / light-alusta) ⁶⁸⁾	3 985	15/55	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta	255	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan	1 040	-8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan / f35 yhdessä 9G-automaattivaihteiston kanssa	830	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus ⁵⁷⁾	560	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet ⁵⁷⁾	1 360	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller	1 610	25	○	-	-	-	○	○	○	○	○
330480	Kokonaispainon korotus 4250 kg:sta 4500 kg:aan, alusta Fiat Ducato f40 heavy	305	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa	290	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) ⁶⁹⁾	310	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
331615	Fiat täys-LED-ajovalot (saatavissa marraskuusta 2021 lähtien) ⁴⁴⁾	1 360	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331614	Sumuvalot kaarrealolla varustettuina	240	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310675	LED-päiväajovalot vakiomallisten päiväajovalojen sijasta ⁴⁴⁾	360	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alusta Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Moottoriversio 170 hv / 125 kW, Euro VI	2 305	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310402	Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla	3 145	30	-	○	-	-	-	-	○	○	○
330351	16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla ³²⁾	1 360	-10	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310465	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 4 200 kg	305	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310466	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 4 500 kg	515	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
331612	LED-High-Performance -ajovalot	2 305	2	-	○	-	-	-	-	○	○	○
331613	Sumuvalot kaarrealolla varustettuina	360	1	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310086	MBUX 7" multimedia, jossa navigointi / DAB+ ⁵¹⁾	3 165	4	-	●	-	-	-	-	●	●	●
310087	MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi / DAB+ ⁵¹⁾	3 825	5	-	○	-	-	-	-	○	○	○
Alustojen muut lisävarusteet Fiat / Mercedes-Benz												
311400	Vetokoukku irrotettava	1 735	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Irrotettava vetokoukku pedelec-/skootteritallin yhteydessä	2 070	50	-	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Käsi käyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä	395	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kori ulkoa												
410122	Asunto-osan XL-oven keskuslukitus "premium two 2.0"	310	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 3,5 m	1 395	30	○	-	-	-	-	-	-	-	-
410520	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m	1 500	35	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m	1 605	45	-	-	-	-	-	○	○	○	○
410680	Talvi-peitesarja (Fiat Ducato) ⁹⁰⁾	260	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410720	Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella	520	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Patentoitu pedelec-/skootteritalli, lastauskorkeuden laajennus 124 cm ^{42) 66)}	455	15	-	-	-	○	-	-	-	-	○
410925	Sisääntyyntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle pedelec-/sähköpyörälle ⁷¹⁾	660	20	-	-	-	○	-	-	-	-	○
410840	Yksi ikkuna lisää takavuoteen alueella apukuljettajan puolella	365	2	○	x	x	x	○	x	x	x	x
410760T	Skyview-kattoikkuna ohjaamon yläpuolella, design-katto ⁶⁰⁾	1 250	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Sähkökäyttöinen kattotuuletin keittiöalueen yläpuolella ²²⁾	415	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Sähköt												
510020	Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa	470	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Litiumioniakku 90 Ah, sis. akkutietokone ja erillisen kosketusnäytön ⁵⁵⁾	2 095	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾	2 095	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾	1 570	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Jännitteenmuunnin 103 voltista 230 volttiin, 1800 W verkon ensisijaiskytkennällä ¹²⁾	1 780	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	310	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Hälytyslaitteisto Carthago Security (Mercedes-Benz) ³⁵⁾	945	5	–	○	–	–	–	–	○	○	○
Kaasu vesi muuta												
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	370	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) ⁹⁵⁾	225	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Kaasupullojen mukava ulosvetojärjestelmä (vain kun varusteena Truma DuoControl CS)	455	10	–	○	–	–	–	–	–	–	–
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella	310	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla	310	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan ⁶⁶⁾	155	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö laitteet												
550081	Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni ⁷⁵⁾	830	20	○	–	–	–	–	○	–	○	○
550067	Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa ³⁷⁾	960	12	○	○	–	–	○	○	○	○	○
550287	Kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän	285	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys ilmastointi												
650040	Truma Combi 6E (lisävaruste sähkövastus 2 x 900 W / 230 V) ⁶³⁾	Vakiona	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Alde vesikeskuslämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin ⁶³⁾	3 040	45	–	–	–	–	–	○	–	○	○
650240	Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)	1 075	13	–	–	–	–	–	○	–	○	○
Multimedia												
710029	Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ ¹⁹⁾	1 420	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Peruutuskamerajärjestelmä, yksi linssi ^{97) 100)}	1 050	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710202	Digitaalinen peruutuskamerajärjestelmä, yksittäislinssi (Mercedes-Benz)	1 050	6	–	●	–	–	–	–	●	●	●
710220	Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran tuplalinssi ja suljinkansi ^{97) 100)}	1 680	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710523	TV-nostomekanismi sivuistuinpenkissä tai TV-kaapissa / seinäteline sisäänkäynnissä ³⁶⁾	635	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710547	LED-aulutelevisio 24" TV-nostomekanismiin ³⁹⁾	1 305	10	●	●	●	●	–	●	–	●	●
710548	LED-aulutelevisio 32" TV-nostomekanismiin ³⁹⁾	1 780	10	–	–	–	–	●	–	●	–	–
910460	Toinen TV-liitäntä nukkumistilassa ³⁶⁾	305	3	–	●	○	○	–	●	●	●	–
710481	TV-kaappi nukkumistilassa, TV-ulosvetomekanismi sekä liitossetti ³⁶⁾	830	12	–	●	–	–	–	●	●	●	–
710477	TV-liitäntävalmius nukkumistilassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan ³⁶⁾	255	3	–	–	–	–	–	–	–	–	●
710470	LED-aulutelevisio 24" nukkumistilan TV-kaappiin ^{23) 39) 87)}	1 305	10	–	●	–	–	–	●	●	●	–
710478	LED-aulutelevisio 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian ^{23) 39) 86)}	1 755	10	–	–	–	–	–	–	–	–	●
710575	Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla ^{85) 100)}	515	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Satelliittivastaanottimet												
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}	3 040	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	3 250	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Sisätilat												
810027	Casablanca-tyyli ⁷⁷⁾	620	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Mattosarja asuintilaan	340	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Mattosarja ohjaamoon	170	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810460	Laskettava keskivuode, sähkökäyttöinen, istuinryhmän yläpuolella, sis. kattoikkunan T-kuvussa ^{38) 60)}	2 095	65	○	–	○	○	○	○	○	○	○
810260	Takavuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan	515	5	○	○	○	–	○	○	○	○	○
810620	Nousua helpottava mukava rappu, ulos vedettävä, sis. makuutilan laajennuksen	370	4	–	○	–	–	–	x	x	x	–
810580	Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi	450	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810680	Sivusohvalla 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä ⁵⁾	895	10	○	–	–	–	○	○	○	○	○
810726	Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä	200	3	○	○	x	x	○	○	○	x	x
Asuintilan kankaat												
850600	Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x
850610	Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x
850620	Cambridge - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x
850630	Rom - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	x	x	x	x	x	x	x	x	x
850700	Malaga 21 - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Nahka Elfenbein (norsunluu) 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Nahka Sand 21 (ei Casablanca-tyylin yhteydessä)	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Nahka Macchiato 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Tyyny- ja päiväpeittoasetti: koristetyyny, päiväpeitto, muotolakanasetti ²⁶⁾	370	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Carthago premiumluokan viehätys:

tyylikkyyttä, mukavuutta ja ylellisyyttä

Huipputyylikäs ulkopuoli:

- Helposti tunnistettava keulan v-face-muotoilu
- Moderni lasikuitu-bussiperä

Mukavuutta tuovat pohjaratkaisut:

- L-istuinryhmä ja suorakaiteenmuotoinen pöytä
- Apteekkarinkaappi
- Erotettava pukeutumistila

Kaksoispohjan kellari, jossa valtava, lämmitetty säilytystila:

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakanne tai auki käännettävän sivuistuinpenkin kautta sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syvälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös asunto-osan XL-oven puolelta suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla
- Asuintilan säilytystilojen laajennus, ohjaamon ja vuoteiden yläpuolella kiertävät yläkaapit (saarekevuodemallit: yläkaapit vuoteen yläpuolella)

Keskimääräistä parempi omavaraisuus / tekniikka:

- 170 l raikasvesi, 140 l harmaa-vesi, 2 x 80 Ah akku

Carthago liner-premiumluokan korirakenne:

- Luja koriliitos kannatinpalkeilla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Puuton rakenne, vettähyllivä RTM-kovavaahteriste ja eristeydin
- Alumiininen sisäseinä, lämpöä säätelevä ja suojaa salamaniskuilta
- Mikrokuituinen seinäverhous

Perusajoneuvo**Fiat Ducato ja AL-KON madallettu runko Carthagolle valmistettuna**

- Moottori: Diesel 2,2 l Multijet 3, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisylinterinen, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-vaihteinen, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- Start-Stop-järjestelmä
- Sivutuulivälistin, vakionopeudensäädin, ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus -vedonhallintajärjestelmä, perävaunun vakaudenhallinta, hätäjarrutusjärjestelmä
- Ilmastointi, manuaalinen
- Airbag kuljettaja/matkustaja ¹¹⁾
- Mukipidikkeet
- Päiväajovalot ajovaloihin integroituna
- Etupuskuri Carthago-muotoilua
- Pölykapseleissa Carthagon merkki
- Roiskeläpät taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go

Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, lasikuitukatto ja lasikuitulattiapäällyste
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkeilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamasuojaus / Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa piilosaranat
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofileja
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, kaksiosainen
- Carthago-takavalot LED-tasoviikulla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsillattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hyttysverkko ja pimennysverho
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni

Ohjaamo

- T-katto lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovissa keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet Aguti asunto-osan kankaalla, käännettävät, pehmustetut käsinojat
- Ulkokehitykset säädettävissä sähköisesti ja lämmitettävissä
- Ohjaamoa kiertää kattoon kiinnitetyt yläkaapit
- Tilan jakava verho asuintilaan päin

Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Lämmitettävä ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä avattavan sivuistuinpenkin tai sisääntulossa ja keittiöalueella olevan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)

Suuri takatalli

- Takatallin kuormitus enintään 350 kg
- Suuret tallinovat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Alumiiniset kiinnityskiskot ja kahdeksan kiinnitysrengasta

 Sisätilat

- Linea moderna -tyyli: Kalusteissa Goldakazie-sävy, yläkaappien etuosat kaksiväristä, kiiltävää-Elfenbein-mallia

 Oleskelutila

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokituinen eristävä seinäverhous
- L-istuinryhmä ja sivusohva
- Seinäverhous sivuistuimen takana nahkasävyä
- Heki III panoraama-kattoikkuna istuinryhmän yllä, LED-valospotit
- Asuintilan pöytä jalkapolkimesta 360° kääntyvä ja kahteen suuntaan liikuteltava
- Ulos kääntyvä kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä, istuinryhmän sokkelissa
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Verhojärjestelmä mukaan lukien koristeveitot irrotettavissa

 Keittiö

- Korotettu keittiötaso optisena tilanjakajana ja lisänä olevana työtasona
- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikat "easy glide"-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- Erillinen jätessäiliö
- Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko, pullojen kiinnitys
- 3-liekin liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi antaa lisää laskutiaa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsalas työpöytäsuoraan upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Suuri jääkaappi, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekarinkaappi, ulos vedettävä (malli T 4.8 LE, ulottuu kattoon asti)
- Sähkökäyttöinen kattotuuletin keittiön yläpuolella

 Kylpyhuone ja pukeutumishuone**Pukeutumishuone ja tilanjakaja**

- Pukeutumishuone, jossa oleskelutilaan päin erottava lukittava ovi
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (mallit 4.8 LE, 4.9 LE)
- Siirrettävä tv-seinä ja tilanjakaja nukkumistilan edessä (malli 5.0 QB)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa kaksi vaatetankoa ja hylly, pukeutumistilaan yhdistettynä (malli 4.8 LE)

Komfort-kylpyhuone erotettavalla pyöreällä suihkulla

- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini-Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini-Heki pesutilassa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi
- Kylpyhuoneen ovella 3 tehtävää (pesutilan kaksoisovi WC-tilaan päin ja tilanjakaja oleskelutilaan päin)

 Nukkuminen**Kiinteät vuoteet takana**

- Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-jousitusjärjestelmä, lämmitetty ja alta tuulettuva
- 7-vyöhykkeinen laadukas kylmävaahtopatja
- Kattoluukku Mini-Heki
- Pystyyn nostettava pääty

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen
- Design-säilytystilat nukkumistilassa
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään
- Katon reunaa kiertävät yläkaapit

 Ajoneuvon tekniikka**Vesi**

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaavesisäiliön letkuset säiliön helppoon tyhjennykseen

Kaasu

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkhana keittiössä

Sähköt

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 2 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjassa olevan säilytystilan kautta apukuljettajan puolelta, päävirtakytkin
- Lämminilämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana
- 230 V -pistorasia sisääntulossa, keittiössä, pesutilassa, takatallissa
- 12 V -pistorasia ohjaamossa
- USB-pistorasia ohjaamossa (2x)

Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-kohdevaloja, portaaton himmennys
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella

 Lämmitys

- Lämminilmasuulakkeet asuintilassa, kaksoispohja-kellarissa, takatallissa ja asunto-osan sisääntulossa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta

Suosittellemme kysymään jälleenmyyjältä, mikä hinta on voimassa sopimuksen solmimisen ajankohtana! ¹⁰⁵⁾



	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light
Perusmoottori	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7350 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7430 / 2270 / 2890
Akseliväli (mm)	4143	4143	4143
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980	1980	1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1120 / 1240*
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 165	3 165	3 165
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 980	2 980	2 980
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000
Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pisteturvavyö vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Takavuoteen mitat (mm)	2030 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	170	170	170
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2
Tuotenumero	131260	131270	131280
Hinta sis. alv 24%, toimituskulut lisätään	110 400 €	111 600 €	112 200 €

¹ Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* lisävaruste pedelec-/scooteritalli

** lisävarusteen yhteydessä

Tuotenro

216070

Super-paketti	Paino	
	kg	EUR
Alustavaihtoehdot		
Automaattinen ilmastointi ohjaamossa ³³⁾		485
Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190
Ohjaamon komfort-istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520
Kojelaudan koristesarja: ilmaritilät kromiset		240
Ohjaamon pimennysverhot, pliseeverho sivuikkunoissa ja tuulilasissa		675
Käsi käyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä		395
Asunto-osan ja korin lisävarusteet		
Asunto-osan XL-ovi "premium two 2.0" (leveys 63 cm) turvalukituksella, ikkuna- ja hyttysverkkoverho		475
Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin, "coming home" -toiminto ¹⁷⁾		520
Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla		310
SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta		335
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		370
Design-baari kaappi, lasiteline ja lasisetti keittiön yläpuolella ⁶⁴⁾		385
USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95
Aurinkopaneelivalmuis		205
Satelliittilaitteiston valmuis		205
Valmuis peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205
Radio / moniceiver Pioneer 6,8", jossa DAB+, radiovalmuis Kattoantenni, kaiuttimet (4x) ^{80) 88)}		975
Peruutuskamerajärjestelmä, yksi linssi ¹⁰⁰⁾		1 050
Yksittäisten osien kokonaishinta		7 635
Pakettihinta	85	Vakiona
Säästöt		7 635
210330 LISÄHINTA Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ ¹⁹⁾	-	830
210300 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäislinssin sijaan ¹⁰⁰⁾	1	Vakiona

Tuotenro

216009

Fiatin tietoviihdepaketti* (saatavissa marraskuusta 2021 lähtien)	Paino	
	kg	EUR
Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa ¹⁰⁴⁾		✓
Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa, monitoimipainikkeet		✓
Fiatin multimedijajärjestelmä 10,1", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas ja DAB+ ⁵¹⁾		✓
Pakettihinta	2	2 620

* Fiatin multimedijajärjestelmä 10,1" tulee radio / moniceiver Pioneer 6,8" -järjestelmän tilalle ja otetaan huomioon hinnassa. Fiatin tietoviihdepaketti ei mahdollista Pioneer 9" -mediakeskuksen yhteydessä.

Tuotenro

216311

Fiatin ajoavustinpaketti ⁵⁰⁾ (saatavissa helmikuu 2022 lähtien)	Paino	
	kg	EUR
Aktiivinen jarrutusavustin, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistus		✓
Kaistavahti		✓
Sade- ja hämäräanturi		✓
Liikennemerkkien tunnistus		✓
Pitkien ajovalojen tunnistus		✓
Mukautuva vakionopeudensäädin		✓
Älykäs nopeusavustin		✓
Vireystilan valvonta		✓
Rengaspaineenvalvonta		✓
Pakettihinta	2	2 095

Tuotenro

210401

Oleskelutilan TV-paketti	Paino	
	kg	EUR
TV-liitántävalmius ³⁶⁾		205
TV- nostomekanismi "quick up" sivuistuinpenkissä, teline käännettävissä		430
LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 305
Yksittäisten osien kokonaishinta		1 940
Pakettihinta	15	1 185
Säästät		755
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾	28	2 620

Tuotenro

210730

Keittiö/kahvi	Paino	
	kg	EUR
Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä		1 780
Kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän		370
Yksittäisten osien kokonaishinta		2 150
Pakettihinta	12	1 755
Säästät		395

Tuotenro

210580


210584

Nukkumatilan TV-paketti	Paino	Mallit: 4.8 LE, 4.9 LE	Malli: 5.0 QB
	kg	EUR	EUR
TV-kaappi nukkumistilassa, erikoismallinen TV- nostomekanismi ³⁶⁾		830	-
LED-taulutelevisio 24" nukkumistilaan ²³⁾ ³⁹⁾		1 305	-
TV-liitántävalmius, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen ³⁶⁾		-	255
LED-taulutelevisio 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	1 755
Yksittäisten osien kokonaishinta		2 135	2 010
Pakettihinta	18/13	1 420	1 360
Säästät		715	650
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾	30	2 680	2 680

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Alusta Fiat Ducato						
310001	Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) ¹⁰⁾	2 095	40	○	○	○
311101	Moottori 160 hv / 118 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	2 260	20	○	○	○
311103	Moottori 180 hv / 132 kW Euro 6d Final ⁶⁷⁾	4 445	20	○	○	○
310401	9G-automaattivaihteisto (heavy-alusta / light-alusta) ⁶⁸⁾	3 985	15/55	○	○	○
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta	255	16	○	○	○
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan	1 040	-8	○	○	○
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan / f35 yhdessä 9G-automaattivaihteiston kanssa	830	-10	○	○	○
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus ⁵⁷⁾	560	3	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet ⁵⁷⁾	1 360	-	○	○	○
311820	Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller	1 610	25	○	○	○
330480	Kokonaispainon korotus 4250 kg:sta 4500 kg:aan, alusta Fiat Ducato f40 heavy	305	-	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa ¹³⁾	4 195	45	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, täysilmajousitus taka-/etuakselissa ^{13) 20)}	9 445	50	○	○	○
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa	290	-	●	●	●
310632	Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) ⁶⁹⁾	310	-	●	●	●
331615	Fiat täys-LED-ajovalot (saatavissa marraskuusta 2021 lähtien) ⁴⁴⁾	1 360	-	○	○	○
331614	Sumuvalot kaarrealolla varustettuina	240	2	○	○	○
310675	LED-päiväajovalot vakiomallisten päiväajovalojen sijasta ⁴⁴⁾	360	-	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliset tukijalat edessä ja takana ⁴⁸⁾	7 555	70	○	○	○
311400	Vetokoukku irrotettava	1 735	60	○	○	○
311430	Irrotettava vetokoukku pedelec-/skootteritallin yhteydessä	2 070	50	-	-	○
Kori ulkoa						
410160	Turvalukko lisäksi asunto-osan ovesa	305	1	○	○	○
410260	Ulkoväri "silverline" (ohjaamo ja asunto-osa hopeanväriäinen) ²¹⁾	3 355	1	○	○	○
410520	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m	1 500	35	○	○	○
410560	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m	1 605	45	○	○	○
410690	LED-valonauha kattomarkiisissa (saatavissa marraskuusta 2021 lähtien)	320	5	○	○	○
410680	Talvi-peitesarja ⁹⁰⁾	260	10	○	○	○
410114	Patentoitu pedelec-/skootteritalli, lastauskorkeuden laajennus 124 cm ^{42) 66)}	455	15	-	-	○
410925	Sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle pedelec-/sähköpyörälle ⁷¹⁾	660	20	-	-	○
410760T	Skyview-kattoikkuna ohjaamon yläpuolella, design-katto	1 250	15	○	○	○
Sähköt						
510051	Litiumioniakku 90 Ah, sis. akkutietokoneen ja erillisen kosketusnäytön ⁵⁵⁾	1 885	-37,5	○	○	○
510052	2. litiumioniakku 90 Ah, yhteensä 180 Ah, sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾	2 095	12,5	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾	2 095	20	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾	1 570	15	○	○	○
510180	Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W verkon ensisijaiskytkennällä	1 780	10	●	●	●
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	310	1,5	○	○	○
510212	Truma iNet -järjestelmä, sis. kaksi Truma LevelControl-tunnistinta, App-ohjattu ⁷²⁾	685	1	○	○	○
Kaasu vesi muuta						
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) ⁹⁵⁾	225	1	○	○	○
610120	Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella	245	5	○	○	○
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella	310	5	○	○	○
610220	WC-istuin Thetford C 260 keraamisella sisuksella ja 3-portaisella täyttömäärän näytöllä	205	5	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan ⁶⁶⁾	155	20	○	○	○

Tuote-nro		€ sis. 24 % ALV	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Keittiö laitteet						
550081	Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni ⁷⁵⁾	830	20	○	○	○
550067	Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa ³⁷⁾	960	12	○	○	○
550286	Kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän	370	2	●	●	●
Lämmitys ilmastointi						
650040	Truma Combi 6E (lisävaruste sähkövastus 2 x 900 W / 230 V) ⁶³⁾	Vakiona	2	○	○	○
650230	Alde vesikeskuslämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin ⁶³⁾	3 040	45	○	○	○
650240	Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)	1 075	13	○	○	○
650260	Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort ¹⁴⁾	2 410	30	○	○	○
Multimedia						
710029	Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ ¹⁹⁾	1 420	-	○	○	○
710220	Peruutuskamera, jossa kameran tuplalinssi suljinkannella, takaseinässä ¹⁰⁰⁾	Vakiona	7	○	○	○
710502	TV-nostomekanismi "quick up", teline käännettävissä ³⁶⁾	635	5	●	●	●
710547	LED-taulutelevisio 24" TV-nostomekanismiin ³⁹⁾	1 305	10	●	●	●
910460	Toinen TV-liitäntä nukkumistilassa ^{25) 36)}	305	3	●	●	-
710481	TV-kaappi nukkumistilassa, TV-ulosvetomekanismi sekä liitossetti ³⁶⁾	830	12	●	●	-
710477	TV-liitäntävalmius nukkumistilassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan	255	3	-	-	●
710470	LED-taulutelevisio 24" nukkumistilan TV-kaappiin ^{23) 25) 39) 87)}	1 305	10	●	●	-
710478	LED-taulutelevisio 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian ^{23) 39) 86)}	1 755	10	-	-	●
710575	Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla ^{85) 100)}	515	2	○	○	○
Satelliittivastaanottimet						
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}	3 040	28	○	○	○
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	3 250	30	○	○	○
Sisätilat						
810025	Linea classica -tyyli ⁷⁸⁾	620	-	○	○	○
810026	Linea progressiva -tyyli ⁷⁸⁾	790	-	○	○	○
810100	Mattosarja asuintilaan	340	6	○	○	○
810120	Mattosarja ohjaamoon	170	4	○	○	○
810580	Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi	450	10	○	○	○
810684	Istuinryhmä, jossa L- sohvan kulmaosa lyhennetty, jolloin leveämpi kulkutila	265	-	○	○	○
810680	Sivusohvalla 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä ⁵⁾	895	10	○	○	○
Asuintilan kankaat						
850600	Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X
850700	Malaga 21 - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○
850640	Davos - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○
850650	San Remo - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä (ei linea progressiva -tyylissä)	380	3	○	○	○
850660	Stockholm - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○
850710	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○
850720	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○
850670	Osittain nahka Elfenbein Supreme - nahka-kangasyhdistelmä	2 095	7	○	○	○
850680	Osittain nahka Sand Supreme - nahka-kangasyhdistelmä	2 095	7	○	○	○
850690	Nahka Elfenbein (norsunluu) 21	3 355	10	○	○	○
850730	Nahka Sand 21	3 355	10	○	○	○
850740	Nahka Macchiato 21	3 355	10	○	○	○
850501	Tyyny- ja päiväpeittoasetti: koristetyyny, päiväpeitto ja muotolakanasetti ²⁶⁾	370	7	○	○	○


Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysaukon kohdalla


Auton alapuoleen sijoitetun huoltokameran avulla kuljettaja voi ohjata auton suoraan harmaavesikuilun päälle ilman, että hän tai joku muu joutuu poistumaan autosta. Näin kamera pitää huolen siitä, että harmaavesi voidaan tyhjentää turvallisesti, siististi ja ennen kaikkea helposti.

Toimenpidettä voidaan seurata radion kaksois-DIN-näyttöruidussa olevasta keskusnäytöstä tai peruutuskameran näyttöruidusta.



Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaatiikka ja Eis-Ex-lämmitystoiminto


Truma DuoControl CS on kahdelle kaasupullolle tarkoitettu kaasun paineensäädin, jossa on törmäystunnistin. Kaasun DuoControl CS -paineensäätimeen voidaan liittää kaksi kaasupulloa. Kun käytössä oleva pullo on tyhjä, laitteisto kytkee automaattisesti varapullon. Integroidun törmäystunnistimen ansiosta DuoControl CS soveltuu optimaalisesti kaasukäyttöisten laitteiden turvalliseen käyttöön ajon aikana. Törmäystunnistin reagoi esimerkiksi onnettomuudessa jo vähäisessä, 15 - 20 km/h törmäysnopeudessa. Kaasunsyöttö keskeytyy silloin heti ennen kuin johtoihin tai laitteisiin ehtii syntyä vaurioita. Tämä tarkoittaa: rentoutuneena perillä, kaikilla huoleton ja turvallinen olo.



ALDE-lämmönvaihdin

Alden keskuslämmitysjärjestelmään yhdistetyllä lämmönvaihtimella (lisävaruste) voidaan auton moottorin jäähdytyslaitteistoa käyttää asuintilan lämmitykseen. Tätä varten haluttu sisälämpötila on ainoastaan säädettävä asunto-osan termos-taateihin ja lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu käynnistettävä.

Perusajoneuvon kiertovesipumpulla lämmitys voi toimia myös päinvastaiseen suuntaan. Tällöin asunto-osan lämmitys toimii moottorin esilämmityksenä, keskuslämmitysjärjestelmä lämmittää auton moottorin jäähdytysjärjestelmää.



Patentoitu pedelec-/scooteritalli, lastauskorkeuden laajennus 124 cm asti, sisäänkyntö- ja kuljetusjärjestelmän yhteydessä

Carthago-saarekevuodemalleissa kaksi etua yhdessä:

1. Suuri pedelec-/scooteritalli sekä samalla matala, mukavasti käytettävä saarekevuode takaosassa.
2. Lastauskorkeuden suurentuminen

Ratkaisu: Kääntämällä vuoteen alareunaa ylöspäin sekä lattiasa olevan syvennyksen ansiosta voidaan kuljettaa polkupyöriä, joiden tangon korkeus on 124 cm. Sisäänkyntö- ja kuljetusjärjestelmän ansiosta lastaus käy tällöin helposti. Lisänä saatavan peitelevyn kanssa pedelec-/scooteritalli on käytettävissä myös takatallin lattian ollessa tasainen.

Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



Dometic Waeco - tuplalinssillä ja suljinkannella varustettu peruutuskamera takaseinässä

Kompakti väri-tuplakamera, jossa on CMOS-kuvatunnistin, huolehtii ajon aikana optimaalisesta näkymästä taakse ja sisältää joukon käteviä ominaisuuksia premiumluokan matkailuauton arkeen. Niihin kuuluu esimerkiksi 140° kuvakulma viistosti sivuille peruutettaessa - sekä kaukonäkymäkameran 46° kuvakulma. Tässä mallissa on lisäksi moottorikäyttöinen suojakansi, suurempi lämpötila-alue -30 °C - 70 °C ja erillinen LED-ikkuna (ei häikäisyä yönäkymässä). Peruutettaessa apuna ovat sekä etäisyysmerkkien näyttö (3 viivaa) ruudussa sekä kameraan integroitu mikrofoni.



Carthago Security -hälytyslaitteisto ultraäänitunnistimilla ja kaasuvaroittimella

Carthago Security -hälytyslaitteisto suojaa mitä parhaiten kutsumattomilta vierailta ja murtovarkaita loman aikana: Siinä on ultraäänitunnistimilla tapahtuva sisätilojen valvonta sekä kytkin toiminnon aktivointiin ja poistamiseen käytöstä. Reedkoskettimien avulla valvotaan takatallia (kuljettajan ja apukuljettajan puolella), kuljettajan ja asunto-osan ovea sekä tavaratilaluukkuja (kuljettajan ja apukuljettajan puolella). Konepeltiä valvotaan ovikosketinkytkimellä. Sireeni voidaan laukaista hälytyksessä tai paniikkihälytyksessä käsilähettimen avulla. Se on varmistettu varavirransyötöllä. Kaasu- ja lisätunnistimen avulla tunnistetaan lisäksi luotettavasti propaani/butaani ja narkoosikaasu. Muita toimintoja ovat auton oman keskuslukituksen ohjaus ja yksitoiminen ajonestolaite. Hälytysjärjestelmä aktivoidaan tai poistetaan käytöstä kaukosäätimestä.



Truma iNet -järjestelmä ja Level Control (kaasun täyttötason näyttö)

Helppokäyttöisen Truma App -sovelluksen ja Truma iNet -järjestelmän avulla Truman lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien kauko-ohjaus tapahtuu mukavasti kaikkialta. Truma iNet Box on keskusohjausyksikkö ja rajapinta verkkoon liitetyille Truma/Alde-laitteille. Se on helppo asentaa ja mahdollistaa Truma/Alde-laitteiden luotettavan yhdistämisen toisiinsa. Ilmaisen Truma App -sovelluksen avulla käyttö toimii mukavasti ja helpotajuisesti älypuhelimella tai tabletilla. Voit näin käyttää lähi- tai etäohjauksena esimerkiksi sellaisia toimintoja kuten Truma/Alde-lämmitys- ja/tai ilmastointijärjestelmät sekä muiden laitteiden (kaasun) tilan tarkastus. Sovellus auttaa lisäksi löytämään Truma-liikkeen tai huoltokumppanin tai pääset sen kautta nopeasti katsomaan käyttöohjeita ja videoita.

Yleiset huomautukset

- Ilmoitetut hintatiedot sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron 24 % ja alkurahdin tehtaalta.
- Joitakin lisävarusteita ei voida asentaa kaikkiin pohjaratkaisuihin. Oma Carthago-jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja haluamasi mallin asennuksista ja teknisistä tiedoista.
- Ajoneuvot on kuvattu osittain lisävarusteiden kanssa, jotka ovat saatavissa lisähintaan.
- Pidätämme oikeuden muutoksiin hinnassa, rakenteissa ja varustuksessa. Toimituksen sisältöä, ulkonäköä ja palveluita koskevat tiedot vastaavat hinnaston painatuksen ajankohtana olevia tietoja.
- Jos hinnaston voimassaoloaikana toimittajamme muuttavat tuotenimikkeitä, pidätämme oikeuden samanarvoisen osatyypin toimitukseen.
- Voimassa on myös toimituksen aikana lakisääteisesti voimassa oleva arvonlisävero. Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia tehtaalta toimitettaessa. Hinnat voivat muuttua alihankkijoiden tai perusajoneuvon valmistajien hinnannuutoksien mukaan.
- Painotiedot ovat noin-tietoja. Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja.
- Yleisesti lisävarusteet nostavat tyhjäpainoa ja pienentävät niin jäljelle jäävää kantavuutta.
- Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa, kun asennus tehdään tehtaalla (ei jälkivarustelun kohdalla). Suunnittelu on tehtävä ajoissa ennen kuin ajoneuvo lähtee tuotantoon! Lisätietoja saat Carthago-jälleenmyyjältäsi.
- Lisävarusteiden asennus voi pienentää säilytystilaa.
- Aurinko- ja satelliittilaitteiden asennus riippuu siitä, mitä katolle on asennettu.
- Kaikki ajoneuvon tehdasasennukseen tehdyt muutokset voivat johtaa ajo- ja

liikenneturvallisuuden vaarantumiseen.

- Jokainen ajoneuvoon tehty rakennustavan muutos johtaa takuuoikeuksien menetykseen. Tämä pätee myös, jos asiakas tekee muutoksia koriosien maalaukseen/väreihin.
- Pidätämme oikeuden kuvioinnin ja värin muutoksiin kuvattuihin sisustustuotteisiin nähden, mikäli se kuuluu käytettyjen materiaalien ominaisuuksiin tai on yleistä. Sama koskee ajoneuvossa olevia teknisiä muutoksia, mikäli tuotteen laatu kokonaisuudessaan pysyy samanarvoisena tai parantuu eikä käyttötarkoitusta muutu miksiäkään.
- Joskus saattaa tapahtua, että laadultaan huonommat vaatteet värjäävät istuinten tekstiilejä. Tämä aiheuttaa istuinpäällisten värjäytymistä tai värin lähtemistä kankaista. Emme voi ottaa vastuuta tällaisista värjäytymistä.
- Suosittelemme aina Carthagon lisävarusteiden käyttöä sekä asennusta tehtaalla. Tehdas ei voi ottaa vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisten tuotteiden käytöstä, joita Carthago ei ole hyväksynyt, tai kiellettyjen muutoksien tekemisestä. Tämä koskee erityisesti myös osien asennusta sellaisten korjaamoiden toimesta, joita Carthago ei ole siihen valtuuttanut. Anna siksi korjausten ja jälkivarustelun tekeminen vain valtuutettujen Carthago-myyntikumppanien tehtäväksi ja vaadi alkuperäisiä Carthago-lisävarusteita.
- Asennettu vedensyöttölaitteisto vastaa tekniikaltaan tasoa DIN 2 001-2

- 1) Ajoneuvon kokonaispituus vastaa etuhelman ja perän välistä mittaa.
- 2) Ajoneuvon kokonaisleveys vastaa ulkoseinästä ulkoseinään ulottuvaa mittaa (sivulla olevat pyöräkotelot noin: + 100 mm).
- 3) Korkeus muuttuu asennettaessa määrättyjä lisävarusteita. Ajoneuvon korkeus Fiat light/heavy/teliakselisto -alustassa voi poiketa 50 mm.
- 5) Ilmoitettu henkilöluku riippuu painosta ja akselipainosta. Se voi pienentyä asennettavista tarvikkeista tai lisävarusteista. Ilmoitettu luku perustuu ajoneuvon painoon vakiovarusteisena ja se ilmoittaa niiden henkilöiden maksimilukumäärän, joille ajon aikana löytyy istumapaikka. Mallin mukaan saavutettavissa vain painon korotuksella. Teknisesti sallittua kokonaispainoa ja akselipainoja ei saa ylittää. Lisävarusteissa 5. istumapaikka: kaksoispohjan läpilastattava säilytystila hieman rajoittunut. Pehmusteita ei verhoiltu asunto-osan kankaalla.
- 6) Kantavuus riippuu aina painosta ajovälineinä. Se pienenee lisä-/erikoisvarusteiden asennuksesta. Se myös edellyttää vastaavan akselipainon mukaisen painojakauman.
- 7) Paino ajovälineinä on määritetty asetuksen (EU) nro 1230/2012 mukaan sis. perusvarustuksen (kuljettaja 75 kg, 90 % polttoainetta, 20 l raikasvesisäiliön täyttö, 1 alumiiniikaasupullo ja sähköiset liitäntäkaapelit) vakiovarustuksena. Paino ajovälineinä muuttuu lisätarvikkeiden ja lisävarusteiden asennuksesta.
- 8) Omapaino ilmoittaa ajoneuvon painon vakiovarusteilla ilman kuljettajaa, polttoainetta, raikasvettä ja kaasupulloa sekä sähkön liitäntäjohtoja.
- 9) Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja
- 10) Suurin sallittu vetopaino riippuu ajoneuvon kokonaispainosta. Fiat Ducato f40 heavy -mallissa vetopainoksi tulee 1 800 kg. Vetopaino riippuu aina yhdistelmän kokonaispainosta: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Vaihtoehto Fiat Ducato f40 heavy sis. 16 tuuman teräsvanteet.
- 11) Apukuljettajan istuimeen ei saa kiinnittää lasten turvaistuinta.
- 12) Asennusmahdollisuus riippuu siitä, mitä katolle on jo asennettu. Kun lisävarusteena on asennettu satelliittilaitteisto, katon asennuskorkeus muuttuu: Teleco noin 190 mm, Oyster noin 220 mm.
- 13) Taka-akselin täysilmajousitus ja nosto/lasku-toiminto. Ilmajousituksen lasku taka-akselissa voi johtaa korin vaurioitumiseen, kun takatuet on samalla siirretty alas.
- 14) Kattoilmaistoinnin lisävarusteissa jää chic c-line -mallisarjassa vakiomallinen kattotuuletin pois.
- 15) Lisävarusteena saatavan viidennen 3-pistevyöllisen turvavyöpaikan yhteydessä malleissa, joissa apukuljettajan puolella sivusohva.
- 17) Keskuslukitus käytettävissä virta-avaimen kaukokäytöstä. "Coming home" -toiminto: etuteltan/ohjaamon oven valaistuksen aktivointi pääavaimen kaukokäytöstä, automaattinen sammutusviive..
- 19) Kosketusnäytöllä varustettu Pioneer-mediakeskus ohjaamossa, langaton Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-liitäntä mobiililaitteiden yhdistämiseen (T: näyttötoiminto lisävarusteena saatavalle peruutuskameralle). Ei mahdollinen yhdessä Mercedes-Benz-alustan kanssa.
- 20) Täysilmajousitus ja automaattinen tasonsäätö. Ajoneuvon kokonaiskorkeus nousee 30 mm.
- 21) Kattopinnat liiallisen lämpenemisen estämiseksi valkoista lasikuituvahvisteista muovina. Lasikuituvahvisteisen muovin pinta ei vastaa laadultaan maalattua ulkopeltiä.
- 22) Kattoluukku Mini-Heki jää pois keittiöalueelta.
- 23) Valittaessa satelliittilaitteisto ja nukkumistilaan tuleva toinen LED-taulutelevisio, on satelliittilaitteisto tilattava tällöin aina TWIN-toiminnolla (kahdelle televisiolle).
- 25) Lisävarusteena saatava toinen TV-liitäntä ei ole mahdollista yhdessä lisävarusteen 710470 LED-taulutelevisio 24" kanssa, koska sisältyy jo siihen.
- 26) Carthagon tyyppi- ja päiväpeittoasetti koostuu yhdestä tai kolmesta koriste-tyynyistä (mallista riippuen), jacquard-päiväpeitosta, johon on kirjailtu Cart-hago-logo ja kyseiseen malliin tarkasti sopivasta muotolakanasetistä.
- 32) Valittaessa 16 tuuman alumiinivanteet taka-akselin painoksi tulee 2 500 kg.
- 33) Epäsuotuisissa olosuhteissa ilmastointia voidaan joutua säätämään käsin.
- 35) Lisävaruste Carthago Security -hälytyslaitteisto, johon kuuluu ultraäänitunnistimet asuintilassa, oven ja takatallin kosketinnykimet, paniikkihälytystoiminto, auton vilkkujen aktivointi, kaasutunnistin KO-, propaani- ja butaani-kaasu. Hälytyslaitteiston vakuutus oikeudellinen hyväksyntä on eri maissa säädeltä eri tavoin, eikä valmistajia voi taata sitä.
- 36) Sisältää liitossetin: koaksiaalikaapeli, antennirasia, 12 V -rasia
- 37) Keittiön alakaapin laatikkoja jää pois (lukumäärä riippuu mallista). Keittiöryhmän uunin mitat (mm): Mallit: 143 LE, 148 LE H: korkeus 307 x leveys 527 x syvyys 409. Mallit: 142 DB, 145 DB H, 148 LE, 149 LE, 150 QB, chic -line: korkeus 445 x leveys 445 x syvyys 490. Ei mahdollinen yhdessä lisävarusteen Tec-Tower kanssa.
- 38) Lisävarusteissa sähkökäyttöinen laskettava keskivuode jää Midi-Heki pois istuinryhmän yläpuolelta. Seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla 1,84 m.
- 39) TV, vastaanotin ja DVB-T2-viritin (sis. USB, HDMI, Full-HD).
- 42) Lisävarusteissa pedelec-/skootteritalli harmaanvesisäiliön tilavuus muuttuu 110 litraan, chic c-line -mallissa raikasvesisäiliön tilavuus 160 litraan, kantavuuden vähennys takatallissa 100 kg. Ei mahdollista takatalliin lisävarusteena saatavan alumiinirihlalevyn yhteydessä.
- 44) Lisävarusteen LED-päiväajovalot ei mahdollista yhdessä Fiatin täys-LED-ajovalojen kanssa, koska jo sisältyvät niihin.
- 45) Paikka: istuinryhmä, nukkumatilassa takaosan yläkaappi, takatalli.
- 47) Latausmuunnin yhdistetään laturin ja käynnistysakun sekä myös asunto-osan akun väliin. Se huolehtii siitä, että laturi tuottaa virtaa ajon aikana niin kauan, kunnes akut on ladattu.
- 48) Lisävarusteen HY4 hydrauliset tukijalat kanssa mekaaniset tuet jäävät pois. Ei mahdollista yhdessä varapyörän kanssa. Lisävaruste HY4 hydrauliset tukijalat automaattisella tasonsäädöllä.
- 50) Valittaessa ajoavustinpaketti ohjaamon pimennysjärjestelmässä on kameran alueella (ylhäällä keskellä) syvennys kameran kotelolle.
- 51) Multimediajärjestelmä (Mercedes-Benz: 7" tai 10,2"-näyttö; Fiat: 10,1"-näyttö), Bluetooth Audio-Streaming- ja handsfree-toiminnon kanssa, älypuhelimien integrointi Android Auto tai Apple CarPlay -liittymän kautta, USB-liitäntä mobiililaitteiden yhdistämiseen. Mercedes-Benz: Autojen painoja ja mittoja ei voi tallentaa erikseen navigointijärjestelmään.
- 52) Ilmoitettu raikasvesisäiliön tilavuus sisältää jo lämminvesivaraajan tilavuuden.
- 54) Toimitettuun kattoantennin kuuluu Mercedes-Benz -mallissa lisäksi GPS-toiminto.
- 55) Litiumioniakun lisävaruste korvaa vakiomalliset geeliakut. Akun varaustilan näyttö katsottavissa ilmaisesta sovelluksesta ja kosketusnäytöstä, latausautomaatiikka 18 Ah.
- 57) Ajomukavuutta lisäävät etuakselin vahvistetut jouset eivät ole mahdolliset yhdessä AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimien kanssa.
- 60) Lisävaruste skyview-kattoikkuna ja epäsuora LED-valaistus ei mahdollista yhdessä istuinryhmän yläpuolelle tulevan laskettavan keskivuoteen kanssa.
- 63) Lisävaruste Truma Combi 6E ei mahdollista yhdessä lisävarusteena saatavan Alde-vesikeskuslämmitys kanssa.
- 64) Design-baarikaappi, jossa pidikkeet kahdelle Carthago viini- ja longdrink-lasille.
- 66) Lisävaruste alumiinirihlalevy ei mahdollista yhdessä pedelec-/skootteritallin kanssa.
- 67) Nelisyliinterinen moottori, 2,2 l. Moottori 140 hv: 350 / 380 Nm, moottori 160 hv: 380 / 400 Nm, moottori 180 hv: 380 / 450 Nm.
- 68) 9G-automattivaihteisto Fiat Ducato f35 -mallissa mahdollista vain yhdessä lisävarusteen 16 tuuman teräsvanteet tai 16 tuuman alumiinivanteet kanssa.
- 69) Lisävaruste monitoimiohjauspyörä mahdollista vain yhdessä lisävarusteena saatavan radion tai mediakeskuksen kanssa.
- 71) Lisävarusteena kahdelle pedelec-/sähköpyörälle saatava sisäänkytö- ja kuljetusjärjestelmä mahdollista vain yhdessä pedelec-/skootteritallin kanssa.
- 72) Lisävaruste Truma iNet lämmityksen ja ilmastoinnin etäohjaukseen, (lisävaruste, jos yhteensopiva), 2 Truma LevelControl -anturia (kaasun täyttötason tarkastus) sovellusohjattu..
- 73) Lisävaruste Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaatiikka ja lämmitystoiminto Eis-Ex.
- 75) Ohjaamon Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 153 l, molemminpuolinen oven avaus ja erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni. Ei mahdollista, kun keittiön alakaapissa lisävarusteena kaasu-uuni.
- 77) Casablanca-tyyli: kalusteissa Edelkirsche-sävy, yläkaappien etuosat kaksiväristä, kiiltävää-Elfenbein-mallia.
- 78) Linea classica -tyyli: kalusteissa Wildbirne-sävy, yläkaappien etuosat kaksiväristä, kiiltävää-Elfenbein-mallia, linea progressiva -tyyli: kalusteissa kaksivärisen Goldakazie-sävy, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-mallia, yläkaappien alaosat himmeää helmenvalkoista.
- 80) Ohjaamon lisävaruste kosketusnäytöllä varustettu radio/moniceiver, jossa Bluetooth ja USB-liitäntä mobiililaitteiden yhdistämiseen (T: näyttötoiminto lisävarusteena saatavalle peruutuskameralle).
- 85) Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttörudussa (vain yhdessä radion, mediakeskuksen tai peruutuskameran kanssa). Ei mahdollista yhdessä MBUX-multimedian kanssa c-tourer T -mallissa.
- 86) LED-taulutelevisio 24" sis. TV-telineen, kaiuttimet ja integroidun kontaktikytkimen johdottomasti televisioiseinaen yhdistettynä nukkumatilassa (vain yhdessä liitossetin kanssa).
- 87) LED-taulutelevisio 24" nukkumatilassa kalusteisiin yhdistettynä (vain nukkumatilan TV-paketissa).
- 88) Kaiuttimet ohjaamossa (2x) ja istuinryhmässä (2x), DVB-T2-vastaanotto
- 90) Lisävaruste tuulilasin ja sivuikkunoiden talvipeitesarja ohjaamon ulkopuolellesu.
- 95) Kaalusuodattimen tilaus on ehdottoman suositeltavaa yhdessä lisävarusteena saatavan Truma DuoControl CS:n kanssa, koska Truma DuoControl -laitteen valmistaja ei myönnä takuuta, mikäli kaasun paineensäädin tai venttiilit lakkaavat toimimasta tai niissä ilmenee puutteita nestekaasussa olevan öljyn tai muiden vierasaineiden vuoksi.
- 97) Ei yhdessä lisävarusteen MBUX 7" tai 10,2" kanssa
- 100) Fiat Ducato: Peruutuskamerajärjestelmä Fiatin tietoviihdepaketin yhteydessä digitaalinen, ei analoginen. Tuplalinssinen peruutuskamera ja harmaavesisäiliön tyhjennysaukon kohdalla oleva huoltokamera ei mahdollista yhdessä Fiatin tietoviihdepaketin kanssa.
- 103) Paketti keittiö/kahvi ja lisävaruste jännitteenmuunnin mahdollista c-tourer-mallissa (saatavissa marraskuusta 2021 lähtien) vain yhdessä toisen akun kanssa (geeli/litium).
- 104) Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa optimaaliseen verkkotummuiseen Fiatin multimediajärjestelmän 10,1" kanssa, 3D-navigointikorttien ja ajoavustinjärjestelmien näyttämiseksi.
- 105) Hintatiedot ovat sitoumuksetta annettuja hintasuosituksia. Ostomarkkinoilla vallitsevan erittäin epävakaan ja siten pitkällä aikavälillä ei-laskettavissa olevan kustannus- ja hintakehityksen vuoksi pidämme oikeuden hintojemme mukauttamiseen vuoden aikana liikekumppaneitamme kohtaan ja myös sitoumuksettomien hintasuositustemme vastaavaan mukauttamiseen. Pyrimme tietenkin siihen, että hinnoittelu on joka hetki kohtuullista. Suosittelemme kysymään jälleenmyyjältä, mikä hinta on voimassa sopimuksen solmimisen ajankohtana.

Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com



Tämän hinnaston tiedoista: Tämän esitteen painoon menon, heinäkuun 2021, jälkeen on mallivuoden aikana saattanut tulla muutoksia. Valmistaja pidättää oikeuden tarvittaviin rakenne- ja muotomuutoksiin, mikäli ne tehdään teknisen kehityksen vuoksi ja ovat asiakkaalle hyödyksi, varustemuutoksiin, poikkeamiin väriyhdistelmissä tai yksittäisissä värisävyissä tai materiaalien ominaisuuksissa sekä valmistajan puolelta tehtäviin muutoksiin toimituksen sisällössä. Tämä koskee myös väripoikkeamia perusajoneuvoissa, mikäli ne johtuvat perusajoneuvon valmistajien tekemistä muutoksista. Anna autoliikkeen myyjän neuvoa sinua kattavasti tuotteiden ja mallistojen nykyisestä varustetilasta.

Ajoneuvojen toimitussisältöä, ulkonäköä, tehoa, mittoja ja painoja koskevat tiedot vastaavat esitteen painoon menon ajankohtana olevia tietoja – poikkeamat tehdastoleranssien puitteissa (+/- 5 % enintään) ovat mahdollisia ja sallittuja. Ota huomioon, että ajoneuvot on kuvattu esitteessä osittain lisähintaisten lisävarusteiden kanssa sekä joissakin yksittäisissä tapauksissa myös varusteominaisuuksilla, jotka eivät vastaa vakiomallia eivätkä myöskään ole tilattavissa lisävarusteina.

Osittainenkin jälkipaino on sallittua vain Carthago Reisemobilbau GmbH:n etukäteen siihen antamalla kirjallisella luvalla. Tämän esitteen tiedot vastaavat Saksan tieliikennelain määräyksiä. Oikeus erehdyksiin ja painovirheisiin pidätetään.