

PREMIUMLUOKKA

# SEMI-INTEGRATED 2022

HINNASTO 22.2 FI

VOIMASSA 10.11.2021 ALKAEN



c-tourer T | chic c-line T

**carthago**<sup>®</sup>  
Das Reisemobil.

## KEVYTPAINOISTEN PREMIUMLUOKKA



### **c-tourer T Lightweight**

**3-13**

Etevä tuhattaituri: Kevytpainoisten 3,5 t -luokan vaatimuksiin sopivat käytännölliset lightweight-mallit, ajoneuvon pituus pienempi

---

## MUKAVUUS-PREMIUMLUOKKA



### **c-tourer T Comfort**

**3-13**

Etevä tuhattaituri: Kevytpainoisten 3,5 t -luokkaa suuremmat mukavuusmallit, kun mukavuudelta vaaditaan paljon

---

## LINER-PREMIUMLUOKKA



### **chic c-line T**

**14-20**

Carthagon premiumluokan lumous: tyylikäs, mukava ja ylellinen

---

### **Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita**

**21-22**

### **Yleisiä ohjeita**

**22**

### **Alaviitteet**

**22-23**

**Etevät tuhattaiturit**

Kevytpainoisten 3,5 t -luokan vaatimuksiin sopivat pituudeltaan lyhyemmät lightweight-mallit ja kokonaispainoltaan alle 4,5 tonnin mukavuusmallit

**Kevytpainoisten luokka**

- Ajovalmiina jo 2 915 kg alkaen
- Tarkoituksenmukainen kantavuus myös kevytpainoisten 3,5 t-luokassa
- Painon alentuminen jopa 22,5 kg lisää lisävarusteina saatavilla 16 tuuman alumiinivanteilla ja litium-ioniakulla mahdollista

**Kaksoispohjan kellari , jossa valtava, lämmitetty säilytystila**

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakannen sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syväälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös asunto-osan XL-oven puolelta avattavasta suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

**Vakiona AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna:**

- Sallittu kokonaispaino 3,5 t – 4,5 t

**Carthago liner-premiumluokan korirakenne:**

- Luja koriliitos kannatinpalkeilla (katto-seinä/lattia-seinä)
- Täysin puuton rakenne, vettähylikivä RTM -kovavaahteriste
- Alumiininen sisäseinä salamasuojauksena
- Mikrokuituinen seinäverhous

**Perusajoneuvo**

- Päiväajovalot ajovaloihin integroituna
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja <sup>11)</sup>
- Roiskeläpät taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go

**Fiat Ducato ja AL-KO madallettu runko Carthago Spezial light**

- Moottori: Diesel 2,2 l Multijet 3, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisylinterinen, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-vaihteinen, etuveto
- Start-Stop-järjestelmä
- Polttoainesäiliö 90 l
- Sivutuulivälistin, vakionopeudensäädin, ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus -vedonhallinta-järjestelmä, perävaunun vakaudenhallinta, hätäjarrutusjärjestelmä <sup>65)</sup>
- Ilmastointi, manuaalinen
- Mukipidikkeet

**Mercedes-Benz Sprinter ja AL-KOn madallettu runko Carthago spezial light**

- Moottori: Diesel 2,0 l ja AdBlue (22 l), 150 hv / 110 kW, nelisylinterinen, 330 Nm, Euro VI E, 6-vaihteinen etuveto
- 16" teräsvanteet
- Polttoainesäiliö 65 l
- Avaimeton käynnistys, start/stop-painike
- Sivutuulivälistin, mäkilähtöavustin, ABS, ASR, EBV, ESP
- Kaistavahti, varoitusääni
- Mukipidikkeet edessä, hansikaslokeri apukuljettajan puolella
- Säilytysalan kansi
- Ajovaloautomaattikka
- Mercedes-Benz-hätäpuhelinjärjestelmä, vikatilanteiden hallinta
- AGM-akku 12 V / 92 Ah
- Valmuis asunto-osan oven keskuslukitukseen (johtosarja)
- Sähkökäyttöinen lisälämmitin

**Liner-premiumluokan korirakenne**

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, lasikuitukatto ja lasikuitulattiapäällyste
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamasuojaus / Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivistet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesuojauksena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa piilosaranat
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- 4-osainen takamaski, jossa erillinen takapuskuri
- Carthagon LED-takavalot C-muotoisina Carthago -merkkeinä
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäisillattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hyttysverkko ja pimennysverho
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni

**Ohjaamo**

- Puskuri ja korin sivuilla olevat lisäosat maalattu auton värisiksi
- Jäähdyttimen säleikössä kromilista (Mercedes-Benz)
- Jäähdyttimen säleikössä Carthagon nimi (Fiat)
- T-katto lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovissa keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet Aguti asunto-osan kankaalla, käännettävät, pehmustetut käsinojat (Mercedes-Benz)
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet asunto-osan kankaalla, käännettävät, pehmustetut käsinojat (Fiat Ducato)
- Ulkokeilit säädettävissä sähköisesti ja lämmitettävissä
- Ohjaamoa kiertää kattoon kiinnitetyt yläkaapit
- Tilan jakava verho asuintilaan päin

 **Kaksoispohjan kellari**

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Lämmitettävä ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä avattavan siviustuipenkin tai sisääntulossa ja keittiöalueella olevan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)

 **Suuri takatalli**

- Takatallin kuormitus enintään 350 kg
- Iso tallinovi apukuljettajan puolella, toinen ovi kuljettajan puolella
- Pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Alumiiniset kiinnityskiskot ja kahdeksan kiinnitysrengasta

 **Sisätilat**

- Epic-tyyli: Kalusteiden pinta Brillantesche-kuviointia, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-sävyä

 **Oleskelutila**

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- L-istuinryhmä ja sivusohva
- Asuintilan ikkuna siviustuipenkin yläpuolella apukuljettajan puolella (mallit 145 DB H, 148 LE H)
- Seinäverhous siviustuimen takana nahkasävyä
- Asuintilan pöytä jalkapolkimesta 360° kääntyvä ja kahteen suuntaan liikuteltava
- Ulos kääntyvä kenkäkaappi istuinryhmän sokkelissa, kiinnitysjärjestelmä ja LED-tehostevalo
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Verhojärjestelmä mukaan lukien koriste-erhot irrotettavissa

 **Keittiö**

- Keittiötaso optisena tilanjakajana ja lisänä olevana säilytysalana
- Keittiön työtason pinta naarmuuntumatonta Schiefer-kuviointia
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Kaapistoon kuuluu jätettä ja vetolaatikot
- Keittiön vetolaatikot easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi (malli 143 LE yksiosainen), jämäkkä keittoritilä ja lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Korkea metallihana
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Suuri jääkaappi, ovi avautuu molemmilta puolilta (mallit 143 LE, 144 LE / QB: Slimtovi, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Kattoluukku Mini-Heki

 **Kylpyhuone ja pukeutumishuone****Pukeutumishuone ja tilanjakaja**

- Pukeutumishuone, jossa suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai erillinen liukuovi oleskelutilaan päin (ei mallissa 145 DB H, 148 LE H)
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (mallit 148 LE, 149 LE)
- Siirrettävä tv-seinä ja tilanjakaja nukkumistilan edessä (malli 150 QB)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa kaksi vaatetankoa ja hylly (malli 148 LE)
- Erillinen vaatekaappi, jossa vaatetanko (malli 142 DB)

**Yhdistetty WC/pesutila, erotettava pyöreä suihkutila**

- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini-Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

**Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi**

- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä (malli 149 LE)
- Asuintilan lattiaa muistuttava ritilä suihkun lattiasa, poistettavissa suihkun ajaksi (ei malli 149 LE)
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini-Heki pesutilassa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

 **Nukkuminen****Kiinteät vuoteet takana**

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva säleporja
- 7-vyöhykkeinen laadukas kylmävaahtopatja
- Kattoluukku Mini-Heki
- Pitkittäiset erillisvuoteet / saarekevuode: Pääty nostettavissa ylös (malli 144 LE vain apukuljettajan puoli, ei mallissa 144 QB)
- Asunto-osan ikkuna peräseinässä vuoteen yläpuolella (mallit 145 DB H, 142 DB)

**Pitkittäiset erillisvuoteet**

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen (mallissa 143 LE lisävarusteena)
- Nousua helpottava, ulos vedettävä rappu, sis. makuutilan laajennuksen (malli 143 LE)
- Malli 144 LE: Takaosan tikkaat vedettävissä ulos, makuutilan laajennus
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään (riippuen mallista)
- Katon reunaa kiertävät yläkaapit

 **Ajoneuvon tekniikka****Vesi**

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä

**Kaasu**

- Ulkopuolella alas sijoitettu kaasupullokaappi, ulkoluukku ja erillinen avauspidike (riippuen mallista)
- Malli 143 LE: Kaasupullokaappi takaosassa, käytettävissä omasta erillisestä ovesta
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkhana keittiössä

**Sähkö**

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 1 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjan säilytystilan kautta kuljettajan puolelta, päävir-takytkin
- Lämminilämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana
- 230 V -pistorasia sisääntulossa, keittiössä, pesutilassa, takatallissa
- 12 V -pistorasia ohjaamossa (Fiat)
- USB-pistorasia ohjaamossa (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)

**Monipuolinen valaistusjärjestelmä**

- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalo keittiöalueella / istuinryhmän sokkelissa (malli 143 LE istuinryhmän sokkelissa)
- Työvalo ja tunnelmavalistus kytkettävissä erikseen

 **Lämmitys**

- Lämminilmasuulakkeet asuintilassa, kaksoispohja-kellarissa, takatallissa ja asunto-osan sisääntulossa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta



Suosittelemme kysymään jälleenmyyjältä, mikä hinta on voimassa sopimuksen solmimisen ajankohtana! <sup>105)</sup>



Fiat-malleja rajoitetusti saatavissa. Kysy niistä suoraan omalta myyjältäsi.



|                                                                 | T 142 DB                          | T 143 LE                          | T 144 LE                          | T 144 QB                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                   | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            | Fiat Ducato                       |
| Vakioalusta                                                     | AL-KO madallettu runko 35 light   | AL-KO madallettu runko 35 light   | AL-KO madallettu runko 414 CDI    | AL-KO madallettu runko 35 light   |
| Perusmoottori                                                   | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                  | 6800 / 2270 / 2890                | 6900 / 2270 / 2890                | 7060 / 2270 / 2945                | 6990 / 2270 / 2890                |
| Akseliväli (mm)                                                 | 3800                              | 3800                              | 3900                              | 4143                              |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)   | 220 / 460                         | 220 / 460                         | 220 / 460                         | 220 / 460                         |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                | 1980 / 1840**                     | 1980                              | 1980 / 1840**                     | 1980 / 1840**                     |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                     | 1200                              | 1200                              | 1200                              | 1120 / 1240*                      |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)        | 1050 x 1140                       | 1050 x 1140                       | 925 x 1140                        | 925 x 1100                        |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)           | 500 x 650                         | (2 x) 400 x 785                   | 500 x 650                         | 500 x 650                         |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)                          | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>                      | 2 915                             | 2 915                             | 2 975                             | 2 975                             |
| Omapaino vakiovarustein (kg) <sup>8)</sup>                      | 2 730                             | 2 730                             | 2 790                             | 2 790                             |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                             | 2 000                             | 2 000                             | 2 000                             | 2 000                             |
| Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste <sup>5)</sup> | 4 / 5 <sup>15)</sup>              | 4                                 | 4                                 | 4                                 |
| Vuodepaikat vakiona/lisävaruste                                 | 2 / 4                             | 2 / 3                             | 2 / 4                             | 2 / 4                             |
| Takavuoteen mitat (mm)                                          | 2100 x 1470 / 1350                | 2000 / 1900 x 850                 | 2000 / 1950 x 850                 | 1950 x 1450                       |
| Lisävarusteinen keskivuode (mm)                                 | 1890 / 1700 x 1100                | -                                 | 1890 / 1700 x 1030                | 1890 / 1700 x 1030                |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)***                             | 1920 x 1125 / 650                 | 2030 x 1105 / 650                 | 2030 x 980 / 510                  | 2030 x 980 / 510                  |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                    | 153 / 29                          | 133 / 12                          | 133 / 12                          | 133 / 12                          |
| Lämmitysjärjestelmä                                             | Truma Combi 6 E                   | Truma Combi 6 E                   | Truma Combi 6 E                   | Truma Combi 6 E                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                   | 150                               | 150                               | 150                               | 150                               |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                  | 140                               | 140                               | 140                               | 140                               |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                           | 80                                | 80                                | 80                                | 80                                |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                  | 4 / 1 / 2                         | 4 / 1 / 2                         | 4 / 0 / 1                         | 4 / 1 / 2                         |
| Tuotenumero                                                     | 111100                            | 111120                            | 111520                            | 111132                            |

<sup>1</sup> Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

\* lisävaruste pedelec-/skootteritalli \*\* seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla \*\*\* lisävarusteen yhteydessä




Suosittelemme kysymään jälleenmyyjältä, mikä hinta on voimassa sopimuksen solmimisen ajankohtana! <sup>105)</sup>



Fiat-malleja rajoitetusti saatavissa. Kysy niistä suoraan omalta myyjältäsi.

3,5t  
✓

Pitkä  
sivuistuinpenkki



Pitkä  
sivuistuinpenkki

|                                                                  | T 145 DB H                        | T 148 LE                          | T 148 LE H                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                    | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            |
| Vakioalusta                                                      | AL-KO madallettu runko 35 light   | AL-KO madallettu runko 35 light   | AL-KO madallettu runko 35 light   | AL-KO madallettu runko 414 CDI    |
| Perusmoottori                                                    | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                   | 6920 / 2270 / 2890                | 7340 / 2270 / 2890                | 7460 / 2270 / 2890                | 7620 / 2270 / 2945                |
| Akseliväli (mm)                                                  | 4143                              | 4143                              | 4143                              | 4243                              |
| Kaksoispohjan korkeus /<br>kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm) | 220 / 460                         | 220 / 460                         | 220 / 460                         |                                   |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                 | 1980 / 1840**                     | 1980 / 1840**                     | 1980 / 1840**                     |                                   |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                      | 1200                              | 1200                              | 1200                              |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)         | 850 x 1140                        | 1050 x 1140                       | 1050 x 1140                       |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)            | 500 x 650                         | 500 x 650                         | 500 x 650                         |                                   |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)                           | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        |                                   |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>                       | 2 945                             | 3 015                             | 3 015                             | 3 075                             |
| Omapaino vakiovarustein (kg) <sup>8)</sup>                       | 2 760                             | 2 830                             | 2 830                             | 2 890                             |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                              | 2 000                             | 2 000                             | 2 000                             |                                   |
| Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste <sup>5)</sup>  | 4 / 5 <sup>15)</sup>              | 4 / 5 <sup>15)</sup>              | 4 / 5 <sup>15)</sup>              |                                   |
| Vuodepaikat vakiona/lisävaruste                                  | 2 / 5                             | 2 / 4                             | 2 / 5                             |                                   |
| Takavuoteen mitat (mm)                                           | 2100 x 1470 / 1350                | 2000 / 1900 x 850                 | 2000 / 1900 x 850                 |                                   |
| Lisävarusteinen keskivuode (mm)                                  | 1890 x 1100                       | 1890 / 1700 x 1100                | 1890 x 1100                       |                                   |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)***                              | 2030 x 1125 / 670                 | 1920 x 1125 / 650                 | 2030 x 1125 / 670                 |                                   |
| Jääkaapin tilavuus /<br>siitä pakastelokero (l)                  | 153 / 29                          | 153 / 29                          | 153 / 29                          |                                   |
| Lämmitysjärjestelmä                                              | Truma Combi 6 E                   | Truma Combi 6 E                   | Truma Combi 6 E                   |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                    | 150                               | 150                               | 150                               |                                   |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                   | 140                               | 140                               | 140                               |                                   |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                            | 80                                | 80                                | 80                                |                                   |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                   | 4 / 1 / 2                         | 4 / 1 / 2                         | 4 / 1 / 2                         | 4 / 0 / 1                         |
| Tuotenumero                                                      | 111130                            | 111150                            | 111160                            | 111560                            |

<sup>1</sup> Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus


\*\* seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla \*\*\* lisävarusteen yhteydessä



Suosittellemme kysymään jälleenmyyjältä, mikä hinta on voimassa sopimuksen solmimisen ajankohtana! <sup>105)</sup>



Fiat-malleja rajoitetusti saatavissa. Kysy niistä suoraan omalta myyjältäsi.



|                                                                  | T 149 LE                          |                                   | T 150 QB                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                    | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            |
| Vakioalusta                                                      | AL-KO madallettu runko 35 light   | AL-KO madallettu runko 414 CDI    | AL-KO madallettu runko 35 light   | AL-KO madallettu runko 414 CDI    |
| Perusmoottori                                                    | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                   | 7470 / 2270 / 2890                | 7630 / 2270 / 2945                | 7430 / 2270 / 2890                | 7590 / 2270 / 2945                |
| Akseliväli (mm)                                                  | 4143                              | 4243                              | 4143                              | 4243                              |
| Kaksoispohjan korkeus /<br>kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm) | 220 / 460                         |                                   | 220 / 460                         |                                   |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                 | 1980 / 1840**                     |                                   | 1980 / 1840**                     |                                   |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                      | 1200                              |                                   | 1120 / 1240*                      |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)         | 1050 x 1140                       |                                   | 1050 x 1100                       |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)            | 500 x 650                         |                                   | 500 x 650                         |                                   |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)                           | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        |                                   | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        |                                   |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>                       | 3 015                             | 3 075                             | 3 015                             | 3 075                             |
| Omapaino vakiovarustein (kg) <sup>8)</sup>                       | 2 830                             | 2 890                             | 2 830                             | 2 890                             |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                              | 2 000                             | 2 000                             | 2 000                             |                                   |
| Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste <sup>5)</sup>  | 4 / 5 <sup>15)</sup>              |                                   | 4 / 5 <sup>15)</sup>              |                                   |
| Vuodepaikat vakiona/lisävaruste                                  | 2 / 4                             |                                   | 2 / 4                             |                                   |
| Takavuoteen mitat (mm)                                           | 2000 / 1900 x 850                 |                                   | 1950 x 1450                       |                                   |
| Lisävarusteinen keskivuode (mm)                                  | 1890 / 1700 x 1100                |                                   | 1890 / 1700 x 1100                |                                   |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)***                              | 1920 x 1125 / 650                 |                                   | 1920 x 1125 / 650                 |                                   |
| Jääkaapin tilavuus /<br>siitä pakastelokero (l)                  | 153 / 29                          |                                   | 153 / 29                          |                                   |
| Lämmitysjärjestelmä                                              | Truma Combi 6 E                   |                                   | Truma Combi 6 E                   |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                    | 150                               |                                   | 150                               |                                   |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                   | 140                               |                                   | 140                               |                                   |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                            | 80                                |                                   | 80                                |                                   |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                   | 4 / 1 / 2                         | 4 / 0 / 1                         | 4 / 1 / 2                         | 4 / 0 / 1                         |
| Tuotenumero                                                      | 111172                            | 111572                            | 111182                            | 111582                            |

<sup>1</sup> Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus  
\* lisävaruste pedelec-/scooteritali \*\* seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla \*\*\* lisävarusteen yhteydessä

## Tuotenro

216022

213022

| Perus-plus-paketti                                                                                                | Paino     | Fiat           | Mercedes-Benz  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
|                                                                                                                   | kg        | EUR            | EUR            |
| <b>Alustavaihtoehdot</b>                                                                                          |           |                |                |
| Pölykapselit                                                                                                      |           | -              | 85             |
| Carthagon pölykapselit                                                                                            |           | 85             | -              |
| Ohjaamon automaattinen ilmastointi <sup>33)</sup>                                                                 |           | 570            | -              |
| Puoliautomaattinen ilmastointilaite Tempmatik <sup>33)</sup>                                                      |           | -              | 2 955          |
| Vakionopeussäädin                                                                                                 |           | Vakiona        | 530            |
| Latausmuunnin <sup>47)</sup>                                                                                      |           | 200            | 200            |
| Etuakselissa suurempi kantavuus                                                                                   |           | -              | 500            |
| Polttoainesäiliö 92 litraa                                                                                        |           | -              | 470            |
| Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)           |           | -              | 435            |
| Yhdistelmämittaristo ja värinäyttö                                                                                |           | -              | 545            |
| Sadetunnistin                                                                                                     |           | -              | 230            |
| Sähkötoiminen seisontajarru                                                                                       |           | -              | 580            |
| Lämpöeristävä lasi, nauhasuodatin tuulilasissa                                                                    |           | -              | 350            |
| Ohjaamon pimennysjärjestelmä: tuulilasissa ja sivuikkunoissa pimennysplisee <sup>50)</sup>                        |           | 705            | 705            |
| Ohjaamon komfort-istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)                                        |           | 250            | -              |
| Kojelaudan koristesarja: ilmaritilät kromiset                                                                     |           | 550            | 550            |
| Radiovalmius ja kattoantenni, DAB+, kaiuttimet (4x) <sup>54) 88)</sup>                                            |           | 405            | 405            |
| Radio / moniceiver Pioneer 6,8" ja DAB+ <sup>80)</sup>                                                            |           | 620            | -              |
| <b>Asunto-osan ja korin lisävarusteet</b>                                                                         |           |                |                |
| Midi Heki -kattoluukku ja LED-spotit L-istuinryhmän yläpuolella                                                   |           | 660            | 660            |
| Asunto-osan XL-ovi "premium two 2.0" (leveys 63 cm) tuplalukituksella, ikkuna- ja hyttysverkkoverho               |           | 500            | 500            |
| SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta                                                                            |           | 350            | 350            |
| Harmaaveden tyhjennysletku, helpottaa tyhjennystä                                                                 |           | 115            | 115            |
| USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella                                                                |           | 100            | 100            |
| Valmius sähkökäyttöiselle kattotuulettimelle                                                                      |           | 225            | 225            |
| Aurinkopaneelivalmius                                                                                             |           | 225            | 225            |
| Satelliittilaitteiston valmius                                                                                    |           | 225            | 225            |
| Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)                                                                    |           | 225            | 225            |
| Yksittäisten osien kokonaishinta                                                                                  |           | 6 010          | 11 165         |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                               | <b>60</b> | <b>Vakiona</b> | <b>Vakiona</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                    |           | <b>6 010</b>   | <b>11 165</b>  |
| 210330 <b>LISÄHINTA</b> Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup> | -         | 865            | -              |
| 210336 <b>LISÄHINTA</b> Täysautomaattinen ilmastointilaite THERMOTRONIC <sup>33)</sup>                            | -         | -              | 640            |

## Tuotenro

216009

| Fiatin tietoviihdepaketti*                                                                             | Paino    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                                                                        | kg       | EUR          |
| Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa <sup>104)</sup>                           |          | ✓            |
| Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa, monitoimipainikkeet                                         |          | ✓            |
| Fiatin multimedijärjestelmä 10,1", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas ja DAB+ <sup>51)</sup> |          | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                    | <b>2</b> | <b>2 785</b> |

\* Fiatin multimedijärjestelmä 10,1" tulee radio / moniceiver Pioneer 6,8" -järjestelmän tilalle ja otetaan huomioon hinnassa.  
Fiatin tietoviihdepaketti ei mahdollista Pioneer 9 " -mediakeskuksen yhteydessä.

## Tuotenro

212311

| Fiatin ajoavustinpaketti (perustuu kameraan) <sup>50)</sup>                  | Paino    |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                                              | kg       | EUR          |
| Aktiivinen hätäjarrutusavustin, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistus |          | ✓            |
| Kaistavahti                                                                  |          | ✓            |
| Sade- ja hämäänturi                                                          |          | ✓            |
| Liikennemerkkien tunnistus                                                   |          | ✓            |
| Pitkien ajovalojen tunnistus                                                 |          | ✓            |
| Rengaspaineenvalvonta                                                        |          | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                          | <b>2</b> | <b>1 640</b> |

## Tuotenro

212317

| Mercedes-Benzin ajoavustinpaketti <sup>* 50)</sup> | Paino    |              |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                    | kg       | EUR          |
| Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC               |          | ✓            |
| Aktiivinen jarrutusavustin                         |          | ✓            |
| Aktiivinen vireystilanavustin                      |          | ✓            |
| Aktiivinen kaistavahti                             |          | ✓            |
| Pitkien ajovalojen tunnistus                       |          | ✓            |
| Liikennemerkkiavustin                              |          | ✓            |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä                  |          | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                | <b>2</b> | <b>2 870</b> |

\*vain yhdessä 7tuuman tai 10,2tuuman MBUX-multimedian ja 9G-Tronic-automaattivaihteiston kanssa

## Tuotenro

210730

| Keittiö/kahvi <sup>103) *</sup>                                                 | Paino     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                 | kg        | EUR          |
| Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä* |           | 1 860        |
| Kapselikeitin mukana kahvinkeitin nostotelineen liitossetti                     |           | 300          |
| Yksittäisten osien kokonaishinta                                                |           | 2 160        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                             | <b>12</b> | <b>1 805</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                  |           | <b>355</b>   |

\*Vain yhdessä asunto-osan toisen akun kanssa (geeli tai litium).

| Tuotenro                                                                                                               |           | 212029                                    | 212031                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mediapaketti I (Fiat)                                                                                                  | Paino     | 24":<br>ei malli<br>145 DB H,<br>148 LE H | 32":<br>vain malli<br>145 DB H,<br>148 LE H |
|                                                                                                                        | kg        | EUR                                       | EUR                                         |
| Peruutuskamerajärjestelmä, yksi linssi <sup>100)</sup>                                                                 |           | 1 095                                     | 1 095                                       |
| TV-liitäntävalmius <sup>36)</sup>                                                                                      |           | 225                                       | 225                                         |
| TV-nostomekanismi sivuistuinpenkissä, L-istuinryhmän TV-kaapissa (143 LE), seinäteline sisäänkäynnissä (144 QB / LE)   |           | 450                                       | 450                                         |
| LED-aulutelevisio 24" <sup>39)</sup>                                                                                   |           | 1 365                                     | -                                           |
| LED-aulutelevisio 32"                                                                                                  |           | -                                         | 1 860                                       |
| Yksittäisten osien kokonaishinta                                                                                       |           | 3 135                                     | 3 630                                       |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                    | <b>21</b> | <b>2 090</b>                              | <b>2 535</b>                                |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                         |           | <b>1 045</b>                              | <b>1 095</b>                                |
| 210260 <b>LISÄHINTA</b> 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa LED-aulutelevisio 32" korvaa koon 24" <sup>39)</sup>           | 5         | 825                                       | -                                           |
| 210305 <b>LISÄHINTA</b> Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäislinssin sijaan <sup>100)</sup>       | 1         | 665                                       | 665                                         |
| 210211 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 28        | 2 740                                     | 2 740                                       |

| Tuotenro                                                                                                               |           | 213029                       | 213031                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| Mediapaketti II (Mercedes-Benz)                                                                                        | Paino     | 24":<br>ei malli<br>148 LE H | 32":<br>vain malli<br>148 LE H |
|                                                                                                                        | kg        | EUR                          | EUR                            |
| MBUX 7" multimedia, jossa navigointi / DAB+ <sup>51)</sup>                                                             |           | 3 565                        | 3 565                          |
| Digitaalinen peruutuskamerajärjestelmä, yksittäislinssi sijoitettu takaosaan                                           |           | 1 095                        | 1 095                          |
| TV-liitäntävalmius <sup>36)</sup>                                                                                      |           | 225                          | 225                            |
| TV-nostomekanismi sivuistuinpenkissä, TV-kaappiin L-istuinryhmän yläpuolelle (143 LE)                                  |           | 450                          | 450                            |
| LED-aulutelevisio 24" <sup>39)</sup>                                                                                   |           | 1 365                        | -                              |
| LED-aulutelevisio 32"                                                                                                  |           | -                            | 1 860                          |
| Yksittäisten osien kokonaishinta                                                                                       |           | 6 700                        | 7 195                          |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                    | <b>25</b> | <b>5 365</b>                 | <b>5 810</b>                   |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                         |           | <b>1 335</b>                 | <b>1 385</b>                   |
| 210337 <b>LISÄHINTA</b> MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi / DAB+ <sup>51)</sup>                                  | 1         | 760                          | 760                            |
| 210260 <b>LISÄHINTA</b> 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa LED-aulutelevisio 32" korvaa koon 24" <sup>39)</sup>           | 5         | 825                          | -                              |
| 210211 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 28        | 2 740                        | 2 740                          |

| Tuotenro                                                                                                                                    |              | 210580                                         | 210584           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------|
| Nukkumatilan TV-paketti                                                                                                                     | Paino        | Mallit:<br>143 LE, 148 LE,<br>148 LE H, 149 LE | Malli:<br>150 QB |
|                                                                                                                                             | kg           | EUR                                            | EUR              |
| TV-kaappi nukkumatilassa, TV-nostomekanismi <sup>36)</sup>                                                                                  |              | 875                                            | -                |
| LED-aulutelevisio 24" nukkumistilaan <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>                                                                          |              | 1 365                                          | -                |
| TV-liitäntävalmius, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen                                                                           |              | -                                              | 270              |
| LED-aulutelevisio 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup>                          |              | -                                              | 1 835            |
| Yksittäisten osien kokonaishinta                                                                                                            |              | 2 240                                          | 2 105            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                                         | <b>18/13</b> | <b>1 520</b>                                   | <b>1 450</b>     |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                                              |              | <b>720</b>                                     | <b>655</b>       |
| 210212 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 30           | 2 895                                          | 2 895            |

| Tuote-<br>nro                                            |                                                                                                  | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg    | T 142 DB | T 143 LE | T 144 LE | T 144 QB | T 145 DB H | T 148 LE | T 148 LE H | T 149 LE | T 150 QB |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Alusta Fiat Ducato</b>                                |                                                                                                  |                       |       |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 310001                                                   | Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) <sup>10)</sup>                           | 2 255                 | 40    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311101                                                   | Moottori 160 hv / 118 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>                                            | 2 450                 | 20    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311103                                                   | Moottori 180 hv / 132 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>                                            | 4 735                 | 20    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310401                                                   | 9G-automaattivaihteisto (heavy-alusta / light-alusta) <sup>68)</sup>                             | 4 195                 | 15/55 | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 330325                                                   | 16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta                                                    | 375                   | 16    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 330330                                                   | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan                                               | 1 145                 | -8    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 330340                                                   | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan / f35 yhdessä 9G-automaattivaihteiston kanssa | 935                   | -10   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311810                                                   | Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus <sup>57)</sup>                                | 585                   | 3     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311815                                                   | AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet <sup>57)</sup>                          | 1 420                 | -     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311820                                                   | Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller                                                        | 1 685                 | 25    | ○        | -        | -        | -        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 330480                                                   | Kokonaispainon korotus 4250 kg:sta 4500 kg:aan, alusta Fiat Ducato f40 heavy                     | 325                   | -     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310630                                                   | Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa                                                        | 305                   | -     | ●        | ●        | ●        | ●        | ●          | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 310632                                                   | Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) <sup>69)</sup>                               | 330                   | -     | ●        | ●        | ●        | ●        | ●          | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 331615                                                   | Fiat täys-LED-ajovalot <sup>44)</sup>                                                            | 1 420                 | -     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 331614                                                   | Sumuvalot kaarrealolla varustettuina                                                             | 260                   | 2     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310675                                                   | LED-päiväajovalot vakiomallisten päiväajovalojen sijasta <sup>44)</sup>                          | 460                   | -     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Alusta Mercedes-Benz Sprinter</b>                     |                                                                                                  |                       |       |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 310147                                                   | Moottoriversio 170 hv / 125 kW, Euro VI E (vain automaattivaihteiston yhteydessä) <sup>99)</sup> | 2 825                 | -     | -        | ○        | -        | -        | -          | -        | ○          | ○        | ○        |
| 310402                                                   | Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla                                                 | 3 560                 | 30    | -        | ○        | -        | -        | -          | -        | ○          | ○        | ○        |
| 330351                                                   | 16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla <sup>32)</sup>                                 | 1 530                 | -10   | -        | ○        | -        | -        | -          | -        | ○          | ○        | ○        |
| 310465                                                   | Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 4 200 kg                                                      | 325                   | -     | -        | ○        | -        | -        | -          | -        | ○          | ○        | ○        |
| 310466                                                   | Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 4 500 kg                                                      | 550                   | -     | -        | ○        | -        | -        | -          | -        | ○          | ○        | ○        |
| 331612                                                   | LED-High-Performance -ajovalot                                                                   | 2 595                 | 2     | -        | ○        | -        | -        | -          | -        | ○          | ○        | ○        |
| 331613                                                   | Sumuvalot kaarrealolla varustettuina                                                             | 405                   | 1     | -        | ○        | -        | -        | -          | -        | ○          | ○        | ○        |
| 310086                                                   | MBUX 7" multimedia, jossa navigointi / DAB+ <sup>51)</sup>                                       | 3 565                 | 4     | -        | ●        | -        | -        | -          | -        | ●          | ●        | ●        |
| 310087                                                   | MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi / DAB+ <sup>51)</sup>                                    | 4 370                 | 5     | -        | ○        | -        | -        | -          | -        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Alustojen muut lisävarusteet Fiat / Mercedes-Benz</b> |                                                                                                  |                       |       |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 311400                                                   | Vetokoukku irrotettava                                                                           | 1 815                 | 60    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311430                                                   | Irrotettava vetokoukku pedelec-/skootteritallin yhteydessä                                       | 2 185                 | 50    | -        | -        | -        | -        | -          | -        | -          | -        | ○        |
| 311300                                                   | Käsi käyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä                                     | 415                   | 10    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Kori ulkoa</b>                                        |                                                                                                  |                       |       |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 410122                                                   | Asunto-osan XL-oven keskuslukitus "premium two 2.0"                                              | 335                   | -     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410500                                                   | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 3,5 m                                    | 1 495                 | 30    | ○        | -        | -        | -        | -          | -        | -          | -        | -        |
| 410520                                                   | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m                                    | 1 600                 | 35    | -        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410560                                                   | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m                                    | 1 705                 | 45    | -        | -        | -        | -        | -          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410680                                                   | Talvi-peitesarja (Fiat Ducato) <sup>90)</sup>                                                    | 275                   | 10    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410720                                                   | Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella                                                        | 550                   | -     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410114                                                   | Patentoitu pedelec-/skootteritalli, lastauskorkeuden laajennus 124 cm <sup>42) 66)</sup>         | 475                   | 15    | -        | -        | -        | ○        | -          | -        | -          | -        | ○        |
| 410925                                                   | Sisääntyyöntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle pedelec-/sähköpyörälle <sup>71)</sup>             | 690                   | 20    | -        | -        | -        | ○        | -          | -        | -          | -        | ○        |
| 410840                                                   | Yksi ikkuna lisää takavuoteen alueella apukuljettajan puolella                                   | 385                   | 2     | ○        | x        | x        | x        | ○          | x        | x          | x        | x        |
| 410760T                                                  | Skyview-kattoikkuna ohjaamon yläpuolella, design-katto <sup>60)</sup>                            | 1 315                 | 15    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410850                                                   | Sähkökäyttöinen kattotuuletin keittiöalueen yläpuolella <sup>22)</sup>                           | 495                   | 3     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |

| Tuote-<br>nro                    |                                                                                                                  | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg    | T 142 DB | T 143 LE | T 144 LE | T 144 QB | T 145 DB H | T 148 LE | T 148 LE H | T 149 LE | T 150 QB |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Sähköt</b>                    |                                                                                                                  |                       |       |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 510020                           | Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa                                                              | 515                   | 25    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510050                           | Litiumioniakku 90 Ah, sis. akkutietokone ja erillisen kosketusnäytön <sup>55)</sup>                              | 2 095                 | -12,5 | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510081                           | Aurinkopaneelit: 2 x 100 W <sup>12)</sup>                                                                        | 2 095                 | 20    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510101                           | Aurinkopaneelit: 1 x 135 W <sup>12)</sup>                                                                        | 1 570                 | 15    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510180                           | Jännitteenmuunnin 103 voltista 230 volttiin, 1800 W verkon ensisijaiskytkennällä <sup>12)</sup>                  | 1 860                 | 10    | ●        | ●        | ●        | ●        | ●          | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 510255                           | Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) <sup>45)</sup>                                                  | 310                   | 1,5   | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510201                           | Hälytyslaitteisto Carthago Security <sup>35)</sup>                                                               | 1 000                 | 5     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Kaasu   vesi   muuta</b>      |                                                                                                                  |                       |       |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 610020                           | Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                                               | 425                   | 5     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610021                           | Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) <sup>95)</sup>                                        | 225                   | 1     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610045                           | Kaasupullojen mukava ulosvetojärjestelmä (vain kun varusteena Truma DuoControl CS)                               | 615                   | 10    | –        | ○        | –        | –        | –          | –        | –          | –        | –        |
| 610140                           | Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella                                                | 330                   | 5     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610480                           | Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla                                                           | 330                   | 10    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610500                           | Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan <sup>66)</sup>                                                             | 165                   | 20    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Keittiö   laitteet</b>        |                                                                                                                  |                       |       |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 550081                           | Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni <sup>75)</sup>                                         | 845                   | 20    | ○        | –        | –        | –        | –          | ○        | –          | ○        | ○        |
| 550067                           | Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa <sup>37)</sup>                                            | 1 010                 | 12    | ○        | ○        | –        | –        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 550287                           | Kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän                                                          | 300                   | 2     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Lämmitys   ilmastointi</b>    |                                                                                                                  |                       |       |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 650040                           | Truma Combi 6E (lisävaruste sähkövastus 2 x 900 W / 230 V) <sup>63)</sup>                                        | <b>Vakiona</b>        | 2     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 650230                           | Alde vesikeskuslämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin <sup>63)</sup>                               | 3 250                 | 45    | –        | –        | –        | –        | –          | ○        | –          | ○        | ○        |
| 650240                           | Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)                                                                      | 1 125                 | 13    | –        | –        | –        | –        | –          | ○        | –          | ○        | ○        |
| <b>Multimedia</b>                |                                                                                                                  |                       |       |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 710029                           | Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup>                        | 1 485                 | –     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 710200                           | Peruutuskamerajärjestelmä, yksi linssi <sup>97) 100)</sup>                                                       | 1 095                 | 6     | ●        | ●        | ●        | ●        | ●          | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 710202                           | Digitaalinen peruutuskamerajärjestelmä, yksittäislinssi (Mercedes-Benz)                                          | 1 095                 | 6     | –        | ●        | –        | –        | –          | –        | ●          | ●        | ●        |
| 710220                           | Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran tuplalinssi ja suljinkansi <sup>97) 100)</sup>                          | 1 755                 | 7     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 710523                           | TV-nostomekanismi sivuistuinpenkissä tai TV-kaapissa / seinäteline sisäänkäynnissä <sup>36)</sup>                | 670                   | 5     | ●        | ●        | ●        | ●        | ●          | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 710547                           | LED-aulutelevisio 24" TV-nostomekanismiin <sup>39)</sup>                                                         | 1 365                 | 10    | ●        | ●        | ●        | ●        | –          | ●        | –          | ●        | ●        |
| 710548                           | LED-aulutelevisio 32" TV-nostomekanismiin <sup>39)</sup>                                                         | 1 860                 | 10    | –        | –        | –        | –        | ●          | –        | ●          | –        | –        |
| 910460                           | Toinen TV-liitäntä nukkumistilassa <sup>36)</sup>                                                                | 325                   | 3     | –        | ●        | ○        | ○        | –          | ●        | ●          | ●        | –        |
| 710481                           | TV-kaappi nukkumistilassa, TV-ulosvetomekanismi sekä liitossetti <sup>36)</sup>                                  | 875                   | 12    | –        | ●        | –        | –        | –          | ●        | ●          | ●        | –        |
| 710477                           | TV-liitäntävalmius nukkumistilassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan <sup>36)</sup>                                | 270                   | 3     | –        | –        | –        | –        | –          | –        | –          | –        | ●        |
| 710470                           | LED-aulutelevisio 24" nukkumistilan TV-kaappiin <sup>23) 39) 87)</sup>                                           | 1 365                 | 10    | –        | ●        | –        | –        | –          | ●        | ●          | ●        | –        |
| 710478                           | LED-aulutelevisio 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian <sup>23) 39) 86)</sup>                     | 1 835                 | 10    | –        | –        | –        | –        | –          | –        | –          | –        | ●        |
| 710575                           | Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla <sup>85) 100)</sup>                                             | 545                   | 2     | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Satelliittivastaanottimet</b> |                                                                                                                  |                       |       |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 750041                           | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12) 23)</sup>                              | 3 175                 | 28    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 750046                           | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup> | 3 505                 | 30    | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |

| Tuote-nro                 |                                                                                                                  | € sis. 24 % ALV | kg | T 142 DB | T 143 LE | T 144 LE | T 144 QB | T 145 DB H | T 148 LE | T 148 LE H | T 149 LE | T 150 QB |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Sisätilat</b>          |                                                                                                                  |                 |    |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 810027                    | Casablanca-tyyli <sup>77)</sup>                                                                                  | 655             | -  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810100                    | Mattosarja asuintilaan                                                                                           | 355             | 6  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810120                    | Mattosarja ohjaamoon                                                                                             | 180             | 4  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810460                    | Laskettava keskivuode, sähkökäyttöinen, istuinryhmän yläpuolella, sis. kattoikkunan T-kuvussa <sup>38) 60)</sup> | 2 185           | 65 | ○        | –        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810260                    | Takavuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan                                                        | 545             | 5  | ○        | ○        | ○        | –        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810620                    | Nousua helpottava mukava rappu, ulos vedettävä, sis. makuutilan laajennuksen                                     | 390             | 4  | –        | ○        | –        | –        | –          | x        | x          | x        | –        |
| 810580                    | Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi                                                                             | 565             | 10 | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810680                    | Sivusohvalla 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä <sup>5)</sup>                                                 | 980             | 10 | ○        | –        | –        | –        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810726                    | Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä                                                     | 220             | 3  | ○        | ○        | x        | x        | ○          | ○        | ○          | x        | x        |
| <b>Asuintilan kankaat</b> |                                                                                                                  |                 |    |          |          |          |          |            |          |            |          |          |
| 850600                    | Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä                                                                           | <b>Vakiona</b>  | –  | x        | x        | x        | x        | x          | x        | x          | x        | x        |
| 850610                    | Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä                                                                             | <b>Vakiona</b>  | –  | x        | x        | x        | x        | x          | x        | x          | x        | x        |
| 850620                    | Cambridge - Antara-kangasyhdistelmä                                                                              | <b>Vakiona</b>  | –  | x        | x        | x        | x        | x          | x        | x          | x        | x        |
| 850630                    | Rom - Antara-kangasyhdistelmä                                                                                    | <b>Vakiona</b>  | –  | x        | x        | x        | x        | x          | x        | x          | x        | x        |
| 850700                    | Malaga 21 - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                     | 400             | 3  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850640                    | Davos - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                         | 400             | 3  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850650                    | San Remo - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                      | 400             | 3  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850660                    | Stockholm - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                     | 400             | 3  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850710                    | Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä                                                                | 1 420           | 7  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850720                    | Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä                                                                | 1 420           | 7  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850690                    | Nahka Elfenbein (norsunluu) 21                                                                                   | 3 510           | 10 | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850730                    | Nahka Sand 21 (ei Casablanca-tyylin yhteydessä)                                                                  | 3 510           | 10 | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850740                    | Nahka Macchiato 21                                                                                               | 3 510           | 10 | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850501                    | Tyyny- ja päiväpeittoasetti: koristetyyny, päiväpeitto, muotolakanasetti <sup>26)</sup>                          | 390             | 7  | ○        | ○        | ○        | ○        | ○          | ○        | ○          | ○        | ○        |

**Carthago premiumluokan viehätys:**

tyylikkyyttä, mukavuutta ja ylellisyyttä

**Huipputyylikäs ulkopuoli:**

- Helposti tunnistettava keulan v-face-muotoilu
- Moderni lasikuitu-bussiperä

**Mukavuutta tuovat pohjaratkaisut:**

- L-istuinryhmä ja suorakaiteenmuotoinen pöytä
- Apteekkarinkaappi
- Erotettava pukeutumistila

**Kaksoispohjan kellari, jossa valtava, lämmitetty säilytystila:**

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakanne tai auki käännettävän sivuistuinpenkin kautta sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syvälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös asunto-osan XL-oven puolelta suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla
- Asuintilan säilytystilojen laajennus, ohjaamon ja vuoteiden yläpuolella kiertävät yläkaapit (saarekevuodemallit: yläkaapit vuoteen yläpuolella)

**Keskimääräistä parempi omavaraisuus / tekniikka:**

- 170 l raikasvesi, 140 l harmaavesi, 2 x 80 Ah akku

**Carthago liner-premiumluokan korirakenne:**

- Luja koriliitos kannatinpalkeilla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Puuton rakenne, vettähylikivä RTM-kovavaahteriste ja eristeydin
- Alumiininen sisäseinä, lämpöä säätelevä ja suojaa salamaniskuilta
- Mikrokuituinen seinäverhous

**Perusajoneuvo****Fiat Ducato ja AL-KON madallettu runko Carthagolle valmistettuna**

- Moottori: Diesel 2,2 l Multijet 3, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisynterinen, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-vaihteinen, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- Start-Stop-järjestelmä
- Sivutuulivälistin, vakionopeudensäädin, ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus -vedonhallinta-järjestelmä, perävaunun vakaudenhallinta, hätäjarrutusjärjestelmä<sup>65)</sup>
- Ilmastointi, manuaalinen
- Airbag kuljettaja/matkustaja<sup>11)</sup>
- Mukipidikkeet
- Päiväajovalot ajovaloihin integroituna
- Etupuskuri Carthago-muotoilu
- Pölykapseleissa Carthagon merkki
- Roiskeläpät taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go

**Liner-premiumluokan korirakenne**

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, lasikuitukatto ja lasikuitulattiapäällyste
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkeilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikan-natinpalkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamasuojaus / Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskeve-sisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa piilosaranat
- Sivuohjelmat segmentteinä olevia alumiiniprofileja
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, kaksiosainen
- Carthago-takavalot LED-tasoviikulla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsillattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hyttysverkko ja pimennysverho
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni

**Ohjaamo**

- T-katto lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovissa keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet Aguti asunto-osan kankaalla, käännettävät, pehmustetut käsinojat
- Ulkokehitykset säädettävissä sähköisesti ja lämmitettävissä
- Ohjaamoa kiertää kattoon kiinnitetyt yläkaapit
- Tilan jakava verho asuintilaan päin

**Kaksoispohjan kellari**

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Lämmitettävä ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä avattavan sivuistuinpenkin tai sisääntulossa ja keittiöalueella olevan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)

**Suuri takatalli**

- Takatallin kuormitus enintään 350 kg
- Suuret tallinovat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Pohjalevyn ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Alumiiniset kiinnityskiskot ja kahdeksan kiinnitysrengasta

 Sisätilat

- Linea moderna -tyyli: Kalusteissa Goldakazie-sävy, yläkaappien etuosat kaksiväristä, kiiltävää-Elfenbein-mallia

 Oleskelutila

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokituinen eristävä seinäverhous
- L-istuinryhmä ja sivusohva
- Seinäverhous sivuistuimen takana nahkasävyä
- Heki III panoraama-kattoikkuna istuinryhmän yllä, LED-valospotit
- Asuintilan pöytä jalkapolkimesta 360° kääntyvä ja kahteen suuntaan liikuteltava
- Ulos kääntyvä kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä, istuinryhmän sokkelissa
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Verhojärjestelmä mukaan lukien koristeveitot irrotettavissa

 Keittiö

- Korotettu keittiötaso optisena tilanjakajana ja lisänä olevana työtasona
- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikat "easy glide"-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- Erillinen jätessäiliö
- Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko, pullojen kiinnitys
- 3-liekin liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi antaa lisää laskutiaa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsalas työpöytäsuon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Suuri jääkaappi, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekarinkaappi, ulos vedettävä (malli T 4.8 LE, ulottuu kattoon asti)
- Sähkökäyttöinen kattotuuletin keittiön yläpuolella

 Kylpyhuone ja pukeutumishuone**Pukeutumishuone ja tilanjakaja**

- Pukeutumishuone, jossa oleskelutilaan päin erottava lukittava ovi
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (mallit 4.8 LE, 4.9 LE)
- Siirrettävä tv-seinä ja tilanjakaja nukkumistilan edessä (malli 5.0 QB)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa kaksi vaatetankoa ja hylly, pukeutumistilaan yhdistettynä (malli 4.8 LE)

**Komfort-kylpyhuone erotettavalla pyöreällä suihkulla**

- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini-Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

**Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi**

- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini-Heki pesutilassa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi
- Kylpyhuoneen ovella 3 tehtävää (pesutilan kaksoisovi WC-tilaan päin ja tilanjakaja oleskelutilaan päin)

 Nukkuminen**Kiinteät vuoteet takana**

- Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-jousitusjärjestelmä, lämmitetty ja alta tuulettuva
- 7-vyöhykkeinen laadukas kylmävaahtopatja
- Kattoluukku Mini-Heki
- Pystyyn nostettava pääty

**Pitkittäiset erillisvuoteet**

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen
- Design-säilytystilat nukkumistilassa
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään
- Katon reunaa kiertävät yläkaapit

 Ajoneuvon tekniikka**Vesi**

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaavesisäiliön letkuset säiliön helppoon tyhjennykseen

**Kaasu**

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkuhana keittiössä

**Sähköt**

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 2 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjassa olevan säilytystilan kautta apukuljettajan puolelta, päävirtakytkin
- Lämmiämalämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana
- 230 V -pistorasia sisääntulossa, keittiössä, pesutilassa, takatallissa
- 12 V -pistorasia ohjaamossa
- USB-pistorasia ohjaamossa (2x)

**Monipuolinen valaistusjärjestelmä**

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-kohdevaloja, portaaton himmennys
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella

 Lämmitys


- Lämmiämasuulakkeet asuintilassa, kaksoispohja-kellarissa, takatallissa ja asunto-osan sisääntulossa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta



Suosittellemme kysymään jälleenmyyjältä, mikä hinta on voimassa sopimuksen solmimisen ajankohtana! <sup>105)</sup>



Malleja rajoitetusti saatavissa. Kysy niistä suoraan omalta myyjältäsi.



|                                                                                             | T 4.8 LE                          | T 4.9 LE                          | T 5.0 QB                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                               | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato                       |
| Vakioalusta                                                                                 | AL-KO madallettu runko 35 light   | AL-KO madallettu runko 35 light   | AL-KO madallettu runko 35 light   |
| Perusmoottori                                                                               | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 104 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                              | 7350 / 2270 / 2890                | 7340 / 2270 / 2890                | 7430 / 2270 / 2890                |
| Akseliväli (mm)                                                                             | 4143                              | 4143                              | 4143                              |
| Kaksoispohjan korkeus /<br>kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)                            | 220 / 460                         | 220 / 460                         | 220 / 460                         |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                                            | 1980                              | 1980                              | 1980                              |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                                 | 1200                              | 1200                              | 1120 / 1240*                      |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)                                    | 1050 x 1140                       | 1050 x 1140                       | 1050 x 1100                       |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                                       | 1050 x 1140                       | 1050 x 1140                       | 1050 x 1100                       |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)                                                      | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        | 3 500 / 4 500 <sup>1</sup>        |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>                                                  | 3 165                             | 3 165                             | 3 165                             |
| Omapaino vakiovarustein (kg) <sup>8)</sup>                                                  | 2 980                             | 2 980                             | 2 980                             |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                                         | 2 000                             | 2 000                             | 2 000                             |
| Ajon aikana sallitut istumapaikat, joissa 3-pisteturvavyö vakiona/lisävaruste <sup>5)</sup> | 4/5 <sup>15)</sup>                | 4/5 <sup>15)</sup>                | 4/5 <sup>15)</sup>                |
| Vuodepaikat vakiona/lisävaruste                                                             | 2 / 3                             | 2 / 3                             | 2 / 3                             |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                                      | 2030 / 2000 x 850                 | 2000 / 1900 x 850                 | 1950 x 1450                       |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **                                                         | 1920 x 1125 / 670                 | 1920 x 1125 / 670                 | 1920 x 1125 / 670                 |
| Jääkaapin tilavuus /<br>siitä pakastelokero (l)                                             | 153 / 29                          | 153 / 29                          | 153 / 29                          |
| Lämmitysjärjestelmä                                                                         | Truma Combi 6 E                   | Truma Combi 6 E                   | Truma Combi 6 E                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                               | 170                               | 170                               | 170                               |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                              | 140                               | 140                               | 140                               |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                                       | 2 x 80                            | 2 x 80                            | 2 x 80                            |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                              | 4 / 1 / 2                         | 4 / 1 / 2                         | 4 / 1 / 2                         |
| Tuotenumero                                                                                 | 131260                            | 131270                            | 131280                            |

<sup>1</sup> Fiat: lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen | Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

\* lisävaruste pedelec-/scooteritali

\*\* lisävarusteen yhteydessä

**Tuotenro**

216070

| <b>Super-paketti</b>                                                                                              | <b>Paino</b> |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                   | <b>kg</b>    | <b>EUR</b>   |
| <b>Alustavaihtoehdot</b>                                                                                          |              |              |
| Automaattinen ilmastointi ohjaamossa <sup>33)</sup>                                                               |              | 570          |
| Latausmuunnin <sup>47)</sup>                                                                                      |              | 200          |
| Ohjaamon komfort-istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)                                        |              | 550          |
| Kojelaudan koristesarja: ilmaritilät kromiset                                                                     |              | 250          |
| Ohjaamon pimennysverhot, pliseeverho sivuikkunoissa ja tuulilasissa                                               |              | 705          |
| Käsi käyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä                                                      |              | 415          |
| <b>Asunto-osan ja korin lisävarusteet</b>                                                                         |              |              |
| Asunto-osan XL-ovi "premium two 2.0" (leveys 63 cm) turvalukituksella, ikkuna- ja hyttysverkkoverho               |              | 500          |
| Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin, "coming home" -toiminto <sup>17)</sup>                               |              | 550          |
| Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla                                                            |              | 330          |
| SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta                                                                            |              | 350          |
| Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                                                |              | 425          |
| Design-baari kaappi, lasiteline ja lasisetti keittiön yläpuolella <sup>64)</sup>                                  |              | 405          |
| USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella                                                                |              | 100          |
| Aurinkopaneelivalmuis                                                                                             |              | 225          |
| Satelliittilaitteiston valmuis                                                                                    |              | 225          |
| Valmuis peruutuskameralle (yksittäislinssille)                                                                    |              | 225          |
| Radio / moniceiver Pioneer 6,8", jossa DAB+, radiovalmuis Kattoantenni, kaiuttimet (4x) <sup>80) 88)</sup>        |              | 1 025        |
| Peruutuskamerajärjestelmä, yksi linssi <sup>100)</sup>                                                            |              | 1 095        |
| Yksittäisten osien kokonaishinta                                                                                  |              | 8 145        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                               | <b>85</b>    | <b>5 530</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                    |              | <b>2 615</b> |
| 210330 <b>LISÄHINTA</b> Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup> | -            | 865          |
| 210300 <b>LISÄHINTA</b> Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäislinssin sijaan <sup>100)</sup>  | 1            | 665          |

**Tuotenro**

216009

| <b>Fiatin tietoviihdepaketti*</b>                                                                       | <b>Paino</b> |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                         | <b>kg</b>    | <b>EUR</b>   |
| Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa <sup>104)</sup>                            |              | ✓            |
| Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa, monitoimipainikkeet                                          |              | ✓            |
| Fiatin multimediajärjestelmä 10,1", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas ja DAB+ <sup>51)</sup> |              | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                     | <b>2</b>     | <b>2 785</b> |

\* Fiatin multimediajärjestelmä 10,1" tulee radio / moniceiver Pioneer 6,8" -järjestelmän tilalle ja otetaan huomioon hinnassa.  
Fiatin tietoviihdepaketti ei mahdollista Pioneer 9" -mediakeskuksen yhteydessä.

**Tuotenro**

212311

| <b>Fiatin ajoavustinpaketti (perustuu kameraan) <sup>50)</sup></b>           | <b>Paino</b> |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                              | <b>kg</b>    | <b>EUR</b>   |
| Aktiivinen hätäjarrutusavustin, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistus |              | ✓            |
| Kaistavahti                                                                  |              | ✓            |
| Sade- ja hämäräanturi                                                        |              | ✓            |
| Liikennemerkkien tunnistus                                                   |              | ✓            |
| Pitkien ajovalojen tunnistus                                                 |              | ✓            |
| Rengaspaineenvalvonta                                                        |              | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                          | <b>2</b>     | <b>1 640</b> |

#### Tuotenro

210401

| Oleskelutilan TV-paketti                                                                                               | Paino     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                        | kg        | EUR          |
| TV-liitännävalmuis <sup>36)</sup>                                                                                      |           | 225          |
| TV- nostomekanismi "quick up" sivuistuinpenkissä, teline käännettävissä                                                |           | 450          |
| LED-aulutelevisio 24" <sup>39)</sup>                                                                                   |           | 1 365        |
| Yksittäisten osien kokonaishinta                                                                                       |           | 2 040        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                    | <b>15</b> | <b>1 280</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                         |           | <b>760</b>   |
| 210211 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 28        | 2 740        |

#### Tuotenro

210730

| Keittiö/kahvi                                                                  | Paino     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                | kg        | EUR          |
| Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä |           | 1 860        |
| Kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän                        |           | 390          |
| Yksittäisten osien kokonaishinta                                               |           | 2 250        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                            | <b>12</b> | <b>1 860</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                 |           | <b>390</b>   |

#### Tuotenro

210580

210584

| Nukkumatilan TV-paketti                                                                                                                              | Paino        | Mallit:<br>4.8 LE, 4.9 LE | Malli:<br>5.0 QB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                      | kg           | EUR                       | EUR              |
| TV-kaappi nukkumistilassa, erikoismallinen TV- nostomekanismi <sup>36)</sup>                                                                         |              | 875                       | -                |
| LED-aulutelevisio 24" nukkumistilaan <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>                                                                                   |              | 1 365                     | -                |
| TV-liitännävalmuis, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen <sup>36)</sup>                                                                     |              | -                         | 270              |
| LED-aulutelevisio 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup>                                   |              | -                         | 1 835            |
| Yksittäisten osien kokonaishinta                                                                                                                     |              | 2 240                     | 2 105            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                                                  | <b>18/13</b> | <b>1 520</b>              | <b>1 450</b>     |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                                                       |              | <b>720</b>                | <b>655</b>       |
| 210212 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 30           | 2 895                     | 2 895            |

| Tuote-nro                   |                                                                                                  | € sis. 24 % ALV | kg    | T 4.8 LE | T 4.9 LE | T 5.0 QB |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|----------|----------|
| <b>Alusta Fiat Ducato</b>   |                                                                                                  |                 |       |          |          |          |
| 310001                      | Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) <sup>10)</sup>                           | 2 255           | 40    | ○        | ○        | ○        |
| 311101                      | Moottori 160 hv / 118 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>                                            | 2 450           | 20    | ○        | ○        | ○        |
| 311103                      | Moottori 180 hv / 132 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>                                            | 4 735           | 20    | ○        | ○        | ○        |
| 310401                      | 9G-automaattivaihteisto (heavy-alusta / light-alusta) <sup>68)</sup>                             | 4 195           | 15/55 | ○        | ○        | ○        |
| 330325                      | 16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta                                                    | 375             | 16    | ○        | ○        | ○        |
| 330330                      | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan                                               | 1 145           | -8    | ○        | ○        | ○        |
| 330340                      | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan / f35 yhdessä 9G-automaattivaihteiston kanssa | 935             | -10   | ○        | ○        | ○        |
| 311810                      | Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus <sup>57)</sup>                                | 585             | 3     | ○        | ○        | ○        |
| 311815                      | AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet <sup>57)</sup>                          | 1 420           | -     | ○        | ○        | ○        |
| 311820                      | Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller                                                        | 1 685           | 25    | ○        | ○        | ○        |
| 330480                      | Kokonaispainon korotus 4250 kg:sta 4500 kg:aan, alusta Fiat Ducato f40 heavy                     | 325             | -     | ○        | ○        | ○        |
| 330840                      | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa <sup>13)</sup>                             | 4 385           | 45    | ○        | ○        | ○        |
| 330880                      | AL-KO Air Premium X4, täysilmajousitus taka-/etuakselissa <sup>13) 20)</sup>                     | 9 870           | 50    | ○        | ○        | ○        |
| 310630                      | Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa                                                        | 305             | -     | ●        | ●        | ●        |
| 310632                      | Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) <sup>69)</sup>                               | 330             | -     | ●        | ●        | ●        |
| 331615                      | Fiat täys-LED-ajovalot <sup>44)</sup>                                                            | 1 420           | -     | ○        | ○        | ○        |
| 331614                      | Sumuvalot kaarrevalolla varustettuina                                                            | 260             | 2     | ○        | ○        | ○        |
| 310675                      | LED-päiväajovalot vakiomallisten päiväajovalojen sijasta <sup>44)</sup>                          | 460             | -     | ○        | ○        | ○        |
| 331341                      | AL-KO HY4 hydrauliset tukijalat edessä ja takana <sup>48)</sup>                                  | 7 900           | 70    | ○        | ○        | ○        |
| 311400                      | Vetokoukku irrotettava                                                                           | 1 815           | 60    | ○        | ○        | ○        |
| 311430                      | Irrotettava vetokoukku pedelec-/skootteritallin yhteydessä                                       | 2 185           | 50    | -        | -        | ○        |
| <b>Kori ulkoa</b>           |                                                                                                  |                 |       |          |          |          |
| 410160                      | Turvalukko lisäksi asunto-osan ovesa                                                             | 350             | 1     | ○        | ○        | ○        |
| 410520                      | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m                                    | 1 600           | 35    | ○        | ○        | ○        |
| 410560                      | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m                                    | 1 705           | 45    | ○        | ○        | ○        |
| 410690                      | LED-valonauha kattomarkiisissa                                                                   | 335             | 5     | ○        | ○        | ○        |
| 410680                      | Talvi-peitesarja <sup>90)</sup>                                                                  | 275             | 10    | ○        | ○        | ○        |
| 410114                      | Patentoitu pedelec-/skootteritali, lastauskorkeuden laajennus 124 cm <sup>42) 66)</sup>          | 475             | 15    | -        | -        | ○        |
| 410925                      | Sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle pedelec-/sähköpyörälle <sup>71)</sup>              | 690             | 20    | -        | -        | ○        |
| 410760T                     | Skyview-kattoikkuna ohjaamon yläpuolella, design-katto                                           | 1 315           | 15    | ○        | ○        | ○        |
| <b>Sähkö</b>                |                                                                                                  |                 |       |          |          |          |
| 510051                      | Litiumioniakku 90 Ah, sis. akkutietokoneen ja erillisen kosketusnäytön <sup>55)</sup>            | 1 885           | -37,5 | ○        | ○        | ○        |
| 510052                      | 2. litiumioniakku 90 Ah, yhteensä 180 Ah, sis. akkutietokoneen <sup>55)</sup>                    | 2 095           | 12,5  | ○        | ○        | ○        |
| 510081                      | Aurinkopaneelit: 2 x 100 W <sup>12)</sup>                                                        | 2 095           | 20    | ○        | ○        | ○        |
| 510101                      | Aurinkopaneelit: 1 x 135 W <sup>12)</sup>                                                        | 1 570           | 15    | ○        | ○        | ○        |
| 510180                      | Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W verkon ensisijaiskytkennällä                  | 1 860           | 10    | ●        | ●        | ●        |
| 510255                      | Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) <sup>45)</sup>                                  | 310             | 1,5   | ○        | ○        | ○        |
| 510212                      | Truma iNet -järjestelmä, sis. kaksi Truma LevelControl-tunnistinta, App-ohjattu <sup>72)</sup>   | 715             | 1     | ○        | ○        | ○        |
| 510201                      | Alarmanlage Carthago Security <sup>35)</sup>                                                     | 1 000           | 5     | ○        | ○        | ○        |
| <b>Kaasu   vesi   muuta</b> |                                                                                                  |                 |       |          |          |          |
| 610021                      | Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) <sup>95)</sup>                        | 225             | 1     | ○        | ○        | ○        |
| 610120                      | Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella                       | 255             | 5     | ○        | ○        | ○        |
| 610140                      | Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella                                | 330             | 5     | ○        | ○        | ○        |
| 610220                      | WC-istuin Thetford C 260 keraamisella sisuksella ja 3-portaisella täyttömäärän näytöllä          | 220             | 5     | ○        | ○        | ○        |
| 610500                      | Alumiinirihtalevy takatallin lattiaan <sup>66)</sup>                                             | 165             | 20    | ○        | ○        | ○        |

| Tuote-nro                        |                                                                                                                  | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg | T 4.8 LE | T 4.9 LE | T 5.0 QB |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------|----------|----------|
| <b>Keittiö   laitteet</b>        |                                                                                                                  |                       |    |          |          |          |
| 550081                           | Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni <sup>75)</sup>                                         | 845                   | 20 | ○        | ○        | ○        |
| 550067                           | Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa <sup>37)</sup>                                            | 1 010                 | 12 | ○        | ○        | ○        |
| 550286                           | Kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän                                                          | 390                   | 2  | ●        | ●        | ●        |
| <b>Lämmitys   ilmastointi</b>    |                                                                                                                  |                       |    |          |          |          |
| 650040                           | Truma Combi 6E (lisävaruste sähkövastus 2 x 900 W / 230 V) <sup>63)</sup>                                        | <b>Vakiona</b>        | 2  | ○        | ○        | ○        |
| 650230                           | Alde vesikeskuslämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin <sup>63)</sup>                               | 3 250                 | 45 | ○        | ○        | ○        |
| 650240                           | Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)                                                                      | 1 125                 | 13 | ○        | ○        | ○        |
| 650260                           | Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort <sup>14)</sup>                                                             | 2 585                 | 30 | ○        | ○        | ○        |
| <b>Multimedia</b>                |                                                                                                                  |                       |    |          |          |          |
| 710029                           | Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup>                        | 1 485                 | -  | ○        | ○        | ○        |
| 710220                           | Peruutuskamera, jossa kameran tuplalinsi suljinkannella, takaseinässä <sup>100)</sup>                            | 1 755                 | 7  | ○        | ○        | ○        |
| 710502                           | TV-nostomekanismi "quick up", teline käännettävissä <sup>36)</sup>                                               | 670                   | 5  | ●        | ●        | ●        |
| 710547                           | LED-taulutelevisio 24" TV-nostomekanismiin <sup>39)</sup>                                                        | 1 365                 | 10 | ●        | ●        | ●        |
| 910460                           | Toinen TV-liitäntä nukkumistilassa <sup>25) 36)</sup>                                                            | 325                   | 3  | ●        | ●        | -        |
| 710481                           | TV-kaappi nukkumistilassa, TV-ulosvetomekanismi sekä liitossetti <sup>36)</sup>                                  | 875                   | 12 | ●        | ●        | -        |
| 710477                           | TV-liitäntävalmius nukkumistilassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan                                               | 270                   | 3  | -        | -        | ●        |
| 710470                           | LED-taulutelevisio 24" nukkumistilan TV-kaappiin <sup>23) 25) 39) 87)</sup>                                      | 1 365                 | 10 | ●        | ●        | -        |
| 710478                           | LED-taulutelevisio 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian <sup>23) 39) 86)</sup>                    | 1 835                 | 10 | -        | -        | ●        |
| 710575                           | Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla <sup>85) 100)</sup>                                             | 545                   | 2  | ○        | ○        | ○        |
| <b>Satelliittivastaanottimet</b> |                                                                                                                  |                       |    |          |          |          |
| 750041                           | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12) 23)</sup>                              | 3 175                 | 28 | ○        | ○        | ○        |
| 750046                           | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup> | 3 505                 | 30 | ○        | ○        | ○        |
| <b>Sisätilat</b>                 |                                                                                                                  |                       |    |          |          |          |
| 810025                           | Linea classica -tyyli <sup>78)</sup>                                                                             | 655                   | -  | ○        | ○        | ○        |
| 810026                           | Linea progressiva -tyyli <sup>78)</sup>                                                                          | 825                   | -  | ○        | ○        | ○        |
| 810100                           | Mattosarja asuintilaan                                                                                           | 355                   | 6  | ○        | ○        | ○        |
| 810120                           | Mattosarja ohjaamoon                                                                                             | 180                   | 4  | ○        | ○        | ○        |
| 810580                           | Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi                                                                             | 565                   | 10 | ○        | ○        | ○        |
| 810684                           | Istuinryhmä, jossa L- sohvan kulmaosa lyhennetty, jolloin leveämpi kulkutila                                     | 305                   | -  | ○        | ○        | ○        |
| 810680                           | Sivusohvalla 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä <sup>5)</sup>                                                 | 980                   | 10 | ○        | ○        | ○        |
| <b>Asuintilan kankaat</b>        |                                                                                                                  |                       |    |          |          |          |
| 850600                           | Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä                                                                           | <b>Vakiona</b>        | -  | X        | X        | X        |
| 850610                           | Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä                                                                             | <b>Vakiona</b>        | -  | X        | X        | X        |
| 850700                           | Malaga 21 - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                     | 400                   | 3  | ○        | ○        | ○        |
| 850640                           | Davos - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                         | 400                   | 3  | ○        | ○        | ○        |
| 850650                           | San Remo - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä (ei linea progressiva -tyylissä)                                     | 400                   | 3  | ○        | ○        | ○        |
| 850660                           | Stockholm - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                     | 400                   | 3  | ○        | ○        | ○        |
| 850710                           | Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä                                                                | 1 420                 | 7  | ○        | ○        | ○        |
| 850720                           | Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä                                                                | 1 420                 | 7  | ○        | ○        | ○        |
| 850670                           | Osittain nahka Elfenbein Supreme - nahka-kangasyhdistelmä                                                        | 2 200                 | 7  | ○        | ○        | ○        |
| 850680                           | Osittain nahka Sand Supreme - nahka-kangasyhdistelmä                                                             | 2 200                 | 7  | ○        | ○        | ○        |
| 850690                           | Nahka Elfenbein (norsunluu) 21                                                                                   | 3 510                 | 10 | ○        | ○        | ○        |
| 850730                           | Nahka Sand 21                                                                                                    | 3 510                 | 10 | ○        | ○        | ○        |
| 850740                           | Nahka Macchiato 21                                                                                               | 3 510                 | 10 | ○        | ○        | ○        |
| 850501                           | Tyyny- ja päiväpeittoasetti: koristetyyny, päiväpeitto ja muotolakanasetti <sup>26)</sup>                        | 390                   | 7  | ○        | ○        | ○        |


## Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



### Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysaukon kohdalla


Auton alapuoleen sijoitetun huoltokameran avulla kuljettaja voi ohjata auton suoraan harmaavesikuilun päälle ilman, että hän tai joku muu joutuu poistumaan autosta. Näin kamera pitää huolen siitä, että harmaavesi voidaan tyhjentää turvallisesti, siististi ja ennen kaikkea helposti.

Toimenpidettä voidaan seurata radion kaksois-DIN-näyttöruidussa olevasta keskusnäytöstä tai peruutuskameran näyttöruidusta.



### Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaatiikka ja Eis-Ex-lämmitystoiminto


Truma DuoControl CS on kahdelle kaasupullolle tarkoitettu kaasun paineensäädin, jossa on törmäystunnistin. Kaasun DuoControl CS -paineensäätimeen voidaan liittää kaksi kaasupulloa. Kun käytössä oleva pullo on tyhjä, laitteisto kytkee automaattisesti varapullon. Integroidun törmäystunnistimen ansiosta DuoControl CS soveltuu optimaalisesti kaasukäyttöisten laitteiden turvalliseen käyttöön ajon aikana. Törmäystunnistin reagoi esimerkiksi onnettomuudessa jo vähäisessä, 15 - 20 km/h törmäysnopeudessa. Kaasunsyöttö keskeytyy silloin heti ennen kuin johtoihin tai laitteisiin ehtii syntyä vaurioita. Tämä tarkoittaa: rentoutuneena perillä, kaikilla huoleton ja turvallinen olo.



### ALDE-lämmönvaihdin

Alden keskuslämmitysjärjestelmään yhdistetyllä lämmönvaihtimella (lisävaruste) voidaan auton moottorin jäähdytyslaitteistoa käyttää asuintilan lämmitykseen. Tätä varten haluttu sisälämpötila on ainoastaan säädettävä asunto-osan termos-taateihin ja lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu käynnistettävä.

Perusajoneuvon kiertovesipumpulla lämmitys voi toimia myös päinvastaiseen suuntaan. Tällöin asunto-osan lämmitys toimii moottorin esilämmityksenä, keskuslämmitysjärjestelmä lämmittää auton moottorin jäähdytysjärjestelmää.



### Patentoitu pedelec-/scooteritali, lastauskorkeuden laajennus 124 cm asti, sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmän yhteydessä

Carthago-saarekevuodemalleissa kaksi etua yhdessä:

1. Suuri pedelec-/scooteritali sekä samalla matala, mukavasti käytettävä saarekevuode takaosassa.
2. Lastauskorkeuden suurentuminen

Ratkaisu: Kääntämällä vuoteen alareunaa ylöspäin sekä lattiasa olevan syvennyksen ansiosta voidaan kuljettaa polkupyöriä, joiden tangon korkeus on 124 cm. Sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmän ansiosta lastaus käy tällöin helposti. Lisänä saatavan peitelevyn kanssa pedelec-/scooteritali on käytettävissä myös takatallin lattian ollessa tasainen.

## Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



### Dometic Waeco - tuplalinssillä ja suljinkannella varustettu peruutuskamera takaseinässä

Kompakti väri-tuplakamera, jossa on CMOS-kuvatunnistin, huolehtii ajon aikana optimaalisesta näkymästä taakse ja sisältää joukon käteviä ominaisuuksia premiumluokan matkailuauton arkeen. Niihin kuuluu esimerkiksi 140° kuvakulma viistosti sivuille peruutettaessa - sekä kaukonäkymäkameran 46° kuvakulma. Tässä mallissa on lisäksi moottorikäyttöinen suojakansi, suurempi lämpötila-alue -30 °C - 70 °C ja erillinen LED-ikkuna (ei häikäisyä yönäkymässä). Peruutettaessa apuna ovat sekä etäisyysmerkkien näyttö (3 viivaa) ruudussa sekä kameraan integroitu mikrofoni.



### Carthago Security -hälytyslaitteisto ultraäänitunnistimilla ja kaasuvaroittimella

Carthago Security -hälytyslaitteisto suojaa mitä parhaiten kutsumattomilta vierailta ja murtovarkailta loman aikana: Siinä on ultraäänitunnistimilla tapahtuva sisätilojen valvonta sekä kytkin toiminnon aktivointiin ja poistamiseen käytöstä. Reedkoskettimien avulla valvotaan takatallia (kuljettajan ja apukuljettajan puolella), kuljettajan ja asunto-osan ovea sekä tavaratilaluokkia (kuljettajan ja apukuljettajan puolella). Konepeltiä valvotaan ovikosketinkytkimellä. Sireeni voidaan laukaista hälytyksessä tai paniikkihälytyksessä käsilähettimen avulla. Se on varmistettu varavirransyötöllä. Kaasu- ja lisätunnistimen avulla tunnistetaan lisäksi luotettavasti propaani/butaani ja narkoosikaasu. Muita toimintoja ovat auton oman keskuslukituksen ohjaus ja yksitoiminen ajonestolaite. Hälytysjärjestelmä aktivoidaan tai poistetaan käytöstä kaukosäätimestä.



### Truma iNet -järjestelmä ja Level Control (kaasun täyttötason näyttö)

Helppokäyttöisen Truma App -sovelluksen ja Truma iNet -järjestelmän avulla Truman lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien kauko-ohjaus tapahtuu mukavasti kaikkialta. Truma iNet Box on keskusohjausyksikkö ja rajapinta verkkoon liitetyille Truma/Alde-laitteille. Se on helppo asentaa ja mahdollistaa Truma/Alde-laitteiden luotettavan yhdistämisen toisiinsa. Ilmaisen Truma App -sovelluksen avulla käyttö toimii mukavasti ja helpotajuisesti älypuhelimella tai tabletista. Voit näin käyttää lähi- tai etäohjauksena esimerkiksi sellaisia toimintoja kuten Truma/Alde-lämmitys- ja/tai ilmastointijärjestelmät sekä muiden laitteiden (kaasun) tilan tarkastus. Sovellus auttaa lisäksi löytämään Truma-liikkeen tai huoltokumppanin tai pääset sen kautta nopeasti katsomaan käyttöohjeita ja videoita.

## Yleiset huomautukset

- Ilmoitetut hintatiedot sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron 24 % ja alkurahdin tehtaalta.
- Joitakin lisävarusteita ei voida asentaa kaikkiin pohjaratkaisuihin. Oma Carthago-jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja haluamasi mallin asennuksista ja teknisistä tiedoista.
- Ajoneuvot on kuvattu osittain lisävarusteiden kanssa, jotka ovat saatavissa lisähintaan.
- Pidätämme oikeuden muutoksiin hinnassa, rakenteissa ja varustuksessa. Toimituksen sisältöä, ulkonäköä ja palveluita koskevat tiedot vastaavat hinnaston painatuksen ajankohtana olevia tietoja.
- Jos hinnaston voimassaoloaikana toimittajamme muuttavat tuotenimikkeitä, pidätämme oikeuden samanarvoisen osatyypin toimitukseen.
- Voimassa on myös toimituksen aikana lakisääteisesti voimassa oleva arvonlisävero. Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia tehtaalta toimitettaessa. Hinnat voivat muuttua alihankkijoiden tai perusajoneuvon valmistajien hinnannuutoksien mukaan.
- Painotiedot ovat noin-tietoja. Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja.
- Patjojen mitat voivat poiketa vuoteiden ilmoitetuista mitoista
- Yleisesti lisävarusteet nostavat tyhjääpainoa ja pienentävät niin jäljelle jäävää kantavuutta.
- Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa, kun asennus tehdään tehtaalla (ei jälkivarustelun kohdalla). Suunnittelu on tehtävä ajoissa ennen kuin ajoneuvo lähtee tuotantoon! Lisätietoja saat Carthago-jälleenmyyjältäsi
- Lisävarusteiden asennus voi pienentää säilytystilaa.
- Aurinko- ja satelliittilaitteiden asennus riippuu siitä, mitä katolle on asennettu.
- Kaikki ajoneuvon tehdasasennukseen tehdyt muutokset voivat johtaa ajo- ja liikenneturvallisuuden vaarantumiseen.
- Jokainen ajoneuvoon tehty rakennustavan muutos johtaa takuuoikeuksien menetykseen. Tämä pätee myös, jos asiakas tekee muutoksia koriosien maalaukseen/väreihin.
- Pidätämme oikeuden kuvioinnin ja värin muutoksiin kuvattuihin sisustustuotteisiin nähden, mikäli se kuuluu käytettyjen materiaalien ominaisuuksiin tai on yleistä. Sama koskee ajoneuvossa olevia teknisiä muutoksia, mikäli tuotteen laatu kokonaisuudessaan pysyy samanarvoisena tai parantuu eikä käyttötarkoitus muutu miksikään.
- Joskus saattaa tapahtua, että laadultaan huonommat vaatteet värjäävät istuinten tekstiilejä. Tämä aiheuttaa istuinpäällisten värjäytymistä tai värin lähtemistä kankaista. Emme voi ottaa vastuuta tällaisista värjäytymistä.
- Suosittelemme aina Carthagon lisävarusteiden käyttöä sekä asennusta tehtaalla. Tehdas ei voi ottaa vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisten tuotteiden käytöstä, joita Carthago ei ole hyväksynyt, tai kiellettyjen muutoksien tekemisestä. Tämä koskee erityisesti myös osien asennusta sellaisten korjaamoiden toimesta, joita Carthago ei ole siihen valtuuttanut. Anna siksi korjausten ja jälkivarustelun tekeminen vain valtuutettujen Carthago-myyntikumppanien tehtäväksi ja vaadi alkuperäisiä Carthago-lisävarusteita.
- Asennettu vedensyöttölaitteisto vastaa tekniikaltaan tasoa DIN 2 001-2

- 1) Ajoneuvon kokonaispituus vastaa etuhelman ja perän välistä mittaa.
- 2) Ajoneuvon kokonaisleveys vastaa ulkoseinästä ulkoseinään ulottuvaa mittaa (sivulla olevat pyöräkotelot noin: + 100 mm).
- 3) Korkeus muuttuu asennettaessa määrättyjä lisävarusteita. Ajoneuvon korkeus Fiat light/heavy/teliakselisto -alustassa voi poiketa 50 mm.
- 5) Ilmoitettu henkilöluku riippuu painosta ja akselipainosta. Se voi pienentyä asennettavista tarvikkeista tai lisävarusteista. Ilmoitettu luku perustuu ajoneuvon painoon vakiovarusteisena ja se ilmoittaa niiden henkilöiden maksimilukumäärän, joille ajon aikana löytyy istumapaikka. Mallin mukaan saavutettavissa vain painon korotuksella. Teknisesti sallittua kokonaispainoa ja akselipainoja ei saa ylittää. Lisävarusteissa 5. istumapaikka: kaksoispohjan läpilastattava säilytystila hieman rajoittunut. Pehmusteita ei verhoiltu asunto-osan kankaalla.
- 6) Kantavuus riippuu aina painosta ajovalmiina. Se pienenee lisä-/erikoisvarusteiden asennuksesta. Se myös edellyttää vastaavan, akselipainon mukaisen painojakauman.
- 7) Paino ajovalmiina on määritetty asetuksen (EU) nro 1230/2012 mukaan sis. perusvarustuksen (kuljettaja 75 kg, 90 % polttoainetta, 20 l raikasvesisäiliön täyttö, 1 alumiini kaasupullo ja sähköiset liitäntäkaapelit) vakiovarustuksena. Paino ajovalmiina muuttuu lisätarvikkeiden ja lisävarusteiden asennuksesta.
- 8) Ompapaino ilmoittaa ajoneuvon painon vakiovarusteilla ilman kuljettajaa, polttoainetta, raikasvettä ja kaasupulloa sekä sähköön liitäntäjohtoja.
- 9) Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja
- 10) Suurin sallittu vetopaino riippuu ajoneuvon kokonaispainosta. Fiat Ducato f40 heavy -mallissa vetopainoksi tulee 1 800 kg. Vetopaino riippuu aina yhdistelmän kokonaispainosta: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Vaihtoehto Fiat Ducato f40 heavy sis. 16 tuuman teräsvanteet.
- 11) Apukuljettajan istuimeen ei saa kiinnittää lasten turvaistuinta.
- 12) Asennusmahdollisuus riippuu siitä, mitä katolle on jo asennettu. Kun lisävarusteena on asennettu satelliittilaitteisto, katon asennuskorkeus muuttuu: Teleco noin 190 mm, Oyster noin 220 mm.
- 13) Taka-akselin täysilmajousitus ja nosto/lasku-toiminto. Ilmajousituksen lasku taka-akselissa voi johtaa korin vaurioitumiseen, kun takatuet on samalla siirretty alas.
- 14) Kattoilmastoinnin lisävarusteissa jää chic c-line -mallisarjassa vakiomallinen kattotuuletin pois.
- 15) Lisävarusteena saatavan viidennen 3-pistevyöllisen turvavyöpaikan yhteydessä malleissa, joissa apukuljettajan puolella sivusohva.
- 17) Keskuslukitus käytettävissä virta-avaimen kaukokäytöstä. "Coming home" -toiminto: etuteltan/ohjaamon oven valaistuksen aktivointi pääavaimen kaukokäytöstä, automaattinen sammutusviive..
- 19) Kosketusnäytöllä varustettu Pioneer-mediakeskus ohjaamossa, langaton Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-liitäntä mobiililaitteiden yhdistämiseen (T: näyttötoiminto lisävarusteena saatavalle peruutuskameralle). Ei mahdollinen yhdessä Mercedes-Benz-alustan kanssa.
- 20) Täysilmajousitus ja automaattinen tasonsäätö. Ajoneuvon kokonaiskorkeus nousee 30 mm.
- 22) Kattoluukku Mini-Heki jää pois keittiöalueelta.
- 23) Valittaessa satelliittilaitteisto ja nukkumistilaan tuleva toinen LED-taulutelevisio, on satelliittilaitteisto tilattava tällöin aina TWIN-toiminnoilla (kahdelle televisiolle).
- 25) Lisävarusteena saatava toinen TV-liitäntä ei ole mahdollista yhdessä lisävarusteen 710470 LED-taulutelevisio 24" kanssa, koska sisältyy jo siihen.
- 26) Carthageon tyyppi- ja päiväpeittoasetti koostuu yhdestä tai kolmesta koristetyynyistä (mallista riippuen), jacquard-päiväpeitosta, johon on kirjailtu Carthago-logo ja kyseiseen malliin tarkasti sopivasta muotolakanasetistä.
- 32) Valittaessa 16 tuuman alumiinivanteet taka-akselin painoksi tulee 2 500 kg.
- 33) Epäsuotuisissa olosuhteissa ilmastointia voidaan joutua säätämään käsin.
- 35) Lisävaruste Carthago Security -hälytyslaitteisto, johon kuuluu ultraääni-tunnistimet asuintilassa, oven ja takatallin kosketinkytkimet, paniikkihälytystoiminto, auton vilkkujen aktivointi, kaasutunnistin KO-, propaani- ja butaani-kaasu. Hälytyslaitteiston vakuitusoikeudellinen hyväksyntä on erimaissa säädely eri tavoin, eikä valmistaja voi taata sitä. Fiat Ducaton alustalla oleva matkailuauto saatavissa helmikuusta 2022 alkaen.
- 36) Sisältää liitossetin: koaksiaalikaapeli, antennirasia, 12 V -rasia
- 37) Keittiön alakaapin laatikkoja jää pois (lukumäärä riippuu mallista). Keittiöryhmän uunin mitat (mm): Mallit: 143 LE, 148 LE H: korkeus 307 x leveys 527 x syvyys 409. Mallit: 142 DB, 145 DB H, 148 LE, 149 LE, 150 QB, chic -line: korkeus 445 x leveys 445 x syvyys 490. Ei mahdollinen yhdessä lisävarusteen Tec-Tower kanssa.
- 38) Lisävarusteissa sähkökytöittöinen laskettava keskivuode jää Midi-Heki pois istuinryhmän yläpuolelta. Seisomakorkeus laskettavan keskivuodeen alla 1,84 m.
- 39) TV, vastaanotin ja DVB-T2-viritin (sis. USB, HDMI, Full-HD).
- 42) Lisävarusteissa pedelec-/skootteritalli harmaanvesisäiliön tilavuus muuttuu 110 litraan, chic c-line -mallissa raikasvesisäiliön tilavuus 160 litraan, kantavuuden vähennys takatallissa 100 kg. Ei mahdollista takatallin lisävarusteena saatavan alumiinirihlalevyn yhteydessä.
- 44) Lisävaruste LED-päiväajovalot ei mahdollista yhdessä Fiatin täys-LED-ajovalojen kanssa, koska jo sisältyvät niihin.
- 45) Paikka: istuinryhmä, nukkumatilassa takaosan yläkaappi, takatalli.
- 47) Latausmuunnin yhdistetään laturin ja käynnistysakun sekä myös asunto-osan akun väliin. Se huolehtii siitä, että laturi tuottaa virtaa ajon aikana niin kauan, kunnes akut on ladattu.
- 48) Lisävarusteen HY4 hydrauliset tukijalat kanssa mekaaniset tuet jäävät pois. Ei mahdollista yhdessä varapyörän kanssa. Lisävaruste HY4 hydrauliset tukijalat automaattisella tasonsäädöllä.
- 50) Valittaessa ajoavustinpaketti ohjaamon pimennysjärjestelmässä on kamerapaikan alueella (ylhäällä keskellä) syvennys kameran kotelolle.
- 51) Multimediajärjestelmä (Mercedes-Benz: 7" tai 10,2"-näyttö; Fiat: 10,1"-näyttö), Bluetooth Audio-Streaming- ja handsfree-toiminnon kanssa, älypuhelimien integrointi Android Auto tai Apple CarPlay -liittymän kautta, USB-liitäntä mobiililaitteiden yhdistämiseen. Mercedes-Benz: Autojen painoja ja mittoja ei voi tallentaa erikseen navigointijärjestelmään.
- 52) Ilmoitettu raikasvesisäiliön tilavuus sisältää jo lämminvesivaraajan tilavuuden.
- 54) Toimitettuun kattoantennin kuuluu Mercedes-Benz -mallissa lisäksi GPS-toiminto.
- 55) Litiumioniakun lisävaruste korvaa vakiomalliset geeliakut. Akun varaustilan näyttö katsottavissa ilmaisesta sovelluksesta ja kosketusnäytöstä, latausautomatiikka 18 Ah.
- 57) Ajomukavuutta lisäävät etuakselin vahvistetut jouset eivät ole mahdolliset yhdessä AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimien kanssa.
- 60) Lisävaruste skyview-kattoikkuna ja epäsuora LED-valaistus ei mahdollista yhdessä istuinryhmän yläpuolelle tulevan laskettavan keskivuodeen kanssa.
- 63) Lisävaruste Truma Combi 6E ei mahdollista yhdessä lisävarusteena saatavan Alde-vesikeskuslämmityksen kanssa.
- 64) Design-baarikaappi, jossa pidikkeet kahdelle Carthago viini- ja longdrink-lasille
- 65) Hätjarrutusjärjestelmä käynnistää automaattisesti jarrutuksen törmäystilanteessa ja voi näin estää lisätörmäykset tai lieventää onnettomuuden seurauksia.
- 66) Lisävaruste alumiinirihlalevy ei mahdollista yhdessä pedelec-/skootteritallin kanssa.
- 67) Nelisylinterinen moottori, 2,2 l. Moottori 140 hv: 350 / 380 Nm, moottori 160 hv: 380/ 400 Nm, moottori 180 hv: 380 / 450 Nm.
- 68) 9G-automaattivaihteisto Fiat Ducato f35 -mallissa mahdollista vain yhdessä lisävarusteen 16 tuuman teräsvanteet tai 16 tuuman alumiinivanteet kanssa. Automaattivaihteiston lisäpaino on Fiat Ducaton f35 moottoriversioissa 160 hv ja 180 hv ainoastaan 35 kg.
- 69) Lisävaruste monitoimiohjauspyörä mahdollista vain yhdessä lisävarusteena saatavan radion tai mediakeskuksen kanssa.
- 71) Lisävarusteena kahdelle pedelec-/sähköpyörälle saatava sisäänkytö- ja kuljetusjärjestelmä mahdollista vain yhdessä pedelec-/skootteritallin kanssa.
- 72) Lisävaruste Truma iNet lämmityksen ja ilmastoinnin etäohjaukseen, (lisävaruste, jos yhteensopiva), 2 Truma LevelControl -anturia (kaasun täyttötason tarkastus) sovellusohjattu..
- 73) Lisävaruste Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomatiikka ja lämmitystoiminto Eis-Ex.
- 75) Lisävaruste Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 153 l, molemminpuolinen oven avaus ja erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni. Ei mahdollista, kun keittiön alakaapissa lisävarusteena kaasu-uuni.
- 77) Casablanca-tyyli: kalusteissa Edelirsche-sävy, yläkaappien etuosat kaksiväristä, kiiltävää-Elfenbein-mallia.
- 78) Linea classica -tyyli: kalusteissa Wildbirne-sävy, yläkaappien etuosat kaksiväristä, kiiltävää-Elfenbein-mallia, linea progressiva -tyyli: kalusteissa kaksivärisen Goldkazie-sävy, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-mallia, yläkaappien alaosa himmeää helmenvalkoista.
- 80) Ohjaamon lisävaruste kosketusnäytöllä varustettu radio/moniceiver, jossa Bluetooth ja USB-liitäntä mobiililaitteiden yhdistämiseen (T: näyttötoiminto lisävarusteena saatavalle peruutuskameralle).
- 85) Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttöruudussa (vain yhdessä, mediakeskuksen tai peruutuskameran kanssa). Ei mahdollista yhdessä MBUX-multimedian kanssa c-tourer T -mallissa.
- 86) LED-taulutelevisio 24" sis. TV-telineen, kaiuttimet ja integroidun kontaktikytkimen johdottomasti televisioseisinaan yhdistettynä nukkumatilassa (vain yhdessä liitossetin kanssa).
- 87) LED-taulutelevisio 24" nukkumatilassa kalusteisiin yhdistettynä (vain nukkumatilassa TV-paketissa).
- 88) Kaiuttimet ohjaamossa (2x) ja istuinryhmässä (2x), DVB-T2-vastaanotto
- 90) Lisävaruste tuulilas ja sivuikkunoiden talvipeitesarja ohjaamon ulkopuolelle.
- 95) Kaasusuodattimen tilaus on ehdottoman suositeltavaa yhdessä lisävarusteena saatavan Truma DuoControl CS:n kanssa, koska Truma DuoControl -laitteen valmistaja ei myönnä takuuta, mikäli kaasun paineensäädin tai venttiilit lakkaavat toimimasta tai niissä ilmenee puutteita nestekaasussa olevan öljyn tai muiden vierasainesten vuoksi.
- 97) Ei yhdessä lisävarusteen MBUX 7" tai 10,2" kanssa
- 99) Nelisylinterinen 2,0 litran moottori, maks. 400 Nm.
- 100) Fiat Ducato: Peruutuskamerajärjestelmä Fiatin tietoviuhdepaketin yhteydessä digitaalinen, ei analoginen. Tuplalinninen peruutuskamera ja harmaavesisäiliön tyhjennysaukon kohdalla oleva huoltokamera ei mahdollista yhdessä Fiatin tietoviuhdepaketin kanssa.
- 103) Paketti keittiö/kahvi ja lisävaruste jännitteenmuunnin mahdollista c-tourer-mallissa (saatavissa marraskuusta 2021 lähtien) vain yhdessä toisen akun kanssa (geeli/litium).
- 104) Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa optimaaliseen verkottumiseen Fiatin multimediajärjestelmän 10,1" kanssa, 3D-navigointikorttien ja ajoavustinjärjestelmien näyttämiseksi.
- 105) Hintatiedot ovat sitoumuksesta annettuja hintasuosituksia. Ostomarkkinoilla vallitsevan erittäin epävakaan ja siten pitkällä aikavälillä ei-laskettavissa olevan kustannus- ja hintakehityksen vuoksi pidämme oikeuden hintojemme mukauttamiseen vuoden aikana liikekumppaneitamme kohtaan ja myös sitoumuksettomien hintasuositustemme vastaavaan mukauttamiseen. Pyrimme tietenkin siihen, että hinnoittelu on joka hetki kohtuullista. Suosittelemme kysymään jälleenmyyjältä, mikä hinta on voimassa sopimuksen solmimisen ajankohtana.



Tämän hinnaston tiedoista: Tämän hinnaston ilmestyessä mitkään edelliset hinnastot eivät ole enää voimassa. Tämän esitteen painoon menon, lokakuun 2021, jälkeen on mallivuoden aikana saattanut tulla muutoksia. Valmistaja pidättää oikeuden tarvittaviin rakenne- ja muotomuutoksiin, mikäli ne tehdään teknisen kehityksen vuoksi ja ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia, varustemuutoksiin, poikkeamiin väriyhdistelmissä tai yksittäisissä värisävyissä tai materiaalien ominaisuuksissa sekä valmistajan puolelta tehtäviin muutoksiin toimituksen sisällössä. Tämä koskee myös väripoikkeamia perusajoneuvoissa, mikäli ne johtuvat perusajoneuvon valmistajien tekemistä muutoksista. Anna autoliikkeen myyjän neuvoa sinua kattavasti tuotteiden ja mallistojen nykyisestä varustetilasta.

Ajoneuvojen toimitussisältöä, ulkonäköä, tehoa, mittoja ja painoja koskevat tiedot vastaavat esitteen painoon menon ajankohtana olevia tietoja – poikkeamat tehdastoleranssien puitteissa (+/- 5 % enintään) ovat mahdollisia ja sallittuja. Ota huomioon, että ajoneuvot on kuvattu esitteessä osittain lisähintaisten lisävarusteiden kanssa sekä joissakin yksittäisissä tapauksissa myös varusteominaisuuksilla, jotka eivät vastaa vakiomallia eivätkä myöskään ole tilattavissa lisävarusteina.

Osittainenkin jälkipaino on sallittua vain Carthago Reisemobilbau GmbH:n etukäteen siihen antamalla kirjallisella luvalla. Tämän esitteen tiedot vastaavat Saksan tieliikennelain määräyksiä. Oikeus erehdyksiin ja painovirheisiin pidätetään.