

# Integroidut 23/24

c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two



HINNASTO 23/24 FI

voimassa 01.08.2023 alkaen

**carthago®**  
Das Reisemobil.



## Painoa koskevat ohjeet

3-6

## Premiumluokan suurin alustavalikoima

7

### c-compactline Super-Lightweight

8-13

Integroitujen 3,5 t -premiumluokan kevyin matkailuauto, kaupunkiajoon sopiva 15 cm kapeamman ulkoleveyden ja kompaktin pituuden ansiosta



### c-tourer Lightweight

14-23

c-tourer lightweight -mallit ihastuttavat ajoneuvon lyhyellä, enintään 7 metrin pituudella, ajettavuuden täydellisellä mukavuudella ja alhaisella omapainolla. Carthagon kevytrakenneteknologian ansiosta ne sopivat rekisteröitäväksi 3,5 tonnin painoluokkaan



### c-tourer Comfort

14-23

Mikäli rekisteröinti 3,5 tonnin painoluokan sisälle ei ole ratkaiseva valintaperuste ja mukavuus on tärkeämpää kuin paino, silloin c-tourer'in Comfort -mallit ovat oikea ratkaisu



### chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL

24-37

Carthago linerluokan viehätys: tyylikäs, mukava ja ylellinen



### chic e-line / chic e-line XL

38-49

Carthago linerluokan huippumalli: mukavampi, omavaraisempi, riippumattomampi



### chic s-plus / chic s-plus XL

50-57

Carthagon liner-luokan voimanpesä Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t -alustalla, vahva takaveto / paripyörät



5,6 t/6,7 t

### liner-for-two

58-67

Pyöreä lounge-istuinryhmä takaosassa, sähkökäyttöinen TV-lepotuoli, ainutlaatuinen neljän tilan suunnittelu



## Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita

68-69

## Yleisiä ohjeita ja alaviitteet

70-71

# TÄRKEITÄ LAKIA KOSKEVIA JA TEKNISIÄ OHJEITA MATKAILUAUTOSI JA SEN KOKOONPANON VALINNASTA

Jokainen matkailuauto on sallittu tieliikenteessä vain määrättyyn maksimipainoon asti, jota ei ajokäytössä saa missään tapauksessa ylittää. Matkailuautosi tai retkeilyautosi (seuraavassa: "matkailuauto") valinnassa on siksi erityisen tärkeää huomioida matkailuauton painolle asetetut tekniset ja lakisääteiset rajat. Niillä on ratkaiseva merkitys suunniteltaessa ajoneuvoa konfiguraattorista, ennen kaikkea valittaessa lisäksi haluttavia varusteita (varustelupaketteja ja lisävarusteita).

Matkailuauton painoa koskevat tekniset ja lakisääteiset määritelmät on säädetty EU-täytäntöönpanoasetuksessa nro 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU-täytäntöönpanoasetus nro 1230/2012). Tämä on voimassa yhdenmukaisesti Euroopan unionin sisällä. Helpottaaksemme matkailuautosi ja sen kokoonpanon valintaa niin, että lakisääteiset ja tekniset säännökset on otettu huomioon, olemme seuraavassa selventäneet tämän asetuksen tärkeimpiä käsitteitä ja sääntöjä. Lisäksi annamme joitakin ohjeita, jotka ovat erittäin tärkeitä ajoneuvoosi tehtaamme tarjonnasta saatavan kokoonpanon sekä lisäksi haluttavien varusteiden (varustelupaketit ja lisävarusteet) suhteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin tilaat ajoneuvon ja siihen tulevan varustelun. Jälleenmyyjämme auttavat myös mielellään sinua matkailuauton ja sen varustelun valinnassa.

## 1. SUURIN TEKNISESTI SALLITTU KOKONAISMASSA

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa kuvaa valmistajan määrittämää, pohjaratkaisusta riippuvaa suurinta sallittua painoa, jonka verran matkailuautosi saa enintään painaa lastatussa tilassa (esim. 3 500 kg, 4 500 kg). Tämä merkitään rekisteröintitodistuksen osaan I. Suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa koskevan tiedon näet jokaisen pohjaratkaisun osalta myyntiasiakirjojemme (esim. hinnaston) teknisistä tiedoista.

Kuva hinnastossa:

| c-compactline Super-Lightweight                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |  |  |
|                                                                                    | 2,12 m                                                                              | 2,12 m                                                                              |
|                                                                                    | I 138 DB                                                                            | I 141 LE                                                                            |
| Perusajoneuvo                                                                      | Fiat Ducato                                                                         | Fiat Ducato                                                                         |
| Vakioalusta                                                                        | AL-KO matalarunko 35 light                                                          | AL-KO matalarunko 35 light                                                          |
| Perusmoottori                                                                      | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW)                                                   | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW)                                                   |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                     | 6410 / 2120 / 2890                                                                  | 6670 / 2120 / 2890                                                                  |
| Akseliväli (mm)                                                                    | 3525                                                                                | 3525                                                                                |
| Kaksoispohjan korkeus /<br>kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                                                                           | 220 / 460                                                                           |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                                   | 1980                                                                                | 1980                                                                                |
| Takatalin sisäkorkeus (mm)                                                         | 1200                                                                                | 1200                                                                                |
| Takatalin oven leveys/korkeus apukuljettajan<br>puoli (mm)                         | 925 x 1140                                                                          | 1050 x 1140                                                                         |
| Takatalin oven leveys/korkeus kuljettajan<br>puoli (mm)                            | 680 x 1140                                                                          | 850 x 1140                                                                          |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>4)</sup>                               | 3500/4250 <sup>1)</sup>                                                             | 3500/4250 <sup>1)</sup>                                                             |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>4)</sup>                                               | 2885 (2741-3029)                                                                    | 2935 (2788-3082)                                                                    |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä<br>enimmäismassa (kg) <sup>2)</sup> | 258                                                                                 | 206                                                                                 |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>2)</sup>                                                 | 2000                                                                                | 2000                                                                                |
| Korkein henkilöluvu turvavöin (vakiona) <sup>5)</sup>                              | 4                                                                                   | 4                                                                                   |

Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa (esim. 3 500 kg) ei saa ajokäytössä missään tapauksessa ylittää. Mikäli ajokäytössä oleva ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan, katsotaan se liikennetrikomukseksi ja ylikuormasta voi joutua maksamaan sakkoa. Suosittelemme siksi tarkistamaan ja varmistamaan aina ennen ajoon lähtöä, ettei ajoneuvo ylitä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa (esim. 3 500 kg).

## 2. AJOKUNTOISEN AJONEUVON MASSA

Ajokuntoisen ajoneuvon massa vastaa tehtaan asentamalla vakiovarusteilla varustetun ajoneuvon (oma-)painoa (mukaan luettuina voiteluaineet, työkalut, varapyörä ja vähintään 90-prosenttisesti täytetty polttoainesäiliö) sekä lisäksi kuljettajan painoa, jonka suuruudeksi on määritetty 75 kg.

Ajokuntoisen ajoneuvon massa eli paino ajovalmiina sisältää olennaisesti seuraavat kohdat:

- ajoneuvon omapaino sekä asunto-osa ja täytetyt käyttöaineet, kuten voitelurasvat, öljyt ja jäähdytysnestet;
- vakiovarusteet, eli kaikki tehtaalla asennettuun toimitussisältöön vakiona sisältyvät varusteet;
- 100-prosenttisesti täytetty raikasvesisäiliö ajokäytössä (ajotäyttö valmistajan tietojen mukaan. Valmistajan ajotäytöstä antamat tiedot näet myyntitiedoista (esim. hinnastoista). Se on mallisarjan mukaan 20 litraa tai 50 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiinikaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- 90-prosenttisesti täytetty polttoainesäiliö ja polttoaine;
- kuljettaja, jonka paino on todellisesta painosta riippumatta määritetty 75 kg:n suuruiseksi.

Ajokuntoisen ajoneuvon massassa on siis kyse valitsemasi ajoneuvomallin peruskokoonpanosta vakiovarusteilla varustettuna sekä kuljettajalle lain mukaan määritetystä 75 kg:n painosta. Se muuttuu valittaessa ajoneuvoon lisää varusteita (varustelupaketteja, lisävarusteita).

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevat tiedot näet jokaisen pohjaratkaisun osalta myyntitiedoistamme (esim. hinnastoista).

Tärkeää on, että myyntitiedoissamme ajokuntoisen ajoneuvon massasta annettu arvo on sama kuin tyyppihyväksynnässä määritetty ja viranomaisten tarkastama vakioarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokuntoisena voi tuotannosta johtuvien toleranssien vuoksi poiketa myyntitiedoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lain mukaan sallittu toleranssi on  $\pm 5\%$ . Tällä EU-lainsäätäjällä on otanut huomioon, että alihankkijoiden toimittamien osien painovaihteluista sekä tuotantoprosessista ja sääolosuhteista johtuen ajokuntoisen ajoneuvon massassa on määrättyä vaihtelua. Ota tämä huomioon matkailuauton ja sen kokoonpanon valinnassa.

Näiden (sallittujen) tuotannosta johtuvien painopoikkeamien selventämiseksi seuraava esimerkkilaskelma:

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ajokuntoisen ajoneuvon massa myyntitietojen mukaan:              | 2 900 kg         |
| Lain mukaan sallittu toleranssi $\pm 5\%$ :                      | 145 kg           |
| Ajokuntoisen ajoneuvon massan sallittu vaihteluväli lain mukaan: | 2 755 - 3 045 kg |

Ajokuntoisen ajoneuvon massan sallitun painopoikkeaman todellisen vaihteluvälin näet jokaisen pohjaratkaisun osalta myyntiesitteidemme teknisistä tiedoista. Valmistajana teemme kaikkemme rajoittaaksemme painovaihtelut vähimmäismittaan, joka tuotantoteknisesti ei ole vältettävissä. Lain mukaan sallitun toleranssialueen sisällä ylös- tai alaspäin tapahtuvia poikkeamia esiintyy siksi vain hyvin harvoin. Täysin niitä ei kuitenkaan voida välttää, vaikka tuotantoprosessia jatkuvasti parannetaan tekniikaltaan.

Sen varmistamiseksi, että kaikki todellisuudessa toimitetut ajoneuvot noudattavat laissa sallittua toleranssia, me valmistajina tarkastamme ajoneuvon todellisen painon sekä sen, että sallittua  $\pm 5\%$  prosentin toleranssia ei ole ylitetty, punnitsemalla ajoneuvon valmistuksen jälkeen tuotantolinjan päässä. Ajoneuvosi tuotantolinjan päässä punnitun todellisen painon saat tietää jälleenmyyjältä. Näin tiedät täysin läpinäkyvästi ja tarkasti, onko ajoneuvossasi mahdollisesti todellinen painopoikkeama.

### 3. ENINTÄÄN SALLITTUJEN ISTUMAPAikkojen MÄÄRÄ / MATKUSTAJIEN MASSA

Ajon aikana enintään sallittujen istumapaikkojen määrän olemme valmistajina määrittäneet tyyppihyväksyntämenetelmässä. Enintään sallittujen istumapaikkojen määrästä saadaan matkustajien massa. Matkustajien massa on jokaisen meidän valmistajina ajoneuvon määrittämän sallitun istumapaikan kohdalla 75 kg riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todellisuudessa painavat. Tässäkin on kyseessä laissa määritetty laskentatapa. Koska kuljettajan massan laskennallinen 75 kg on laskettu mukaan jo ajokuntoisen ajoneuvon massa (katso tätä koskien kohta 2.), ei sitä enää huomioida matkustajien massassa. Matkailuautossa, jossa on neljä sallittua istumapaikkaa, matkustajien massa on siis  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

Myyntiesitteissä ja hinnastoissa annettu tieto enintään sallittujen istumapaikkojen määrästä perustuu kyseisen ajoneuvon painoon vakiovarusteiden kanssa ilman lisävarusteita (katso lisävarusteista kohta 4.), ja se ilmoittaa niiden henkilöiden maksimimäärän, joille löytyy istumapaikka ajon ajaksi.

Näiden istumapaikkojen määrä riippuu kuitenkin ajoneuvon painosta ja akselipainosta. Se voi siis vähentyä lisäksi haluttavien varusteiden vuoksi (valittaessa esimerkiksi varustelupaketteja tai lisävarusteita) ja on tällöin saavutettavissa mallin mukaan vain sallitun kokonaispainon korotuksella ja/tai jättämällä lisävarusteita pois.

### 4. TODELLINEN MASSA JA LISÄVARUSTEET

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa (katso tästä kohta 2.) ja tehtaalla ajoneuvon konkreettisesti asennettujen lisävarusteiden (varustelupaketit, lisävarusteet) massaa nimitetään yhdessä ajoneuvon todelliseksi massaksi.

Ajoneuvosi todellista massaa koskevan tiedon näet sen luovutuksen jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kohdasta 13.2 (Certificate of Conformity, CoC), jonka myyjä antaa sinulle ajoneuvosi luovutuksen yhteydessä.

Ota huomioon, että myös vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa (Certificate of Conformity, CoC) ilmoitetussa todellisessa massassa on kyse standardin mukaisesta arvosta. Koska ajokuntoisen ajoneuvon massa – todellisen massan elementtinä – pätee lain mukaan sallittu toleranssi  $\pm 5\%$  (katso tästä kohta 2.), voi myös todellinen massa poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

Niin sanottuihin lisävarusteisiin luetaan laissa olevan määrittelyn mukaan kaikki ne valinnaiset varusteosat, jotka voidaan asentaa ajoneuvon vakiovarusteiden lisäksi valmistajan erittelyjen mukaisesti – eli tehtaalla – ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörä- tai moottoripyöräteline, satelliittilaitteisto, aurinkopaneelit, uuni, jne.). Tilattavien varustelupakettien ja lisävarusteiden yksittäisten ja pakettien painojen tiedot näet myyntitiedoistamme, esimerkiksi hinnastoista. Tässä mielessä lisävarusteisiin eivät kuulu muut tarvikkeet, jotka myyjä tai sinä itse asennatte sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.




## 5. VALMISTAJAN MÄÄRITTÄMÄ LISÄVARUSTEIDEN JA HYÖTYKUORMAN ENIMMÄISMASSA

Koska myös lisävarusteiden asennusta koskevat lakisääteiset ja tekniset rajat, määritämme valmistajina jokaiseen pohjaratkaisuun ja ajoneuvoon niihin vakiovarusteiden lisäksi asennettavien lisävarusteiden enimmäismassan määrän (esimerkiksi valittaessa varustelupaketteja ja/tai lisävarusteita). Tätä arvoa ei saa ylittää ajoneuvoa ja sen kokoonpanoa valittaessa.

Valmistajan lisävarusteille määrittämää massaa koskevan tiedon näet myyntitiedoistamme (esim. hinnastoista).

Kuva hinnastossa:

| c-compactline Super-Lightweight                                                 |                                   |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                   |  |
|                                                                                 | 2,12 m                            | 2,12 m                                                                            |
|                                                                                 | I 138 DB                          | I 141 LE                                                                          |
| Perusajoneuvo                                                                   | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato                                                                       |
| Vakioalusta                                                                     | AL-KO matalarunko 35 light        | AL-KO matalarunko 35 light                                                        |
| Perusmoottori                                                                   | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW)                                                 |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                  | 6410 / 2120 / 2890                | 6670 / 2120 / 2890                                                                |
| Akseliväli (mm)                                                                 | 3525                              | 3525                                                                              |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                         | 220 / 460                                                                         |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                                | 1980                              | 1980                                                                              |
| Takatalin sisäkorkeus (mm)                                                      | 1200                              | 1200                                                                              |
| Takatalin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)                         | 925 x 1140                        | 1050 x 1140                                                                       |
| Takatalin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                            | 680 x 1140                        | 850 x 1140                                                                        |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                            | 3500/4250 <sup>1</sup>            | 3500/4250 <sup>1</sup>                                                            |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>4)</sup>                                            | 2885 (2741-3029)                  | 2935 (2788-3082)                                                                  |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 258                               | 206                                                                               |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                             | 2000                              | 2000                                                                              |
| Korkein henkilöluuku turvavöin (vakiona) <sup>5)</sup>                          | 4                                 | 4                                                                                 |

Valmistajan lisävarusteille määrittämällä suurimmalla sallitulla massalla halutaan varmistaa, että lain mukaan määrätty, niin sanottu vähintään tarvittava hyötymassa on valmistajan luovutettua ajoneuvon myös todella käytettävissä mukaan otettavien tavaroiden lastaukseen. Lisävarusteita voidaan siis tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille tarvikkeille jää vielä riittävästi painovaraa (niin sanottu hyötymassa) ilman, että teknisesti sallittu kokonaismassa ylittyy.

Hyötymassa lasketaan siten, että suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso kohta 1.) vähennetään ajokuntoisen ajoneuvon massa (nimellisarvo myyntitietojen mukaan, katso kohta 2.), matkustajien massa (katso kohta 3.) ja valmistajan lisävarusteille määrittämä suurin sallittu massa.

Matkailuautoille EU-lainsäätäjä on määrittänyt, miten suuri matkatavaroille ja muille kuin tehtaalla asennetuille tarvikkeille jäävän hyötymassan on vähintään oltava. Tämä vähintään tarvittava hyötymassa lasketaan seuraavasti:

$$\text{Hyötymassa kg} \geq 10 * (n + L)$$

Jossa n on matkustajien enimmäismäärä kuljettaja mukaan luettuna ja L on ajoneuvon kokonaispituus metreinä (pilkun jälkeinen kohta mukaan luettuna).

Matkailuautossa, jonka pituus on 7 m ja jossa on 4 sallittua istumapaikkaa (kuljettaja mukaan luettuna), vähintään tarvittava hyötymassa on siis esim.  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Huomioi matkailuautosi kokoonpanon valinnassa, ettei vähintään tarvittava hyötymassa saa alittua.

Jotta vähintään tarvittava hyötymassa säilyy, jokaiselle ajoneuvomallille on olemassa suurin tilattavissa oleva lisävarusteiden yhdistelmä. Edellä mainitussa esimerkissä, jossa vähintään tarvittava hyötymassa on 110 kg, lisävarusteiden kokonaismassa saa ajoneuvossa, jossa on neljä sallittua istumapaikkaa (kuljettaja mukaan luettuna) ja jonka ajokuntoinen massa eli paino ajovalmiina on 2 900 kg, olla esim. enintään 265 kg:

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 3 500 kg   | suurin teknisesti sallittu kokonaismassa |
| - 2 900 kg | ajokuntoisen ajoneuvon massa             |
| - 3*75 kg  | matkustajien massa                       |
| - 110 kg   | vähintään tarvittava hyötymassa          |
| = 265 kg   | lisävarusteet                            |

Huomioi, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksynnässä ajokuntoisen ajoneuvon massalle määritettyyn vakioarvoon ilman, että ajokuntoisen ajoneuvon massalle sallittuja painopoikkeamia (katso tästä kohta 2.) on otettu huomioon. Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 265 kg käytetään lähes kokonaan tai kokonaan, voi silloin ajokuntoisen ajoneuvon massan painopoikkeaman ollessa ylöspäin käydä niin, että vähintään tarvittava 110 kg:n hyötymassa säilyy edelleen laskennallisesti ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvon käytössä, mutta todellisuudessa vastaavaa kantavuutta ei enää ole.

Tästäkin esimerkkilaskelma ajoneuvosta, jossa on neljä sallittua istumapaikkaa ja jonka todellinen punnittu massa ajokuntoisena on 1 prosentin verran nimellisarvon ylitse:

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 kg   | suurin teknisesti sallittu kokonaismassa                                                                                                                   |
| - 2 929 kg | ajokuntoisen ajoneuvon todellinen paino (+ 1% myyntitiedoissa ilmoitettuun 2 900 kg:n painoon)                                                             |
| - 3*75 kg  | matkustajien massa                                                                                                                                         |
| -265 kg    | lisävarusteiden massa                                                                                                                                      |
| = 81 kg    | todellinen lastausmahdollisuus (< 110 kg:n vähintään tarvittava hyötymassa); vähintään tarvittava hyötymassa alittuu siis tässä esimerkissä 29 kg:n verran |

Jotta tällainen vähintään tarvittavan hyötymassan alittuminen vältetään, valmistaja on vähentänyt lisävarusteiden tilattavissa olevaa massaa pohjaratkaisun mukaan. Lisävarusteiden rajoituksella halutaan varmistaa, että vähintään tarvittava hyötymassa, eli matkatavaroiille ja muille tarvikkeille laissa määrätty vapaa massa, on valmistajan toimittamissa ajoneuvoissa myös todella käytettävissä lastaukseen.

Koska konkreettisen ajoneuvon todellinen paino määritetään vasta tuotantolinjan päässä tapahtuvassa punnituksessa, ei voida kokonaan poissulkea, etteikö harvinaisissa poikkeustapauksissa tästä lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta ilmene tilannetta, jossa vähintään tarvittava hyötymassa ei olekaan varmistettu tuotantolinjan päässä. Vähintään tarvittavan hyötymassan varmistamiseksi myös näissä tapauksissa valmistaja tarkastaa ennen ajoneuvon toimitusta yhdessä jälleenmyyjän ja sinun kanssasi, korotetaanko esimerkiksi ajoneuvon kokonaispainoa, vähennetäänkö sallittuja istumapaikkoja tai poistetaan lisävarusteita painon vähentämiseksi siten, että sinulle toimitetaan ajoneuvo, joka tarjoaa sinulle laissa määrätyn vähintään tarvittavan hyötymassan. Tehtaan tarjoamien lisävarusteiden painot näet myyntitiedoista (esim. hinnastoista).

Kuva hinnastossa:

| Tuotenumero               |                                                                                                                                  | € sis. 24% ALV | kg   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>Alusta Fiat Ducato</b> |                                                                                                                                  |                |      |
| 310021                    | Moottori 140 hv / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automaattivaihteisto <sup>67) 68)</sup>                                   | 4 195          | 55   |
| 310024                    | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, manuaalivaihteisto <sup>67)</sup>                                            | 4 740          | 20   |
| 310025                    | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automaattivaihteisto <sup>67) 68)</sup>                                   | 8 930          | 55   |
| 310026                    | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg), manuaalivaihteisto <sup>68) 67)</sup>      | 7 000          | 66   |
| 310027                    | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg), 9G-automaattivaihteisto <sup>67) 68)</sup> | 11 190         | 61   |
| 330325                    | 16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta f35 light -alustaan                                                                | 380            | 29   |
| 330330                    | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan, kun manuaalivaihteisto                                                       | 1 145          | 22,5 |
| 330340                    | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan / f35 yhdessä 9G-automaattivaihteiston kanssa                                 | 935            | -8   |
| 310610                    | Polttoainesäiliö 60 l, ei 90 l (vain kun valittu f35 light)                                                                      | 65             | -24  |
| 311810                    | Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus <sup>57)</sup>                                                                | 655            | 3    |
| 311815                    | AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet <sup>57)</sup>                                                          | 1 570          | -    |
| 310630                    | Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa                                                                                        | 330            | -    |
| 310632                    | Monitoimiohjauspyörä (etaohjaus ohjauspainikkeista)                                                                              | 330            | -    |
| 331620                    | Sumuvalot                                                                                                                        | 370            | 4    |
| 311614                    | BI-LED-ajovalot (lähi- ja kaukovalot)                                                                                            | 1 200          | -    |
| 311400                    | Vetokoukku irrotettava                                                                                                           | 2 000          | 60   |
| 311300                    | Käikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä                                                                       | 465            | 10   |

Lisävarusteiden (kaikki vakiosisältöön kuulumattomat varusteosat) lisäpaino lisää ajoneuvon todellista massaa (= ajokuntoisen ajoneuvon massa ja lisäksi valittujen lisävarusteiden massa) ja vähentää hyötymassaa. Ilmoitettu arvo tarkoittaa kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin tullutta lisäpainoa. Valittujen lisävarusteiden (varustelupaketit ja lisävarusteet) kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta sallittua massaa.

## 6. AJOKUNTOISEN AJONEUVON MASSAN TOLERANSSIEN VAIKUTUKSET HYÖTYMASSAAN

Vähintään tarvittavasta hyötymassasta riippumatta sinun tulee ottaa huomioon, että tuotannosta johtuvat väistämättömät vaihtelut ajokuntoisen ajoneuvon massassa peilautuvat puolestaan jäljellä olevaan lastausmahdollisuuteen:

Kun tilaat esimerkiajoneuvomme (vrt. kohta 5.) esimerkiksi lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, saadaan laskennallisesti ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvon perusteella 225 kg:n hyötymassa. Todellisuudessa käytettävissä oleva lastausmahdollisuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvosi massa ajovalmiissa tilassa on noin sallitut 1 % suurempi kuin myyntitiedoissa, esim. hinnastoissa, ilmoitettu, vähenee lastausmahdollisuus 225 kilosta 196 kiloon:

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 kg   | suurin teknisesti sallittu kokonaismassa                                                       |
| - 2 929 kg | ajokuntoisen ajoneuvon todellinen paino (+ 1% myyntitiedoissa ilmoitettuun 2 900 kg:n painoon) |
| - 3*75 kg  | matkustajien massa                                                                             |
| - 150 kg   | todelliseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet                                                   |
| = 196 kg   | todellinen lastausmahdollisuus                                                                 |

Varmistaaksesi, että laskettu hyötymassa on todella käytettävissä, tulee sinun ajoneuvosi ja sen kokoonpanon valinnassa huomioida huolellisesti mahdolliset ja sallitut toleranssit ajokuntoisen ajoneuvon massassa. Suosittelemme lisäksi ehdottomasti punnitsemaan lastatun matkailuauton aina ennen matkaan lähtöä sopivan vaa'an päällä ja määrittämään matkustajien yksilölliset painot huomioiden, onko teknisesti sallittua kokonaispainoa ja teknisesti sallittua kokonaispainoa akselin päällä noudatettu.

Löydät lisätietoja verkosta!



# Premiumluokan suurin alustavalikoima

## Valinta on sinun!

Etsitkö premium-matkailuautoa, joka vastaisi tarkasti toiveitasi? Mallisarjan ja mallin mukaan löydät meiltä jopa kolme erilaista perusajoneuvoa: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, jossa Carthagolle erikseen valmistettu AL-KO:n matallettu runko, yksittäis- tai teliakseliston kanssa, sekä Iveco Daily, jossa on kestävä tikapuurunko, takaveto ja paripyörät. Kaikilla kolmella perusajoneuvolla on selkeästi määritetyt edut –

valitse se alusta, joka sopii parhaiten sinun tarpeisiisi. Yksi asia on kuitenkin kaikille alustavaihtoehtoille yhteistä: Carthago Premium-DNA -ajatteluun yhdistettynä syntyy matkailuautoja, jotka ovat ainutlaatuisen tyylikkäitä ja laadukkaita ja tarjoavat parhaan turvallisuuden. Siihen voit luottaa!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

**IVECO**  
**DAILY**

5,6 t/6,7 t

| Perusajoneuvo                                     | Fiat Ducato                                |                                                   |            |                                                   | Mercedes-Benz Sprinter |                                                     |                      | Iveco Daily |                                       |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|--------|
| Saatavissa malliin                                | c-compactline / c-tourer                   | chic c-line                                       |            | chic e-line / liner-for-two                       |                        | c-tourer                                            | chic c-line / e-line |             | chic s-plus / liner-for-two           |        |
| Voimansiirto ja alusta                            |                                            |                                                   |            |                                                   |                        |                                                     |                      |             |                                       |        |
| Alustatyyppi                                      | AL-KO matalarunko spezial light (f35, f40) | AL-KO matalarunko Carthagolle valmistettuna (f40) |            | AL-KO matalarunko Carthagolle valmistettuna (f40) |                        | AL-KO matalarunko Carthagolle valmistettuna 415 CDI |                      |             | Tikapuurunko                          |        |
| Moottorisuositus                                  | 2,2 l ja 180 hv                            | 2,2 l ja 180 hv                                   |            | 2,2 l ja 180 hv                                   |                        | 2,0 l ja 170 hv                                     |                      |             | 3,0 l ja 207 hv                       |        |
| Päästöluokka                                      | Euro 6d Final                              | Euro 6d Final / Euro VI E                         |            | Euro 6d Final / Euro VI E                         |                        | Euro VI E                                           |                      |             | Euro VI E                             |        |
| Vetotapa                                          | etuveto                                    | etuveto                                           |            | etuveto                                           |                        | etuveto                                             |                      |             | takaveto ja paripyörät taka-akselissa |        |
| Suurin sallittu kokonaispaino                     |                                            |                                                   |            |                                                   |                        |                                                     |                      |             |                                       |        |
| Alustavaihtoehdot                                 | yksittäisakseli                            | yksittäisakseli                                   | teliakseli | yksittäisakseli                                   | teliakseli             | yksittäisakseli                                     | yksittäisakseli      | teliakseli  | 5,6 t                                 | 6,7 t  |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino enintään (kg) * | 3500 / 4250 / 4500                         | 4 500                                             | 5 500      | 4 800                                             | 5 500                  | 4 500                                               | 4 500                | 5 500       | 5 800                                 | 6 700  |
| Etuakselipaino enintään (kg)                      | 2 100                                      | 2 100                                             | 2 300      | 2 300                                             | 2 300                  | 2 100                                               | 2 100                | 2 100       | 2 300                                 | 2 600  |
| Taka-akselipaino enintään (kg)                    | 2 500                                      | 2 500                                             | 2 x 1 700  | 2 700                                             | 2 x 1 700              | 2 430                                               | 2 430                | 2 x 1 800   | 3 700                                 | 4 690  |
| Vetopaino enintään (kg) **                        | 2 000                                      | 1 800                                             | 1 800      | 1 800                                             | 1 800                  | 2 000                                               | 2 000                | 1 600       | 3 260                                 | 3 500  |
| Yhdistelmän kokonaispaino (kg)                    | 6 000                                      | 6 000                                             | 6 000      | 6 000                                             | 6 000                  | 5 880                                               |                      |             | 9 100                                 | 10 700 |

\* osittain kokonaispainon korotuslisävarusteiden yhteydessä

\*\* riippuen yhdistelmän kokonaispainosta

**Integroitujen 3,5 t -premiumluokan kevyin matkailuauto:** Kaupunkiajoon sopiva 15 cm kapeamman ulkoleveyden ja kompaktin pituuden ansiosta

### Super-kevytpainoisten premiumluokka:



- Käytännöllisen suuri kantavuus, myös 3,5 t -painoluokassa
- Painon vähennys enintään 39,5 kg lisää lisävarusteena painon vähentämiseksi saatavalla 3,5 t -paketilla.

### Kaksoispohjakellari valtavalla, lämmitetyllä säilytystilalla:



- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakanen tai auki käännettävän sivuistuinpenkin kautta (riippuen mallista) sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syväälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös asunto-osan XL-oven puolelta suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohjan kellari lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

### AL-KO-matalarunko Carthago spezial light:



- Sallittu kokonaispaino 3,5 t – 4,25 t

### Carthagon Liner-premiumluokan korirakenne:



- Luja koriliitos kannatinpalkkien avulla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Täysin puuton rakenne, vettähylyvä RTM-kovavaahteriste
- Sisäseinät ja katon sisäpuoli alumiinia
- Mikrokituinen eristävä seinäverhous

### Perusajoneuvo

#### Fiat Ducato ja AL-KO:n matalarunko Carthago spezial light

- Moottori: Diesel 2,2 l Multijet 3, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 103 kW, nelisylinterinen, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-vaihteinen, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- Sivutuuliväestys, vakionopeussäädin, ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, hillholder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus -vedonhallintajärjestelmä, perävaunun vakaudenhallinta, hätäjarrutusjärjestelmä<sup>65)</sup>
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja<sup>11)</sup>
- Start-Stop-järjestelmä
- Ilmastointi, manuaalinen
- Hansikaslokero
- LED-päiväajovalot
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go

### Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkeilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa piilosaranat
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- 4-osainen takamaski, jossa erillinen takapuskuri
- Carthagon LED-takavalot C-muotoisina Carthago -merkkeinä
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsillattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hyttysverkko ja pimennysverho
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni

### Ohjaamo

- Kojelauta laskettu eteenpäin syväälle alas (katsekontakti ajorataan 2,77 metrin päässä)
- Tuulilasin pliseeverhossa eristävä kennorakenne
- Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovesa kaksoissalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekoulu
- Moottoritilan äänieristys
- Kuljettajan ja apukuljettajan turvavyölliset ja kääntyvät komfort-istimet Aguti, verhoiltu asunto-osan kankaalla, pehmustetut käsinojat
- Kojelaudassa kätevä sivutaso sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näyttörudulle ja juomapullopidikkeelle
- Ylävuoteen alapuolen verhous nahkaa, aurinkosuoja, LED-valospotit ja sivuilla olevat säilytyslokerot

### Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Lämmitettävä ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän sivuistuinpenkin (ei mallissa 141 LE) tai sisääntulossa olevan asuintilan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)

 **Suuri takatalli**

- Takatallin kuormitus enintään 350 kg
- Iso tallinovi apukuljettajan puolella, toinen ovi kuljettajan puolella
- Takatallin lattian ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa

 **Sisätilat**

- Epic-tyyli: Kalusteiden pinta Brillantesche-kuviointia, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-sävyä

 **Oleskelutila**

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- L-istuinryhmä ja sivusohva (mallissa 141 LE ulos vedettävä sivuistuin)
- Sivuistuimen takana seinäverhoilu keinoahkkaa (ei mallissa 141 LE)
- Asuintilan pöytä jalkapolkimesta 360° kääntyvä ja kahteen suuntaan liikuteltava
- Uloskierrettävä kenkäkaappi istuinryhmän sokkelissa, kiinnitysjärjestelmä ja LED-tehostevalo
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahdotuovisuus ja selkää tukeva malli
- "Durafix"-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Verhojärjestelmä mukaan lukien koristeverhot irrotettavissa

 **Keittiö**

- Keittiön työtason pinta naarmuuntumatonta Schiefer-kuviointia
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiöosaan kuuluu vetolaatikat
- Erillinen jäteastia
- Keittiön vetolaatikat "easy glide" -rullalaakeroitu, soft-close-suljinmekanismi
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", lasikansi, jämähä keittoritilä ja helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen vesihana, jonka alla mahtuu pesemään myös kattilat
- Slimtower, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Kattoluukku Mini Heki

 **Kylpyhuone ja pukeutumishuone****Pukeutumishuone ja tilanjakaja**

- Pukeutumishuoneessa on lukittava ovi, joka erottaa sen muusta asuintilasta (ei mallissa 138 DB)

**Yhdistetty WC/pesutila ja erillinen pyöreä suihku (malli 138 DB, 143 LE)**

- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

**Kääntyvä Vario-pesutila (malli 141 LE)**

- Sisäpuolella siirtoseinä, suuri peili ja pesuallas
- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Suihkutilassa suihkun liukuovi, toimii samalla näkösuojana pukeutumishuoneen ollessa auki
- WC-istuimen kansi puuta

 **Nukkuminen****Ylävuode ohjaamon yläpuolella**

- Vuoteessa sälepohja ja laadukkaat patjat
- Vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu sivuistuimen kautta
- Heilumaton alusta nukkumisasennossa, kirjahylly ja LED-valospotit
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla

**Kiinteät vuoteet takana**

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva sälepohja
- 7-vyöhykkeinen laadukas kylmävaahdotpatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Asunto-osan ikkuna peräseinässä vuoteen yläpuolella (malli 138 DB)

**Pitkittäiset erillisvuoteet**

- Pystyyn nostettava pääty
- Makuualan laajennus erillisvuoteiden välissä
- Vuoteiden alla olevat vaatekaapit upotettu kaksoispohjan kellariin, nostotoiminto ja jaetut patjat
- Kattoa kiertävät yläkaapit

 **Ajoneuvon tekniikka****Vesi**

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä

**Kaasu**

- Kaasupullokaappi takaosassa, käytettävissä omasta erillisestä ovesta
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkuhana keittiössä

**Sähköt**

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 1 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy lattian säilytyslokeroon kautta, päävirtakytkin
- Lämminilmalämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana
- 230 V -pistorasia istuinryhmän alueella, sisäänkäynnissä, keittiössä, kylpyhuoneessa, takatallissa
- 12 V -pistorasia ohjaamossa (2 x)
- USB-pistorasia ohjaamossa (2 x)

**Monipuolinen valaistusjärjestelmä**

- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalo istuinryhmän sokkelissa
- Työvalo ja tunnelmavalistus kytkettävissä erikseen

 **Lämmitys**

- Lämminilmasuulakkeet ohjaamossa, kojelaudan etuosassa, asuintilassa, kaksoispohjan kellarissa ja takatallissa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti pintojen lämmönsäteilyvaikutuksella
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta





Suosittelemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>




Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!




Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



← 2,12 m →



← 2,12 m →



← 2,12 m →

|                                                                                    | I 138 DB                          | I 141 LE                          | I 143 LE                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                      | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato                       |
| Vakioalusta                                                                        | AL-KO matalarunko 35 light        | AL-KO matalarunko 35 light        | AL-KO matalarunko 35 light        |
| Perusmoottori                                                                      | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                     | 6410 / 2120 / 2890                | 6670 / 2120 / 2890                | 6950 / 2120 / 2890                |
| Akseliväli (mm)                                                                    | 3525                              | 3525                              | 3800                              |
| Kaksoispohjan korkeus /<br>kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                         | 220 / 460                         | 220 / 460                         |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                                   | 1980                              | 1980                              | 1980                              |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                        | 1200                              | 1200                              | 1200                              |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan<br>puoli (mm)                        | 925 x 1140                        | 1050 x 1140                       | 1050 x 1140                       |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                              | 680 x 1140                        | 850 x 1140                        | 850 x 1140                        |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                               | 3500/4250 <sup>1</sup>            | 3500/4250 <sup>1</sup>            | 3500/4250 <sup>1</sup>            |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                               | 2885 (2741-3029)                  | 2935 (2788-3082)                  | 2995 (2845-3145)                  |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä<br>enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 258                               | 206                               | 142                               |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                                | 2000                              | 2000                              | 2000                              |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona) <sup>5)</sup>                              | 4                                 | 4                                 | 4                                 |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                                  | 4 / 5                             | 4                                 | 4 / 5                             |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                             | 1960 x 1470 / 1350                | 2000 / 1900 x 850                 | 2000 / 1900 x 850                 |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                              | 1800 x 1600                       | 1800 x 1600                       | 1800 x 1600                       |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *                                                 | 1890 x 1100 / 675                 | -                                 | 1890 x 1100 / 675                 |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                       | 133 / 12                          | 133 / 12                          | 133 / 12                          |
| Lämmitysjärjestelmä                                                                | Truma Combi 6 E                   | Truma Combi 6 E                   | Truma Combi 6 E                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                      | 150                               | 150                               | 150                               |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäyttönä (l)                                         | 20                                | 20                                | 20                                |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                     | 140                               | 140                               | 140                               |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                              | 80                                | 80                                | 80                                |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                     | 5 / 2 / 2                         | 5 / 2 / 2                         | 5 / 2 / 2                         |
| Tuotenumero                                                                        | 110010                            | 110025                            | 110014                            |
| Hinta sis. alv 24 %, toimituskulut lisätään                                        | 139 500 €                         | 140 300 €                         | 141 600 €                         |

<sup>1</sup> lisävaruste Fiat Ducato f40 heavy -alustamalli

\* lisävarusteen yhteydessä

| Tuotenro                                                                                                               |  | 216032    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------|
| Perus-plus-paketti                                                                                                     |  | Paino     |                |
|                                                                                                                        |  | kg        | EUR            |
| <b>Alustavaihtoehdot</b>                                                                                               |  |           |                |
| Carthagon pölykapselit                                                                                                 |  |           | 85             |
| Riippuvat sivupeilit "Carthago best view", sivupeilien runko musta/valkoinen, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät |  |           | 435            |
| Automaattinen ilmastointi ohjaamossa <sup>33)</sup>                                                                    |  |           | 570            |
| Latausmuunnin <sup>47)</sup>                                                                                           |  |           | 225            |
| Ohjaamon komfort-istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)                                             |  |           | 610            |
| Kojelaudan koristesarja: ilmaritilät kromiset                                                                          |  |           | 255            |
| Radiovalmius ja kattoantenni, DAB+, kaiuttimet (4 x) <sup>88)</sup>                                                    |  |           | 475            |
| Radio / moniceiver Pioneer 6,8" ja DAB+ <sup>80)</sup>                                                                 |  |           | 685            |
| <b>Asunto-osan ja korin lisävarusteet</b>                                                                              |  |           |                |
| Midi Heki -kattoluukku ja LED-spotit L-istuinryhmän yläpuolella                                                        |  |           | 725            |
| Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella                                                                              |  |           | 610            |
| Asunto-osan XL-ovi "premium two 2.0" (leveys 63 cm) kaksoissalpalukituksella, ikkuna- ja hytysrullaverho               |  |           | 560            |
| SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta                                                                                 |  |           | 390            |
| Harmaaveden tyhjennysletku, helpottaa tyhjennystä                                                                      |  |           | 130            |
| USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella                                                                     |  |           | 120            |
| Valmius sähkökäyttöiselle kattotuulettimelle                                                                           |  |           | 255            |
| Valmius aurinkopaneelleille                                                                                            |  |           | 255            |
| Satelliittilaitteiston valmius                                                                                         |  |           | 255            |
| Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)                                                                         |  |           | 255            |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                         |  |           | 6 895          |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                    |  | <b>42</b> | <b>Vakiona</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                         |  |           | <b>6 895</b>   |
| 210330 <b>LISÄHINTA</b> Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup>      |  | -         | 960            |

Tuotenro 216500

| Painon vähennyksen 3,5 t -paketti (vain kun alustana f35) <sup>90)</sup>                   |  | Paino        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
|                                                                                            |  | kg           | EUR          |
| Polttoainesäiliö 60 l (vakiona olevan 90 litran polttoainesäiliön sijasta)                 |  |              | ✓            |
| Litiumioniakku 90 Ah, johon kuuluu akkutietokone, 80 Ah -geeliakun sijasta <sup>106)</sup> |  |              | ✓            |
| Katon kautta tuulettuva SOG wc-tuuletin jää pois                                           |  |              | ✓            |
| Tyhjennystä helpottava harmaaveden tyhjennysletku jää pois                                 |  |              | ✓            |
| Valmius aurinkopaneelleille jää pois                                                       |  |              | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                        |  | <b>-39,5</b> | <b>1 570</b> |

Tuotenro 216009

| Fiatin tietoviihdepaketti*                                                                             |  | Paino    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|                                                                                                        |  | kg       | EUR          |
| Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa <sup>104)</sup>                           |  |          | ✓            |
| Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa, monitoimipainikkeet                                         |  |          | ✓            |
| Fiatin multimedijärjestelmä 10,1", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas ja DAB+ <sup>51)</sup> |  |          | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                    |  | <b>2</b> | <b>2 935</b> |

\* Fiatin multimedijärjestelmä 10,1" tulee radio / moniceiver Pioneer 6,8" -järjestelmän tilalle ja otetaan huomioon hinnassa. Fiatin tietoviihdepaketti ei mahdollista Pioneer 9"-mediakeskuksen yhteydessä

Tuotenro 212009

| Mediapaketti                                                                                                    |  | Paino     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|
|                                                                                                                 |  | kg        | EUR          |
| Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäislinssi ja 7" värinäyttö kojelaudan sivussa                    |  |           | 1 210        |
| TV-nostomekanismi TV-kaappiin L-istuinryhmän yläpuolelle <sup>36)</sup>                                         |  |           | 750          |
| Smart-LED-TV 24" <sup>39)</sup>                                                                                 |  |           | 1 535        |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                  |  |           | 3 495        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                             |  | <b>21</b> | <b>2 410</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                  |  |           | <b>1 085</b> |
| 210260 <b>LISÄHINTA</b> 138 DB, 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa Smart-LED-TV 32" korvaa koon 24" <sup>39)</sup> |  | 5         | 885          |
| 210305 <b>LISÄHINTA</b> Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäislinssin sijaan <sup>83)</sup> |  | 1         | 725          |

**Tuotenro**

210730

| Keittiö/kahvi <sup>103)</sup> *                                                 | Paino     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                 | kg        | EUR          |
| Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä* |           | 2 050        |
| Kapselikalvinkeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän                   |           | 340          |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                  |           | 2 390        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                             | <b>12</b> | <b>2 030</b> |
| <b>Säästät</b>                                                                  |           | <b>360</b>   |

\*Vain yhdessä asunto-osan toisen akun kanssa (geeli) tai litium

| Tuote-<br>nro             |                                                                                                                                             | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg   | I 138 DB | I 141 LE | I 143 LE |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------|----------|----------|
| <b>Alusta Fiat Ducato</b> |                                                                                                                                             |                       |      |          |          |          |
| 310021                    | Moottori 140 hv / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automaattivaihteisto <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>                                   | 4 195                 | 55   | ○        | ○        | ○        |
| 310024                    | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, manuaalivaihteisto <sup>67)</sup>                                                       | 4 740                 | 20   | ○        | ○        | ○        |
| 310025                    | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automaattivaihteisto <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>                                   | 8 930                 | 55   | ○        | ○        | ○        |
| 310026                    | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg), manuaalivaihteisto <sup>10)</sup> <sup>67)</sup>      | 7 000                 | 66   | ○        | ○        | ○        |
| 310027                    | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg), 9G-automaattivaihteisto <sup>10)</sup> <sup>67)</sup> | 11 190                | 61   | ○        | ○        | ○        |
| 330325                    | 16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta f35 light -alustaan                                                                           | 380                   | 29   | ○        | ○        | ○        |
| 330330                    | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan, kun manuaalivaihteisto                                                                  | 1 145                 | 22,5 | ○        | ○        | ○        |
| 330340                    | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan / f35 yhdessä 9G-automaattivaihteiston kanssa                                            | 935                   | -8   | ○        | ○        | ○        |
| 310610                    | Polttoainesäiliö 60 l, ei 90 l (vain kun valittu f35 light)                                                                                 | 65                    | -24  | ○        | ○        | ○        |
| 311810                    | Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus <sup>57)</sup>                                                                           | 655                   | 3    | ○        | ○        | ○        |
| 311815                    | AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet <sup>57)</sup>                                                                     | 1 570                 | -    | ○        | ○        | ○        |
| 310630                    | Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa                                                                                                   | 330                   | -    | ●        | ●        | ●        |
| 310632                    | Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista)                                                                                         | 330                   | -    | ●        | ●        | ●        |
| 331620                    | Sumuvalot                                                                                                                                   | 370                   | 4    | ○        | ○        | ○        |
| 311614                    | BI-LED-ajovalot (lähi- ja kaukovalot)                                                                                                       | 1 200                 | -    | ○        | ○        | ○        |
| 311400                    | Vetokoukku irrotettava                                                                                                                      | 2 000                 | 60   | ○        | ○        | ○        |
| 311300                    | Käsitölkittävät takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä                                                                                | 465                   | 10   | ○        | ○        | ○        |
| <b>Kori ulkoa</b>         |                                                                                                                                             |                       |      |          |          |          |
| 410121                    | Asunto-osan XL-oven ja ohjaamon oven keskuslukitus "premium two 2.0"                                                                        | 485                   | -    | ○        | ○        | ○        |
| 410150                    | Turvalukot ohjaamon sekä asunto-osan ovelle                                                                                                 | 750                   | 2    | ○        | ○        | ○        |
| 410520                    | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m                                                                               | 1 840                 | 39   | ○        | ○        | ○        |
| 410560                    | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m                                                                               | 1 965                 | 42   | –        | ○        | ○        |
| 410660                    | Tuulilasin ja siviikkunoiden termopeite ulkopuolelle                                                                                        | 485                   | 10   | ○        | ○        | ○        |
| 410700                    | Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit                                                                                          | 1 210                 | 10   | ○        | ○        | ○        |
| 410840                    | Yksi ikkuna lisää takavuoteen alueella apukuljettajan puolella                                                                              | 435                   | 2    | ○        | x        | x        |
| 410785                    | Kattoluukku Mini Heki ohjaamossa/ ylävuoteen yläpuolella                                                                                    | 370                   | 3    | ○        | ○        | ○        |
| 410850                    | Sähkökäyttöinen kattotuuletin keittiöalueen yläpuolella <sup>22)</sup>                                                                      | 550                   | 5    | ○        | ○        | ○        |
| <b>Sähköt</b>             |                                                                                                                                             |                       |      |          |          |          |
| 510020                    | Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa                                                                                         | 570                   | 26   | ○        | ○        | ○        |
| 510053                    | Litiumioniakku 150 Ah, sis. akkutietokoneen ja erillisen kosketusnäytön <sup>55)</sup>                                                      | 2 535                 | -9   | ○        | ○        | ○        |
| 510081                    | Aurinkopaneelit: 2 x 100 W <sup>12)</sup>                                                                                                   | 2 095                 | 13   | –        | ○        | ○        |
| 510180                    | Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W, verkon ensisijaiskytkennällä <sup>103)</sup>                                            | 2 050                 | 10   | ●        | ●        | ●        |
| 510255                    | Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>                                                                    | 515                   | 3    | ○        | ○        | ○        |
| 510201                    | Hälytyslaitteisto Carthago Security <sup>35)</sup>                                                                                          | 1 495                 | 3    | ○        | ○        | ○        |

| Tuote-<br>nro                    |                                                                                                  | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg  | I 138 DB | I 141 LE | I 143 LE |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|----------|----------|
| <b>Kaasu   vesi   muuta</b>      |                                                                                                  |                       |     |          |          |          |
| 610020                           | Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                               | 465                   | 3   | ○        | ○        | ○        |
| 610021                           | Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) <sup>95)</sup>                        | 235                   | 0,5 | ○        | ○        | ○        |
| 610045                           | Kaasupullojen ulosvetojärjestelmä (vain kun varusteena Truma DuoControl CS)                      | 685                   | 6   | ○        | ○        | ○        |
| 610140                           | Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella                                | 370                   | 2,5 | ○        | ○        | ○        |
| 610480                           | Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla                                           | 370                   | 10  | ○        | ○        | ○        |
| 610500                           | Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan                                                            | 190                   | 20  | ○        | ○        | ○        |
| <b>Keittiö   laitteet</b>        |                                                                                                  |                       |     |          |          |          |
| 550067                           | Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa <sup>37)</sup>                            | 1 115                 | 12  | ○        | ○        | ○        |
| 550287                           | Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän                                   | 340                   | 2   | ●        | ●        | ●        |
| <b>Lämmitys   ilmastointi</b>    |                                                                                                  |                       |     |          |          |          |
| 650040                           | Truma Combi 6E (lisäksi sähkövastus 2 x 900 W/230 V)                                             | <b>Vakiona</b>        | 1   | ○        | ○        | ○        |
| <b>Multimedia</b>                |                                                                                                  |                       |     |          |          |          |
| 710029                           | Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittipap, DAB+ <sup>19)</sup>         | 1 640                 | -   | ○        | ○        | ○        |
| 710160                           | Peruutuskamerajärjestelmä, yksittäislinssi, sis. 7" värinäytön <sup>82)</sup>                    | 1 210                 | 6   | ●        | ●        | ●        |
| 710180                           | Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi ja suljinkansi, sis. 7" värinäytön <sup>83)</sup>         | 1 935                 | 7   | ○        | ○        | ○        |
| 710506                           | TV-nostomekanismi TV-kaappiin istuinryhmän yläpuolelle <sup>36)</sup>                            | 750                   | 5   | ●        | ●        | ●        |
| 710547                           | Smart-LED-TV 24" TV-nostomekanismiin / TV-telineeseen <sup>39)</sup>                             | 1 535                 | 10  | ●        | ●        | ●        |
| 910460                           | Toinen TV-liitäntä nukkumistilassa <sup>36)</sup>                                                | 360                   | 3,5 | -        | ○        | ○        |
| 710575                           | Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla <sup>85)</sup>                                  | 600                   | 0,5 | ○        | ○        | ○        |
| <b>Satelliittivastaanottimet</b> |                                                                                                  |                       |     |          |          |          |
| 750030                           | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat 65, CI-korttipaikka <sup>12)</sup>                          | 2 965                 | 25  | ○        | ○        | ○        |
| 750031                           | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat 65 Twin LNB toiselle TV:lle, CI-korttipaikka <sup>12)</sup> | 3 195                 | 27  | -        | ○        | ○        |
| <b>Sisätilat</b>                 |                                                                                                  |                       |     |          |          |          |
| 810027                           | casablanca-tyyli <sup>77)</sup>                                                                  | 725                   | -   | ○        | ○        | ○        |
| 810100                           | Mattosarja asuintilaan                                                                           | 390                   | 6   | ○        | ○        | ○        |
| 810120                           | Mattosarja ohjaamoon                                                                             | 200                   | 1   | ○        | ○        | ○        |
| 810440                           | Ylävuode jää pois, sen tilalla ohjaamo kiertää yläkaapit                                         | 695                   | -10 | ○        | ○        | ○        |
| 810260                           | Takavuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan                                        | 600                   | 4,5 | ○        | ○        | ○        |
| 810580                           | Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi <sup>69)</sup>                                              | 620                   | 10  | ○        | -        | ○        |
| 810726                           | Suihussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä                                      | 245                   | 3,5 | ○        | -        | ○        |
| <b>Asuintilan kankaat</b>        |                                                                                                  |                       |     |          |          |          |
| 850600                           | Barcelona – Antara-kangasyhdistelmä                                                              | <b>Vakiona</b>        | -   | X        | X        | X        |
| 850610                           | Venezia – Antara-kangasyhdistelmä                                                                | <b>Vakiona</b>        | -   | X        | X        | X        |
| 850620                           | Cambridge – Antara-kangasyhdistelmä                                                              | <b>Vakiona</b>        | -   | X        | X        | X        |
| 850630                           | Rom - Antara-kangasyhdistelmä                                                                    | <b>Vakiona</b>        | -   | X        | X        | X        |
| 850700                           | Malaga – nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                        | 445                   | 3   | ○        | ○        | ○        |
| 850640                           | Davos – nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                         | 445                   | 3   | ○        | ○        | ○        |
| 850710                           | Osittain nahka Elfenbein – nahka-kangasyhdistelmä                                                | 1 570                 | 7   | ○        | ○        | ○        |
| 850720                           | Osittain nahka Macchiato – nahka-kangasyhdistelmä                                                | 1 570                 | 7   | ○        | ○        | ○        |
| 850690                           | Nahka Elfenbein                                                                                  | 3 870                 | 10  | ○        | ○        | ○        |
| 850730                           | Nahka Sand (ei casablanca-tyylin yhteydessä)                                                     | 3 870                 | 10  | ○        | ○        | ○        |
| 850740                           | Nahka Macchiato                                                                                  | 3 870                 | 10  | ○        | ○        | ○        |
| 850501                           | Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristetyyny, päiväpeitto ja muotolakanasetti <sup>26)</sup>        | 435                   | 7   | ○        | ○        | ○        |

**Etevä tuhattaituri**

3,5 t -painoluokan vaatimuksiin sopivat pituudeltaan lyhyemmät lightweight-mallit ja kokonaispainoltaan alle 4,5 tonnin mukavuusmallit

**Kevytpainoisten premiumluokka:**

- Käytännöllisen suuri kantavuus, myös 3,5 t -painoluokassa
- Painon vähennys enintään 39,5 kg lisää lisävarusteena painon vähentämiseksi saatavalla 3,5 t -paketilla.
- Ulkopuolen design, jäädyttimen säleikössä v-face-muotoilu ja vaakasuorat kromilistat

**Kaksoispohjan kellari valtavalla, lämmitetyllä säilytystilalla:**

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakanne tai auki käännettävän siviustinpenkin kautta (riippuen mallista) sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syvälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös asunto-osan XL-oven puolelta suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohjan kellari lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

**AL-KO madallettu runko Carthagolle valmistettuna:**

Mercedes-Benz

- Sallittu kokonaispaino 3,5 t – 4,5 t

**Carthagon Liner-premiumluokan korirakenne:**

- Luja koriliitos kannatinpalkkien avulla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Täysin puuton rakenne, vettähyllivä RTM-kovavaahtoteriste
- Sisäseinät ja katon sisäpuoli alumiinia
- Mikrokituinen eristävä seinäverhous

**I-I Perusajoneuvo**

- LED-päiväajovalot
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja <sup>11)</sup>
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go

**Fiat Ducato ja AL-KOn matalarunko Carthagolle valmistettuna**

- Moottori: Diesel 2,2 l Multijet 3, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 103 kW, nelisynterinen, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-vaihteinen, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- Sivutuuliväestys, vakionopeussäädin, ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, hillholder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus -vedonhallintajärjestelmä, perävaunun vakaudenhallinta, hätäjarrutusjärjestelmä <sup>65)</sup>
- Start-Stop-järjestelmä
- Ilmastointi, manuaalinen
- Hansikaslokero

**Mercedes-Benz Sprinter ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna**

- Moottori: Diesel 2,0 l ja AdBlue (22 l), 150 hv / 110 kW, nelisynterinen, 330 Nm, Euro VI E, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- 16 tuuman teräsvanteet
- Polttoainesäiliö 65 l
- Avaimeton käynnistys ja start/stop-painike
- Sivutuuliväestys, mäkilähtöavustin, ABS, ASR, EBV, ESP
- Mukipidikkeet edessä, hansikaslokero apukuljettajan puolella
- Säilytyslokero kansi
- Ajovalojen automaattinen ohjaus
- Mercedes-Benz-hätäpuhelinjärjestelmä, vikatilanteiden hallinta
- AGM-akku 12 V / 92 Ah
- Valmius asunto-osan oven keskuslukitukseen (johtosarja)
- Sähkökäyttöinen lämminilma-lisälämmitin ohjaamossa

**Liner-premiumluokan korirakenne**

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkkeilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahtoteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojauksena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesta piilosaranat
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- 4-osainen takamaski, jossa erillinen takapuskuri (Malli 145 RB LE: perän moderni Dynamic-muotoilu)
- Carthagon LED-takavalot C-muotoisina Carthago -merkkeinä
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsiilattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hyttysverkko ja pimennysverho
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni

**Ohjaamo**

- Alas eteen laskettu kojelauta (katsekontakti ajorataan Fiat 2,77 metrin, Mercedes-Benz 3,77 metrin päässä)
- Tuulilasin pliseeverhossa eristävä kennorakenne
- Pimennysverho siviikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
- Etumaski lasikuitua, kaksikerrosteriste
- Ohjaamon ovesta kaksoisalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadevesikouru



- Moottoritilan äänieristys
- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät komfort-istuimet Aguti "Roadliner", Carthagon merkki asuintilan verhoilussa, integroidut turvavyöt ja pehmustetut käsinojat
- Kojelauta nahkapäällysteisellä muotoilulla, kätevä sivutaso sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näytölle ja juomapullopidikkeelle
- Ylävuoteen alapuolen verhous nahkaa, aurinkosuojat, LED-valospotit ja sivuilla olevat säilytyslokerot

## Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Lämmitettävä ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän tai nostettavan siviistuinpenkin (ei mallissa 141 LE) tai sisääntulossa ja keittiössä olevan asuintilan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)

## Suuri takatalli

- Takatallin kuormitus enintään 350 kg
- Iso tallinovi apukuljettajan puolella, toinen ovi kuljettajan puolella
- Takatallin lattian ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkaskestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa

## Sisätilat

- Epic-tyyli: Kalusteiden pinta Brillantesche-kuviointia, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-sävyä
- Casablanca-tyyli: Jalokirsikka-sävyä olevat kalusteet, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-sävyä (lisävaruste, mallissa 145 RB LE vakiona)

## Oleskelutila

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- L-istuinryhmä ja sivusohva (mallissa 141 LE ulos vedettävä siviistuin)
- Siviistuimen takana seinäverhoilu keinoahkaa (ei mallissa 141 LE)
- Asuintilan pöytä jalkapolkimesta 360° kääntyvä ja kahteen suuntaan liikuteltava
- Uloskierrettävä kenkäkaappi istuinryhmän sokkelissa, kiinnitysjärjestelmä ja LED-tehostevalo
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- "Durafox"-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Verhojärjestelmä mukaan lukien koristeveitot irrotettavissa

## Keittiö

- Keittiötaso optisena tilanjakajana ja lisänä olevana työtasona (ei mallit 141 LE, 143 LE)
- Keittiön työtason pinta naarmuuntumatonta Schiefer-kuviointia
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiöosaan kuuluu vetolaatikat
- Erillinen jätetastia
- Keittiön vetolaatikat "easy glide" -rullalaakeroitu, soft-close-suljinmekanismi
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi (malleissa 141 LE, 143 LE yksiosainen), jämkä keittoritilä ja lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoroiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen vesihana, jonka alla mahtuu pesemään myös kassat
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Suuri jääkaappi, ovi avautuu molemmilta puolilta (mallit 141 LE, 143 LE, 145 RB LE: Slimtower), erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Kattoluukku Mini Heki



## Kylpyhuone ja pukeutumishuone

### Pukeutumishuone ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone, kylpyhuoneen ovi suljettavissa oleskelutilaan päin
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (mallit 148 LE, 149 LE)
- Siirrettävä tv-seinä ja tilanjakaja nukkumistilan edessä (malli 150 QB)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa vaatetanko ja hylly (malli 148 LE)

### Yhdistetty WC/pesutila ja erillinen pyöreä suihku (malli 143 LE, 148 LE)

- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

### Kääntyvä Vario-pesutila (malli 141 LE)

- Sisäpuolella siirtoseinä, suuri peili ja pesuallas
- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Suihkutilassa suihkun liukuovi, toimii samalla näkösuojana pukeutumishuoneessa
- WC-istuimen kansi puuta

### Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi (mallit 145 RB LE, 149 LE, 150 QB)

- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä (malli 149 LE)
- Suihkun lattiasa oleva ritilä samaa tyyliä asuintilan lattian kanssa, poistettavissa suihkussa käynnin ajaksi (mallit 145 RB LE, 150 QB)
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini Heki kylpyhuoneessa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

## Nukkuminen

### Ylävuode ohjaamon yläpuolella

- Vuoteessa sälepohja ja laadukkaat patjat
- Vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu siviistuimen kautta
- Heilumaton alusta nukkumisasennossa, kirjahylly ja LED-valospotit
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla

### Kiinteät vuoteet takana

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva sälepohja
- 7-vyöhykkeinen laadukas kylmävaahtopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pystyyn nostettava pääty

### Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen (malleissa 141 LE, 143 LE lisävarusteena)
- Ulos vedettävä rappu, myös makuutilan suurentamiseen (mallit 141 LE, 143 LE)
- Kiinteä rappu, ulos vedettävä rappu sisältäen makuutilan laajennuksen lisävarusteena (malli 145 RB LE:)
- Vuoteiden alla olevat vaatekaapit upotettu kaksoispohjan kellariin (mallista riippuen), nostotoiminto ja jaetut patjat
- Kattoa kiertävät yläkaapit

**Ajoneuvon tekniikka****Vesi**

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä

**Kaasu**

- Ulkopuolella alas sijoitettu kaasupullokaappi, ulkoluukku ja erillinen avauspidike (mallit 145 RB LE, 148 LE, 149 LE, 150 QB)
- Kaasupullokaappi takaosassa, käytettävissä omasta erillisestä ovesta (mallit 141 LE, 143 LE)
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkuhana keittiössä

**Sähköt**

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 1 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjan säilytystilan kautta kuljettajan puolelta, päävirtakytkin
- Lämminilmalämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana
- 230 V -pistorasia istuinryhmän alueella, sisäänkäynnissä, keittiössä, kylpyhuoneessa, takatallissa
- 12 V -pistorasia ohjaamossa (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- USB-pistorasia ohjaamossa (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

**Monipuolinen valaistusjärjestelmä**

- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalo keittiöalueella / istuinryhmän sokkelissa (mallit 141 LE, 143 LE vain istuinryhmän sokkelissa)
- Työvalo ja tunnelmavalistus kytkettävissä erikseen

**Lämmitys**

- Lämminilmasuulakkeet ohjaamossa, kojelaudan etuosassa, asuintilassa, kaksoispohjan kellarissa ja takatallissa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti pintojen lämmönsäteilyvaikutuksella
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta





Suosittelemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



|                                                                                 | I 141 LE                          | I 143 LE                          |                                   | I 145 RB LE                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                   | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            |
| Vakioalusta                                                                     | AL-KO matalarunko 35 light        | AL-KO matalarunko 35 light        | AL-KO matalarunko 415 CDI         | AL-KO matalarunko 35 light        | AL-KO matalarunko 415 CDI         |
| Perusmoottori                                                                   | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                  | 6670 / 2270 / 2890                | 6950 / 2270 / 2890                | 7080 / 2270 / 2945                | 7050 / 2270 / 2890                | 7180 / 2270 / 2945                |
| Akseliväli (mm)                                                                 | 3525                              | 3800                              | 3900                              | 3800                              | 3900                              |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                         | 220 / 460                         |                                   | 220 / 460                         |                                   |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                                | 1980                              | 1980                              |                                   | 1980                              |                                   |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                     | 1200                              | 1200                              |                                   | 1200                              |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus, apukuljettajan puoli (mm)                       | 1050 x 1140                       | 1050 x 1140                       |                                   | 1050 x 1140                       |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus, kuljettajan puoli (mm)                          | 850 x 1140                        | 850 x 1140                        |                                   | 1050 x 1140                       |                                   |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                            | 3500/4500 <sup>1</sup>            | 3500/4500 <sup>1</sup>            |                                   | 3500 / 4500 <sup>1</sup>          |                                   |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                            | 3015 (2864-3166)                  | 3065 (2912-3218)                  | 3165 (3007-3323)                  | n.a.***                           | n.a.***                           |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 125                               | 71                                | 77                                | 50                                | 96                                |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                             | 2000                              | 2000                              |                                   | 2000                              |                                   |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>               | 4                                 | 4                                 | 3 / 4                             | 4                                 | 3 / 4                             |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                               | 4                                 | 4 / 5                             |                                   | 4 / 5                             |                                   |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                          | 2000 / 1900 x 850                 | 2000 / 1900 x 850                 |                                   | 1900 / 2000 x 850                 |                                   |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                           | 1950 x 1600                       | 1950 x 1600                       |                                   | 1950 x 1600                       |                                   |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *                                              | -                                 | 2030 x 1105 / 650                 |                                   | 2030 x 1105 / 650                 |                                   |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                    | 133 / 12                          | 133 / 12                          |                                   | 133 / 12                          |                                   |
| Lämmitysjärjestelmä                                                             | Truma Combi 6 E                   | Truma Combi 6 E                   |                                   | Truma Combi 6                     |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                   | 150                               | 150                               |                                   | 150                               |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäytönä (l)                                       | 20                                | 20                                |                                   | 20                                |                                   |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                  | 140                               | 140                               |                                   | 140                               |                                   |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                           | 80                                | 80                                |                                   | 80                                |                                   |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                  | 5 / 2 / 2                         | 5 / 2 / 2                         | 5 / 1 / 1                         | 5 / 2 / 2                         | 5 / 1 / 1                         |
| Tuotenumero                                                                     | 110090                            | 110120                            | 110520                            | 110140                            | 110530                            |
| Hinta sis. alv 24 %, toim.kulut lisätään                                        | 140 100 €                         | 141 300 €                         | 152 400 €                         | 147 800 €                         | 159 000 €                         |

<sup>1</sup> Lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen / Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

\* lisävarusteen yhteydessä \*\* Mahdollista vain Fiat Ducaton kanssa

\*\*\* Ajokuntoisen ajoneuvon massaa koskevan tiedon näet PDF-hinnastoistamme verkkosivustosta [www.carthago.com](http://www.carthago.com). Tai voit kysyä sitä myös Carthago-jälleenmyyjältä.





Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikista painoista koskevasta!



|                                                                                    | I 148 LE                          |                                   | I 149 LE                          |                                   | I 150 QB                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                      | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            |
| Vakioalusta                                                                        | AL-KO matalarunko 35 light        | AL-KO matalarunko 415 CDI         | AL-KO matalarunko 35 light        | AL-KO matalarunko 415 CDI         | AL-KO matalarunko 35 light        | AL-KO matalarunko 415 CDI         |
| Perusmoottori                                                                      | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l<br>(140 hv / 103 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                     | 7390 / 2270 / 2890                | 7520 / 2270 / 2945                | 7520 / 2270 / 2890                | 7650 / 2270 / 2945                | 7480 / 2270 / 2890                | 7610 / 2270 / 2945                |
| Akseliväli (mm)                                                                    | 4143                              | 4243                              | 4143                              | 4243                              | 4143                              | 4243                              |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksois-<br>pohjan säilytystila (mm)                       | 220 / 460                         |                                   | 220 / 460                         |                                   | 220 / 460                         |                                   |
| Seisomakorkeus asuutilassa (mm)                                                    | 1980                              |                                   | 1980                              |                                   | 1980                              |                                   |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                        | 1200                              |                                   | 1200                              |                                   | 1120 / 1240*                      |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus<br>apukuljettajan puoli (mm)                        | 1050 x 1140                       |                                   | 1050 x 1140                       |                                   | 1050 x 1100                       |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus<br>kuljettajan puoli (mm)                           | 1050 x 1140                       |                                   | 1050 x 1140                       |                                   | 1050 x 1140                       |                                   |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino<br>(kg) <sup>9)</sup>                            | 3500/4500 <sup>1</sup>            | 4200/4500 <sup>1</sup>            | 3500/4500 <sup>1</sup>            | 4200/4500 <sup>1</sup>            | 3500/4500 <sup>1</sup>            | 4200/4500 <sup>1</sup>            |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                               | 3215 (3054-3376)                  | 3315 (3149-3481)                  | 3235 (3073-3397)                  | 3325 (3159-3491)                  | 3215 (3054-3376)                  | 3305 (3140-3470)                  |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona<br>määrittämä enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 84                                | 536                               | 63                                | 525                               | 83                                | 545                               |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                                | 2000                              |                                   | 2000                              |                                   | 2000                              |                                   |
| Korkein henkilöluku turvavöin<br>(vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>               | 2 / 3-5 <sup>15)</sup>            | 4 / 5 <sup>15)</sup>              | 2 / 3-5 <sup>15)</sup>            | 4 / 5 <sup>15)</sup>              | 2 / 3-5 <sup>15)</sup>            | 4 / 5 <sup>15)</sup>              |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                                  | 4 / 5                             |                                   | 4 / 5                             |                                   | 4 / 5                             |                                   |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                             | 1900 / 2000 x 850                 |                                   | 1900 / 2000 x 850                 |                                   | 1950 x 1450                       |                                   |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                              | 1950 x 1600                       |                                   | 1950 x 1600                       |                                   | 1950 x 1600                       |                                   |
| Istuinryhmään tehtävä vuode<br>(mm) **                                             | 1920 x 1125 / 650                 |                                   | 1920 x 1125 / 650                 |                                   | 1920 x 1125 / 650                 |                                   |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakas-<br>telokero (l)                                  | 153 / 29                          |                                   | 153 / 29                          |                                   | 153 / 29                          |                                   |
| Lämmitysjärjestelmä                                                                | Truma Combi 6 E                   |                                   | Truma Combi 6 E                   |                                   | Truma Combi 6 E                   |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                      | 150                               |                                   | 150                               |                                   | 150                               |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus<br>ajotäytönä (l)                                       | 20                                |                                   | 20                                |                                   | 20                                |                                   |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                     | 140                               |                                   | 140                               |                                   | 140                               |                                   |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                              | 80                                |                                   | 80                                |                                   | 80                                |                                   |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                     | 5 / 2 / 2                         | 5 / 1 / 1                         | 5 / 2 / 2                         | 5 / 1 / 1                         | 5 / 2 / 2                         | 5 / 1 / 1                         |
| Tuotenumero                                                                        | 110160                            | 110560                            | 110170                            | 110570                            | 110180                            | 110580                            |

<sup>1</sup> lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen / Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

\* lisävaruste pedelec-takatalli

\*\* lisävarusteen yhteydessä

| Tuotenro                                                                                                   |           | 216002  | 213002        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| Perus-plus-paketti                                                                                         | Paino     | Fiat    | Mercedes-Benz |
|                                                                                                            | kg        | EUR     | EUR           |
| Alustavaihtoehdot                                                                                          |           |         |               |
| Pölykapselit                                                                                               |           | -       | 85            |
| Carthagon pölykapselit                                                                                     |           | 85      | -             |
| Automaattinen ilmastointi ohjaamossa <sup>33)</sup>                                                        |           | 570     | -             |
| Puoliautomaattinen ilmastointilaite Tempmatik <sup>33)</sup>                                               |           | -       | 3 050         |
| Vakionopeussäädin                                                                                          |           | Vakiona | 550           |
| Latausmuunnin <sup>47)</sup>                                                                               |           | 225     | 225           |
| Polttoainesäiliö 92 litraa                                                                                 |           | -       | 485           |
| Etuakselissa suurempi kantavuus                                                                            |           | -       | 515           |
| Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)    |           | -       | 455           |
| Yhdistelmämittaristo ja värinäyttö                                                                         |           | -       | 570           |
| Sadetunnistin                                                                                              |           | -       | 245           |
| Sähkötoiminen seisontajarru                                                                                |           | -       | 600           |
| Riippuvat sivupeilit "Carthago best view", sivupeilien runko musta/valkoinen, säädettävät ja lämmitettävät |           | 435     | 435           |
| Ohjaamon komfort-istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)                                 |           | 610     | 610           |
| Kojelaudan koristesarja: ilmaritilät kromiset                                                              |           | 255     | -             |
| Radiovalmius ja kattoantenni, DAB+, kaiuttimet (4 x) <sup>54) 88)</sup>                                    |           | 475     | 475           |
| Radio / moniceiver Pioneer 6,8" ja DAB+ <sup>80)</sup>                                                     |           | 685     | 685           |
| Asunto-osan ja korin lisävarusteet                                                                         |           |         |               |
| Midi Heki -kattoluukku ja LED-spotit L-istuinryhmän yläpuolella                                            |           | 725     | 725           |
| Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella                                                                  |           | 610     | 610           |
| Asunto-osan XL-ovi "premium two 2.0" (leveys 63 cm) kaksoissalpalukituksella, ikkuna- ja hyttysrullaverho  |           | 560     | 560           |
| SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta                                                                     |           | 390     | 390           |
| Harmaaveden tyhjennysletku, helpottaa tyhjennystä                                                          |           | 130     | 130           |
| USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella                                                         |           | 120     | 120           |
| Valmius sähkökäyttöiselle kattotuulettimelle                                                               |           | 255     | 255           |
| Valmius aurinkopaneeleille                                                                                 |           | 255     | 255           |
| Satelliittilaitteiston valmius                                                                             |           | 255     | 255           |
| Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)                                                             |           | 255     | 255           |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                             |           | 6 895   | 12 540        |
| Pakettihinta                                                                                               | 42,5/66,5 | Vakiona | Vakiona       |
| Säästät                                                                                                    |           | 6 895   | 12 540        |
| 210330 LISÄHINTA Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup> | -         | 960     | -             |
| 210335 LISÄHINTA MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi ja DAB+ <sup>51)</sup>                            | 0,5       | -       | 3 825         |
| 210336 LISÄHINTA Täysautomaattinen ilmastointilaite THERMOTRONIC <sup>33)</sup>                            | -         | -       | 665           |

| Tuotenro                                                                                  |       | 216500 | 216501        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|
| Painon vähennyksen 3,5 t -paketti (vain kun alustana f35/m35) <sup>90)</sup>              | Paino | Fiat   | Mercedes-Benz |
|                                                                                           | kg    | EUR    | EUR           |
| Polttoainesäiliö 60 l (vakiona olevan 90 litran polttoainesäiliön sijasta)                |       | ✓      | –             |
| Polttoainesäiliö 65 l (perus-plus-paketin 92 litran polttoainesäiliön sijasta)            |       | –      | ✓             |
| Litiumioniakku 90 Ah, johon kuuluu akkutietokone 80 Ah -geeliakun sijasta <sup>106)</sup> |       | ✓      | ✓             |
| Katon kautta tuulettuva SOG wc-tuuletin jää pois                                          |       | ✓      | ✓             |
| Tyhjennystä helpottava harmaaveden tyhjennysletku jää pois                                |       | ✓      | ✓             |
| Valmius aurinkopaneeleille jää pois                                                       |       | ✓      | ✓             |
| Pakettihinta                                                                              | -39,5 | 1 570  | 1 570         |

| Tuotenro                                                                                                |       | 216009 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Fiatin tietoviihdepaketti*                                                                              | Paino |        |
|                                                                                                         | kg    | EUR    |
| Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa <sup>104)</sup>                            |       | ✓      |
| Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa, monitoimipainikkeet                                          |       | ✓      |
| Fiatin multimediajärjestelmä 10,1", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas ja DAB+ <sup>51)</sup> |       | ✓      |
| Pakettihinta                                                                                            | 2     | 2 935  |

\* Fiatin multimediajärjestelmä 10,1" tulee radio / moniceiver Pioneer 6,8" -järjestelmän tilalle ja otetaan huomioon hinnassa. Fiatin tietoviihdepaketti ei mahdollista Pioneer 9"-mediakeskuksen yhteydessä

## Tuotenro

216401

| Ulkopuolen design-paketti                          | Paino    |              |
|----------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                    | kg       | EUR          |
| Carthago full-led-ajovalot (lähi- ja kaukovalot)   |          | ✓            |
| Sumuvalot kromikoristein                           |          | ✓            |
| Ulkokoristeosien laajennus "exterieur-line"        |          | ✓            |
| Konepellin Liner-design – tuulilasin optinen jatke |          | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                | <b>4</b> | <b>3 070</b> |

## Tuotenro

212315

| Mercedes-Benzin ajoavustinpaketti * 56) | Paino    |              |
|-----------------------------------------|----------|--------------|
|                                         | kg       | EUR          |
| Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC    |          | ✓            |
| Aktiivinen jarrutusavustin              |          | ✓            |
| Aktiivinen vireystilanavustin           |          | ✓            |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä       |          | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                     | <b>2</b> | <b>1 990</b> |

\*vain yhdessä 10,2 tuuman MBUX-multimedian ja 9G-Tronic-automaattivaihteiston kanssa

## Tuotenro

212009

212011

| Mediapaketti                                                                                                                | Paino        | 24":<br>141 LE, 143 LE | 32": 145 RB LE,<br>148 LE, 149 LE,<br>150 QB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                             | kg           | EUR                    | EUR                                          |
| Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäisinssi ja 7 tuuman värinäyttö kojelaudan sivussa                           |              | 1 210                  | 1 210                                        |
| TV-nostomekanismi siviustuipenkissä, TV-kaappi L-istuinryhmässä (141 LE, 143 LE), TV-seinäteline (145 RB LE) <sup>36)</sup> |              | 750                    | 750                                          |
| Smart-LED-TV 24" <sup>39)</sup>                                                                                             |              | 1 535                  | -                                            |
| Smart-LED-TV 32" <sup>39)</sup>                                                                                             |              | -                      | 2 080                                        |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                              |              | 3 495                  | 4 040                                        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                         | <b>21/22</b> | <b>2 410</b>           | <b>2 935</b>                                 |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                              |              | <b>1 085</b>           | <b>1 105</b>                                 |
| 210260 <b>LISÄHINTA</b> 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa Smart-LED-TV 32" korvaa koon 24" <sup>39)</sup>                     | 5            | 885                    | -                                            |
| 210305 <b>LISÄHINTA</b> Kun peruutuskamerassa tuplalinsi ja suljinkansi yksittäisinssin sijaan <sup>83)</sup>               | 1            | 725                    | 725                                          |
| 210211 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12) 23)</sup>                 | 28           | 3 120                  | 3 120                                        |

## Tuotenro

810633

| Asuintilan mukavuuspaketti (vain malli 145 RB LE)                                 | Paino     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|                                                                                   | kg        | EUR        |
| Ulos vedettävä lightweight-rappu, sisältää makuutilan laajennuksen                |           | ✓          |
| Monitoiminen tiskialtaan kansi työtason laajentamiseen, kiinnitettävissä seinälle |           | ✓          |
| Yksi peili lisää kylpyhuoneessa                                                   |           | ✓          |
| Hyllytasot pitkittäisten erillisvuoteiden alla                                    |           | ✓          |
| <b>Pakettihinta</b>                                                               | <b>12</b> | <b>725</b> |

## Tuotenro

210730

| Keittiö/kahvi <sup>103)</sup> *                                                 | Paino     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                 | kg        | EUR          |
| Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä* |           | 2 050        |
| Kapselikahvinkeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän                   |           | 340          |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                  |           | 2 390        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                             | <b>12</b> | <b>2 030</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                  |           | <b>360</b>   |

\* vain yhdessä asunto-osan toisen akun kanssa (geeli) tai litium



## Tuotenro

210580

210584

## Nukkumatilan TV-paketti

Paino

Mallit: 141 LE,  
143 LE, 148 LE, 149 LEMalli:  
150 QB

kg

EUR

EUR

TV-kaappi nukkumistilassa, erikoismallinen TV- nostomekanismi<sup>36)</sup>

970

-

Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan<sup>23) 39)</sup>

1 535

-

TV-liitäntävalmius, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen

-

305

Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian<sup>23) 39) 86)</sup>

-

2 050

Erillisvarusteiden yhteishinta

2 505

2 355

## Pakettihinta

18/13

1 725

1 630

## Säästöt

780

725

210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB toiselle televisiolle<sup>12) 23)</sup>

30

3 310

3 310

## Tuotenro

210805

216005

## Polar-paketti ALDE

Paino

Fiat: 148 LE,  
149 LE, 150 QBMercedes: 148 LE,  
149 LE, 150 QB

kg

EUR

EUR

Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle

485

485

Ohjaamon sisätilan eristematto

225

-

Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit

1 210

1 210

Alden kiertovesilämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin

3 575

3 575

Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)

1 240

1 240

Erillisvarusteiden yhteishinta

6 735

6 510

## Pakettihinta

88/83

5 150

4 930

## Säästöt

1 585

1 580

## Lisävarusteet

| Tuote-<br>nro      |                                                                                                                                  | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg   | I 141 LE | I 143 LE | I 145 RB LE | I 148 LE | I 149 LE | I 150 QB |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Alusta Fiat Ducato |                                                                                                                                  |                       |      |          |          |             |          |          |          |
| 310021             | Moottori 140 hv / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automaattivaihteisto <sup>67) 68)</sup>                                   | 4 195                 | 55   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 310024             | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, manuaalivaihteisto <sup>67)</sup>                                            | 4 740                 | 20   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 310025             | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automaattivaihteisto <sup>67) 68)</sup>                                   | 8 930                 | 55   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 310026             | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg), manuaalivaihteisto <sup>10) 67)</sup>      | 7 000                 | 66   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 310027             | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg), 9G-automaattivaihteisto <sup>10) 67)</sup> | 11 190                | 61   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 330325             | 16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta f35 light -alustaan                                                                | 380                   | 29   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 330330             | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan, kun manuaalivaihteisto                                                       | 1 145                 | 22,5 | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 330340             | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan / f35 yhdessä 9G-automaattivaihteiston kanssa                                 | 935                   | -8   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 310610             | Polttoainesäiliö 60 l, ei 90 l (vain kun valittu f35 light)                                                                      | 65                    | -24  | ○        | ○        | ○           | -        | -        | -        |
| 311810             | Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus <sup>57)</sup>                                                                | 655                   | 3    | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 311815             | AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet <sup>57)</sup>                                                          | 1 570                 | -    | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 310467             | Kokonaispainon korotus 4250 kg:sta 4500 kg:aan, alusta Fiat Ducato f40 heavy                                                     | 360                   | -    | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 310630             | Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa                                                                                        | 330                   | -    | ●        | ●        | ●           | ●        | ●        | ●        |
| 310632             | Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista)                                                                              | 330                   | -    | ●        | ●        | ●           | ●        | ●        | ●        |

| Tuote-<br>nro                                            |                                                                                                  | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg   | I 141 LE | I 143 LE | I 145 RB LE | I 148 LE | I 149 LE | I 150 QB |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| <b>Alusta Mercedes-Benz Sprinter</b>                     |                                                                                                  |                       |      |          |          |             |          |          |          |
| 310147                                                   | Moottoriversio 170 hv / 125 kW, Euro VI E (vain automaattivaihteiston yhteydessä) <sup>99)</sup> | 3 005                 | -    | -        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 310402                                                   | Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla                                                 | 3 670                 | 30   | -        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 330351                                                   | 16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla <sup>32)</sup>                                 | 1 580                 | 2    | -        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 310465                                                   | Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 4 200 kg                                                      | 360                   | -    | -        | ○        | ○           | -        | -        | -        |
| 310466                                                   | Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 4 500 kg                                                      | 610                   | -    | -        | ○        | ○           | -        | -        | -        |
| 310467                                                   | Kokonaispainon korotus 4 200 kg -> 4 500 kg                                                      | 360                   | -    | -        | -        | -           | ○        | ○        | ○        |
| 410011                                                   | Rappu ohjaamon puolen sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos                     | 610                   | 5    | -        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| <b>Alustojen muut lisävarusteet Fiat / Mercedes-Benz</b> |                                                                                                  |                       |      |          |          |             |          |          |          |
| 331620                                                   | Sumuvalot                                                                                        | 370                   | 4    | ●        | ●        | ●           | ●        | ●        | ●        |
| 331611                                                   | Carthago full-led-ajovalot (lähi- ja kaukovalot)                                                 | 2 420                 | -    | ●        | ●        | ●           | ●        | ●        | ●        |
| 311400                                                   | Vetokoukku irrotettava                                                                           | 2 000                 | 60   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 311430                                                   | Irrotettava vetokoukku pedelec-takatallin yhteydessä                                             | 2 410                 | 50   | -        | -        | -           | -        | -        | ○        |
| 311300                                                   | Käsitönnötiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä                                      | 465                   | 10   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| <b>Kori ulkoa</b>                                        |                                                                                                  |                       |      |          |          |             |          |          |          |
| 410121                                                   | Asunto-osan XL-oven ja ohjaamon oven keskuslukitus "premium two 2.0"                             | 485                   | -    | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 410150                                                   | Turvalukot ohjaamon sekä asunto-osan ovelle                                                      | 750                   | 2    | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 410560                                                   | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m                                    | 1 965                 | 42   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 410580                                                   | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,0 m                                    | 2 210                 | 50   | -        | -        | -           | ○        | ○        | ○        |
| 410660                                                   | Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle                                             | 485                   | 10   | ○        | ○        | ○           | ●        | ●        | ●        |
| 410700                                                   | Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit                                               | 1 210                 | 10   | ○        | ○        | ○           | ●        | ●        | ●        |
| 410114                                                   | Patentoitu pedelec-takatalli, lastauskorkeuden laajennus 124 cm <sup>42)</sup> <sup>66)</sup>    | 530                   | 15   | -        | -        | -           | -        | -        | ○        |
| 410925                                                   | Sisääntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle pedelec-/sähköpyörälle <sup>71)</sup>                  | 770                   | 28,5 | -        | -        | -           | -        | -        | ○        |
| 410785                                                   | Kattoluukku Mini Heki ohjaamossa/ ylävuoteen yläpuolella                                         | 370                   | 3    | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 410850                                                   | Sähkökäyttöinen kattotuuletin keittiöalueen yläpuolella <sup>22)</sup>                           | 550                   | 5    | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| <b>Sähköt</b>                                            |                                                                                                  |                       |      |          |          |             |          |          |          |
| 510020                                                   | Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa                                              | 570                   | 26   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 510053                                                   | Litiumioniakku 150 Ah, sis. akkutietokoneen ja erillisen kosketusnäytön <sup>55)</sup>           | 2 535                 | -9   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 510081                                                   | Aurinkopaneelit: 2 x 100 W <sup>12)</sup>                                                        | 2 095                 | 13   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 510180                                                   | Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W, verkon ensisijaiskytkennällä <sup>103)</sup> | 2 050                 | 10   | ●        | ●        | ●           | ●        | ●        | ●        |
| 510255                                                   | Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>                         | 515                   | 3    | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 510201                                                   | Hälytyslaitteisto Carthago Security <sup>35)</sup>                                               | 1 495                 | 3    | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| <b>Kaasu   vesi   muuta</b>                              |                                                                                                  |                       |      |          |          |             |          |          |          |
| 610020                                                   | Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                               | 465                   | 3    | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 610021                                                   | Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) <sup>95)</sup>                        | 235                   | 0,5  | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 610045                                                   | Kaasupullojen mukava ulosvetojärjestelmä (vain kun varusteena Truma DuoControl CS)               | 685                   | 6    | ○        | ○        | -           | -        | -        | -        |
| 610140                                                   | Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella                                | 370                   | 2,5  | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 610480                                                   | Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla                                           | 370                   | 10   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 610500                                                   | Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan <sup>66)</sup>                                             | 190                   | 20   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| <b>Keittiö   laitteet</b>                                |                                                                                                  |                       |      |          |          |             |          |          |          |
| 550081                                                   | Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni <sup>75)</sup>                         | 925                   | 20   | -        | -        | -           | ○        | ○        | ○        |
| 550067                                                   | Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa <sup>37)</sup>                            | 1 115                 | 12   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 550287                                                   | Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän                                   | 340                   | 2    | ●        | ●        | ●           | ●        | ●        | ●        |

| Tuote-<br>nro                    |                                                                                                                                    | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg  | I 141 LE | I 143 LE | I 145 RB LE | I 148 LE | I 149 LE | I 150 QB |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| <b>Lämmitys   ilmastointi</b>    |                                                                                                                                    |                       |     |          |          |             |          |          |          |
| 650040                           | Truma Combi 6E (lisävaruste sähkövastus 2 x 900 W / 230 V) <sup>63)</sup>                                                          | Vakiona               | 1   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 650230                           | Alden kiertovesilämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin <sup>63)</sup>                                                | 3 575                 | 45  | –        | –        | –           | ●        | ●        | ●        |
| 650240                           | Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)                                                                                        | 1 240                 | 13  | –        | –        | –           | ●        | ●        | ●        |
| <b>Multimedia</b>                |                                                                                                                                    |                       |     |          |          |             |          |          |          |
| 710029                           | Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup>                                          | 1 640                 | –   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 710160                           | Peruutuskamerajärjestelmä, yksittäisinssi, sis. 7 tuuman värinäytön <sup>82)</sup>                                                 | 1 210                 | 6   | ●        | ●        | ●           | ●        | ●        | ●        |
| 710180                           | Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi ja suljinkansi, sis. 7 tuuman värinäytön <sup>83)</sup>                                     | 1 935                 | 7   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 710503                           | TV-seinäteline (501), TV-nostomekanismi sivuistuinpénkissä (503) tai istuinryhmän TV-kaapissa (506) <sup>36)</sup>                 | 750                   | 5   | ●        | ●        | ●           | ●        | ●        | ●        |
| 710547                           | Smart-LED-TV 24" TV-nostomekanismiin <sup>39)</sup>                                                                                | 1 535                 | 10  | ●        | ●        | –           | –        | –        | –        |
| 710548                           | Smart-LED-TV 32" TV-nostomekanismiin <sup>39)</sup>                                                                                | 2 080                 | 10  | –        | –        | ●           | ●        | ●        | ●        |
| 910460                           | Toinen TV-liitäntä nukkumistilassa <sup>25)</sup> <sup>36)</sup>                                                                   | 360                   | 3,5 | ●        | ●        | ○           | ●        | ●        | –        |
| 710481                           | TV-kaappi nukkumistilassa, TV-ulosvetomekanismi sekä liitossetti <sup>36)</sup>                                                    | 970                   | 12  | ●        | ●        | –           | ●        | ●        | –        |
| 710477                           | TV-liitäntävalmius nukkumistilassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan                                                                 | 305                   | 3   | –        | –        | –           | –        | –        | ●        |
| 710470                           | Smart-LED-TV 24" nukkumistilan TV-kaappiin <sup>23)</sup> <sup>25)</sup> <sup>39)</sup> <sup>87)</sup>                             | 1 535                 | 10  | ●        | ●        | –           | ●        | ●        | –        |
| 710478                           | Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen, virran ja TV-signaalin pistorasian <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup> | 2 050                 | 10  | –        | –        | –           | –        | –        | ●        |
| 710575                           | Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla <sup>85)</sup>                                                                    | 600                   | 0,5 | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| <b>Satelliittivastaanottimet</b> |                                                                                                                                    |                       |     |          |          |             |          |          |          |
| 750041                           | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                                     | 3 625                 | 28  | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 750046                           | Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                    | 4 005                 | 30  | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| <b>Sisätilat</b>                 |                                                                                                                                    |                       |     |          |          |             |          |          |          |
| 810027                           | casablanca-tyyli <sup>77)</sup>                                                                                                    | 725                   | –   | ○        | ○        | x           | ○        | ○        | ○        |
| 810100                           | Mattosarja asuintilaan                                                                                                             | 390                   | 6   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 810120                           | Mattosarja ohjaamoon                                                                                                               | 200                   | 1   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 810440                           | Ylävuode jää pois, sen tilalla ohjaamoa kiertää yläkaapit                                                                          | 695                   | -26 | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 810260                           | Takavuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan                                                                          | 600                   | 4,5 | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 810620                           | Nousua helpottava mukava rappu, ulos vedettävä, sis. makuutilan laajennuksen                                                       | 435                   | 7   | ○        | ○        | –           | x        | x        | –        |
| 810580                           | Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi <sup>69)</sup>                                                                                | 620                   | 10  | –        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 810610                           | Puinen liukuovi nukkumistilan edessä                                                                                               | 435                   | 13  | –        | –        | ○           | x        | x        | –        |
| 810680                           | Sivusohvalla 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä <sup>5)</sup>                                                                   | 1 085                 | 10  | –        | –        | –           | ○        | ○        | ○        |
| 810726                           | Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä                                                                       | 245                   | 3,5 | –        | ○        | x           | ○        | x        | x        |
| <b>Asuintilan kankaat</b>        |                                                                                                                                    |                       |     |          |          |             |          |          |          |
| 850304                           | London (25) kangasyhdistelmä                                                                                                       | Vakiona               | –   | –        | –        | x           | –        | –        | –        |
| 850600                           | Barcelona – Antara-kangasyhdistelmä                                                                                                | Vakiona               | –   | x        | x        | x           | x        | x        | x        |
| 850610                           | Venezia – Antara-kangasyhdistelmä                                                                                                  | Vakiona               | –   | x        | x        | x           | x        | x        | x        |
| 850620                           | Cambridge – Antara-kangasyhdistelmä                                                                                                | Vakiona               | –   | x        | x        | x           | x        | x        | x        |
| 850630                           | Rom – Antara-kangasyhdistelmä                                                                                                      | Vakiona               | –   | x        | x        | x           | x        | x        | x        |
| 850314                           | Paris – tikattu kangasyhdistelmä                                                                                                   | 445                   | –   | –        | –        | ○           | –        | –        | –        |
| 850700                           | Malaga – nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                                          | 445                   | 3   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 850640                           | Davos - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                                           | 445                   | 3   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 850710                           | Osittain nahka Elfenbein – nahka-kangasyhdistelmä                                                                                  | 1 570                 | 7   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 850720                           | Osittain nahka Macchiato – nahka-kangasyhdistelmä                                                                                  | 1 570                 | 7   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 850690                           | Nahka Elfenbein                                                                                                                    | 3 870                 | 10  | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 850730                           | Nahka Sand (ei casablanca-tyylin yhteydessä)                                                                                       | 3 870                 | 10  | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 850740                           | Nahka Macchiato                                                                                                                    | 3 870                 | 10  | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |
| 850501                           | Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristetyyny, päiväpeitto ja muotolakanasetti <sup>26)</sup>                                          | 435                   | 7   | ○        | ○        | ○           | ○        | ○        | ○        |

## Carthago linerluokan uudenlainen viehätyk- tyylikäs, mukava ja yllellinen

### Huipputyylikäs ulkopuoli:



- Carthago v-face keulan muotoilu
- Moderni lasikuitu-bussiperä
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna

### Kaksoispohjan kellari valtavalla, lämmitetyllä säilytystilalla:



- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Pääsy mukavasti sisältä L-istuinryhmän avattavan kannen tai auki kääntyvän sivuistuinenpenkin kautta tai asuintilan lattialuukusta
- Suuri läpilastattava säilytystila, johon kuuluu alas laskettu säilytyskellari, lastaus mahdollista myös asunto-osan XL-oven kautta, asuintilan lattialuukusta

### Keskimääräistä parempi omavaraisuus / tekniikka:



- 170 l raikasvesi / 140 l harmaaesi
- 2 x 80 Ah akku

### AL-KO madallettu runko Carthagolle valmistettuna:



- Yksittäisakselinen 4,5 t sallittuun kokonaispainoon/ teliakselisto 5,5 t asti



### Carthagon Liner-premiumluokan korirakenne:



- Korirakenteen erittäin luja, kannatinpalkeilla tehty liitostekniikka
- Puuton rakenne, RTM-kovavaahtoteriste
- Sisäseinät ja katon sisäpuoli alumiinia = suojaa salamilta
- Mikrokuituinen eristävä seinäverhous

## Varustelutyyli chic c-line superior

- Jäähdyttimen design-säleikkö "superior", sis. pysty- ja vaakasuorat kromilistat
- 16 tuuman alumiinivanteet
- Ulkokoristeosien laajennus "superior"
- Hieno design-keulamaski, tuulilasin yläpuolella musta alue
- Konepellin Liner-design – tuulilasin optinen jatke
- Linea siena -tyyli: Kalusteissa Sommerkastanie-sävy, yläkaappien etuosat kaksiväristä, kiiltävää-Elfenbein-mallia
- Keittiön tasopinta massiivista ja saumatonta Corian-mallia
- WC Thetford C 260, keraaminen sisus <sup>92)</sup>

## Perusajoneuvo

- Carthago full-led-ajovalot (lähi- ja kaukovalot), sisältää LED-päiväajovalot
- Sumuvalot
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja <sup>11)</sup>
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go
- 16 tuuman teräsvanteet

### Fiat Ducato ja AL-KON matalarunko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,2 l Multijet 3 ja AdBlue (19 l), 180 hv / 132 kW, nelisynterinen, 380 Nm, Euro 6d Final, 6-vaihteinen, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- Start-Stop-järjestelmä
- Sivutuuliväestyn (yksittäisakseliset mallit), vakionopeussäädin, ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, Hillholder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus -vedonhallintajärjestelmä, perävau-  
nun vakaudenhallinta, hätäajarrutusjärjestelmä <sup>65)</sup>
- Ilmastointi, manuaalinen
- Hansikaslokero
- Pölykapseleissa Carthagon logo

### Mercedes-Benz Sprinter ja AL-KON madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,0 l ja AdBlue (22 l), 150 hv / 110 kW, nelisynterinen, 330 Nm, Euro VI E, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 65 l
- Avaimeton käynnistys ja start/stop-painike
- Sivutuuliväestyn (yksittäisakseliset mallit), mäkilähtöavustin, ABS, ASR, EBV, ESP
- Mukipidikkeet edessä, hansikaslokero apukuljettajan puolella
- Säilytysalan kansi
- Ajovalojen automaattinen ohjaus
- Mercedes-Benz-hätäpuhelinjärjestelmä, vikatilanteiden hallinta
- AGM-akku 12 V / 92 Ah
- Etuakselin raidelevennys
- Valmuis asunto-osan oven keskuslukitukseen (johtosarja)
- Sähkökäyttöinen lämminilma-lisälämmitin ohjaamossa
- Mercedes-Benzin alkuperäiset pölykapselit

## Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiiviystakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, erillinen takapuskuri
- Katto-seinäliitos katon pyörityksellä ja kannatinpalkeilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahtoteriste katossa, lattiasa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiini-kannatinpalkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa tarkastettu salamasuojaus / Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"

- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovessa piilosaranat
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsillattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hyttysverkko ja pimennysverho
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni

## Ohjaamo

- Alas eteen laskettu kojelauta (katsekontakti ajorataan Fiat 2,77 metrin, Mercedes-Benz 3,77 metrin päässä)
- Tuulilasin pliseeverhossa eristävä kennorakenne
- Pimennysverho siviikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
- XL-mallit: Ohjaamon eristävät tuplasit: sivu- ja ovi-ikkunat
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovessa kaksoissalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekouru
- Moottoritilan äänieristystoimenpiteet
- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät komfort-istuimet Aguti "Roadliner", Carthagon merkki asuintilan verhoilussa, integroidut turvavyöt ja pehmustetut käsinojat
- Kojelauta nahkapäällysteisellä muotoilulla, kätevä sivutaso sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näytölle ja juomapullopidikkeelle
- Ylävuoteen alapuolen verhous nahkaa, aurinkosuojat, LED-valospotit ja sivuilla olevat säilytyslokero

## Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Lämmitettävä ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän siviistuinpenkin tai sisääntulossa ja keittiöalueella olevan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)

## Suuri takatalli

- Takatallin kuormitus enintään 350 kg
- Suuret tallinovat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Takatallin lattian ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa

## Sisätilat

- Linea moderna -tyyli: Kalusteissa Goldakazie-sävy, yläkaappien etuosat kaksiväristä, kiiltävää-Elfenbein-mallia

## Asuintila

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- L-istuinryhmä ja sivusohva
- Seinäverhous siviistuinmen takana nahkasävyä
- XL-mallit: XL-istuinryhmä pitkällä sivusohvalla apukuljettajan puolella
- Heki III panoraama-kattoikkuna istuinryhmän yllä, LED-valospotit
- Asunto-osassa ikkuna, apukuljettajan puolen sivusohvan yläpuolella (XL-mallit)
- Asuintilan pöytä jalkapolkimesta 360° kääntyvä ja kahteen suuntaan liikuteltava
- Ulos kääntyvä kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä, istuinryhmän sokkelissa
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vahtomuovisuus ja selkää tukeva malli

- "Durafix"-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Koristerhot irrotettavat, kasettiverhot säädettävissä pystysuuntaan ja kiinnitettävissä

## Keittiö

- Komfort L-keittiössä korotettu keittiötaso optisena tilanjakajana ja lisänä olevana työtasona
- Savannah-kuvioitu työtas, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikat "easy glide" -rullalaakeroitu, soft-close-suljinmekanismi
- Erillinen jätteastia
- Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko, pulloteline
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi antaa lisää laskutilaa, kestävä valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtasoa lisäämiseksi
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Suuri jääkaappi, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Ulos vedettävä apteekkarinkaappi (mallit 5.9 XL LE, 6.2 XL QB täyskorkeat)
- Sähköinen kattoikkunatuuletin

## Kylpyhuone ja pukeutumishuone

### Pukeutumishuone ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone, jossa suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai puinen liukuovi (XL-mallit) oleskelutilaan päin
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (mallit 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Siirrettävä tv-seinä ja tilanjakaja nukkumistilan edessä (mallit 5.0 QB)
- Nukkumistilan edessä kokopuinen liukuovi, jossa kokovartalopeili (XL-mallit)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa kaksi vaatetankoa ja hylly, pukeutumistilaan yhdistettynä (mallit 4.9 LE L, 5.0 QB L, XL-mallit)

### Kylpyhuone, jossa erillinen suihkukaappi (mallit 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB, 5.0 QB L)

- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä (malli 5.0 QB: poistettavissa suihkun ajaksi)
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini Heki kylpyhuoneessa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi
- Kylpyhuoneen ovella 3 tehtävää (pesutilan kaksoisovi WC-tilaan päin ja tilanjakaja oleskelutilaan päin)

### XL-kylpyhuone XL-tilasuunnittelulla (mallit 5.9 XL LE, 6.2 XL QB)

- Avoin pesualue ja design-pesualtaat
- Kattoluukku Mini Heki
- Pyöreässä XL-suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä ja portaaton käynti suihkuun, kattoikkuna ja pyyhetanko
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Yhdistettynä vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa
- Mikro Heki -kattoluukku WC-tilassa
- Erillinen WC, jossa siviikkuna, kylpypyyhepatteri sekä jalkatilan laajennus

 **Nukkuminen****Ylävuode ohjaamon yläpuolella**

- Vuoteessa sälelohja ja laadukkaat patjat
- Vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu sivuistuimen kautta
- Heilumaton alusta nukkumisasennossa, kirjahylly ja LED-valospotit
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla
- Kattoluukku Mini Heki

**Kiinteät vuoteet takana**

- Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-jousitusjärjestelmä, lämmitetty ja alta tuulettuva
- 7-vyöhykkeinen laadukas kylmävaahtopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pystyyn nostettava pääty
- Asunto-osan ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella

**Pitkittäiset erillisvuoteet**

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen
- Design-säilytystilat nukkumistilan yläkaappien alueella
- Vuoteiden alla olevat vaatekaapit upotettu kaksoispohjan kellariin, nostotoiminto ja jaetut patjat
- Kattoa kiertävät yläkaapit

 **Ajoneuvon tekniikka****Vesi**

- Raikasvesi- ja harmaaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaaavesisäiliön letkusetti säiliön helppoon tyhjennykseen

**Kaasu**

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkuhana keittiössä

**Sähköt**

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, 2 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjan kellarissa, pääsy tavaratilan ulkoluukusta apukuljettajan puolelta, päävirtakytkin (XL-mallit, vaatekaapissa apukuljettajan puolella)
- Lämminilmalämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana (yksittäisakselliset mallit)
- 230 V -pistorasia istuinryhmän alueella, sisäänkäynnissä, keittiössä, kylpyhuoneessa, takatallissa
- 12 V -pistorasia ohjaamossa (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- USB-pistorasia ohjaamossa (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

**Monipuolinen valaistusjärjestelmä**

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-kohdevaloja, portaaton himmennys
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella

 **Lämmitys**

- Lämminilmasuulakkeet ohjaamossa, kojelaudan etuosassa, asuintilassa, kaksoispohjan kellarissa ja takatallissa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti pintojen lämmönsäteilyvaikutuksella
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta

 **ALDE-kiertovesilämmitys**

- XL-mallit: Alden kiertovesilämmitys erillisellä lämmityskierrolla, lukuisia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asuintilassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys: lisäksi olevat lämpöputket XL-kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa





Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>




Fiat-mallit:  
Moottori 180 hv vakiona



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



|                                                                                    | I 4.9 LE                          |                                   | I 4.9 LE L                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                      | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            |
| Vakioalusta                                                                        | AL-KO matalarunko 40 heavy        | AL-KO matalarunko 415 CDI         | AL-KO matalarunko 40 heavy        | AL-KO matalarunko 415 CDI         |
| Perusmoottori                                                                      | diesel 2,2 l<br>(180 hv / 132 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l<br>(180 hv / 132 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                     | 7390 / 2270 / 2890                | 7520 / 2270 / 2945                | 7770 / 2270 / 2890                | 7900 / 2270 / 2945                |
| Akseliväli (mm)                                                                    | 4143                              | 4243                              | 4343                              | 4443                              |
| Kaksoispohjan korkeus /<br>kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                         |                                   | 220 / 460                         |                                   |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                                   | 1980                              |                                   | 1980                              |                                   |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                        | 1200                              |                                   | 1200                              |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan<br>puoli (mm)                        | 1050 x 1140                       |                                   | 1050 x 1140                       |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                              | 1050 x 1140                       |                                   | 1050 x 1140                       |                                   |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                               | 4250/4500 <sup>1</sup>            | 4200/4500 <sup>1</sup>            | 4250/4500 <sup>1</sup>            | 4200/4500 <sup>1</sup>            |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                               | 3475 (3301-3649)                  | 3485 (3311-3659)                  | 3515 (3339-3691)                  | 3575 (3396-3754)                  |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä<br>enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 419                               | 358                               | 375                               | 264                               |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                                | 1800                              | 2000                              | 1800                              | 2000                              |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>                  | 4 / 5 <sup>15)</sup>              |                                   | 4 / 5 <sup>15)</sup>              |                                   |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                                  | 4 / 5                             |                                   | 4 / 5                             |                                   |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                             | 2000 / 1900 x 850                 |                                   | 2000 / 2000 x 850                 |                                   |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                              | 1950 x 1600                       |                                   | 1950 x 1600                       |                                   |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *                                                 | 1920 x 1125 / 670                 |                                   | 1920 x 1125 / 670                 |                                   |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                       | 153 / 29                          |                                   | 153 / 29                          |                                   |
| Lämmitysjärjestelmä                                                                | Truma Combi 6 E                   |                                   | Truma Combi 6 E                   |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                      | 170                               |                                   | 170                               |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäytönä (l)                                          | 20                                |                                   | 20                                |                                   |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                     | 140                               |                                   | 140                               |                                   |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                              | 2 x 80                            |                                   | 2 x 80                            |                                   |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                     | 5 / 2 / 2                         | 5 / 1 / 1                         | 5 / 2 / 2                         | 5 / 1 / 1                         |
| Tuotenumero                                                                        | 130170                            | 130475                            | 130179                            | 130479                            |
| Hinta sis. alv 24 %, toimituskulut lisätään                                        | 164 500 €                         | 170 500 €                         | 166 900 €                         | 172 900 €                         |

<sup>1</sup> Lisävaruste kokonaispainon maks. korotuksella

\* lisävarusteen yhteydessä



Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>



Fiat-mallit:  
Moottori 180 hv vakiona



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



|                                                                                    | I 5.0 QB                          |                                   | I 5.0 QB L                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                      | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            |
| Vakioalusta                                                                        | AL-KO matalarunko 40 heavy        | AL-KO matalarunko 415 CDI         | AL-KO matalarunko 40 heavy        | AL-KO matalarunko 415 CDI         |
| Perusmoottori                                                                      | diesel 2,2 l<br>(180 hv / 132 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l<br>(180 hv / 132 kW) | diesel 2,0 l<br>(150 hv / 110 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                     | 7480 / 2270 / 2890                | 7610 / 2270 / 2945                | 7780 / 2270 / 2890                | 7910 / 2270 / 2945                |
| Akseliväli (mm)                                                                    | 4143                              | 4243                              | 4343                              | 4443                              |
| Kaksoispohjan korkeus /<br>kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                         |                                   | 220 / 460                         |                                   |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                                   | 1980                              |                                   | 1980                              |                                   |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                        | 1120 / 1240*                      |                                   | 1120 / 1240*                      |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan<br>puoli (mm)                        | 1050 x 1100                       |                                   | 1050 x 1100                       |                                   |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                              | 1050 x 1100                       |                                   | 1050 x 1100                       |                                   |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                               | 4250/4500 <sup>1</sup>            | 4200/4500 <sup>1</sup>            | 4250/4500 <sup>1</sup>            | 4200/4500 <sup>1</sup>            |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                               | 3465 (3292-3638)                  | 3485 (3311-3659)                  | 3485 (3311-3659)                  | 3545 (3368-3722)                  |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä<br>enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 428                               | 357                               | 405                               | 294                               |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                                | 1800                              | 2000                              | 1800                              | 2000                              |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>                  | 4 / 5 <sup>15)</sup>              |                                   | 4 / 5 <sup>15)</sup>              |                                   |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                                  | 4 / 5                             |                                   | 4 / 5                             |                                   |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                             | 1950 x 1450                       |                                   | 1950 x 1450                       |                                   |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                              | 1950 x 1600                       |                                   | 1950 x 1600                       |                                   |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **                                                | 1920 x 1125 / 670                 |                                   | 1920 x 1125 / 670                 |                                   |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                       | 153 / 29                          |                                   | 153 / 29                          |                                   |
| Lämmitysjärjestelmä                                                                | Truma Combi 6 E                   |                                   | Truma Combi 6 E                   |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                      | 170                               |                                   | 170                               |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäytönä (l)                                          | 20                                |                                   | 20                                |                                   |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                     | 140                               |                                   | 140                               |                                   |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                              | 2 x 80                            |                                   | 2 x 80                            |                                   |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                     | 5 / 2 / 2                         | 5 / 1 / 1                         | 5 / 2 / 2                         | 5 / 1 / 1                         |
| Tuotenumero                                                                        | 130180                            | 130485                            | 130189                            | 130489                            |
| Hinta sis. alv 24 %, toimituskulut lisätään                                        | 166 200 €                         | 172 200 €                         | 168 500 €                         | 174 500 €                         |

<sup>1</sup> lisävaruste kokonaispainon maks. korotuksella

\* lisävaruste pedelec-takatalli

\*\* lisävarusteen yhteydessä



Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>




Fiat-mallit:  
Moottori 180 hv vakiona



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



|                                                                                 | I 4.9 LE superior              |                                | I 4.9 LE L superior            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                   | Fiat Ducato                    | Mercedes-Benz Sprinter         | Fiat Ducato                    | Mercedes-Benz Sprinter         |
| Vakioalusta                                                                     | AL-KO matalarunko 40 heavy     | AL-KO matalarunko 415 CDI      | AL-KO matalarunko 40 heavy     | AL-KO matalarunko 415 CDI      |
| Perusmoottori                                                                   | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW) | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW) | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                  | 7390 / 2270 / 2890             | 7520 / 2270 / 2945             | 7770 / 2270 / 2890             | 7900 / 2270 / 2945             |
| Akseliväli (mm)                                                                 | 4143                           | 4243                           | 4343                           | 4443                           |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                      |                                | 220 / 460                      |                                |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                                | 1980                           |                                | 1980                           |                                |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                     | 1200                           |                                | 1200                           |                                |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)                        | 1050 x 1140                    |                                | 1050 x 1140                    |                                |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                           | 1050 x 1140                    |                                | 1050 x 1140                    |                                |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                            | 4250/4500 <sup>1</sup>         | 4200/4500 <sup>1</sup>         | 4250/4500 <sup>1</sup>         | 4200/4500 <sup>1</sup>         |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                            | 3475 (3301-3649)               | 3485 (3311-3659)               | 3515 (3339-3691)               | 3575 (3396-3754)               |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 409                            | 348                            | 365                            | 254                            |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                             | 1800                           | 2000                           | 1800                           | 2000                           |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>           |                                | 4 / 5 <sup>15)</sup>           |                                |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                               | 4 / 5                          |                                | 4 / 5                          |                                |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                          | 2000 / 1900 x 850              |                                | 2000 / 2000 x 850              |                                |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                           | 1950 x 1600                    |                                | 1950 x 1600                    |                                |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *                                              | 1920 x 1125 / 670              |                                | 1920 x 1125 / 670              |                                |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                    | 153 / 29                       |                                | 153 / 29                       |                                |
| Lämmitysjärjestelmä                                                             | Truma Combi 6 E                |                                | Truma Combi 6 E                |                                |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                   | 170                            |                                | 170                            |                                |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäytönä (l)                                       | 20                             |                                | 20                             |                                |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                  | 140                            |                                | 140                            |                                |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                           | 2 x 80                         |                                | 2 x 80                         |                                |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                  | 5 / 2 / 2                      | 5 / 1 / 1                      | 5 / 2 / 2                      | 5 / 1 / 1                      |
| Tuotenumero                                                                     | 130171                         | 130476                         | 130177                         | 130477                         |
| Hinta sis. alv 24 %, toimituskulut lisätään                                     | 170 000 €                      | 176 000 €                      | 172 400 €                      | 178 400 €                      |

<sup>1</sup> Lisävaruste kokonaispainon maks. korotuksella

\* Lisävarusteen yhteydessä



Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>




Fiat-mallit:  
Moottori 180 hv vakiona



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



|                                                                                 | I 5.0 QB superior              |                                | I 5.0 QB L superior            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                   | Fiat Ducato                    | Mercedes-Benz Sprinter         | Fiat Ducato                    | Mercedes-Benz Sprinter         |
| Vakioalusta                                                                     | AL-KO matalarunko 40 heavy     | AL-KO matalarunko 415 CDI      | AL-KO matalarunko 40 heavy     | AL-KO matalarunko 415 CDI      |
| Perusmoottori                                                                   | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW) | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW) | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                  | 7480 / 2270 / 2890             | 7610 / 2270 / 2945             | 7780 / 2270 / 2890             | 7910 / 2270 / 2945             |
| Akseliväli (mm)                                                                 | 4143                           | 4243                           | 4343                           | 4443                           |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                      |                                | 220 / 460                      |                                |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                                | 1980                           |                                | 1980                           |                                |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                     | 1120 / 1240*                   |                                | 1120 / 1240*                   |                                |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)                        | 1050 x 1100                    |                                | 1050 x 1100                    |                                |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                           | 1050 x 1100                    |                                | 1050 x 1100                    |                                |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                            | 4250/4500 <sup>1</sup>         | 4200/4500 <sup>1</sup>         | 4250/4500 <sup>1</sup>         | 4200/4500 <sup>1</sup>         |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                            | 3465 (3292-3638)               | 3485 (3311-3659)               | 3485 (3311-3659)               | 3545 (3368-3722)               |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 418                            | 347                            | 395                            | 284                            |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                             | 1800                           | 2000                           | 1800                           | 2000                           |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>           |                                | 4 / 5 <sup>15)</sup>           |                                |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                               | 4 / 5                          |                                | 4 / 5                          |                                |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                          | 1950 x 1450                    |                                | 1950 x 1450                    |                                |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                           | 1950 x 1600                    |                                | 1950 x 1600                    |                                |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **                                             | 1920 x 1125 / 670              |                                | 1920 x 1125 / 670              |                                |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                    | 153 / 29                       |                                | 153 / 29                       |                                |
| Lämmitysjärjestelmä                                                             | Truma Combi 6 E                |                                | Truma Combi 6 E                |                                |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                   | 170                            |                                | 170                            |                                |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäytönä (l)                                       | 20                             |                                | 20                             |                                |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                  | 140                            |                                | 140                            |                                |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                           | 2 x 80                         |                                | 2 x 80                         |                                |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                  | 5 / 2 / 2                      | 5 / 1 / 1                      | 5 / 2 / 2                      | 5 / 1 / 1                      |
| Tuotenumero                                                                     | 130181                         | 130486                         | 130188                         | 130487                         |
| Hinta sis. alv 24 %, toimituskulut lisätään                                     | 171 700 €                      | 177 700 €                      | 174 000 €                      | 180 000 €                      |

<sup>1</sup> lisävaruste kokonaispainon maks. korotuksella

\* lisävaruste pedelec-takatalli

\*\* lisävarusteen yhteydessä



Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>



Fiat-mallit:  
Moottori 180 hv vakiona



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



|                                                                                 | I 5.9 XL LE                     |                                 | I 6.2 XL QB                      |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                   | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter          | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter          |
| Vakioalusta                                                                     | AL-KO matalarunko teli 40 heavy | AL-KO matalarunko, teli 415 CDI | AL-KO matalarunko, teli 40 heavy | AL-KO matalarunko, teli 415 CDI |
| Perusmoottori                                                                   | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW)  | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW)  | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW)   | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW)  |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                  | 8400 / 2270 / 2890              | 8530 / 2270 / 2945              | 8650 / 2270 / 2890               | 8780 / 2270 / 2945              |
| Akseliväli (mm)                                                                 | 4080 / 800                      | 4180 / 800                      | 4080 / 800                       | 4180 / 800                      |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                       |                                 | 220 / 460                        |                                 |
| Seisomakorkeus asuintilassa (mm)                                                | 1980                            |                                 | 1980                             |                                 |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                     | 1200                            |                                 | 1120 / 1240*                     |                                 |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)                        | 1050 x 1140                     |                                 | 1050 x 1100                      |                                 |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                           | 1050 x 1140                     |                                 | 1050 x 1100                      |                                 |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                            | 5000/5500 <sup>1</sup>          |                                 | 5000/5500 <sup>1</sup>           |                                 |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                            | 3946 (3749-4143)                | 4006 (3806-4206)                | 3946 (3749-4143)                 | 4006 (3806-4206)                |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 686                             | 624                             | 684                              | 621                             |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                             | 1800                            | 1600                            | 1800                             | 1600                            |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>            |                                 | 4 / 5 <sup>15)</sup>             |                                 |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                               | 4 / 5                           |                                 | 4 / 5                            |                                 |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                          | 2000 / 2000 x 850               |                                 | 1950 x 1450                      |                                 |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                           | 1950 x 1600                     |                                 | 1950 x 1600                      |                                 |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **                                             | 1950 x 1330 / 685               |                                 | 1950 x 1330 / 685                |                                 |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                    | 153 / 29                        |                                 | 153 / 29                         |                                 |
| Lämmitysjärjestelmä                                                             | Alde vesikiertoinen lämmitys    |                                 | Alde vesikiertoinen lämmitys     |                                 |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                   | 170                             |                                 | 170                              |                                 |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäytönä (l)                                       | 20                              |                                 | 20                               |                                 |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                  | 140                             |                                 | 140                              |                                 |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                           | 2 x 80                          |                                 | 2 x 80                           |                                 |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                  | 5 / 2 / 2                       |                                 | 5 / 2 / 2                        |                                 |
| Tuotenumero                                                                     | 130200                          | 130500                          | 130210                           | 130510                          |
| Hinta sis. alv 24 %, toimituskulut lisätään                                     | 183 200 €                       | 193 600 €                       | 183 400 €                        | 193 900 €                       |

<sup>1</sup> lisävaruste kokonaispainon maks. korotuksella

\* lisävaruste pedelec-takatalli

\*\* lisävarusteen yhteydessä

| Tuotenro                                                                                                          |                      | 216050         | 212055                   | 212056              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Super-paketti                                                                                                     | Paino                | Fiat           | MB<br>Yksittäisakselinen | MB<br>Teliakselisto |
|                                                                                                                   | kg                   | EUR            | EUR                      | EUR                 |
| <b>Alustavaihtoehdot</b>                                                                                          |                      |                |                          |                     |
| Automaattinen ilmastointi ohjaamossa <sup>33)</sup>                                                               |                      | 570            | -                        | -                   |
| Täysautomaattinen ilmastointilaite THERMOTRONIC <sup>33)</sup>                                                    |                      | -              | 3 710                    | 3 710               |
| Vakionopeussäädin                                                                                                 |                      | <b>Vakiona</b> | 550                      | 550                 |
| Latausmuunnin <sup>47)</sup>                                                                                      |                      | 225            | 225                      | 225                 |
| Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla                                                                  |                      | -              | -                        | 3 670               |
| Polttoainesäiliö 92 litraa                                                                                        |                      | -              | 485                      | 485                 |
| Etuakselissa suurempi kantavuus                                                                                   |                      | -              | 515                      | 515                 |
| Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)           |                      | -              | 455                      | 455                 |
| Yhdistelmämittaristo ja värinäyttö                                                                                |                      | -              | 570                      | 570                 |
| Sadetunnistin                                                                                                     |                      | -              | 245                      | 245                 |
| Sähkötoiminen seisontajarru                                                                                       |                      | -              | 600                      | 600                 |
| Ohjaamon komfort-istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)                                        |                      | 610            | 610                      | 610                 |
| Kojelaudan koristesarja: ilmaritilät kromiset                                                                     |                      | 255            | -                        | -                   |
| Käsitönteiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä                                                        |                      | 465            | 465                      | 465                 |
| <b>Asunto-osan ja korin lisävarusteet</b>                                                                         |                      |                |                          |                     |
| Riippuvat sivupeilit "Carthago best view", sisäänkäynnin valaistus, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät      |                      | 435            | 435                      | 435                 |
| Asunto-osan XL-ovi "premium two 2.0" (L: 63 cm) kaksoissalpalukitus, ikkuna- ja hyttysrullaverho                  |                      | 560            | 560                      | 560                 |
| Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin, coming home -toiminto <sup>17)</sup>                                 |                      | 610            | 610                      | 610                 |
| Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä                               |                      | 370            | 370                      | 370                 |
| SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta                                                                            |                      | 390            | 390                      | 390                 |
| Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                                                |                      | 465            | 465                      | 465                 |
| Design-baariappi, lasiteline ja lasisetti keittiön yläpuolella <sup>64)</sup>                                     |                      | 455            | 455                      | 455                 |
| USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella                                                                |                      | 120            | 120                      | 120                 |
| Valmuis aurinkopaneelleille                                                                                       |                      | 255            | 255                      | 255                 |
| Satelliittilaitteiston valmuis                                                                                    |                      | 255            | 255                      | 255                 |
| Valmuis peruutuskameralle (yksittäislinssille)                                                                    |                      | 255            | 255                      | 255                 |
| Radio / moniceiver Pioneer 6,8", jossa DAB+, radiovalmuis, kattoantenni, kaiuttimet (4 x) <sup>54) 80) 88)</sup>  |                      | 1 160          | 1 160                    | 1 160               |
| Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäislinssi ja 7 tuuman värinäyttö kojelaudan sivussa                |                      | 1 210          | 1 210                    | 1 210               |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                    |                      | 8 665          | 14 970                   | 18 640              |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                               | <b>74 / 74 / 104</b> | <b>Vakiona</b> | <b>Vakiona</b>           | <b>Vakiona</b>      |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                    |                      | <b>8 665</b>   | <b>14 970</b>            | <b>18 640</b>       |
| 210330 <b>LISÄHINTA</b> Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup> | -                    | 960            | -                        | -                   |
| 210300 <b>LISÄHINTA</b> Kun peruutuskamerassa tuplalinsi yksittäislinssin sijaan <sup>83)</sup>                   | 1                    | <b>Vakiona</b> | <b>Vakiona</b>           | <b>Vakiona</b>      |
| 210335 <b>LISÄHINTA</b> MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi ja DAB+ <sup>51)</sup>                            | 0,5                  | -              | 3 825                    | 3 825               |

| Tuotenro                                                                     |                             | 216402                     | 216403                | 216404                   | 216405              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Ulkopuolen design-paketti (vakiona chic c-line superior -mallissa)           | Paino                       | Fiat<br>Yksittäisakselinen | Fiat<br>Teliakselisto | MB<br>Yksittäisakselinen | MB<br>Teliakselisto |
|                                                                              | kg                          | EUR                        | EUR                   | EUR                      | EUR                 |
| Jäähdyttimen design-säleikkö "superior", sis. pystyt/vaakasuorat kromilistat |                             | ✓                          | ✓                     | ✓                        | ✓                   |
| Ulkokoristeosien laajennus "superior"                                        |                             | ✓                          | ✓                     | ✓                        | ✓                   |
| Hieno design-keulamaski, tuulilasin yläpuolella musta alue                   |                             | ✓                          | ✓                     | ✓                        | ✓                   |
| Konepellin Liner-design – tuulilasin optinen jatke                           |                             | ✓                          | ✓                     | ✓                        | ✓                   |
| 16 tuuman alumiinivanteet                                                    |                             | ✓                          | -                     | ✓                        | -                   |
| 16 tuuman alumiinivanteet teliakselistoon                                    |                             | -                          | ✓                     | -                        | ✓                   |
| <b>Pakettihinta</b>                                                          | <b>-7,5 / -12 / 2,5 / 3</b> | <b>2 220</b>               | <b>2 680</b>          | <b>2 820</b>             | <b>3 825</b>        |



**Tuotenro**

216009

| <b>Fiatin tietoviihdepaketti*</b>                                                                       | <b>Paino</b> |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                         | <b>kg</b>    | <b>EUR</b>   |
| Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa <sup>104)</sup>                            |              | ✓            |
| Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa, monitoimipainikkeet                                          |              | ✓            |
| Fiatin multimediajärjestelmä 10,1", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas ja DAB+ <sup>51)</sup> |              | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                     | <b>2</b>     | <b>2 935</b> |

\* Fiatin multimediajärjestelmä 10,1" tulee radio / moniceiver Pioneer 6,8" -järjestelmän tilalle ja otetaan huomioon hinnassa. Fiatin tietoviihdepaketti ei mahdollista Pioneer 9"-mediakeskuksen yhteydessä

**Tuotenro**

212315

212316

| <b>Mercedes-Benzin ajoavustinpaketti * 56)</b> | <b>Paino</b> | <b>Yksittäisakselinen</b> | <b>Teliakselisto</b> |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|
| Aktiivinen etäisyyssavustin DISTRONIC          |              | ✓                         | ✓                    |
| Aktiivinen jarrutusavustin                     |              | ✓                         | ✓                    |
| Aktiivinen vireystilanavustin                  |              | ✓                         | ✓                    |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä              |              | ✓                         | -                    |
| <b>Pakettihinta</b>                            | <b>2</b>     | <b>1 990</b>              | <b>1 620</b>         |

\*vain yhdessä 10,2 tuuman MBUX-multimedian ja 9G-Tronic-automaattivaihteiston kanssa

**Tuotenro**

210730

| <b>Keittiö/kahvi</b>                                                           | <b>Paino</b> |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä |              | 2 050        |
| Kapselikahvinkeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän                  |              | 435          |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                 |              | 2 485        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                            | <b>12</b>    | <b>2 125</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                 |              | <b>360</b>   |

**Tuotenro**

210451

210464

| <b>Oleskelutilan TV-paketti</b>                                                                                        | <b>Paino</b> | <b>32":<br/>(ei XL-malli)</b> | <b>40":<br/>(vain XL-malli)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TV-nostomekanismi sivuistuinpenkissä <sup>36)</sup>                                                                    |              | 750                           | -                               |
| Smart-LED-TV 32" <sup>39)</sup>                                                                                        |              | 2 080                         | -                               |
| Sähkötoiminen ulosveto Smart-LED-TVon <sup>36)</sup>                                                                   |              | -                             | 1 030                           |
| Smart-LED-TV 40" <sup>39)</sup>                                                                                        |              | -                             | 2 200                           |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                         |              | 2 830                         | 3 230                           |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                    | <b>15/18</b> | <b>1 955</b>                  | <b>2 410</b>                    |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                         |              | <b>875</b>                    | <b>820</b>                      |
| 210211 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 28           | 3 120                         | 3 120                           |

**Tuotenro**

210580

210581

210584

| <b>Nukkumatilan TV-paketti</b>                                                                                                                  | <b>Paino</b>         | <b>4.9 LE/LE L,<br/>5.9 XL LE</b> | <b>5.0 QB L</b> | <b>5.0 QB,<br/>6.2 XL QB</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| TV-kaappi nukkumistilassa, erikoismallinen TV- nostomekanismi <sup>36)</sup>                                                                    |                      | 970                               | -               | -                            |
| Nukkumistilan TV-seinäteline <sup>36)</sup>                                                                                                     |                      | -                                 | 530             | -                            |
| Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>                                                                                   |                      | 1 535                             | 1 535           | -                            |
| TV-liitäntävalmius, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen                                                                               |                      | -                                 | -               | 305                          |
| Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup>                                   |                      | -                                 | -               | 2 050                        |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                                                  |                      | 2 505                             | 2 065           | 2 355                        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                                             | <b>18/13/<br/>13</b> | <b>1 725</b>                      | <b>1 475</b>    | <b>1 630</b>                 |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                                                  |                      | <b>780</b>                        | <b>590</b>      | <b>725</b>                   |
| 210212 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 30                   | 3 310                             | 3 310           | 3 310                        |

| Tuotenro                                                             |              | 210805       | 216005        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Polar-paketti ALDE (ei XL-mallit)                                    | Paino        | Fiat         | Mercedes-Benz |
|                                                                      | kg           | EUR          | EUR           |
| Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle                 |              | 485          | 485           |
| Ohjaamon sisätilan eristematto                                       |              | 225          | -             |
| Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplasit                     |              | 1 210        | 1 210         |
| Alden kiertovesilämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin |              | 3 575        | 3 575         |
| Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)                          |              | 1 240        | 1 240         |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                       |              | 6 735        | 6 510         |
| <b>Pakettihinta</b>                                                  | <b>88/83</b> | <b>5 150</b> | <b>4 930</b>  |
| <b>Säästät</b>                                                       |              | <b>1 585</b> | <b>1 580</b>  |

| Tuote-<br>nro                                     |                                                                                                      | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg    | I 4,9 LE | I 4,9 LE L | I 5,0 QB | I 5,0 QB L | I 5,9 XL LE | I 6,2 XL QB |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----------|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Alusta Fiat Ducato                                |                                                                                                      |                       |       |          |            |          |            |             |             |
| 310026                                            | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, manuaalivaihteisto <sup>67)</sup>                           | Vakiona               | -     | X        | X          | X        | X          | X           | X           |
| 310027                                            | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, 9G-automaattivaihteisto <sup>67)</sup>                      | 4 195                 | -5    | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 310041                                            | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), 9G-automaattivaihteisto <sup>67)</sup> **          | 4 465                 | -5    | –        | –          | –        | –          | ○           | ○           |
| 330340                                            | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet (vakiona superior-mallissa)                                           | 935                   | -8    | ●        | ●          | ●        | ●          | –           | –           |
| 330345                                            | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet (teliakselisto)                                                       | 1 360                 | -12,5 | –        | –          | –        | –          | ●           | ●           |
| 311810                                            | Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus <sup>57)</sup>                                    | 655                   | 3     | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 311815                                            | AL-KO ”ACS” High Performance etuakselin iskunvaimentimet <sup>57)</sup>                              | 1 570                 | -     | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 310467                                            | Kokonaispainon korotus 4 250 kg -> 4 500 kg                                                          | 360                   | -     | ○        | ○          | ○        | ○          | –           | –           |
| 212411                                            | Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 400 kg <sup>30) 49)</sup> **                           | 2 765                 | -     | –        | –          | –        | –          | ○           | ○           |
| 212416                                            | Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 500 kg (AL-KO Air Premium X2)*/** <sup>30) 49)</sup>   | 8 995                 | 60    | –        | –          | –        | –          | ○           | ○           |
| 212420                                            | Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 500 kg (AL-KO Air Premium X4)*/** <sup>30)</sup>       | 16 945                | 82    | –        | –          | –        | –          | ○           | ○           |
| 330840                                            | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa* <sup>13)</sup>                                | 5 035                 | 45    | ○        | ○          | ○        | ○          | –           | –           |
| 330860                                            | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa* <sup>13)</sup>                                | 6 240                 | 60    | –        | –          | –        | –          | ○           | ○           |
| 330880                                            | AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka-/etuakselissa* <sup>13) 20)</sup>           | 13 645                | 50    | ○        | ○          | ○        | ○          | –           | –           |
| 330900                                            | AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka-/etuakselissa* <sup>13) 20)</sup>           | 15 750                | 82    | –        | –          | –        | –          | ○           | ○           |
| 310630                                            | Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa                                                            | 330                   | -     | ●        | ●          | ●        | ●          | ●           | ●           |
| 310632                                            | Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista)                                                  | 330                   | -     | ●        | ●          | ●        | ●          | ●           | ●           |
| Alusta Mercedes-Benz Sprinter                     |                                                                                                      |                       |       |          |            |          |            |             |             |
| 310147                                            | Moottoriversio 170 hv / 125 kW, Euro VI E (vain automaattivaihteiston yhteydessä) <sup>99)</sup>     | 3 005                 | -     | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 310402                                            | Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla                                                     | 3 670                 | 30    | ○        | ○          | ○        | ○          | ●           | ●           |
| 330351                                            | 16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla (vakiona superior-mallissa) <sup>32)</sup>         | 1 580                 | 2     | ●        | ●          | ●        | ●          | –           | –           |
| 330361                                            | 16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla (teliakselisto)                                    | 2 525                 | 2,5   | –        | –          | –        | –          | ●           | ●           |
| 310467                                            | Kokonaispainon korotus 4 200 kg -> 4 500 kg                                                          | 360                   | -     | ○        | ○          | ○        | ○          | –           | –           |
| 310468                                            | Kokonaispainon korotus 5000 kg -> 5500 kg (teliakselisto)                                            | 610                   | -     | –        | –          | –        | –          | ○           | ○           |
| 330841                                            | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa sisältäen PSM-moduulin <sup>8) 13)</sup>       | 7 765                 | 45    | ○        | ○          | ○        | ○          | –           | –           |
| 330861                                            | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa sisältäen PSM-moduulin <sup>8) 13)</sup>       | 10 075                | 60    | –        | –          | –        | –          | ○           | ○           |
| 410011                                            | Rappu ohjaamon puolen sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos                         | 610                   | 5     | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| Alustojen muut lisävarusteet Fiat / Mercedes-Benz |                                                                                                      |                       |       |          |            |          |            |             |             |
| 331341                                            | AL-KO HY4 hydrauliset tukijalat edessä ja takana <sup>48)</sup>                                      | 8 700                 | 70    | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 330070                                            | Istuinlämmitys ohjaamossa (kuljettajan ja apukuljettajan istuin) <sup>62)</sup>                      | 845                   | 2     | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 311400                                            | Vetokoukku irrotettava                                                                               | 2 000                 | 60    | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 311430                                            | Irrotettava vetokoukku pedelec-takataliin yhteydessä                                                 | 2 410                 | 50    | –        | –          | ○        | ○          | –           | ○           |
| Kori ulkoa                                        |                                                                                                      |                       |       |          |            |          |            |             |             |
| 410150                                            | Lisäksi turvalukot ohjaamon sekä asunto-osan ovesa                                                   | 750                   | 2     | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 410260                                            | Ulkoväri ”silverline” (ohjaamo ja asunto-osa hopeanvärinen) <sup>21)</sup>                           | 4 150                 | 1     | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 410580                                            | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,0 m                                        | 2 210                 | 50    | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 410601                                            | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m                                        | 2 460                 | 55    | –        | ○          | –        | ○          | ○           | ○           |
| 410640                                            | Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m <sup>43)</sup> | 3 165                 | 60    | –        | ○          | –        | ○          | ○           | ○           |
| 410670                                            | Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m <sup>43)</sup> | 3 500                 | 65    | –        | –          | –        | –          | ○           | ○           |
| 410690                                            | LED-valonauha kattomarkiisiin                                                                        | 370                   | 5     | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 410660                                            | Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle                                                 | 485                   | 10    | ●        | ●          | ●        | ●          | ○           | ○           |
| 410700                                            | Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit                                                   | 1 210                 | 10    | ●        | ●          | ●        | ●          | X           | X           |
| 410114                                            | Patentoitu pedelec-takatali, lastauskorkeuden laajennus 124 cm <sup>42) 66)</sup>                    | 530                   | 15    | –        | –          | ○        | ○          | –           | ○           |
| 410925                                            | Sisääntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle pedelec-/sähköpyörälle <sup>71)</sup>                      | 770                   | 28,5  | –        | –          | ○        | ○          | –           | ○           |

\*\* kokonaispainon korotuksen lisävaruste 5,4 t / 5,5 t Fiat Ducato -malleissa ja moottori 180 hv / 132 kW Euro VI E (heavy duty) tilattavissa vain yhdessä

○ = lisävaruste   X = vakiovaruste   - = ei mahdollista   ● = sisältyy pakettiin

| Tuote-<br>nro          |                                                                                                              | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg  | I 4,9 LE | I 4,9 LE L | I 5,0 QB | I 5,0 QB L | I 5,9 XL LE | I 6,2 XL QB |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Sähköt                 |                                                                                                              |                       |     |          |            |          |            |             |             |
| 510054                 | Litiumioniakku 150 Ah, sis. akkutietokoneen ja erillisen kosketusnäytön <sup>55)</sup>                       | 2 315                 | -34 | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 510055                 | 2. litiumioniakku 150 Ah, yhteensä 300 Ah, sis. akkutietokoneen <sup>55)</sup>                               | 2 535                 | 16  | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 510081                 | Aurinkopaneelit: 2 x 100 W <sup>12)</sup>                                                                    | 2 095                 | 13  | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 510180                 | Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W, verkon ensisijaiskytkennällä                             | 2 050                 | 10  | ●        | ●          | ●        | ●          | ●           | ●           |
| 510255                 | Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>                                     | 515                   | 3   | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 510201                 | Hälytyslaitteisto Carthago Security <sup>35)</sup>                                                           | 1 495                 | 3   | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| Kaasu   vesi   muuta   |                                                                                                              |                       |     |          |            |          |            |             |             |
| 610021                 | Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) <sup>95)</sup>                                    | 235                   | 0,5 | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 610120                 | Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella                                   | 285                   | 5   | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 610140                 | Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella                                            | 370                   | 2,5 | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 610220                 | WC Thetford C 260 keraamisella sisuksella, (vakiona superior-mallissa) <sup>92)</sup>                        | 245                   | 5   | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 610500                 | Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan <sup>66)</sup>                                                         | 190                   | 20  | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| Keittiö   laitteet     |                                                                                                              |                       |     |          |            |          |            |             |             |
| 550081                 | Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni <sup>75)</sup>                                     | 925                   | 20  | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 550067                 | Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa <sup>37)</sup>                                        | 1 115                 | 12  | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 550286                 | Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän                                               | 435                   | 2   | ●        | ●          | ●        | ●          | ●           | ●           |
| Lämmitys   ilmastointi |                                                                                                              |                       |     |          |            |          |            |             |             |
| 650040                 | Truma Combi 6E (lisävaruste sähkövastus 2 x 900 W / 230 V) <sup>63)</sup>                                    | Vakiona               | 1   | ○        | ○          | ○        | ○          | –           | –           |
| 650230                 | Alden kiertovesilämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin <sup>63)</sup>                          | 3 575                 | 45  | ●        | ●          | ●        | ●          | X           | X           |
| 650240                 | Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)                                                                  | 1 240                 | 13  | ●        | ●          | ●        | ●          | ○           | ○           |
| 650260                 | Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort <sup>12) 14)</sup>                                                     | 2 850                 | 31  | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| Multimedia             |                                                                                                              |                       |     |          |            |          |            |             |             |
| 710029                 | Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup>                    | 1 640                 | -   | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 710180                 | Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi ja suljinkansi, sis. 7 tuuman värinäytön <sup>83)</sup>               | Vakiona               | 7   | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |
| 710503                 | TV-nostomekanismi sivuistuinpenkissä <sup>36)</sup>                                                          | 750                   | 5   | ●        | ●          | ●        | ●          | –           | –           |
| 710548                 | Smart-LED-TV 32" TV- nostomekanismiin <sup>39)</sup>                                                         | 2 080                 | 10  | ●        | ●          | ●        | ●          | –           | –           |
| 710505                 | Smart-LED-TV 40", sis. sähkötoimisen ulosvetojärjestelmän <sup>39)</sup>                                     | 3 225                 | 18  | –        | –          | –        | –          | ●           | ●           |
| 910460                 | Toinen TV-liitäntä nukkumistilassa <sup>25) 36)</sup>                                                        | 360                   | 3,5 | ●        | ●          | –        | ●          | ●           | –           |
| 710481                 | TV-kaappi nukkumistilassa, TV-ulosvetomekanismi sekä liitossetti <sup>36)</sup>                              | 970                   | 12  | ●        | ●          | –        | –          | ●           | –           |
| 710477                 | TV-liitäntävalmius nukkumistilassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan                                           | 305                   | 3   | –        | –          | ●        | –          | –           | ●           |
| 710470                 | Smart-LED-TV 24" nukkumistilan TV-kaappiin tai pesutilan takaseinään <sup>23) 25) 39) 87)</sup>              | 1 535                 | 10  | ●        | ●          | –        | ●          | ●           | –           |
| 710478                 | Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen, virran ja TV-signaalin pistorasian <sup>23) 39) 86)</sup> | 2 050                 | 10  | –        | –          | ●        | –          | –           | ●           |
| 710575                 | Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla <sup>85)</sup>                                              | 600                   | 0,5 | ○        | ○          | ○        | ○          | ○           | ○           |

| Tuote-<br>nro             |                                                                                                                | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg | I 4,9 LE | I 4,9 LE L | I 5,0 QB | I 5,0 QB L | I 5,9 XL LE | I 6,2 XL QB |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----------|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| Satelliittivastaanottimet |                                                                                                                |                       |    |          |            |          |            |             |             |
| 750041                    | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12) 23)</sup>                            | 3 625                 | 28 | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 750046                    | Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup>           | 4 005                 | 30 | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| Sisätilat                 |                                                                                                                |                       |    |          |            |          |            |             |             |
| 810026                    | Linea progressiva -tyyli (ei superior-mallissa) <sup>78)</sup>                                                 | 915                   | -  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 810100                    | Mattosarja asuintilaan                                                                                         | 390                   | 6  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 810120                    | Mattosarja ohjaamoon                                                                                           | 200                   | 1  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 810465                    | Ohjaamon ”Sky Dream Comfort” -varustelu, sis. kaksi panoraama-kattoikkunaa (ylävuoteen tilalla) <sup>76)</sup> | 2 410                 | 10 | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 810340                    | Ylävuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan                                                       | 550                   | 5  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 810580                    | Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi <sup>69)</sup>                                                            | 620                   | 10 | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 810684                    | Istuinryhmä, jossa L-sohvan kulmaosa lyhennetty, jolloin leveämpi kulkutila                                    | 340                   | -  | O        | O          | O        | O          | –           | –           |
| 810680                    | Sivusohvalla 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä <sup>5)</sup>                                               | 1 085                 | 10 | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| Asuintilan kankaat        |                                                                                                                |                       |    |          |            |          |            |             |             |
| 850600                    | Barcelona – Antara-kangasyhdistelmä                                                                            | Vakiona               | -  | X        | X          | X        | X          | X           | X           |
| 850610                    | Venezia – Antara-kangasyhdistelmä                                                                              | Vakiona               | -  | X        | X          | X        | X          | X           | X           |
| 850700                    | Malaga – nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                      | 445                   | 3  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 850640                    | Davos – nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä                                                                       | 445                   | 3  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 850710                    | Osittain nahka Elfenbein – nahka-kangasyhdistelmä                                                              | 1 570                 | 7  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 850720                    | Osittain nahka Macchiato – nahka-kangasyhdistelmä                                                              | 1 570                 | 7  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 850670                    | Osittain nahka Elfenbein Supreme – nahka-kangasyhdistelmä                                                      | 2 420                 | 7  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 850680                    | Osittain nahka Sand Supreme – nahka-kangasyhdistelmä                                                           | 2 420                 | 7  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 850690                    | Nahka Elfenbein                                                                                                | 3 870                 | 10 | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 850730                    | Nahka Sand                                                                                                     | 3 870                 | 10 | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 850740                    | Nahka Macchiato                                                                                                | 3 870                 | 10 | O        | O          | O        | O          | O           | O           |
| 850501                    | Tyyny- ja päiväpeittosetti: Koristettyynyt, päiväpeitto ja muotolakanasetti <sup>26)</sup>                     | 435                   | 7  | O        | O          | O        | O          | O           | O           |

**Carthago linerluokan huippumalli:**

mukavampi, omavaraisempi, riippumattomampi

**Huipputyylikäs ulkopuoli:**

- Carthago full-led-ajovalot
- Moderni lasikuitu-bussiperä
- Carthagon takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna

**Asuintilan suunnittelu:**

- Kahden tason tilasuunnittelu, seisomakorkeus oleskelutilassa: 2,11 m
- Suuri ja viihtyisä pyöreä istuinryhmä jopa kuudelle

**Kaksoispohjassa valtava, lämmitetty säilytystila:**

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä pyöreän istuinryhmän avattavan kannen tai auki kääntyvän sivuistuinpenkin kautta tai asuintilan lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syvälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös asun-to-osan XL-oven puolelta suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohjan kellari lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

**Erittäin omavarainen:**

- 235 l raikasvesi / 185 l harmaavesi
- 2 x 80 Ah akkua (laajennettavissa 3 x 80 Ah tai 2 x 150 Ah -litiumioniakkuun)
- Alde-kiertovesilämmitys

**AL-KO madallettu runko Carthagolle valmistettuna:**

- Fiat Ducato AL-KO yksittäisakselinen 4,8 t sallittuun kokonaispainoon asti, teliakselisto 5,5 t asti
- Mercedes-Benz AL-KO yksittäisakselinen 4,5 t sallittuun kokonaispainoon asti, teliakselisto 5,5 t asti

**Perusajoneuvo**

- Carthago full-led-ajovalot (lähi- ja kaukovalot), sisältää LED-päiväajovalot
- Sumuvalot
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja <sup>11)</sup>
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go
- 16 tuuman teräsvanteet

**Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna**

- Moottori: Diesel 2,2 l Multijet 3 ja AdBlue (19 l), 180 hv / 132 kW, nelisylinterinen, 380 Nm, Euro 6d Final, 6-vaihteinen, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- Vahvistetut etuakselin jouset, akselipainon lisäämiseksi 2,3 tonniin
- Start-Stop-järjestelmä
- Sivutuulivälistin (yksittäisakseliset mallit), vakionopeussäädin, ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, Hillholder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus -vedonhallintajärjestelmä, perävaunun vakaudenhallinta, hätäjarrutusjärjestelmä <sup>65)</sup>
- Ilmastointi, manuaalinen
- Hansikaslokero
- Pölykapseleissa Carthagon logo

**Mercedes-Benz Sprinter ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna**

- Moottori: Diesel 2,0 l ja AdBlue (22 l), 150 hv / 110 kW, nelisylinterinen, 330 Nm, Euro VI E, 6-vaihteinen, etuveto
- Polttoainesäiliö 65 l
- Vahvistettu etuakseli, akselipainon lisäämiseksi 2,1 tonniin
- Avaimeton käynnistys ja start/stop-painike
- Sivutuulivälistin (yksittäisakseliset mallit), mäkilähtöavustin, ABS, ASR, EBV, ESP
- Mukipidikkeet edessä, hansikaslokero apukuljettajan puolella
- Säilytysalan kansi
- Ajovalojen automaattinen ohjaus
- Mercedes-Benz-hätäpuhelinjärjestelmä, vikatilanteiden hallinta
- AGM-akku 12 V / 92 Ah
- Etuakselin raidelevennys
- Valmuis asunto-osan oven keskuslukitukseen (johtosarja)
- Sähkökäyttöinen lämminilma-lisälämmitin ohjaamossa
- Mercedes-Benzin alkuperäiset pölykapselit

**Liner-premiumluokan korirakenne**

- 10 vuoden tiiviystakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Katto-seinäliitos katon pyörityksellä ja kannatinpalkeilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiini-kannatinpalkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa tarkastettu salamasuojaus / Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovensa piilosaranat
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, erillinen takapuskuri
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz de Luxe, eristävät lasit tuplakehyksillä, ei kylmäsiltoja, tasaisesti ulkopintaan yhdistyvä ulkolasi, ikkunoissa hyttysverkko ja pimennysverhot
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni



## Ohjaamo

- Alas eteen laskettu kojelauta (katsekontakti ajorataan Fiat 2,77 metrin, Mercedes-Benz 3,77 metrin päässä)
- Erittäin korkea ja hyvin alas vedetty panoraamatuulilasi
- Hieno design-keulamaski, musta alue tuulilasin yläpuolella
- Konepellin Liner-design – tuulilasin optinen jatke
- Pimennysverho siviikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon istuinpaikat siirretty ulospäin: parempi näkyvyys ja leveämpi läpikulku ohjaamoon
- Ohjaamon ovesta kaksoissalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekouru
- Moottoritilan äänieristys
- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät komfort-istuimet Aguti "Roadliner", Carthagon logo asuintilan verhoilussa, integroidut turvavyöt ja pehmustetut käsinojat
- Kojelauta nahkapäällysteisellä muotoilulla, kätevä sivutaso sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näytölle ja juomapullopidikkeelle
- Kattoa kiertävät yläkaapit ylävuoteen sijasta (yksittäisakselinen Mercedes-Benz)
- Ylävuoteen alapuolen verhous nahkaa, LED-valospotit ja sivuilla olevat säilytyslokerot
- Seisomakorkeus ylävuoteen alla 190 cm
- Apukuljettajan puolella sivutaso, kaksi lämpöpatteria ja niiden päällä säilytystilaa

## Ohjaamon lämpösuunnittelu

- Ohjaamon eristävät tuplalasit: sivu- ja ovi-ikkunat
- Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin (lisälämmitin) kytkettävissä kuljettajan istuimen alta (Fiat) tai sivukaapista (Mercedes-Benz) jalkatilan lämmitystä varten
- Tuulilasin sähkötoiminen onttokennoinen pliseeverho, yksilöllisesti ohjelmoitava yksityisyys- ja aurinkosuojatoiminto
- Kojelaudan pinta lämmitetty kohdistetusti, millä saadaan lisälämpöä ohjaamon alueelle (pintojen lämmönsäteilyvaikutus): integroidut lämpöpatterit, joissa kierronohjauslevy (kaksoislämmittimet kuljettajan ja apukuljettajan puolella)
- Ohjaamon sisäänkäynti: kohdistettu lisälämmitys

## Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Lämmitettävä ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä pyöreän istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän siviustuinpenkin tai lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)

## Suuri takatalli

- Takatallin kuormitus enintään 450 kg
- Suuret talliluukut apukuljettajan ja kuljettajan puolella, kaasuvaimentimet
- Takatallin lattian ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa
- Ulkosuihku takatallissa apukuljettajan puolella (lämmin/kylmä vesi)

## Sisätilat

- Linea chiara -tyyli: Kalusteiden pinta Noce Fino -kuviointia, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-sävyä

## Asuintila

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- Suuri etuistuinryhmä leveällä sivusohvalla

- XL-mallit: Pyöreä XL-istuinryhmä, jossa pitkä sivusohva apukuljettajan puolella, ulos vedettävä makuu-/istuinpaikka
- Panoraama-kattoikkuna Heki III pyöreän istuinryhmän yläpuolella, LED-valospotit
- Asuintilan ikkuna apukuljettajan puolen sivusohvan yläpuolella
- Asuintilan luksus-pöytä, siirrettävissä kahteen suuntaan (jalkapolkimesta)
- Uloskierrettävä kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä, istuinryhmän sokkelissa, lukitus keittiön keskuslukituksen kautta
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- "Durafix"-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Koristeverhot irrotettavat, kasettiverhot säädettävissä pystysuuntaan ja kiinnitettävissä

## Keittiö

- Komfort-L-keittiö, johon kuuluu ulosvedettävä keittiötaso laskutilan suurentamiseksi sekä helposti käytettävät säilytystilat, pullopidikkeet ja kaksi jätetastia
- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikat "easy glide" -rullalaakeroitu, soft-close-suljinmekanismi
- Sähkötoiminen keskuslukitus keittiöalueella, johon kuuluu myös baarikaappi ja kenkäkaappi
- Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi antaa lisää laskutilaa, kestävä valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelas
- Kahvinkeitin nostoteline, laskettavissa yläkaapista
- Suuri jääkaappi, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekkarinkaappi, ulos vedettävä, täyskorkea XL-malleissa
- Sähköinen kattoikkunatuuletin

## Kylpyhuone ja pukeutumishuone

### Pukeutumishuone ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone, jossa kattoluukku Mini Heki ja suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai puinen liukuovi (XL-mallit) oleskelutilaan päin
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (malli 50 LE)
- Siirrettävä tv-seinä ja tilanjakaja nukkumistilan edessä (mallit 51 QB)
- Nukkumistilan edessä kokopuinen liukuovi, jossa kokovartalopeili (XL-mallit)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa kaksi vaatetankoa ja hylly, pukeutumistilaan yhdistettynä (mallit 50 LE, XL-mallit)

### Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi (mallit 50 LE, 51 QB)

- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Sadesuihku, kattoikkuna, seisomakorkeus 1,98 m
- Suihkuallas ja suihkun kulmapylväs tummaa graniittisävyä, suihkun seinät marmori-designia, sisältää vaatekoukut
- Kromitangossa korkeudelta säädettävä käsisuihku (malli 50 LE)
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peiliakaappi
- Kylpyhuoneen ovella 3 tehtävää (pesutilan kaksoisovi WC-tilaan päin ja tilanjakaja oleskelutilaan päin)

### XL-kylpyhuone XL-tilasuunnittelulla (mallit 61 XL LE, 64 XL QB)

- Avoin pesalue ja design-pesaltaat
- Kattoluukku Mini Heki
- Pyöreässä XL-suihkussa oleskelutilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä ja portaaton käynti suihkuun, "one-level"
- Sadesuihku, kattoikkuna sekä pimennysverho

- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Suihkuallas ja suihkun kulmapylväs tummaa graniittisävyä, suihkun seinät marmori-designia, sisältää vaatekoukut
- Yhdistettynä vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa
- Mikro Heki -kattoluukku WC-tilassa
- Erillinen WC, jossa siviikkuna, kylpyppyypatterin ja jalkatilan laajennus

## Nukkuminen

### Ylävuode ohjaamon yläpuolella (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz)

- Vuoteessa sälepohja ja laadukkaat patjat
- Vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu sivuistuimen kautta
- Heilumaton alusta nukkumisasennossa, kirjahylly ja LED-valospotit
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla
- Kattoluukku Mini Heki

### Kiinteät vuoteet takana

- Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-jousitusjärjestelmä, lämmitetty ja alta tuulettuva
- 7-vyöhykkeinen laadukas kylmävahtopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pystyyn nostettava pääty

### Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen
- Hyllyllinen TV-kaappi yhdistetty nukkumatilaan
- Vuoteiden alla olevat vaatekaapit upotettu kaksoispohjan kellariin, nostotoiminto ja jaetut patjat
- Kattoa kiertävät yläkaapit

## Ajoneuvon tekniikka

### Vesi

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Tyhjennyshanat pakkaselta suojassa kaksoispohjan kellarin sijoitettuina (vedentyhjennyskeskus)
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaaveden tyhjennysletkutarja, bajonettiliitin

### Kaasu

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkuhana keittiössä

### Sähköt

- Takatallissa helppopääsyinen sähkökeskus, sisältää laturin/sulakkeet/vikavirtasuojan, automaattilaturi 22 A, elektroninen säätö, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa, sisältää käynnistysakun latauksen
- Akkukeskus lämmitetty, 2 x 80 Ah geeliakku kaksoispohjan kellarissa, pääsy takatallista (yksittäisakselisissa Fiat-malleissa kaksoispohjan säilytystilasta apukuljettajan puolelta), sähkön pääkytkin
- Monitoimiohjaustaulu, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana
- 230 V -pistorasia istuinryhmän alueella, sisäänkäynnissä, keittiössä, kylpyhuoneessa, takatallissa
- 12 V -pistorasia ohjaamossa (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x), takatalli
- USB-pistorasia ohjaamossa (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

### Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-kohdevaloja, portaaton himmennys
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella

- LED-tehostevalo keittiön alueella / istuinryhmän sokkelissa
- LED-tehostevalot taustavaloina pesutilan seinässä
- Yövalaistus lattiasa LED-valospoteilla, kytkentä sisäänkäynnistä ja vuoteiden luota
- Porrasaskelma oleskelutilasta pukeutumistilaan, pintaan upotettu valaistus

### TV

- TV-nostomekanismi "quick up" sivuistuimen selkänojassa, liitäntävalmius 32"/40" Smart-LED-TVlle

## ALDE-kiertovesilämmitys

- Alden kiertovesilämmitys (XL-malleissa erillinen lämmityskierto), sähköllä 230 V tai kaasulla, sisältää 230 V lämpöpatruunan, lämmin-vesivaraajan, ilmausventtiilit, lukuisia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asuintilassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta
- Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket XL-kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti, mikä tuo lisää lämpöä ohjaamon alueelle: kojelaudan alla eristetty kerrospinta, jossa pintalämmityksen lisälämmittimen lämminvesiputket: Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istuimen alla, lisälämmittin sisäänkäynnin alueella



Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>



Fiat-mallit:  
Moottori 180 hv vakiona



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



|                                                                                 | I 50 LE                        |                                | I 50 LE teli                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                   | Fiat Ducato                    | Mercedes-Benz Sprinter         | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter         |
| Vakioalusta                                                                     | AL-KO matalarunko 40 heavy     | AL-KO matalarunko 415 CDI      | AL-KO matalarunko, teli 40 heavy | AL-KO matalarunko teli 415 CDI |
| Perusmoottori                                                                   | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW) | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW)   | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                  | 7890 / 2270 / 3050             | 8050 / 2270 / 3105             | 7890 / 2270 / 3050               | 8050 / 2270 / 3105             |
| Akseliväli (mm)                                                                 | 4543                           | 4643                           | 3820 / 800                       | 3920 / 800                     |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                      |                                | 220 / 460                        |                                |
| Seisomakorkeus oleskelutilassa/pukeutumis-/nukkumistilassa (mm)                 | 2110 / 1980                    |                                | 2110 / 1980                      |                                |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                     | 1320                           |                                | 1320                             |                                |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)                        | 1150 x 1280                    |                                | 1150 x 1280                      |                                |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                           | 1150 x 1280                    |                                | 1150 x 1280                      |                                |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                            | 4500/4800 <sup>1</sup>         | 4500                           | 5000/5500 <sup>1</sup>           |                                |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                            | 3885 (3691-4079)               | 3955 (3757-4153)               | 4006 (3806-4206)                 | 4096 (3891-4301)               |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 252                            | 266                            | 631                              | 539                            |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                             | 1800                           | 2000                           | 1800                             | 1600                           |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>           | 3 <sup>93)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>             |                                |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                               | 4 / 5                          | 2 / 3                          | 4 / 5                            |                                |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                          | 2010 / 2030 x 850              |                                | 2010 / 2070 x 850                |                                |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                           | 1950 x 1600                    | -                              | 1950 x 1600                      |                                |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *                                              | 1930 x 1290 / 845              |                                | 1930 x 1290 / 845                |                                |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                    | 153 / 29                       |                                | 153 / 29                         |                                |
| Lämmitysjärjestelmä                                                             | Alde vesikiertoinen lämmitys   |                                | Alde vesikiertoinen lämmitys     |                                |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                   | 235                            |                                | 235                              |                                |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäytönä (l)                                       | 50                             |                                | 50                               |                                |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                  | 185                            |                                | 185                              |                                |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                           | 2 x 80                         |                                | 2 x 80                           |                                |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                  | 5 / 3 / 2                      | 5 / 2 / 1                      | 5 / 3 / 2                        | 5 / 2 / 1                      |
| Tuotenumero                                                                     | 132138                         | 132438                         | 132148                           | 132448                         |
| Hinta sisältää alv 24 %, toimituskulut lisätään                                 | 213 700 €                      | 220 100 €                      | 220 600 €                        | 232 100                        |

<sup>1</sup> lisävaruste kokonaispainon maks. korotuksella

\* lisävarusteen yhteydessä



Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>



Fiat-mallit:  
Moottori 180 hv vakiona



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



|                                                                                 | I 51 QB                        |                                | I 51 QB teli                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                   | Fiat Ducato                    | Mercedes-Benz Sprinter         | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter          |
| Vakioalusta                                                                     | AL-KO matalarunko 40 heavy     | AL-KO matalarunko 415 CDI      | AL-KO matalarunko, teli 40 heavy | AL-KO matalarunko, teli 415 CDI |
| Perusmoottori                                                                   | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW) | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW) | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW)   | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW)  |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                  | 7910 / 2270 / 3050             | 8070 / 2270 / 3105             | 7910 / 2270 / 3050               | 8070 / 2270 / 3105              |
| Akseliväli (mm)                                                                 | 4543                           | 4643                           | 3820 / 800                       | 3920 / 800                      |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                      |                                | 220 / 460                        |                                 |
| Seisomakorkeus oleskelutilassa/pukeutumis-/nukkumistilassa (mm)                 | 2110 / 1980                    |                                | 2110 / 1980                      |                                 |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                     | 1120 / 1240*                   |                                | 1120 / 1240*                     |                                 |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)                        | 1150 x 1080                    |                                | 1150 x 1080                      |                                 |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                           | 1150 x 1080                    |                                | 1150 x 1080                      |                                 |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                            | 4500/4800 <sup>1)</sup>        | 4500                           | 5000/5500 <sup>1)</sup>          |                                 |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                            | 3865 (3672-4058)               | 3935 (3738-4132)               | 3986 (3787-4185)                 | 4036 (3834-4238)                |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 272                            | 286                            | 651                              | 599                             |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                             | 1800                           | 2000                           | 1800                             | 1600                            |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>           | 3 <sup>93)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>             |                                 |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                               | 4 / 5                          | 2 / 3                          | 4 / 5                            |                                 |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                          | 2000 x 1450                    |                                | 2000 x 1450                      |                                 |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                           | 1950 x 1600                    | -                              | 1950 x 1600                      |                                 |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *                                              | 1930 x 1290 / 845              |                                | 1930 x 1290 / 845                |                                 |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                    | 153 / 29                       |                                | 153 / 29                         |                                 |
| Lämmitysjärjestelmä                                                             | Alde vesikiertoinen lämmitys   |                                | Alde vesikiertoinen lämmitys     |                                 |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                   | 235                            |                                | 235                              |                                 |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäytönä (l)                                       | 50                             |                                | 50                               |                                 |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                  | 185                            |                                | 185                              |                                 |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                           | 2 x 80                         |                                | 2 x 80                           |                                 |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                  | 5 / 3 / 2                      | 5 / 2 / 1                      | 5 / 3 / 2                        | 5 / 2 / 1                       |
| Tuotenumero                                                                     | 132178                         | 132478                         | 132188                           | 132488                          |
| Hinta sisältää alv 24 %, toimituskulut lisätään                                 | 215 000 €                      | 221 400 €                      | 221 900 €                        | 233 400 €                       |



Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>



Fiat-mallit:  
Moottori 180 hv vakiona



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetusten mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



| Perusajoneuvo                                                                   | I 61 XL LE                       |                                 | I 64 XL QB                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                 | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter          | Fiat Ducato                      | Mercedes-Benz Sprinter          |
| Vakioalusta                                                                     | AL-KO matalarunko, teli 40 heavy | AL-KO matalarunko, teli 415 CDI | AL-KO matalarunko, teli 40 heavy | AL-KO matalarunko, teli 415 CDI |
| Perusmoottori                                                                   | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW)   | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW)  | diesel 2,2 l (180 hv / 132 kW)   | diesel 2,0 l (150 hv / 110 kW)  |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                  | 8590 / 2270 / 3050               | 8750 / 2270 / 3105              | 8840 / 2270 / 3050               | 8990 / 2270 / 3105              |
| Akseliväli (mm)                                                                 | 4240 / 800                       | 4340 / 800                      | 4240 / 800                       | 4340 / 800                      |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 220 / 460                        |                                 | 220 / 460                        |                                 |
| Seisomakorkeus oleskelutilassa/pukeutumis-/nukkumistilassa (mm)                 | 2110 / 1980                      |                                 | 2110 / 1980                      |                                 |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                     | 1320                             |                                 | 1120 / 1240*                     |                                 |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)                        | 1110 x 1280                      |                                 | 1150 x 1080                      |                                 |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                           | 1110 x 1280                      |                                 | 1150 x 1080                      |                                 |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                            | 5000/5500 <sup>1</sup>           |                                 | 5000/5500 <sup>1</sup>           |                                 |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                            | 4216 (4005-4427)                 | 4286 (4072-4500)                | 4236 (4024-4448)                 | 4296 (4081-4511)                |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 412                              | 341                             | 390                              | 328                             |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                             | 1800                             | 1600                            | 1800                             | 1600                            |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>             |                                 | 4 / 5 <sup>15)</sup>             |                                 |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                               | 4 / 5                            |                                 | 4 / 5                            |                                 |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                          | 2000 / 2000 x 850                |                                 | 2000 x 1450                      |                                 |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                           | 1950 x 1600                      |                                 | 1950 x 1600                      |                                 |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *                                              | 1940 x 1480 / 845                |                                 | 1940 x 1480 / 845                |                                 |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                    | 153 / 29                         |                                 | 153 / 29                         |                                 |
| Lämmitysjärjestelmä                                                             | Alde vesikiertoinen lämmitys     |                                 | Alde vesikiertoinen lämmitys     |                                 |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                   | 235                              |                                 | 235                              |                                 |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäytönä (l)                                       | 50                               |                                 | 50                               |                                 |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                  | 185                              |                                 | 185                              |                                 |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                           | 2 x 80                           |                                 | 2 x 80                           |                                 |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                  | 5 / 3 / 2                        | 5 / 2 / 1                       | 5 / 3 / 2                        | 5 / 2 / 1                       |
| Tuotenumero                                                                     | 132212                           | 132412                          | 132222                           | 132422                          |
| Hinta sisältää alv 24 %, toimituskulut lisätään                                 | 230 800 €                        | 242 300                         | 231 500 €                        | 243 000 €                       |

| Tuotenro                                                                                                          |  | 216080               | 212085                        | 212086              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Super-paketti                                                                                                     |  | Paino                | MB<br>Yksittäisakse-<br>linen | MB<br>Teliakselisto |
|                                                                                                                   |  | kg                   | EUR                           | EUR                 |
| <b>Alustavaihtoehdot</b>                                                                                          |  |                      |                               |                     |
| Automaattinen ilmastointi ohjaamossa <sup>33)</sup>                                                               |  | 570                  | -                             | -                   |
| Täysautomaattinen ilmastointilaite THERMOTRONIC <sup>33)</sup>                                                    |  | -                    | 3 710                         | 3 710               |
| Vakionopeussäädin                                                                                                 |  | <b>Vakiona</b>       | 550                           | 550                 |
| Latausmuunnin <sup>47)</sup>                                                                                      |  | 225                  | 225                           | 225                 |
| Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla                                                                  |  | -                    | -                             | 3 670               |
| Polttoainesäiliö 92 litraa                                                                                        |  | -                    | 485                           | 485                 |
| Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)           |  | -                    | 455                           | 455                 |
| Yhdistelmämittaristo ja värinäyttö                                                                                |  | -                    | 570                           | 570                 |
| Sadetunnistin                                                                                                     |  | -                    | 245                           | 245                 |
| Sähkötoiminen seisontajarru                                                                                       |  | -                    | 600                           | 600                 |
| Ohjaamon komfort-istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)                                        |  | 610                  | 610                           | 610                 |
| Kojelaudan koristesarja: ilmaritilät kromiset                                                                     |  | 255                  | -                             | -                   |
| Käsi käyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä                                                      |  | 465                  | 465                           | 465                 |
| <b>Asunto-osan ja korin lisävarusteet</b>                                                                         |  |                      |                               |                     |
| Riippuvat sivupeilit "Carthago best view", sisäänkäynnin valaistus, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät      |  | 435                  | 435                           | 435                 |
| Asunto-osan XL-ovi "Safetylux" (L: 63 cm) kaksoisalpalukitus ja "coming home" <sup>17)</sup>                      |  | 1 810                | 1 810                         | 1 810               |
| Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin sekä ulkoluukkuihin ja takatallin luukkuihin <sup>98)</sup>           |  | 1 210                | 1 210                         | 1 210               |
| Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä                               |  | 370                  | 370                           | 370                 |
| SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta                                                                            |  | 390                  | 390                           | 390                 |
| Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)                                                                       |  | 1 240                | 1 240                         | 1 240               |
| Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                                                |  | 465                  | 465                           | 465                 |
| Design-baarikaappi, lasiteline ja lasisetti keittiön yläpuolella <sup>18)</sup>                                   |  | 515                  | 515                           | 515                 |
| Carthagon 3-osainen Nautic-laivakellosarja ylävuoteen alapuoleen yhdistettynä <sup>53)</sup>                      |  | 340                  | 340                           | 340                 |
| WC Thetford C260, keraaminen sisus <sup>92)</sup>                                                                 |  | 245                  | 245                           | 245                 |
| USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella                                                                |  | 120                  | 120                           | 120                 |
| Valmuis aurinkopaneelille                                                                                         |  | 255                  | 255                           | 255                 |
| Satelliittilaitteiston valmuis                                                                                    |  | 255                  | 255                           | 255                 |
| Valmuis peruutuskameralle (yksittäislinssille)                                                                    |  | 255                  | 255                           | 255                 |
| Radio / moniceiver Pioneer 6,8", jossa DAB+, radiovalmuis, kattoantenni, kaiuttimet (4x) <sup>54) 80) 88)</sup>   |  | 1 160                | 1 160                         | 1 160               |
| Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäislinssi ja 7 tuuman värinäyttö kojelaudan sivussa                |  | 1 210                | 1 210                         | 1 210               |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                    |  | 12 400               | 18 190                        | 21 860              |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                               |  | <b>95 / 95 / 125</b> | <b>Vakiona</b>                | <b>Vakiona</b>      |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                    |  |                      | <b>12 400</b>                 | <b>18 190</b>       |
| 210330 <b>LISÄHINTA</b> Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup> |  | -                    | 960                           | -                   |
| 210300 <b>LISÄHINTA</b> Kun peruutuskamerassa tuplalinssi yksittäislinssin sijaan <sup>83)</sup>                  |  | 1                    | <b>Vakiona</b>                | <b>Vakiona</b>      |
| 210335 <b>LISÄHINTA</b> MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi ja DAB+ <sup>51)</sup>                            |  | 0,5                  | -                             | 3 825               |

| Tuotenro                                                                                                |  | 216009       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Fiatin tietoviihdepaketti*                                                                              |  | Paino        |
|                                                                                                         |  | kg           |
| Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa <sup>104)</sup>                            |  | ✓            |
| Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa, monitoimipainikkeet                                          |  | ✓            |
| Fiatin multimediajärjestelmä 10,1", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas ja DAB+ <sup>51)</sup> |  | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                     |  | <b>2</b>     |
|                                                                                                         |  | <b>2 935</b> |

\* Fiatin multimediajärjestelmä 10,1" tulee radio / moniceiver Pioneer 6,8" -järjestelmän tilalle ja otetaan huomioon hinnassa. Fiatin tietoviihdepaketti ei mahdollista Pioneer 9"-mediakeskuksen yhteydessä



| Tuotenro                                |          | 212315              | 212316         |
|-----------------------------------------|----------|---------------------|----------------|
| Mercedes-Benzin ajoavustinpaketti * 56) | Paino    | Yksittäisaksellinen | Teliaksellinen |
|                                         | kg       | EUR                 | EUR            |
| Aktiivinen etäisyyssavustin DISTRONIC   |          | ✓                   | ✓              |
| Aktiivinen jarrutusavustin              |          | ✓                   | ✓              |
| Aktiivinen vireystilanavustin           |          | ✓                   | ✓              |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä       |          | ✓                   | -              |
| <b>Pakettihinta</b>                     | <b>2</b> | <b>1 990</b>        | <b>1 620</b>   |

\*vain yhdessä 10,2 tuuman MBUX-multimedian ja 9G-Tronic-automaattivaihteiston kanssa

| Tuotenro                                                            |          | 212500       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Asunto-osan Luxus-ovipaketti                                        | Paino    |              |
|                                                                     | kg       | EUR          |
| Sähköinen sisäänveto, ovi sulkeutuu hiljaisesti                     |          | ✓            |
| LED-lisävalaistus ovi-ikkunassa toiminnolle "coming & leaving home" |          | ✓            |
| Avaimeton sisäänpääsy RFID-sirulla (2x)                             |          | ✓            |
| Oven sisältä ja ulkoa tapahtuvan avauksen sähkötoiminen avustin     |          | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                 | <b>2</b> | <b>1 170</b> |

| Tuotenro                                                                                      |           | 210731       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Keittiö/kahvi                                                                                 | Paino     |              |
|                                                                                               | kg        | EUR          |
| Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä                |           | 2 050        |
| Kapselikahvinkeitin kahvinkeitin nostotelineeseen, liitäntä, sis. kapselitelinen ja kupit 96) |           | 600          |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                |           | 2 650        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                           | <b>12</b> | <b>2 290</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                                |           | <b>360</b>   |

| Tuotenro                                                                                                             |              | 210561                 | 210563                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| Satelliittilaitteisto- ja TV-paketti                                                                                 | Paino        | 32":<br>(ei XL-mallit) | 40":<br>(vain XL-mallit) |
|                                                                                                                      | kg           | EUR                    | EUR                      |
| Smart-LED-TV 32" 39)                                                                                                 |              | 2 080                  | -                        |
| Sähkötoiminen ulosveto Smart-LED-TVon 40"                                                                            |              | -                      | 1 030                    |
| Smart-LED-TV 40" 39)                                                                                                 |              | -                      | 2 200                    |
| Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka 12) 23)                                             |              | 3 625                  | 3 625                    |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                       |              | 5 705                  | 6 855                    |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                  | <b>38/46</b> | <b>4 405</b>           | <b>5 150</b>             |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                       |              | <b>1 300</b>           | <b>1 705</b>             |
| 210213 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 ja Twin LNB toiselle televisiolle 12) 23)          | 2            | 380                    | 380                      |
| 210217 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, jossa SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle 12) 23) | 9            | 600                    | 600                      |

| Tuotenro                                                                                                                  |  | 210580                     | 210584                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Nukkumatilan TV-paketti                                                                                                   |  | Mallit:<br>50 LE, 61 XL LE | Mallit:<br>51 QB, 64 XL QB |
|                                                                                                                           |  | Paino                      |                            |
|                                                                                                                           |  | kg                         |                            |
| Carthago TV-ulosvetomekanismi nukkumatilan TV-kaapissa <sup>36)</sup>                                                     |  |                            |                            |
|                                                                                                                           |  |                            | 810                        |
| Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan <sup>23) 39)</sup>                                                                        |  |                            |                            |
|                                                                                                                           |  |                            | 1 535                      |
| TV-liitäntävalmius, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen                                                         |  |                            |                            |
|                                                                                                                           |  |                            | -                          |
| Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian <sup>23) 39) 86)</sup>                                   |  |                            |                            |
|                                                                                                                           |  |                            | 305                        |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                            |  |                            |                            |
|                                                                                                                           |  |                            | -                          |
|                                                                                                                           |  |                            | 2 050                      |
|                                                                                                                           |  |                            | 2 345                      |
|                                                                                                                           |  |                            | 2 355                      |
| Pakettihinta                                                                                                              |  | 18/13                      | 1 620                      |
| Säästät                                                                                                                   |  |                            | 725                        |
| 210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup>    |  | 30                         | 3 310                      |
| 210216 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup> |  | 37                         | 3 635                      |

| Tuotenro                                                                                             |  | 210841          | 210842            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| Kesäilma-paketti                                                                                     |  | ei<br>XL-mallit | vain<br>XL-mallit |
|                                                                                                      |  | Paino           |                   |
|                                                                                                      |  | kg              |                   |
| Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup>                                                 |  |                 |                   |
|                                                                                                      |  |                 | 2 850             |
| Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m <sup>43)</sup> |  |                 |                   |
|                                                                                                      |  |                 | 3 165             |
| Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m <sup>43)</sup> |  |                 |                   |
|                                                                                                      |  |                 | -                 |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                       |  |                 |                   |
|                                                                                                      |  |                 | 6 015             |
|                                                                                                      |  |                 | 6 350             |
| Pakettihinta                                                                                         |  | 90/95           | 4 885             |
| Säästät                                                                                              |  |                 | 1 130             |
|                                                                                                      |  |                 | 1 200             |

| Tuote-<br>nro                                     |                                                                                                                 | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg    | I 50 LE | I 50 LE teli | I 51 QB | I 51 QB teli | I 61 XL LE | I 64 XL QB |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|--------------|---------|--------------|------------|------------|
| Alusta Fiat Ducato                                |                                                                                                                 |                       |       |         |              |         |              |            |            |
| 310026                                            | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, manuaalivaihteisto <sup>67)</sup>                                      | Vakiona               | -     | X       | X            | X       | X            | X          | X          |
| 310027                                            | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, 9G-automaattivaihteisto <sup>67)</sup>                                 | 4 195                 | -5    | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 310041                                            | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), 9G-automaattivaihteisto <sup>67)</sup> **                     | 4 465                 | -5    | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 330340                                            | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet                                                                                  | 935                   | -8    | ○       | –            | ○       | –            | –          | –          |
| 330345                                            | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet (teliakselisto)                                                                  | 1 360                 | -12,5 | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 311816                                            | AL-KO ”ACS” High Performance etuakselin iskunvaimentimet                                                        | 990                   | -     | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 212400                                            | Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (sis. AL-KO Air Premium X2 / erikoisalumiinivanteet) <sup>28)</sup> | 9 760                 | 45    | ○       | –            | ○       | –            | –          | –          |
| 212405                                            | Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (sis. AL-KO Air Premium X4 / erikoisalumiinivanteet) <sup>29)</sup> | 18 375                | 50    | ○       | –            | ○       | –            | –          | –          |
| 212410                                            | Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 400 kg (teliakselisto)** <sup>30)</sup>                           | 1 200                 | -     | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 212415                                            | Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 500 kg (AL-KO Air Premium X2)*/** <sup>30)</sup>                  | 7 440                 | 60    | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 212420                                            | Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 500 kg (AL-KO Air Premium X4)*/** <sup>30)</sup>                  | 16 945                | 82    | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 330840                                            | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa* <sup>13)</sup>                                           | 5 035                 | 45    | ○       | –            | ○       | –            | –          | –          |
| 330860                                            | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa* <sup>13)</sup>                                           | 6 240                 | 60    | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 330880                                            | AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- / etuakselissa * <sup>13)</sup> <sup>20)</sup>        | 13 645                | 50    | ○       | –            | ○       | –            | –          | –          |
| 330900                                            | AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- / etuakselissa * <sup>13)</sup> <sup>20)</sup>        | 15 750                | 82    | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 310630                                            | Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa                                                                       | 330                   | -     | ●       | ●            | ●       | ●            | ●          | ●          |
| 310632                                            | Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista)                                                             | 330                   | -     | ●       | ●            | ●       | ●            | ●          | ●          |
| Alusta Mercedes-Benz Sprinter                     |                                                                                                                 |                       |       |         |              |         |              |            |            |
| 310147                                            | Moottoriversio 170 hv / 125 kW, Euro VI E (vain automaattivaihteiston yhteydessä) <sup>99)</sup>                | 3 005                 | -     | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 310402                                            | Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla                                                                | 3 670                 | 30    | ○       | ●            | ○       | ●            | ●          | ●          |
| 330351                                            | 16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla <sup>32)</sup>                                                | 1 580                 | 2     | ○       | –            | ○       | –            | –          | –          |
| 330361                                            | 16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla (teliakselisto)                                               | 2 525                 | 2,5   | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 310468                                            | Kokonaispainon korotus 5000 kg -> 5500 kg (teliakselisto)                                                       | 610                   | -     | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 330841                                            | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa sisältäen PSM-moduulin <sup>8)</sup> <sup>13)</sup>       | 7 765                 | 45    | ○       | –            | ○       | –            | –          | –          |
| 330861                                            | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa sisältäen PSM-moduulin <sup>8)</sup> <sup>13)</sup>       | 10 075                | 60    | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 410011                                            | Rappu ohjaamon puolen sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos                                    | 610                   | 5     | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| Alustojen muut lisävarusteet Fiat / Mercedes-Benz |                                                                                                                 |                       |       |         |              |         |              |            |            |
| 330070                                            | Istuinlämmitys ohjaamossa (kuljettajan ja apukuljettajan istuin) <sup>62)</sup>                                 | 845                   | 2     | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 331341                                            | AL-KO HY4 hydrauliset tukijalat edessä ja takana <sup>48)</sup> (ei yksittäisakselinen MB)                      | 8 700                 | 70    | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 311400                                            | Vetokoukku irrotettava                                                                                          | 2 000                 | 60    | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 311430                                            | Irrotettava vetokoukku pedelec-takatallin yhteydessä                                                            | 2 410                 | 50    | –       | –            | ○       | ○            | –          | ○          |
| Kori ulkoa                                        |                                                                                                                 |                       |       |         |              |         |              |            |            |
| 410150                                            | Turvalukot ohjaamon sekä asunto-osan ovesa                                                                      | 750                   | 2     | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 410260                                            | Ulkoväri ”silverline” (ohjaamo ja asunto-osa hopeanvärinen) <sup>21)</sup>                                      | 4 500                 | 1     | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 410601                                            | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m                                                   | 2 460                 | 55    | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 410640                                            | Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m <sup>43)</sup>            | 3 165                 | 60    | ●       | ●            | ●       | ●            | ○          | ○          |
| 410670                                            | Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m                           | 3 500                 | 65    | –       | –            | –       | –            | ●          | ●          |
| 410690                                            | LED-valonauha kattomarkiisiin                                                                                   | 370                   | 5     | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 410710                                            | Kaksoispohjan säilytystilan ulosvetojärjestelmä (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz) <sup>59)</sup>            | 1 040                 | 20    | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 410114                                            | Patentoitu pedelec-takatalli, lastauskorkeuden laajennus 124 cm <sup>42)</sup> <sup>66)</sup>                   | 530                   | 15    | –       | –            | ○       | ○            | –          | ○          |
| 410925                                            | Sisääntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle pedelec-/sähköpyörälle <sup>71)</sup>                                 | 770                   | 28,5  | –       | –            | ○       | ○            | –          | ○          |

\*\* kokonaispainon korotuksen lisävaruste 5,4 t / 5,5 t Fiat Ducato -malleissa ja moottori 180 hv / 132 kW Euro VI E (heavy duty) tilattavissa vain yhdessä

| Tuote-<br>nro             |                                                                                                              | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg  | I 50 LE | I 50 LE teli | I 51 QB | I 51 QB teli | I 61 XL LE | I 64 XL QB |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|--------------|---------|--------------|------------|------------|
| Sähköt                    |                                                                                                              |                       |     |         |              |         |              |            |            |
| 510040                    | Kolmas geeliakku, yhteensä: 3 x 80 Ah (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz) <sup>94)</sup>                   | 695                   | 25  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 510054                    | Litiumioniakku 150 Ah, sis. akkutietokoneen ja erillisen kosketusnäytön <sup>55)</sup>                       | 2 315                 | -34 | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 510055                    | 2. litiumioniakku 150 Ah, yhteensä 30 Ah, sis. akkutietokoneen <sup>55)</sup>                                | 2 535                 | 16  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 510081                    | Aurinkopaneelit: 2 x 100 W <sup>12)</sup>                                                                    | 2 095                 | 13  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 510101                    | Aurinkopaneelit: 1 x 135 W <sup>12)</sup>                                                                    | 1 570                 | 15  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 510121                    | Aurinkopaneelit: 2 x 135 W <sup>12)</sup>                                                                    | 2 515                 | 30  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 510180                    | Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W, verkon ensisijaiskytkennällä                             | 2 050                 | 10  | ●       | ●            | ●       | ●            | ●          | ●          |
| 510255                    | Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>                                     | 515                   | 3   | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 510201                    | Hälytyslaitteisto Carthago Security <sup>35)</sup>                                                           | 1 495                 | 3   | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 510500                    | Tuulilasin sähkölämmitys aikaohjauksella                                                                     | 1 360                 | -   | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| Kaasu   vesi   muuta      |                                                                                                              |                       |     |         |              |         |              |            |            |
| 610021                    | Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) <sup>95)</sup>                                    | 235                   | 0,5 | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 610120                    | Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella                                   | 285                   | 5   | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 610240                    | WC Thetford pumppausjärjestelmällä ja säiliöllä <sup>16) 74)</sup>                                           | 3 310                 | 30  | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 610500                    | Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan <sup>66)</sup>                                                         | 190                   | 20  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 610520                    | Kassakaappi (asennus kaksoispohjaan, ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz)                                    | 550                   | 10  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| Keittiö   laitteet        |                                                                                                              |                       |     |         |              |         |              |            |            |
| 550020                    | Keittiön työtaso korkealaatuista Corian-mallia                                                               | 1 675                 | 10  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 550081                    | Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni <sup>75)</sup>                                     | 925                   | 20  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 550067                    | Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa <sup>37)</sup>                                        | 1 115                 | 12  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 550284                    | Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. kapselitelineen ja kupit <sup>96)</sup>                            | 600                   | 3   | ●       | ●            | ●       | ●            | ●          | ●          |
| Lämmitys   ilmastointi    |                                                                                                              |                       |     |         |              |         |              |            |            |
| 650180                    | Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys, lämmönkierto istuinryhmässä <sup>91)</sup>                            | 610                   | 10  | –       | ○            | –       | ○            | ○          | ○          |
| 650020                    | Lämmitettävä lattiamatto ohjaamossa (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz)                                    | 665                   | 10  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 650260                    | Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup>                                                         | 2 850                 | 31  | ●       | ●            | ●       | ●            | ●          | ●          |
| Multimedia                |                                                                                                              |                       |     |         |              |         |              |            |            |
| 710029                    | Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup>                    | 1 640                 | -   | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 710180                    | Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi ja suljinkansi, sis. 7 tuuman värinäytön <sup>83)</sup>               | Vakiona               | 7   | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 710548                    | Smart-LED-TV 32" TV-nostomekanismiin <sup>39)</sup>                                                          | 2 080                 | 10  | ●       | ●            | ●       | ●            | –          | –          |
| 710505                    | Smart-LED-TV 40", sis. sähkötoimisen ulosvetojärjestelmän <sup>39)</sup>                                     | 3 225                 | 18  | –       | –            | –       | –            | ●          | ●          |
| 710471                    | Carthago TV-ulosvetomekanismi nukkumatilan TV-kaapissa <sup>36)</sup>                                        | 810                   | 8   | ●       | ●            | –       | –            | ●          | –          |
| 710477                    | TV-liitäntävalmius nukkumistilassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan                                           | 305                   | 3   | –       | –            | ●       | ●            | –          | ●          |
| 710470                    | Smart-LED-TV 24" nukkumistilan TV-kaappiin <sup>23) 25) 39) 87)</sup>                                        | 1 535                 | 10  | ●       | ●            | –       | –            | ●          | –          |
| 710478                    | Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen, virran ja TV-signaalin pistorasian <sup>23) 39) 86)</sup> | 2 050                 | 10  | –       | –            | ●       | ●            | –          | ●          |
| 710575                    | Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla <sup>85)</sup>                                              | 600                   | 0,5 | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| Satelliittivastaanottimet |                                                                                                              |                       |     |         |              |         |              |            |            |
| 750041                    | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12) 23)</sup>                          | 3 625                 | 28  | ●       | ●            | ●       | ●            | ●          | ●          |
| 750046                    | Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup>         | 4 005                 | 30  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |
| 750086                    | Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup>      | 4 225                 | 37  | ○       | ○            | ○       | ○            | ○          | ○          |

| Tuote-<br>nro      |                                                                                                                | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg | I 50 LE | I 50 LE teli | I 51 QB | I 51 QB teli | I 61 XL LE | I 64 XL QB |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|---------|--------------|---------|--------------|------------|------------|
| Sisätilat          |                                                                                                                |                       |    |         |              |         |              |            |            |
| 810032             | Linea nobile -tyyli <sup>79)</sup>                                                                             | 725                   | -  | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 810100             | Mattosarja asuintilaan                                                                                         | 390                   | 6  | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 810120             | Mattosarja ohjaamoon                                                                                           | 200                   | 1  | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 810465             | Ohjaamon "Sky Dream Comfort" -varustelu, sis. kaksi panoraama-kattoikkunaa (ylävuoteen tilalla) <sup>76)</sup> | 2 410                 | 10 | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 810361             | Ylävuode sähkökäyttöinen, Carawinx-jousitusmekanismi (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz)                     | 1 735                 | 10 | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 810580             | Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi <sup>69)</sup>                                                            | 620                   | 10 | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 810830             | Asuintilan pöytä vedettävissä ulos                                                                             | 845                   | 1  | –       | –            | –       | –            | O          | O          |
| 810660             | Sivusohvassa 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä (ei yksittäisakselinen MB) <sup>5) 4) 59)</sup>             | 1 085                 | 10 | O       | O            | O       | O            | –          | –          |
| 810662             | Sivusohvassa 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä <sup>5) 27)</sup>                                           | 1 085                 | 10 | –       | –            | –       | –            | O          | O          |
| Asuintilan kankaat |                                                                                                                |                       |    |         |              |         |              |            |            |
| 850600             | Barcelona – Antara-kangasyhdistelmä                                                                            | Vakiona               | -  | X       | X            | X       | X            | X          | X          |
| 850610             | Venezia - Antara-kangasyhdistelmä                                                                              | Vakiona               | -  | X       | X            | X       | X            | X          | X          |
| 850710             | Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä                                                              | 1 570                 | 7  | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 850720             | Osittain nahka Macchiato – nahka-kangasyhdistelmä                                                              | 1 570                 | 7  | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 850670             | Osittain nahka Elfenbein Supreme - nahka-kangasyhdistelmä                                                      | 2 420                 | 7  | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 850680             | Osittain nahka Sand Supreme - nahka-kangasyhdistelmä                                                           | 2 420                 | 7  | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 850690             | Nahka Elfenbein                                                                                                | 3 870                 | 10 | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 850730             | Nahka Sand                                                                                                     | 3 870                 | 10 | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 850740             | Nahka Macchiato                                                                                                | 3 870                 | 10 | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 850750             | Nahka Sand Performance                                                                                         | 4 465                 | 10 | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 850760             | Nahka Macchiato Performance                                                                                    | 4 465                 | 10 | O       | O            | O       | O            | O          | O          |
| 850501             | Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristetyyny, päiväpeitto ja muotolakanasetti <sup>26)</sup>                      | 435                   | 7  | O       | O            | O       | O            | O          | O          |

**Carthagon liner-luokan:** voimanpesä Iveco Daily  
5,6 t / 6,7 t -alustalla, vahva takaveto / paripyörät

## Huipputyylikäs ulkopuoli:



- Carthago full-led-ajovalot
- Moderni lasikuitu-bussiperä
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna

## Iveco Daily:



- Vahvasti vääntävä takaveto
- Vetopaino enintään 3 500 kg
- Erittäin vahvat moottorit, 3,0 litran iskutilavuus, enintään 207 hv / 152 kW ja 470 Nm vääntömomentti (lisävaruste)

## Asuintilan suunnittelu:



- Kahden tason tilasuunnittelu, seisomakorkeus oleskelutilassa: 2,11 m
- Suuri ja viihtyisä pyöreä istuinryhmä jopa kuudelle

## Kaksoispohjassa valtava, lämmitetty säilytystila:



- Käyttökorkeus jopa 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Pääsy sisäpuolelta pyöreän istuinryhmän istuinpenkin kannen, auki käännettävän sivuistuinpenkin sekä asuintilan lattialuukun kautta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 20 cm), jossa säilytyskellari (käyttökorkeus 20 cm), helppo lastata myös asunto-osan XL-oven puolelta suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

## Erittäin omavarainen:



- 235 l raikasvesi / 200 l harmaa-vesi
- 2 x 80 Ah akku (laajennettavissa)
- Alde-kiertovesilämmitys

## Perusajoneuvo

- Carthago full-led-ajovalot (lähi- ja kaukovalot), sisältää LED-päiväajovalot
- Sumuvalot
- 16 tuuman teräsvanteet

## Iveco Daily

- Moottori: HPI diesel 3,0 l ja AdBlue (20 l), 156 hv / 115 kW, Euro VI E, 6-vaihteinen vaihteisto, takaveto
- Mallit 50 LE: Iveco Daily 5,6 t (sallittu kokonaispaino vakiona 5,6 t, lisävaruste 5,8 t)
- Mallit 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (sallittu kokonaispaino vakiona 6,7 t)
- Korkea runko ja paripyörät taka-akselissa
- Polttoainesäiliö 90 l
- Etuakseli pyörien erillistuennalla ja vääntösauvajousituksella, kaksoistukivarret ja korotettu akselipaino, jäykkä taka-akseli paraabelijousituksella
- ESP, ABS, elektroninen ajonesto, ASR, Hillholder -mäkilähtöavustin
- Vakionopeussäädin
- Avustinnäyttö (keskitetty TFT-ryhmä)
- Valmuis vetokoukulle (syvennys lasikuituperässä, sähköasennus)
- Varapyörä pidikkeineen takatallin lattian alla
- Takaosan raskaskuormapyörät

## Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkeilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiini-kannatinpalkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa tarkastettu salamasuojaus / Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa piilosaranat
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, erillinen takapuskuri
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz de Luxe, eristävät lasit tuplakehyksillä, ei kylmäsiltoja, tasaisesti ulkopintaan yhdistyvä ulkolasi, ikkunoissa hyttysverkko ja pimennysverhot
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni

## Ohjaamo

- Kojelauta laskettu eteen alas, katsekontakti ajorataan lähempänä
- Erittäin korkea ja hyvin alas vedetty panoraamatuulilasi
- Hieno design-keulamaski, tuulilasin yläpuolella musta alue
- Konepellin Liner-design – tuulilasin optinen jatke
- Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
- Peilin varren pidennys toimii sadevesikouruna
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon istuinpaikat siirretty ulospäin: parempi näkyvyys ja leveämpi läpikulku ohjaamoon
- Ohjaamon ovesa kaksoissalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekouru
- Vastakkain liikkuvat tuulilasinpyyhkimet
- Moottoritilan äänieristys
- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät komfort-istuimet Aguti "Roadliner", Carthagon merkki asuintilan verhoilussa, integroidut turvavyöt ja pehmustetut käsinojat



- Kojelauta nahkapäällysteisellä muotoilulla, kätevä sivutaso sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näytölle juomapullopidi
- Ylävuoteen alapuolen verhous nahkaa, LED-valospotit ja sivuilla olevat säilytyslokerot
- Seisomakorkeus ylävuoteen alla 190 cm
- Apukuljettajan puolella sivutaso, kaksi lämpöpatteria ja niiden päällä säilytystilaa

## Ohjaamon lämpösuunnittelu

- Ohjaamon eristävät tuplalasit: sivu- ja ovi-ikkunat
- Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istuimen alla (lisälämmitin)
- Tuulilasin sähkötoiminen onttokennoinen pliseeverho, yksilöllisesti ohjelmoitava yksityisyys- ja aurinkosuojatoiminto
- Kojelaudan pinta lämmitetty kohdistetusti, millä saadaan lisälämpöä ohjaamon alueelle (pintojen lämmönsäteilyvaikutus): integroidut lämpöpatterit, joissa kierronohjauslevy (kaksoislämmittimet kuljettajan ja apukuljettajan puolella)

## Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Lämmitetty ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä pyöreän istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän sivuistuimenkin tai lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 20 cm), alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 20 cm)

## Suuri takatalli

- Takatallin kuormitus enintään 450 kg
- Suuret talliluukut apukuljettajan ja kuljettajan puolella, kaasuvaimentimet
- Takatallin lattian ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa
- Ulkosuihku takatallissa apukuljettajan puolella (lämmin/kylmä vesi)

## Sisätilat

- Linea chiara -tyyli: Kalusteiden pinta Noce Fino -kuviointia, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-sävyä ja valkoista

## Asuintila

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- Suuri etuistuinryhmä leveällä sivusohvalla
- XL-mallit: Pyöreä XL-istuinryhmä, jossa pitkä sivusohva apukuljettajan puolella, ulos vedettävä makuu- ja istuinpaikka
- Panoraama-kattoikkuna Heki III pyöreän istuinryhmän yläpuolella, LED-valospotit
- Asuintilan ikkuna apukuljettajan puolen sivusohvan yläpuolella
- Asuintilan luksus-pöytä, siirrettävissä kahteen suuntaan (jalkapolkimesta)
- Uloskierrettävä kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä, istuinryhmän sokkelissa, lukitus keittiön keskuslukituksen kautta
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahtomuovisisus ja selkää tukeva malli
- ”Durafix”-kaksoisliitostekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Koriste-erhot irrotettavat, kasettiverhot säädettävissä pystysuuntaan ja kiinnitettävissä

## Keittiö

- Komfort-L-keittiö, johon kuuluu ulosvedettävä keittiötaso laskutilan suurentamiseksi sekä helposti käytettävät säilytystilat, pullopidikkeet ja kaksi jäteastiaa
- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista

- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikot ”easy glide” -rullalaakeroitu, soft-close-suljinmekanismi
- Sähkötoiminen keskuslukitus keittiöalueella, johon kuuluu myös baarikaappi ja kenkäkaappi
- Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko
- 3-osainen liesi ”Profi Gourmet”, jaoteltu lasikansi antaa lisää laskutilaa, kestävät valuosat ja helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Kahvinkeitin nostoteline, laskettavissa yläkaapista
- Suuri jääkaappi, molemmipuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekkarinkaappi, ulos vedettävä, täyskorkea XL-malleissa
- Sähköinen kattoikkunatuuletin

## Kylpyhuone ja pukeutumishuone

### Pukeutumishuone ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone, jossa kattoluukku Mini Heki ja suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai puinen liukuovi (XL-mallit) oleskelutilaan päin
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (malli 50 LE)
- Nukkumistilan edessä kokopuinen liukuovi, jossa kokovartalopeili (XL-mallit)
- Täyskorkea vaatekaappi, kaksi vaatetankoa ja hylly, pukeutumishuoneeseen yhdistettynä

### Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi (malli 50 LE)

- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Sadesuihku, kattoikkuna, seisomakorkeus 1,98 m
- Suihkuallas ja suihkun kulmapylväs tummaa graniittisävyä, suihkun seinät marmori-designia, sisältää vaatekoukut
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peiliakaappi
- Kylpyhuoneen ovella 3 tehtävää (pesutilan kaksoisovi WC-tilaan päin ja tilanjakaja oleskelutilaan päin)

### XL-kylpyhuone XL-tilasuunnittelulla (mallit 61 XL LE, 64 XL QB)

- Avoin pesalue ja design-pesualtaat
- Kattoluukku Mini Heki
- Pyöreässä XL-suihkussa oleskelutilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä ja portaaton käynti suihkuun, ”one-level”
- Sadesuihku, kattoikkuna sekä pimennysverho
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Suihkuallas ja suihkun kulmapylväs tummaa graniittisävyä, suihkun seinät marmori-designia, sisältää vaatekoukut
- Yhdistettynä vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöpatterit kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa
- Mikro Heki -kattoluukku WC-tilassa
- Erillinen WC, jossa sivuikkuna, kylpypyyhepatteri sekä jalkatilan laajennus

## Nukkuminen

### Ylävuode ohjaamon yläpuolella

- Vuoteessa sälepohja ja laadukkaat patjat
- Vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu sivuistuimen kautta
- Heilumaton alusta nukkumisasennossa, kirjahylly ja LED-valospotit
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla
- Kattoluukku Mini Heki

### Kiinteät vuoteet takana

- Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-jousitusmekanismi, lämmitetty ja alta tuulettuva
- 7-vyöhykkeinen laadukas kylmävaahtopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pystyyn nostettava pääty

**Pitkittäiset erillisvuoteet**

- Nousua helpottava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen
- Hyllyllinen TV-kaappi yhdistetty nukkumatilaan
- Vuoteiden alla olevat vaatekaapit upotettu kaksoispohjan kellariin, nostotoiminto ja jaetut patjat
- Kattoa kiertävät yläkaapit

 **Ajoneuvon tekniikka****Vesi**

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Tyhjennysphanat pakkaselta suojassa kaksoispohjan kellariin sijoitettuina (vedentyhjennyskeskus)
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaaveden tyhjennysletkutarja, bajonettiliitin

**Kaasu**

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkuhana keittiössä

**Sähköt**

- Takatallissa helppopääsyinen sähkökeskus, sisältää laturin/sulakkeet/vikavirtasuojan, automaattilaturi 22 A, elektroninen säätö, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa, sisältää käynnistysakun latauksen
- Lämmitetty akkukeskus, 2 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy takatallista, päävirtakytkin
- Monitoimiohjaustaulu, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana
- 230 V -pistorasia istuinryhmän alueella, sisäänkäynnissä, keittiössä, kylpyhuoneessa, takatallissa
- 12 V -pistorasia ohjaamossa, takatallissa
- USB-pistorasia ohjaamossa (2 x)

**Monipuolinen valaistusjärjestelmä**

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-kohdevaloja, portaaton himmennys
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella
- LED-tehostevalo keittiön alueella / istuinryhmän sokkelissa
- LED-tehostevalot taustavaloina pesutilan seinässä
- Yövalaistus lattiassa LED-valospoteilla, kytkentä sisäänkäynnistä ja vuoteiden luota
- Porrasaskelma oleskelutilasta pukeutumistilaan, pintaan upotettu valaistus

**TV**

- TV-nostomekanismi "quick up" sivuistuinpenkin selkänojassa, liitännävalmius 32"/40"-Smart-LED-TVlle

 **ALDE-kiertovesilämmitys**

- ALDE-kiertovesilämmitys (XL-malleissa erillinen lämmityskierto), sähköllä 230 V tai kaasulla, sisältää 230 V lämpöpatriunan, lämminvesivaraajan, ilmausventtiilit, lukuisia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asuintilassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta
- Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket XL-kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti, mikä tuo lisää lämpöä ohjaamon alueelle: kojelaudan alla eristetty kerrospinta, jossa pintalämmityksen lisälämmittimen lämminvesiputket: Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istuimen alla, lisälämmitin sisäänkäynnin alueella




Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



|                                                                                 | I 50 LE                                   | I 61 XL LE                        | I 64 XL QB                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                   | Iveco Daily                               | Iveco Daily                       | Iveco Daily                       |
| Vakioalusta                                                                     | Tikapuurunko 5,6 t                        | Tikapuurunko 6,7 t                | Tikapuurunko 6,7 t                |
| Perusmoottori                                                                   | diesel 3,0 l<br>(156 hv / 115 kW)         | diesel 3,0 l<br>(156 hv / 115 kW) | diesel 3,0 l<br>(156 hv / 115 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                  | 7910 / 2270 / 3125 (3290*)                | 8600 / 2270 / 3290                | 8860 / 2270 / 3290                |
| Akseliväli (mm)                                                                 | 4350                                      | 4750                              | 5100                              |
| Kaksoispohjan korkeus /<br>kaksoispohjan säilytystila (mm)                      | 200 / 200                                 | 200 / 200                         | 200 / 200                         |
| Seisomakorkeus oleskelutilassa /<br>pukeutumis-/nukkumistilassa (mm)            | 2110 / 1980                               | 2110 / 1980                       | 2110 / 1980                       |
| Takatallin sisäkorkeus (mm)                                                     | 1450                                      | 1450                              | 1290                              |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)                        | 1150 x 1400                               | 1100 x 1280                       | 1150 x 1200                       |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                           | 1150 x 1400                               | 1100 x 1280                       | 1150 x 1200                       |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                            | 5600/5800 <sup>1</sup> /6700 <sup>1</sup> | 6700                              | 6700                              |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                            | 4125 (3919 - 4331)                        | 4615 (4384 - 4846)                | 4645 (4413 - 4877)                |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määrittämä enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 1111                                      | 1712                              | 1678                              |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                             | 3500                                      | 3500                              | 3500                              |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/lisävaruste) <sup>5)</sup>               | 4 / 5 <sup>15)</sup>                      | 4 / 5 <sup>15)</sup>              | 4 / 5 <sup>15)</sup>              |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                               | 4 / 5                                     | 4 / 5                             | 4 / 5                             |
| Takavuoteen mitat (mm)                                                          | 2010 / 2030 x 850                         | 2000 / 2000 x 850                 | 2000 x 1450                       |
| Ylävuoteen mitat (mm)                                                           | 1950 x 1600                               | 1950 x 1600                       | 1950 x 1600                       |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *                                              | 1930 x 1290 / 845                         | 1940 x 1480 / 845                 | 1940 x 1480 / 845                 |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                    | 153 / 29                                  | 153 / 29                          | 153 / 29                          |
| Lämmitysjärjestelmä                                                             | Alde vesikiertoinen<br>lämmitys           | Alde vesikiertoinen<br>lämmitys   | Alde vesikiertoinen<br>lämmitys   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                   | 235                                       | 235                               | 235                               |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäytönä (l)                                       | 50                                        | 50                                | 50                                |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                  | 200                                       | 200                               | 200                               |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                           | 2 x 80                                    | 2 x 80                            | 2 x 80                            |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                  | 5 / 2 / 2                                 | 5 / 2 / 2                         | 5 / 2 / 2                         |
| Tuotenumero                                                                     | 132308                                    | 132338                            | 132342                            |
| Hinta sisältää alv 24 %, toimituskulut lisätään                                 | 231 700 €                                 | 256 200 €                         | 262 100                           |

<sup>1</sup> lisävaruste kokonaispainon korotus 5,8 t tai Iveco Daily 6,7 t

\* lisävarusteen yhteydessä

| Tuotenro                                                                                                          | 212090     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Super-paketti                                                                                                     | Paino      |                |
|                                                                                                                   | kg         | EUR            |
| <b>Alustavaihtoehdot</b>                                                                                          |            |                |
| Automaattinen ilmastointi ohjaamossa <sup>33)</sup>                                                               |            | 1 975          |
| ESP luistonestojärjestelmällä ja mäkilähtöavustin <sup>41)</sup>                                                  |            | 820            |
| Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)           |            | 1 020          |
| Sähkötoiminen seisontajarru                                                                                       |            | 960            |
| Kojelaudan koristesarja, koristeosat kromia                                                                       |            | 285            |
| Ohjaamon mukavuusistuimet, kallistuksen säätö (eteen)                                                             |            | 610            |
| Käsiikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä                                                      |            | 485            |
| <b>Asunto-osan ja korin lisävarusteet</b>                                                                         |            |                |
| Riippuvat sivupeilit "Carthago best view", sisäänkäynnin valaistus, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät      |            | 435            |
| Asunto-osan XL-ovi "Safetylux" (leveys 63 cm), kaksoisalpalukitus ja "coming home" -toiminto <sup>17)</sup>       |            | 1 810          |
| Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin sekä ulkoluukkuihin ja takatallin luukkuihin <sup>98)</sup>           |            | 1 210          |
| Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä                               |            | 370            |
| SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta                                                                            |            | 390            |
| Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)                                                                       |            | 1 240          |
| Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                                                |            | 465            |
| Design-baarikaappi, lasiteline ja lasisetti keittiön yläpuolella <sup>18)</sup>                                   |            | 515            |
| Carthagon 3-osainen Nautic-laivakellosarja ylävuoteen alapuoleen yhdistettynä <sup>53)</sup>                      |            | 340            |
| WC Thetford C260, keraaminen sisus <sup>92)</sup>                                                                 |            | 245            |
| USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella                                                                |            | 120            |
| Valmuis aurinkopaneeleille                                                                                        |            | 255            |
| Satelliittilaitteiston valmuis                                                                                    |            | 255            |
| Valmuis peruutuskameralle (yksittäislinssille)                                                                    |            | 255            |
| Radio / moniceiver Pioneer 6,8", jossa DAB+, radiovalmuis, kattoantenni, kaiuttimet (4x) <sup>80) 88)</sup>       |            | 1 160          |
| Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäislinssi ja 7 tuuman värinäyttö kojelaudan sivussa                |            | 1 210          |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                    |            | 16 430         |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                               | <b>101</b> | <b>Vakiona</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                    |            | <b>16 430</b>  |
| 210330 <b>LISÄHINTA</b> Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup> | -          | 960            |
| 210300 <b>LISÄHINTA</b> Kun peruutuskamerassa tuplalinssi yksittäislinssin sijaan <sup>83)</sup>                  | 1          | <b>Vakiona</b> |

| Tuotenro                                              | 212312   |              |
|-------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Ivecon ajoavustinpaketti <sup>56)</sup>               | Paino    |              |
|                                                       | kg       | EUR          |
| Hätäjarrutusavustin ja kaupunkijarru (AEBS)           |          | ✓            |
| Adaptiivinen vakionopeudensäädin (ACC) ja jonoavustin |          | ✓            |
| Automaattinen kaukovalojen ohjaus                     |          | ✓            |
| Aktiivinen kaistavahti, varoitusääni                  |          | ✓            |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä                     |          | ✓            |
| Sadetunnistin ja automaattiset lähivalot              |          | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                   | <b>4</b> | <b>8 920</b> |

| Tuotenro                                                            | 212500   |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Asunto-osan Luxus-ovipaketti                                        | Paino    |              |
|                                                                     | kg       | EUR          |
| Sähköinen sisäänveto, ovi sulkeutuu hiljaisesti                     |          | ✓            |
| LED-lisävalaistus ovi-ikkunassa toiminnolle "coming & leaving home" |          | ✓            |
| Avaimeton sisäänpääsy RFID-sirulla (2x)                             |          | ✓            |
| Oven sisältä ja ulkoa tapahtuvan avauksen sähkötoiminen avustin     |          | ✓            |
| <b>Pakettihinta</b>                                                 | <b>2</b> | <b>1 170</b> |

| Tuotenro                                                                                                  |           |     | 210731       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------|
| Keittiö/kahvi                                                                                             | Paino     |     |              |
|                                                                                                           | kg        | EUR |              |
| Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä                            |           |     | 2 050        |
| Kapselikahvinkeitin kahvinkeitin nostotelineeseen, liitäntä, sis. kapselitelineen ja kupit <sup>96)</sup> |           |     | 600          |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                            |           |     | 2 650        |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                       | <b>12</b> |     | <b>2 290</b> |
| <b>Säästöt</b>                                                                                            |           |     | <b>360</b>   |

| Tuotenro                                                                                                                                          |              | 210561        | 210563                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| Satelliittilaitteisto- ja TV-paketti                                                                                                              | Paino        | 32":<br>50 LE | 40":<br>61 XL LE, 64 XL QB |
|                                                                                                                                                   | kg           | EUR           | EUR                        |
| Smart-LED-TV 32" <sup>39)</sup>                                                                                                                   |              | 2 080         | -                          |
| Sähkötoiminen ulosveto Smart-LED-TVon 40"                                                                                                         |              | -             | 1 030                      |
| Smart-LED-TV 40" <sup>39)</sup>                                                                                                                   |              | -             | 2 200                      |
| Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                                                    |              | 3 625         | 3 625                      |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                                                    |              | 5 705         | 6 855                      |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                                               | <b>38/46</b> | <b>4 405</b>  | <b>5 150</b>               |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                                                    |              | <b>1 300</b>  | <b>1 705</b>               |
| 210213 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>          | 2            | 380           | 380                        |
| 210217 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, jossa SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 9            | 600           | 600                        |

| Tuotenro                                                                                                                                       |              | 210580                    | 210584             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| Nukkumatilan TV-paketti                                                                                                                        | Paino        | Malli:<br>50 LE, 61 XL LE | Malli:<br>64 XL QB |
|                                                                                                                                                | kg           | EUR                       | EUR                |
| Carthago TV-ulosvetomekanismi nukkumatilan TV-kaapissa <sup>36)</sup>                                                                          |              | 810                       | -                  |
| Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>                                                                                  |              | 1 535                     | -                  |
| TV-liitäntävalmius, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen                                                                              |              | -                         | 305                |
| Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen ja pistorasian <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup>                                  |              | -                         | 2 050              |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                                                 |              | 2 345                     | 2 355              |
| <b>Pakettihinta</b>                                                                                                                            | <b>18/13</b> | <b>1 620</b>              | <b>1 630</b>       |
| <b>Säästöt</b>                                                                                                                                 |              | <b>725</b>                | <b>725</b>         |
| 210212 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 ja Twin LNB toiselle televisioli-<br>le <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 30           | 3 310                     | 3 310              |
| 210216 <b>LISÄHINTA</b> Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin ja Twin LNB<br>toiselle televisiolle <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 37           | 3 635                     | 3 635              |

| Tuotenro                                                                                             |       | 210841       | 210842                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|
| Kesäilma-paketti                                                                                     | Paino | Malli: 50 LE | Mallit: 61 XL LE, 64 XL QB |
|                                                                                                      | kg    | EUR          | EUR                        |
| Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup>                                                 |       | 2 850        | 2 850                      |
| Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m <sup>43)</sup> |       | 3 165        | -                          |
| Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m <sup>43)</sup> |       | -            | 3 500                      |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                       |       | 6 015        | 6 350                      |
| Pakettihinta                                                                                         | 90/95 | 4 885        | 5 150                      |
| Säästöt                                                                                              |       | 1 130        | 1 200                      |

| Tuote-<br>nro               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg  | I 50 LE | I 61 XL LE | I 64 XL QB |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|------------|------------|
| <b>Alusta Iveco Daily</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |     |         |            |            |
| 310010                      | Iveco Daily -malli, jossa 6,7 tonnin sallittu kokonaispaino (5,6 tonnin sijaan), lisätty etuakselipaino 2,3 t <sup>31)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 670                | 290 | ○       | X          | X          |
| 310263                      | Moottori Iveco 21: 207 hv / 152 kW, Euro VI E, 8-vaihteinen automaattivaihteisto <sup>70)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 070                | 128 | ○       | ○          | ○          |
| 330600                      | <b>Iveco Daily 5,6 t: Perusajoneuvon mukavuuspaketti (paketti suositeltu) <sup>13)</sup></b><br>- etu- ja taka-akselin raidelevennys - etu- ja taka-akselin mukavuus-iskunvaimentimet / taka-akselin täysilmajousitus - etuakselin alumiinivanteet, joissa 235/65 R 16C -renkaat <sup>24)</sup><br>- 5,6 tonnin vakioalustan kokonaispainon korotus (5,6 tonnista 5,8 tonniin) | 12 840                | 42  | ○       | –          | –          |
| 330606                      | <b>Iveco Daily 6,7 t: Perusajoneuvon mukavuuspaketti (paketti suositeltu) <sup>13)</sup></b><br>- etuakselin raidelevennys<br>- Erikoismukavuus-iskunvaimentimet etu- ja taka-akselissa / täysilmajousitus taka-akselissa<br>- etuakselin alumiinivanteet <sup>24)</sup>                                                                                                       | 14 045                | 65  | ○       | ○          | ○          |
| 310620                      | Taka-akselin tasauspyörästäön lukko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 250                 | 11  | ○       | ○          | ○          |
| 331440                      | Vetokoukku (vetopaino enintään 3 260 kg Iveco Daily 5,6 t -mallissa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 725                 | 50  | ○       | ○          | ○          |
| 331340                      | Hydraulinen 4-kanavainen tukijalkajärjestelmä ja automaattinen tasonsäätö <sup>40)</sup> <sup>46)</sup> <sup>48)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 655                 | 130 | ○       | ○          | ○          |
| 410010                      | Rappu ohjaamon oven sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos <sup>34)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 610                   | 5   | ○       | ○          | ○          |
| 330070                      | Istuinlämmitys ohjaamossa (kuljettajan ja apukuljettajan istuin) <sup>62)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 845                   | 2   | ○       | ○          | ○          |
| <b>Kori ulkoa</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |     |         |            |            |
| 410150                      | Lisäksi turvalukot ohjaamon sekä asunto-osan ovesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 750                   | 2   | ○       | ○          | ○          |
| 410260                      | Ulkoväri "silverline" (ohjaamo ja asunto-osa hopeanvärinen) <sup>21)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 500                 | 1   | ○       | ○          | ○          |
| 410601                      | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 460                 | 55  | ○       | ○          | ○          |
| 410640                      | Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m <sup>43)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 165                 | 60  | ●       | ○          | ○          |
| 410670                      | Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m <sup>43)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500                 | 65  | –       | ●          | ●          |
| 410690                      | LED-valonauha kattomarkiisiin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 370                   | 5   | ○       | ○          | ○          |
| 410710                      | Kaksoispohjan tavaratilan ulosvetojärjestelmä ja neljä kuljetuslaatikkoa <sup>59)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 040                 | 20  | ○       | ○          | ○          |
| <b>Sähköt</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |     |         |            |            |
| 510040                      | Kolmas geeliakku, yhteensä: 3 x 80 Ah <sup>94)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 695                   | 25  | ○       | ○          | ○          |
| 510061                      | Sähkötehopaketti Iveco Daily 6,7 t: yhteensä 4 x 80 Ah geeliakkua, sis. laturin 44 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 180                 | 50  | ○       | ○          | ○          |
| 510054                      | Litiumioniakku 150 Ah, sis. akkutietokoneen ja erillisen kosketusnäytön <sup>55)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 315                 | -34 | ○       | ○          | ○          |
| 510055                      | 2. litiumioniakku 150 Ah, yhteensä 300 Ah, sis. akkutietokoneen <sup>55)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 535                 | 16  | ○       | ○          | ○          |
| 510081                      | Aurinkopaneelit: 2 x 100 W <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 095                 | 13  | ○       | ○          | ○          |
| 510101                      | Aurinkopaneelit: 1 x 135 W <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 570                 | 15  | ○       | ○          | ○          |
| 510121                      | Aurinkopaneelit: 2 x 135 W <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 515                 | 30  | ○       | ○          | ○          |
| 510180                      | Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W, verkon ensisijaiskytkennällä                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 050                 | 10  | ●       | ●          | ●          |
| 510255                      | Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 515                   | 3   | ○       | ○          | ○          |
| 510201                      | Hälytyslaitteisto Carthago Security <sup>35)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 495                 | 3   | ○       | ○          | ○          |
| 510500                      | Tuulilasin sähkölämmitys aikaohjauksella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 360                 | -   | ○       | ○          | ○          |
| <b>Kaasu   vesi   muuta</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |     |         |            |            |
| 610021                      | Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) <sup>95)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235                   | 0,5 | ○       | ○          | ○          |
| 610120                      | Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285                   | 5   | ○       | ○          | ○          |
| 610060                      | Kiinteä kaasusäiliö, Eis-Ex-säädinlämmitys, tilavuus 60 l <sup>40)</sup> <sup>46)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 355                 | 50  | ○       | ○          | ○          |
| 610260                      | WC Thetford pumppausjärjestelmällä ja säiliöllä <sup>16)</sup> <sup>74)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 310                 | 30  | ○       | ○          | ○          |
| 610243                      | Keraaminen WC kiinteällä säiliöllä: tilavuus 120 l <sup>61)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 100                 | 25  | ○       | ○          | ○          |
| 610300                      | WC-säiliön huuhtelu pumppaamalla harmaavettä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 040                 | 5   | ○       | ○          | ○          |
| 610500                      | Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190                   | 20  | ○       | ○          | ○          |
| 610520                      | Kassakaappi (kaksoispohjassa pohjaratkaisun mukaan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550                   | 10  | ○       | ○          | ○          |



| Tuote-<br>nro                    |                                                                                                                | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg  | I 50 LE | I 61 XL LE | I 64 XL QB |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|------------|------------|
| <b>Keittiö   laitteet</b>        |                                                                                                                |                       |     |         |            |            |
| 550020                           | Keittiön työtaso korkealaatuista Corian-mallia                                                                 | 1 675                 | 10  | ○       | ○          | ○          |
| 550081                           | Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni <sup>75)</sup>                                       | 925                   | 20  | ○       | ○          | ○          |
| 550067                           | Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa <sup>37)</sup>                                          | 1 115                 | 12  | ○       | ○          | ○          |
| 550284                           | Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. kapselitelineen ja kupit <sup>96)</sup>                              | 600                   | 3   | ●       | ●          | ●          |
| <b>Lämmitys   ilmastointi</b>    |                                                                                                                |                       |     |         |            |            |
| 650190                           | Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys, Lämmönkierto istuinryhmässä <sup>91)</sup>                              | 610                   | 10  | ○       | ○          | ○          |
| 650260                           | Kattoilmastointi Truma Aventa comfort <sup>12)</sup>                                                           | 2 850                 | 31  | ●       | ●          | ●          |
| <b>Multimedia</b>                |                                                                                                                |                       |     |         |            |            |
| 710029                           | Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup>                      | 1 640                 | -   | ○       | ○          | ○          |
| 710180                           | Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi ja suljinkansi, sis. 7 tuuman värinäytön <sup>83)</sup>                 | <b>Vakiona</b>        | 7   | ○       | ○          | ○          |
| 710548                           | Smart-LED-TV 32" TV-nostomekanismiin <sup>39)</sup>                                                            | 2 080                 | 10  | ●       | -          | -          |
| 710505                           | Smart-LED-TV 40", sis. sähkötoimisen ulosvetojärjestelmän <sup>39)</sup>                                       | 3 225                 | 18  | -       | ●          | ●          |
| 710471                           | Carthago TV-ulosvetomekanismi nukkumatilaa TV-kaapissa <sup>36)</sup>                                          | 810                   | 8   | ●       | ●          | -          |
| 710477                           | TV-liitäntävalmius nukkumistilassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan                                             | 305                   | 3   | -       | -          | ●          |
| 710470                           | Smart-LED-TV 24" nukkumistilaa TV-kaappiin <sup>23) 25) 39) 87)</sup>                                          | 1 535                 | 10  | ●       | ●          | -          |
| 710478                           | Smart-LED-TV 24" nukkumistilaan, sis. TV-telineen, virran ja TV-signaalin pistorasian <sup>23) 39) 86)</sup>   | 2 050                 | 10  | -       | -          | ●          |
| 710575                           | Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla <sup>85)</sup>                                                | 600                   | 0,5 | ○       | ○          | ○          |
| <b>Satelliittivastaanottimet</b> |                                                                                                                |                       |     |         |            |            |
| 750041                           | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12) 23)</sup>                            | 3 625                 | 28  | ●       | ●          | ●          |
| 750046                           | Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup>           | 4 005                 | 30  | ○       | ○          | ○          |
| 750086                           | Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup>        | 4 225                 | 37  | ○       | ○          | ○          |
| <b>Sisätilat</b>                 |                                                                                                                |                       |     |         |            |            |
| 810032                           | Linea nobile -tyyli <sup>79)</sup>                                                                             | 725                   | -   | ○       | ○          | ○          |
| 810100                           | Mattosarja asuintilaan                                                                                         | 390                   | 6   | ○       | ○          | ○          |
| 810120                           | Mattosarja ohjaamoon                                                                                           | 200                   | 1   | ○       | ○          | ○          |
| 810465                           | Ohjaamon "Sky Dream Comfort" -varustelu, sis. kaksi panoraama-kattoikkunaa (ylävuoteen tilalla) <sup>76)</sup> | 2 410                 | 10  | ○       | ○          | ○          |
| 810361                           | Sähkökäyttöinen ylävuode, Carawinx-jousitusmekanismi                                                           | 1 735                 | 10  | ○       | ○          | ○          |
| 810580                           | Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi <sup>69)</sup>                                                            | 620                   | 10  | ○       | ○          | ○          |
| 810830                           | Asuintilan pöytä vedettävissä ulos                                                                             | 845                   | 1   | -       | ○          | ○          |
| 810660                           | Sivusohvassa 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä <sup>5) 4) 59)</sup>                                        | 1 085                 | 10  | ○       | -          | -          |
| 810662                           | Sivusohvassa 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä <sup>5) 27)</sup>                                           | 1 085                 | 10  | -       | ○          | ○          |
| <b>Asuintilan kankaat</b>        |                                                                                                                |                       |     |         |            |            |
| 850600                           | Barcelona (23) – Antara-kangasyhdistelmä                                                                       | <b>Vakiona</b>        | -   | X       | X          | X          |
| 850610                           | Venezia - Antara-kangasyhdistelmä                                                                              | <b>Vakiona</b>        | -   | X       | X          | X          |
| 850710                           | Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä                                                              | 1 570                 | 7   | ○       | ○          | ○          |
| 850720                           | Osittain nahka Macchiato (23) – nahka-kangasyhdistelmä                                                         | 1 570                 | 7   | ○       | ○          | ○          |
| 850670                           | Osittain nahka Elfenbein Supreme - nahka-kangasyhdistelmä                                                      | 2 420                 | 7   | ○       | ○          | ○          |
| 850680                           | Osittain nahka Sand Supreme - nahka-kangasyhdistelmä                                                           | 2 420                 | 7   | ○       | ○          | ○          |
| 850690                           | Nahka Elfenbein                                                                                                | 3 870                 | 10  | ○       | ○          | ○          |
| 850730                           | Nahka Sand                                                                                                     | 3 870                 | 10  | ○       | ○          | ○          |
| 850740                           | Nahka Macchiato                                                                                                | 3 870                 | 10  | ○       | ○          | ○          |
| 850750                           | Nahka Sand Performance                                                                                         | 4 465                 | 10  | ○       | ○          | ○          |
| 850760                           | Nahka Macchiato Performance                                                                                    | 4 465                 | 10  | ○       | ○          | ○          |
| 850501                           | Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristetyyny, päiväpeitto ja muotolakanasetti <sup>26)</sup>                      | 435                   | 7   | ○       | ○          | ○          |

## Lounge- pyöreä istuinryhmä takaosassa, sähkökäyttöinen TV-lepotuoli, ainutlaatuinen neljän tilan suunnittelu

### Asuintilan suunnittelu:



- Takaosan pyöreä lounge-istuinryhmä, sähkötoimisesti ulos siirrettävä TV-lepotuoli (lisävaruste), aaltomaisesti pystyyn kulkeva kaapinosa ja ainutlaatuinen 4 tilan suunnittelu
- 40" taulutelevisio, siirrettävissä sähkötoimisesti ulos (lisävaruste)
- Pyöreän lounge-istuinryhmän alapuolella pedelec-/takatalli, jonka sisäkorkeus 114 cm (53 L enintään 145 cm)
- Sähkötoimisesti alas laskettava pitkittäinen erillisvuode, väljät mitat, makuutila kauttaaltaan 200 / 195 x 210 cm, laskettavissa matalalle, jolloin vuoteeseen pääsee mukavasti ulosvedettäviä rappuja pitkin, kunnollinen istumakorkeus

### Kaksoispohjan kellari valtavalla, lämmitetyllä säilytystilalla:



- Käyttökorkeus jopa 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Käyttö sisältä mukavasti asunto-osan suurista lattialuukuista
- Kaksoispohjan ulkotavaratila erittäin syvä (korkeus 63 cm, leveys 110 cm) kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), jossa säilytyskellari (käyttökorkeus 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), helppo lastata myös asunto-osan XL-oven puolelta suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

### Tekniikka ja omavaraisuus:



- Suuret raikasvesi- ja harmaaavesisäiliöt (210 l / 155 l)
- Vedentyhjennyskeskus kaksoispohjan kellarissa (sisäänkäynnin alapuolella)
- Alden kiertovesilämmitys ja lisälämmitin ohjaamossa
- Aito lämminvesikiertoinen lattialämmitys pyöreän lounge-istuinryhmän luona takaosassa

## Perusajoneuvo

- Carthago full-led-ajovalot (lähi- ja kaukovalot), sisältää LED-päiväajovalot
- Sumuvalot
- Polttoainesäiliö 90 l
- 16 tuuman teräsvanteet

### Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,2 l Multijet 3 ja AdBlue (19 l), 180 hv / 132 kW, nelisylinterinen, 380 Nm, Euro 6d Final, 6-vaihteinen, etuveto
- Malli 53: Fiat Ducato ja AL-KOn yksittäisakselinen madallettu runko, malli 53 L: Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko teliakselistolla
- Vahvistetut etuakselin jouset, akselipainon lisäämiseksi 2,3 tonniin
- Start-Stop-järjestelmä
- Sivutuuliväestys (malli 53), vakionopeussäädin, ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, Hillholder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus -vedonhallintajärjestelmä, perävaunun vakaudenhallinta, hätäjarrutusjärjestelmä<sup>65)</sup>
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja<sup>11)</sup>
- Ilmastointi, manuaalinen
- Hansikaslokero
- Pölykapseleissa Carthagon logo
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go

### Iveco Daily

- Moottori: HPI diesel 3,0 l ja AdBlue (20 l), 156 hv / 115 kW, Euro VI E, 6-vaihteinen vaihteisto, takaveto
- Malli 53: Iveco Daily 5,6 t (sallittu kokonaispaino vakiona 5,6 t, lisävaruste 5,8 t)
- Malli: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (sallittu kokonaispaino vakiona 6,7 t)
- Korkea runko ja paripyörät taka-akselissa
- Etuakseli pyörien erillistuennalla ja vääntösauvajousituksella, kaksoistukivarret ja korotettu akselipaino, jäykkä taka-akseli paraabelijousituksella
- ESP, ABS, elektroninen ajonesto, ASR, Hillholder -mäkilähtöavustin
- Vakionopeussäädin
- Avustinnäyttö (keskitetty TFT-ryhmä)
- Valmuis vetokoukulle (syvennys lasikuitu-perässä, sähköasennus)
- Varapyörä pidikkeineen takatallin lattian alla
- Takaosan raskaskuormapyörät

## Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Katto-seinäliitos katon pyörityksellä ja kannatinpalkeilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiini-kannatinpalkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa tarkastettu salamasuojaus / Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojuksena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa piilosaranat
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofileja (Fiat)
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, erillinen takapuskuri
- Carthago-takavalot LED-tasovaluilla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz de Luxe, eristävät lasit tuplakehyksillä, ei kylmäsiltoja, tasaisesti ulkopintaan yhdistyvä ulkolasi, ikkunoissa hyttysverkko ja pimennysverhot
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni

## Ohjaamo

- Kojelauta laskettu eteenpäin syvälle alas (katsekontakti ajorataan Fiat-mallissa 2,77 metrin päässä)
- Erittäin korkea ja hyvin alas vedetty panoraamatuulilasi
- Hieno design-keulamaski, tuulilasin yläpuolella musta alue
- Konepellin Liner-design – tuulilasin optinen jatke
- Tuulilasin pliseeverhossa eristävä kennorakenne
- Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttaen)
- Peilin rungon pidennys, sadevedenpoistotoiminto (Iveco Daily)
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovessa kaksoissalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekouru
- Vastakkain liikkuvat tuulilasinpyyhkijät (Iveco)
- Moottoritilan äänieristys
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet Aguti "Roadliner", Carthagon logo asuintilan verhoilussa, pehmustetut käsinojat
- Kojelauta nahkapäällysteisellä muotoilulla, kätevä sivutaso sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näytölle ja juomapullopidike
- Ylävuoteen alapuolen verhoon nahkaa, aurinkosuojat, epäsuora valaistus ja LED-valospotit
- Apukuljettajan puolella sivutaso, kaksi lämpöpatteria ja niiden päällä säilytystilaa

## Ohjaamon lämpösuunnittelu

- Ohjaamon eristävät tuplalasit: sivu- ja ovi-ikkunat
- Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istuimen alla (lisälämmitin)
- Kojelaudan pinta lämmitetty kohdistetusti, millä saadaan lisälämpöä ohjaamon alueelle (pintojen lämmönsäteilyvaikutus): integroidut lämpöpatterit, joissa kierronohjauslevy (kaksoislämmittimet kuljettajan ja apukuljettajan puolella)
- Ohjaamon sisäankäynti: kohdistettu lisälämmitys

## Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 50 cm (Fiat) tai 57 cm (Iveco)
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Käyttö sisältä asunto-osan suurista lattialuukuista
- Keskellä läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 36 cm (Fiat) tai 33 cm (Iveco)), tilava säilytyskellari (käyttökorkeus 36 cm (Fiat) tai 33 cm (Iveco))
- Lämmitetty ja valaistu läpilastattava säilytystila Kaksoispohjan lattialuukku pukeutumistilan alueella (syvyys 36 cm), tavaroiden ottaminen käy helposti kaksoispohjan säilytystilasta

## Suuri takatalli

- Malli 53: Pedelec-takatalli (Fiat-alustalla oleva malli sisältää pyöräsyvennyksen apukuljettajan puolella), sisäkorkeus 114 cm (= pedelec'in/skootterin ohjaustangon suurin korkeus apukuljettajan puolella), tallin korkeus pyöräsyvennyksen ulkopuolella 93,5 cm (Fiat) tai 105,5 cm (Iveco)
- Malli 53 L: erittäin tilava takatalli, sisäkorkeus jopa 128 cm (Fiat) tai 145 cm (Iveco)
- Takatallin maksimikuormitus 450 kg (malli 53 Fiat: 350 kg)
- Suuret talliluukut apukuljettajan ja kuljettajan puolella, kaasuvaimentimet
- Takatallin lattian ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa
- Ulkosuihku takatallissa apukuljettajan puolella (lämmin/kylmä vesi)

## Sisätilat

- Kaksivärinen Siena bicolor -tyyli: Kalusteissa Sommerkastanie-sävy, yläkaappien etuosat kaksiväristä, kiiltävää-Elfenbein-mallia
- Yläkaappien ja keittiökaappien etuosat Yacht One -tyylin kiiltävää Elfenbein-sävyä

## Asuintila

- Seinien ja katon sisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverho
- Panoraamakattoikkuna Heki III pyöreän lounge-istuinryhmän yläpuolella
- Pyöreään lounge-istuinryhmään kuuluu kolme suurta panoraamakkunaa
- Asuintilan luksus-pöytä, siirrettävissä kahteen suuntaan (jalkapolkimesta)
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahdotmuovisuus ja selkää tukeva malli
- "Durafix"-kaksoisliitostekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Kasettiverhot säädettävissä ja kiinnitettävissä pystysuuntaan asuintilan ikkunaan
- Malli 53 L: yksi säilytystaso lisää pyöreän lounge-istuinryhmän takana, pääsy lisänä olevaan säilytystilaan kahden luukun kautta, kaksi valaistua lasivetriiniä kuudelle viini- ja kuudelle juomalasille pyöreän lounge-istuinryhmän takana, sisältää ulos vedettävän viinilokeron
- Oleskelutilan kauniissa sivukaapissa kaksi vetolaatikkoa ja suuri kaapinovi

## Keittiö

- Keittiön aaltomaisesti pystyyn kulkeva kaapinosa toimii optisesti tilanjakajana, jossa on suuri ruokakaappi ja vastapäivään aukeava liukuovi
- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikat "easy glide" -rullalaakeroitu, soft-close-suljinmekanismi
- Keittiökaapistossa kaksi erillistä jätetastia
- Sähkötoiminen keskuslukitus keittiöalueella, sisältää keittiötason, vetolaatikat ja yläkaapit
- Erillinen lokeroilinen ruokailuvälineiden laatikko, pullopidikkeet
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", lasikansi, jämäkää keittorillä ja helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Suuri jääkaappi, molemmipuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekkarinkaappi, ulosvedettävä
- Sähköinen kattoikkunatuuletin

## Kylpyhuone ja pukeutumishuone

### Pukeutumishuone ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone, jossa kattoluukku Mini Heki, kokopuinen liukuovi ohjaamon edessä – kylpyhuoneen ovi tilanjakaja asuintilaan päin
- Liinavaatekaapissa kolme vetolaatikkoa
- Täyskorkea vaatekaappi, kaksi vaatetankoa ja hylly, pukeutumishuoneeseen yhdistettynä

### Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Sadesuihku, kattoikkuna, seisomakorkeus 1,98 m
- Suihkuallas ja suihkun kulmapylväs tummaa graniittisävyä, suihkun seinät marmori-designia, sisältää vaatekoukut
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

## Nukkuminen

### Erillisvuodemallinen ylävuode ohjaamon yläpuolella, sähkökäyttöinen

- Lääketieteellisesti suositeltu pistejoustava Carawinx-jousitusmekanismi, lämmitetty ja alta tuulettuva, 7-vyöhykkeen laadukas kylmävaah-topatja
- Heilumaton vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu sivulta ulos vedettävän porrasaskelman avulla, pään yläpuolelle jää erittäin hyvin tilaa
- Avoin kirjahylly ylävuoteen alla, lisäksi LED-valaistus
- Makuutilaa kauttaaltaan pituuden suhteen 200 cm ja leveyden 210 cm
- Ylävuoteen alla oleva liukuovi ohjaamosta tulevan kylmän eristämiseen
- Sivuikkuna ohjaamossa kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Kattoluukku Mini Heki

## Ajoneuvon tekniikka

### Vesi

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Tyhjennysphanat pakkaselta suojassa kaksoispohjan kellariin sijoitettuina (vedentyhjennyskeskus)
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaaveden tyhjennysletkusarja, bajonettiliitin

### Kaasu

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullo
- Kaasun sulkuhana keittiössä

### Sähköt

- Takatallissa helppopääsyinen sähkökeskus, sisältää laturin/sulakkeet/vikavirtasuojan, automaattilaturi 22 A, elektroninen säätö, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa, sisältää käynnistysakun latauksen
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 2 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjassa olevan säilytystilan kautta apukuljettajan puolelta, päävirtakytkin
- Monitoimiohjaustaulu, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana
- 230 V -pistorasia istuinryhmän alueella (malli 53: 1 x, malli 53 L: 2 x), sisäänkäynnissä, keittiössä, kylpyhuoneessa, takatallissa
- 12 V -pistorasia ohjaamossa (Fiat: 2 x, Iveco: 1 x), takatallissa
- USB-- pistorasia ohjaamossa (Fiat: 2 x, Iveco: 3 x), istuinryhmän alueella 2 x (malli 53 L), nukkumistilassa

### Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon ja keittiöön sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-valospotteja, portaaton himmennys
- LED-valospotit pyöreän lounge-istuinryhmän yläpuolella
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella
- LED-tehostevalot taustavaloina pesutilan seinässä
- Yövalaistus lattiassa LED-valospoteilla, kytkentä sisäänkäynnistä ja istuinryhmän luota

### TV

- TV-liitäntävalmius 40"-Smart-LED-TVlle pyöreässä lounge-istuinryhmässä

## ALDE-kiertovesilämmitys

- ALDE-kiertovesilämmitys, sähköllä 230 V tai kaasulla, sisältää 230 V lämpöpatruunan, lämminvesivaraajan, ilmausventtiilit, lukuisia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asunto-osassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta
- Yhdistettynä vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket pyöreän lounge-istuinryhmän alueella kaksoispohjassa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti, mikä tuo lisää lämpöä ohjaamon alueelle: kojelaudan alla eristetty kerrosinta, jossa pintalämmityksen lisälämmittimen lämminvesiputket: Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istuimen alla, lisälämmitin sisäänkäynnin alueella



Suosittellemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa! <sup>105)</sup>



Fiat-mallit:  
Moottori 180 hv vakiona



Ennen kuin solmit sopimuksen, lue sivuilta 3–6 huolellisesti, mitä painotiedoissa on asetuksien mukaan otettava huomioon!



Vaihtoehtoisesti voit myös skannata QR-koodin ja saat tällöin samoin kaikki tärkeät ohjeet kaikesta painoa koskevasta!



|                                                                                 | I 53                              |                                   | I 53 L                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Perusajoneuvo                                                                   | Fiat Ducato                       | Iveco Daily                       | Fiat Ducato                       | Iveco Daily                       |
| Vakioalusta                                                                     | AL-KO matalarunko 40 heavy        | Tikapuurunko 5,6 t                | AL-KO matalarunko, teli 40 heavy  | Tikapuurunko 6,7 t                |
| Perusmoottori                                                                   | diesel 2,2 l<br>(180 hv / 132 kW) | diesel 3,0 l<br>(156 hv / 115 kW) | diesel 2,2 l<br>(180 hv / 132 kW) | diesel 3,0 l<br>(156 hv / 115 kW) |
| Pituus/leveys/korkeus (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                  | 7830 / 2270 / 3050                | 7850 / 2270 / 3125                | 8530 / 2270 / 3050                | 8550 / 2270 / 3290                |
| Akseliväli (mm)                                                                 | 4543                              | 4750                              | 4543 / 800                        | 4750                              |
| Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohjan säilytystila (mm)                         | 360 / 360                         | 330 / 330                         | 360 / 360                         | 330 / 330                         |
| Seisomakorkeus oleskelutilassa/pyöreän lounge-istuinryhmän kohdalla takana (mm) | 1980 / 1820                       |                                   | 1980 / 1820                       |                                   |
| Takatallin sisäkorkeus                                                          | 935 / 1140                        | 1055 / 1140                       | 935 / 1280                        | 1150 / 1450                       |
| Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)                        | 1150 x 1150                       | 1150 x 1280                       | 1150 x 1150                       | 1150 x 1280                       |
| Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)                           | 1150 x 1150                       | 1150 x 1280                       | 1150 x 1150                       | 1150 x 1280                       |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) <sup>9)</sup>                            | 4500/4800 <sup>1</sup>            | 5600/5800 <sup>1</sup>            | 5000/5500 <sup>1</sup>            | 6700                              |
| Paino ajovalmiina (kg) <sup>6)</sup>                                            | 3875 (3681-4.069)                 | 4205 (3995 - 4415)                | 4206 (3996-4.416)                 | 4565 (4337 - 4793)                |
| Valmistajan lisävarusteille vakiona määritetty enimmäismassa (kg) <sup>7)</sup> | 433                               | 1202                              | 594                               | 1932                              |
| Vetopaino maks. (kg) <sup>10)</sup>                                             | 1800                              | 3500                              | 1800                              | 3500                              |
| Korkein henkilöluku turvavöin (vakiona/ lisävaruste) <sup>5)</sup>              | 2 / 4                             |                                   | 2 / 4                             |                                   |
| Vuodepaikat (vakiona/lisävaruste)                                               | 2 / 4                             |                                   | 2 / 4                             |                                   |
| Sähkötoimisen ylävuoteen mitat (mm)                                             | 2000 / 1950 x 2100                |                                   | 2000 / 1950 x 2100                |                                   |
| Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *                                              | 2000 x 1470 / 1310                |                                   | 2000 x 1470 / 1310                |                                   |
| Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)                                    | 153 / 29                          |                                   | 153 / 29                          |                                   |
| Lämmitysjärjestelmä                                                             | Alde vesikiertoinen lämmitys      |                                   | Alde vesikiertoinen lämmitys      |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus (l) <sup>52)</sup>                                   | 210                               |                                   | 210                               |                                   |
| Raikasvesisäiliön tilavuus ajotäyttönä (l)                                      | 50                                |                                   | 50                                |                                   |
| Harmaavesisäiliön tilavuus (l)                                                  | 155                               |                                   | 155                               |                                   |
| Akkukapasiteetti (Ah)                                                           | 2 x 80                            |                                   | 2 x 80                            |                                   |
| Pistorasiat 230 V / 12 V / USB                                                  | 5 / 3 / 3                         | 5 / 2 / 4                         | 7 / 3 / 5                         | 7 / 2 / 6                         |
| Tuotenumero                                                                     | 133000                            | 133500                            | 133010                            | 133510                            |
| Hinta sis. alv 24 %, toimituskulut lisätään                                     | 223 000 €                         | 234 500 €                         | 242 000 €                         | 261 800 €                         |

<sup>1</sup> lisävaruste kokonaispainon korotus

\* lisävarusteen yhteydessä

| Tuotenro                                                                                                     |  | 216130  | 212140  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|
| Super-paketti                                                                                                |  | Fiat    | Iveco   |
|                                                                                                              |  | Paino   |         |
|                                                                                                              |  | kg      |         |
| Alustavaihtoehdot                                                                                            |  | EUR     | EUR     |
| Automaattinen ilmastointi ohjaamossa <sup>33)</sup>                                                          |  | 570     | 1 975   |
| Latausmuunnin <sup>47)</sup>                                                                                 |  | 225     | -       |
| ESP luistonestojärjestelmä ja mäkilähtöavustin <sup>41)</sup>                                                |  | Vakiona | 820     |
| Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)      |  | -       | 1 020   |
| Sähkötoiminen seisontajarru                                                                                  |  | -       | 960     |
| Ohjaamon mukavuusistuimet, kallistuksen säätö (eteen), Fiat myös korkeuden säätö (takaa)                     |  | 610     | 610     |
| Käsiikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä                                                 |  | 465     | 485     |
| Kojelaudan koristesarja, kromiset ilmaritilät                                                                |  | -       | 285     |
| Kojelaudan koristesarja: ilmaritilät kromiset                                                                |  | 255     | -       |
| Asunto-osan ja korin lisävarusteet                                                                           |  |         |         |
| Riippuvat sivupeilit ”Carthago best view”, sisäänkäynnin valaistus, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät |  | 435     | 435     |
| Asunto-osan XL-ovi ”Safetylux” (L: 63 cm) kaksoissalpalukitus ja ”coming home” <sup>17)</sup>                |  | 1 810   | 1 810   |
| Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin sekä ulkoluukkuihin ja takatallin luukkuihin <sup>98)</sup>      |  | 1 210   | 1 210   |
| Takatallin lisävarustus huopaverhouksella ja kiinnitysjärjestelmällä                                         |  | 370     | 370     |
| SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta                                                                       |  | 390     | 390     |
| Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö)                                                                  |  | 1 240   | 1 240   |
| Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                                           |  | 465     | 465     |
| Carthagon 3-osainen laivakellosarja                                                                          |  | 340     | 340     |
| USB-pistorasia takaosan pyöreän lounge-istuinryhmän sivukaapissa                                             |  | 120     | 120     |
| Valmius aurinkopaneelleille                                                                                  |  | 255     | 255     |
| Satelliittilaitteiston valmius                                                                               |  | 255     | 255     |
| Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)                                                               |  | 255     | 255     |
| WC Thetford C260, keraaminen sisus <sup>92)</sup>                                                            |  | 245     | 245     |
| Radio / moniceiver Pioneer 6,8", jossa DAB+, radiovalmius, kattoantenni, kaiuttimet (6 x) <sup>80) 88)</sup> |  | 1 160   | 1 160   |
| Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäislinssi ja 7 tuuman värinäyttö kojelaudan sivussa           |  | 1 210   | 1 210   |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                               |  | 11 885  | 15 865  |
| Pakettihinta                                                                                                 |  | 95/100  | Vakiona |
| Säästöt                                                                                                      |  |         | Vakiona |
| 210330 LISÄHINTA Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup>   |  | -       | 960     |
| 210300 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi yksittäislinssin sijaan <sup>83)</sup>                    |  | 1       | Vakiona |

| Tuotenro                                              |  | 212312 |
|-------------------------------------------------------|--|--------|
| Ivecon ajoavustinpaketti <sup>56)</sup>               |  |        |
|                                                       |  | Paino  |
|                                                       |  | kg     |
| Hätäjarrutusavustin ja kaupunkijarru (AEBS)           |  | ✓      |
| Adaptiivinen vakionopeudensäädin (ACC) ja jonoavustin |  | ✓      |
| Automaattinen kaukovalojen ohjaus                     |  | ✓      |
| Aktiivinen kaistavahti, varoitusääni                  |  | ✓      |
| Rengaspaineen valvontajärjestelmä                     |  | ✓      |
| Sadetunnistin ja automaattiset lähivalot              |  | ✓      |
| Pakettihinta                                          |  | 4      |
|                                                       |  | 8 920  |



|                                                                                                           |  |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|
| Tuotenro                                                                                                  |  | 216009 |       |
| Fiatin tietoviihdepaketti*                                                                                |  | Paino  |       |
|                                                                                                           |  | kg     | EUR   |
| Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa <sup>104)</sup>                              |  |        | ✓     |
| Ohjauspyörä ja vaihteen säätönappi nahkaa, monitoimipainikkeet                                            |  |        | ✓     |
| Fiatin multimedijajärjestelmä 10,1" , jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas ja DAB+ <sup>51)</sup> |  |        | ✓     |
| Pakettihinta                                                                                              |  | 2      | 2 935 |

\* Fiatin multimedijajärjestelmä 10,1" tulee radio / moniceiver Pioneer 6,8" -järjestelmän tilalle ja otetaan huomioon hinnassa. Fiatin tietoviihdepaketti ei mahdollista Pioneer 9"-mediakeskuksen yhteydessä

|                                                                     |  |        |       |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|
| Tuotenro                                                            |  | 212500 |       |
| Asunto-osan Luxus-ovipaketti                                        |  | Paino  |       |
|                                                                     |  | kg     | EUR   |
| Sähköinen sisäänveto, ovi sulkeutuu hiljaisesti                     |  |        | ✓     |
| LED-lisävalaistus ovi-ikkunassa toiminnolle "coming & leaving home" |  |        | ✓     |
| Avaimeton sisäänpääsy RFID-sirulla (2x)                             |  |        | ✓     |
| Oven sisältä ja ulkoa tapahtuvan avauksen sähkötoiminen avustin     |  |        | ✓     |
| Pakettihinta                                                        |  | 2      | 1 170 |

|                                                                                                        |  |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|
| Tuotenro                                                                                               |  | 210730 |       |
| Keittiö/kahvi                                                                                          |  | Paino  |       |
|                                                                                                        |  | kg     | EUR   |
| Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä                         |  |        | 2 050 |
| Kapselikahvinkeitin liitosarjoineen, sisältää aaltomuotoisessa yläkaapissa olevan ulosvetojärjestelmän |  |        | 340   |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                         |  |        | 2 390 |
| Pakettihinta                                                                                           |  | 12     | 2 030 |
| Säästöt                                                                                                |  |        | 360   |

|                                                                                                                                 |  |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|
| Tuotenro                                                                                                                        |  | 210562 |       |
| Satelliittilaitteisto- ja TV-paketti                                                                                            |  | Paino  |       |
|                                                                                                                                 |  | kg     | EUR   |
| Sähkötoiminen ulosveto Smart-LED-TVon 40"                                                                                       |  |        | 1 030 |
| Smart-LED-TV 40" <sup>39)</sup>                                                                                                 |  |        | 2 200 |
| Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12) 23)</sup>                                             |  |        | 3 625 |
| Radio ja valmius pyöreässä lounge-istuinryhmässä, DAB+ ja CD <sup>81)</sup>                                                     |  |        | 725   |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                                  |  |        | 7 580 |
| Pakettihinta                                                                                                                    |  | 51     | 5 560 |
| Säästöt                                                                                                                         |  |        | 2 020 |
| 210213 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup>          |  | 2      | 380   |
| 210217 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, jossa SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup> |  | 9      | 600   |

|                                                                                                                               |  |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|
| Tuotenro                                                                                                                      |  | 210583 |       |
| Nukkumatilän/ohjaamon TV-paketti (ei yhdessä toimisto- ja TV-huonepaketin kanssa)                                             |  | Paino  |       |
|                                                                                                                               |  | kg     | EUR   |
| TV-teline nukkumistilassa/ohjaamossa <sup>36)</sup>                                                                           |  |        | 530   |
| Smart-LED-TV 24", sis. kaiuttimet <sup>23) 39)</sup>                                                                          |  |        | 1 535 |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                                                |  |        | 2 065 |
| Pakettihinta                                                                                                                  |  | 14     | 1 495 |
| Säästät                                                                                                                       |  |        | 570   |
| 210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup> |  | 30     | 3 310 |
| 210216 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup>     |  | 37     | 3 635 |

|                                                                                                                           |  |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------|
| Tuotenro                                                                                                                  |  | 210585 |       |
| Toimisto- ja TV-huonepaketti (ei yhdessä nukkumistilän/ohjaamon TV-paketin kanssa)                                        |  | Paino  |       |
|                                                                                                                           |  | kg     | EUR   |
| Korkeudeltaan säädettävä TV-teline seinäkiskon päällä nukkumistilassa/ohjaamossa, mukana liitossetti <sup>36)</sup>       |  |        | ✓     |
| Smart-LED-TV 24", sis. kaiuttimet <sup>23) 39)</sup>                                                                      |  |        | ✓     |
| Kuljettajan ja apukuljettajan käännettävät istuimet                                                                       |  |        | ✓     |
| Apukuljettajan puolen sivukaapista ulos vedettävä pöytälevy                                                               |  |        | ✓     |
| Pistorasiasarja 230 V ja USB apukuljettajan puolen sivukaapissa                                                           |  |        | ✓     |
| Pakettihinta                                                                                                              |  | 44     | 2 935 |
| 210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup>    |  | 30     | 3 310 |
| 210216 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12) 23)</sup> |  | 37     | 3 635 |

|                                                                                                      |  |        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------|
| Tuotenro                                                                                             |  | 210841 | 210842      |
| Kesäilma-paketti                                                                                     |  | Paino  | Malli: I 53 |
|                                                                                                      |  | kg     | EUR         |
| Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup>                                                 |  |        | 2 850       |
| Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m <sup>43)</sup> |  |        | 3 165       |
| Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m <sup>43)</sup> |  |        | -           |
| Erillisvarusteiden yhteishinta                                                                       |  |        | 6 015       |
| Pakettihinta                                                                                         |  | 90/95  | 4 885       |
| Säästät                                                                                              |  |        | 1 130       |
|                                                                                                      |  |        | 5 150       |
|                                                                                                      |  |        | 1 200       |

| Tuote-<br>nro                                    |                                                                                                                 | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg    | I 53 | I 53 L | I 53 | I 53 L |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|--------|------|--------|
|                                                  |                                                                                                                 |                       |       |      |        | Fiat | Iveco  |
| <b>Alusta Fiat Ducato</b>                        |                                                                                                                 |                       |       |      |        |      |        |
| 310026                                           | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, manuaalivaihteisto <sup>67)</sup>                                      | <b>Vakiona</b>        | -     | X    | X      | -    | -      |
| 310027                                           | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro 6d Final, 9G-automaattivaihteisto <sup>67)**</sup>                               | 4 195                 | -5    | O    | O      | -    | -      |
| 310041                                           | Moottori 180 hv / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), 9G-automaattivaihteisto <sup>67)</sup>                        | 4 465                 | -5    | -    | O      | -    | -      |
| 330340                                           | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet                                                                                  | 935                   | -8    | O    | -      | -    | -      |
| 330345                                           | 16 tuuman Fiat-alumiinivanteet (teliakselisto)                                                                  | 1 360                 | -12,5 | -    | O      | -    | -      |
| 311816                                           | AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet                                                        | 990                   | -     | O    | O      | -    | -      |
| 212400                                           | Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (sis. AL-KO Air Premium X2 / erikoisalumiinivanteet) <sup>28)</sup> | 9 760                 | 45    | O    | -      | -    | -      |
| 212405                                           | Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (sis. AL-KO Air Premium X4 / erikoisalumiinivanteet) <sup>29)</sup> | 18 375                | 50    | O    | -      | -    | -      |
| 212410                                           | Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 400 kg (teliakselisto)* <sup>30)</sup>                            | 1 200                 | -     | -    | O      | -    | -      |
| 212415                                           | Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 500 kg (AL-KO Air Premium X2)* <sup>30)</sup>                     | 7 440                 | 60    | -    | O      | -    | -      |
| 212420                                           | Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 500 kg (AL-KO Air Premium X4)* <sup>30)</sup>                     | 16 945                | 82    | -    | O      | -    | -      |
| 330840                                           | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa <sup>13)</sup>                                            | 5 035                 | 45    | O    | -      | -    | -      |
| 330860                                           | AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa <sup>13)</sup>                                            | 6 240                 | 60    | -    | O      | -    | -      |
| 330880                                           | AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka-/etuakselissa <sup>13) 20)</sup>                       | 13 645                | 50    | O    | -      | -    | -      |
| 330900                                           | AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka-/etuakselissa <sup>13) 20)</sup>                       | 15 750                | 82    | -    | O      | -    | -      |
| 331341                                           | AL-KO HY4 hydrauliset tukijalat edessä ja takana <sup>48)</sup>                                                 | 8 700                 | 70    | O    | O      | -    | -      |
| 311400                                           | Vetokoukku irrotettava                                                                                          | 2 000                 | 60    | -    | O      | -    | -      |
| 311430                                           | Vetokoukku irrotettava                                                                                          | 2 410                 | 50    | O    | -      | -    | -      |
| 310630                                           | Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa                                                                       | 330                   | -     | ●    | ●      | -    | -      |
| 310632                                           | Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista)                                                             | 330                   | -     | ●    | ●      | -    | -      |
| <b>Alusta Iveco Daily</b>                        |                                                                                                                 |                       |       |      |        |      |        |
| 310263                                           | Moottori Iveco 21: 207 hv / 152 kW, Euro VI E, 8-vaihteinen automaattivaihteisto <sup>70)</sup>                 | 12 070                | 128   | -    | -      | O    | O      |
| 330600                                           | <b>Iveco Daily 5,6 t: Perusajoneuvon mukavuuspaketti (paketti suositeltu) <sup>13)</sup></b>                    |                       |       |      |        |      |        |
|                                                  | - etu- ja taka-akselin raidelevennys                                                                            |                       |       |      |        |      |        |
|                                                  | - etu- ja taka-akselin mukavuus-iskunvaimentimet / taka-akselin täysilmajousitus                                | 12 840                | 42    | -    | -      | O    | -      |
| 330606                                           | - etuakselin alumiinivanteet, joissa 235/65 R 16C -renkaat <sup>24)</sup>                                       |                       |       |      |        |      |        |
|                                                  | - 5,6 tonnin vakioalustan kokonaispainon korotus (5,6 tonnista 5,8 tonniin)                                     |                       |       |      |        |      |        |
|                                                  | <b>Iveco Daily 6,7 t: Perusajoneuvon mukavuuspaketti (paketti suositeltu) <sup>13)</sup></b>                    |                       |       |      |        |      |        |
| 330606                                           | - etuakselin raidelevennys                                                                                      | 14 045                | 65    | -    | -      | -    | O      |
|                                                  | - Erikoismukavuus-iskunvaimentimet etu- ja taka-akselissa / täysilmajousitus taka-akselissa                     |                       |       |      |        |      |        |
|                                                  | - etuakselin alumiinivanteet <sup>24)</sup>                                                                     |                       |       |      |        |      |        |
| 310620                                           | Taka-akselin tasauspyörästäön lukko                                                                             | 1 250                 | 11    | -    | -      | O    | O      |
| 331340                                           | Hydraulinen 4-kanavainen tukijalkajärjestelmä ja automaattinen tasonsäätö <sup>40) 48)</sup>                    | 9 655                 | 130   | -    | -      | -    | O      |
| 331440                                           | Vetokoukku (vetopaino enintään 3 260 kg Iveco Daily 5,6 t -mallissa)                                            | 2 725                 | 50    | -    | -      | O    | O      |
| 410010                                           | Rappu ohjaamon oven sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos <sup>34)</sup>                       | 610                   | 5     | -    | -      | O    | O      |
| <b>Alustojen muut lisävarusteet Fiat / Iveco</b> |                                                                                                                 |                       |       |      |        |      |        |
| 330070                                           | Istuinlämmitys ohjaamossa (kuljettajan ja apukuljettajan istuin) <sup>62)</sup>                                 | 845                   | 2     | O    | O      | O    | O      |

\* kokonaispainon korotuksen lisävaruste 5,4 t / 5,5 t ja moottori 180 hv / 132 kW, Euro VI E (heavy duty) tilattavissa vain yhdessä

O = lisävaruste X = vakiovaruste - = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin

| Tuote-<br>nro          |                                                                                                      | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg  | 153 | 153 L | 153  | 153 L |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-------|------|-------|
|                        |                                                                                                      |                       |     |     |       | Fiat | Iveco |
| Kori ulkoa             |                                                                                                      |                       |     |     |       |      |       |
| 410150                 | Lisäksi turvalukot ohjaamon sekä asunto-osan ovessa                                                  | 750                   | 2   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 410260                 | Ulkoväri "silverline" (ohjaamo ja asunto-osa hopeanvärinen) <sup>21)</sup>                           | 4 500                 | 1   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 410601                 | Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m                                        | 2 460                 | 55  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 410640                 | Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m <sup>43)</sup> | 3 165                 | 60  | ●   | ○     | ●    | ○     |
| 410670                 | Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m <sup>43)</sup> | 3 500                 | 65  | –   | ●     | –    | ●     |
| 410690                 | LED-valonauha kattomarkiisiin                                                                        | 370                   | 5   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 410710                 | Kaksoispohjan tavaratilan ulosvetojärjestelmä ja neljä kuljetuslaatikkoa                             | 1 040                 | 20  | ○   | ○     | –    | ○     |
| 410786                 | Midi Heki -kattoluukku Mini Hekin sijasta laskettavan erillisuuteen yläpuolella                      | 435                   | 2   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 410787                 | Toinen Heki III takaosan pyöreän lounge-istuinryhmän yläpuolella                                     | 1 325                 | 2   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| Sähköt                 |                                                                                                      |                       |     |     |       |      |       |
| 510040                 | Kolmas geeliakku, yhteensä: 3 x 80 Ah <sup>94)</sup>                                                 | 695                   | 25  | ○   | ○     | –    | ○     |
| 510054                 | Litiumioniakku 150 Ah, sis. akkutietokoneen ja erillisen kosketusnäytön <sup>55)</sup>               | 2 315                 | -34 | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 510055                 | 2. litiumioniakku 150 Ah, yhteensä 300 Ah, sis. akkutietokoneen <sup>55)</sup>                       | 2 535                 | 16  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 510081                 | Aurinkopaneelit: 2 x 100 W <sup>12)</sup>                                                            | 2 095                 | 13  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 510101                 | Aurinkopaneelit: 1 x 135 W <sup>12)</sup>                                                            | 1 570                 | 15  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 510121                 | Aurinkopaneelit: 2 x 135 W <sup>12)</sup>                                                            | 2 515                 | 30  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 510180                 | Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W, verkon ensisijaiskytkennällä                     | 2 050                 | 10  | ●   | ●     | ●    | ●     |
| 510221                 | Lisäpistorasia: 12 V pyöreän lounge-istuinryhmän yläkaapissa takaosassa                              | 120                   | 0,5 | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 510241                 | Lisäpistorasia: 230 V pyöreän lounge-istuinryhmän yläkaapissa takaosassa                             | 120                   | 0,5 | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 510201                 | Hälytyslaitteisto Carthago Security <sup>35)</sup>                                                   | 1 495                 | 3   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 510500                 | Tuulilasin sähkölämmitys aikaohjauksella                                                             | 1 360                 | –   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| Kaasu   vesi   muuta   |                                                                                                      |                       |     |     |       |      |       |
| 610021                 | Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) <sup>95)</sup>                            | 235                   | 0,5 | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 610120                 | Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella                           | 285                   | 5   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 610060                 | Kiinteä kaasusäiliö, Eis-Ex-säädinlämmitys, tilavuus 60 l <sup>40)</sup>                             | 2 355                 | 50  | –   | –     | ○    | ○     |
| 610241                 | WC Thetford pumppausjärjestelmällä ja säiliöllä <sup>16)</sup> <sup>74)</sup>                        | 3 310                 | 30  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 610500                 | Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan                                                                | 190                   | 20  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 610520                 | Kassakaappi (kaksoispohjassa pohjaratkaisun mukaan)                                                  | 550                   | 10  | ○   | ○     | –    | ○     |
| Keittiö   laitteet     |                                                                                                      |                       |     |     |       |      |       |
| 550020                 | Keittiön työtaso korkealaatuista Corian-mallia                                                       | 1 675                 | 10  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 550081                 | Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni <sup>75)</sup>                             | 925                   | 20  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 550067                 | Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa <sup>37)</sup>                                | 1 115                 | 12  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 550287                 | Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän                                       | 340                   | 2   | ●   | ●     | ●    | ●     |
| Lämmitys   ilmastointi |                                                                                                      |                       |     |     |       |      |       |
| 650020                 | Alde: lämmitettävä lattiamatto ohjaamossa                                                            | 665                   | 10  | ○   | ○     | –    | –     |
| 650260                 | Kattoilmastointi Truma Aventa comfort <sup>12)</sup>                                                 | 2 850                 | 31  | ●   | ●     | ●    | ●     |
| 650066                 | Lämmitetty, krominen pyyhetanko pesutilassa                                                          | 360                   | 5   | ○   | ○     | ○    | ○     |

| Tuote-<br>nro                    |                                                                                                                    | € sis.<br>24 %<br>ALV | kg  | 153 | 153 L | 153  | 153 L |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-------|------|-------|
|                                  |                                                                                                                    |                       |     |     |       | Fiat | Iveco |
| <b>Multimedia</b>                |                                                                                                                    |                       |     |     |       |      |       |
| 710029                           | Mediakeskus Pioneer 9", jossa navigointi, matkailuautojen reittiopas, DAB+ <sup>19)</sup>                          | 1 640                 | -   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 710027                           | Radio pyöreässä lounge-istuinryhmässä, DAB+ ja CD <sup>81)</sup>                                                   | 725                   | 3   | ●   | ●     | ●    | ●     |
| 710180                           | Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi ja suljinkansi, sis. 7 tuuman värinäytön <sup>83)</sup>                     | <b>Vakiona</b>        | 7   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 710505                           | Smart-LED-TV 40", sis. sähkötoimisen ulosvetojärjestelmän <sup>39)</sup> <sup>84)</sup>                            | 3 225                 | 18  | ●   | ●     | ●    | ●     |
| 710461                           | Toinen TV-liitäntä ohjaamossa (kuljettajan puoli) <sup>36)</sup>                                                   | 360                   | 3   | ●   | ●     | ●    | ●     |
| 710476                           | TV-teline kiinteästi ohjaamossa <sup>36)</sup>                                                                     | 530                   | 3   | ●   | ●     | ●    | ●     |
| 710475                           | Smart-LED-TV 24" ohjaamoon (vain yhdessä TV-telineen ja liitossetin kanssa) <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>          | 1 535                 | 10  | ●   | ●     | ●    | ●     |
| 710575                           | Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla <sup>85)</sup>                                                    | 600                   | 0,5 | ○   | ○     | ○    | ○     |
| <b>Satelliittivastaanottimet</b> |                                                                                                                    |                       |     |     |       |      |       |
| 750041                           | Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>                     | 3 625                 | 28  | ●   | ●     | ●    | ●     |
| 750046                           | Satelliittilaitteisto Flatsat Easy Skew Smart 90 ja Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>   | 4 005                 | 30  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 750086                           | Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle <sup>12)</sup> <sup>23)</sup> | 4 225                 | 37  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| <b>Sisätilat</b>                 |                                                                                                                    |                       |     |     |       |      |       |
| 810100                           | Mattosarja asuintilaan                                                                                             | 390                   | 6   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 810120                           | Mattosarja ohjaamoon                                                                                               | 200                   | 1   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 810720                           | Suuri peili kylpyhuoneen oven sisäpuolella                                                                         | 170                   | 5   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 810652                           | Sähkötoiminen TV-lepotuoli                                                                                         | 1 125                 | -   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 810653                           | Relax-niskatuot (2 x) pyöreän lounge-istuinryhmään television katselupaikoille                                     | 370                   | 2   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 810581                           | Pyöreä lounge-istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi <sup>101)</sup>                                                 | 620                   | 1   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 810650                           | 3. ja 4. istumapaikka peräseinässä ajosuuntaan, niskatuot <sup>5)</sup>                                            | 1 250                 | 22  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| <b>Asuintilan kankaat</b>        |                                                                                                                    |                       |     |     |       |      |       |
| 850610                           | Venezia – Antara-kangasyhdistelmä                                                                                  | <b>Vakiona</b>        | -   | x   | x     | x    | x     |
| 850710                           | Osittain nahka Elfenbein – nahka-kangasyhdistelmä                                                                  | 1 570                 | 7   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 850720                           | Osittain nahka Macchiato – nahka-kangasyhdistelmä                                                                  | 1 570                 | 7   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 850670                           | Osittain nahka Elfenbein Supreme - nahka-kangasyhdistelmä                                                          | 2 420                 | 7   | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 850690                           | Nahka Elfenbein                                                                                                    | 3 870                 | 10  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 850730                           | Nahka Sand                                                                                                         | 3 870                 | 10  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 850740                           | Nahka Macchiato                                                                                                    | 3 870                 | 10  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 850750                           | Nahka Sand Performance                                                                                             | 4 465                 | 10  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 850760                           | Nahka Macchiato Performance                                                                                        | 4 465                 | 10  | ○   | ○     | ○    | ○     |
| 850501                           | Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristetyyny, päiväpeitto ja muotolakanasetti <sup>26)</sup>                          | 435                   | 7   | ○   | ○     | ○    | ○     |

## Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



### Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysaukon kohdalla

Auton alapuoleen sijoitetun huoltokameran avulla kuljettaja voi ohjata auton suoraan harmaavesikaivon päälle ilman, että hän tai joku muu joutuu poistumaan autosta. Näin kamera pitää huolen siitä, että harmaavesi voidaan tyhjentää turvallisesti, siististi ja ennen kaikkea helposti. Toimenpidettä voidaan seurata radion kaksois-DIN-näyttörudussa olevasta keskusnäytöstä tai peruutuskameran näyttörudusta.



### Dometic Waeco - tuplalinsillä ja suljinkannella varustettu peruutuskamera takaseinässä

Kompakti väri-tuplakamera, jossa on CMOS-kuvatunnistin, huolehtii ajon aikana optimaalisesta näkymästä taakse ja sisältää joukon käteviä ominaisuuksia premiumluokan matkailuauton arkeen. Niihin kuuluu esimerkiksi peruutuskameran 140° kuvakulma viistosti sivuille sekä kaukonäkökameran 46° kuvakulma. Tässä mallissa on lisäksi moottorikäyttöinen suojakansi, suurempi lämpötila-alue -30 °C – 70 °C ja erillinen LED-ikkuna (ei häikäisyä yönäkymässä). Peruutettaessa apuna ovat sekä etäisyysmerkkien näyttö (3 viivaa) ruudussa että myös kameraan integroitu mikrofoni.



### Truma Aventa Comfort - tehokas kattoilmastointilaitte ja siihen integroitu lämpöpumppu

Aventa Comfort -kattoilmastointilaitteessa yhdistyy kaksi kestävää ja tehokasta laitetta: Mukava ilmastointijärjestelmä, joka viilentää sisätilat tehokkaasti helteisinä päivinä ja poistaa niistä kosteuden lämmitysjärjestelmänä. Truma Aventa Comfort -laite toimii kylminä aikoina lämmönlähteenä. Lämpöpumpun avulla tapahtuva lämmityskäyttö säästää tällöin paljon energiaa. Ilmanjakajan voi säätää yksilöllisesti ja se jakaa ilman tasaisesti ja vedottomasti sisätiloihin. Sen parhaita puolia ovat:


- tehokas viilennys ja erittäin suuri ilmateho, 2400 W
- hiljaisen viilennyksen takaava sleep-toiminto
- kätevä ajastintointi



### Carthago full-led-ajovalot

Mallisarjoissa chic c-line, chic e-line, chic s-plus ja liner-for-two vakiona olevat full-led-ajovalot saa lisävarusteena myös c-tourer-malleihin. Tämä innovaatio tuo olennaisia etuja: Niiden valonväri vastaa lähes päivänvaloa ja rasittaa siten silmiä vähemmän kuin muut valojärjestelmät. Lisäksi LED-lamput kestävät melkein ajoneuvon käyttöajan – näin hankala lampunvaihto jää pois. Samalla virrankulutus on erittäin vähäistä ja valonmäärä pysyy koko käyttöajan melkein yhtä hyvänä – todella tärkeää turvallisuuden kannalta.

Nimenomaan Carthagolle kehitetyt full-led-ajovalot hyödyntävät uusinta LED-teknologiaa, jonka ansiosta ajoradan ja sen reunan valaisu on vieläkin kirkkaampaa. Sen perustana ovat ajovaloihin suunnitellut linssit. Carthagon ajovaloihin on yhdistetty lähivalot, kaukovalot, päiväajovalot ja huomiovalot sekä suunta-ajovalot.



### Thetford-pumppausjärjestelmä, WC-säiliö ja WC-kasetti

Erillisellä WC-säiliöllä, jonka tilavuus on 120 l – 200 l (mallista riippuen) ja 13 litran WC-kasetilla varustetun pumppausjärjestelmän kanssa matkantekosi on joustavaa ja itsenäistä. Yhdellä napin painalluksella käynnistät tehokkaan pumpun, joka pumppaa ulosteet WC-kasetista suurempaan WC-säiliöön. Pumppu käyttää siihen harmaavesisäiliön vettä.

Päätät itse, hävitätkö WC-kasetin sisällön suoraan heti, kun siihen on tilaisuus, tai pumppaatko ulosteet niille tarkoitettuun säiliöön.

Suurempi omavaraisuus WC-säiliön suuren tilavuuden ansiosta. Jopa 10 päivää tien päällä ilman tyhjennysasemia ei näin ole mikään ongelma (mallista riippuen).



# Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



## Patentoitu pedelec-takatali, lastauskorkeuden laajennus 124 cm asti sisäänkäyntö- ja kuljetusjärjestelmän yhteydessä

Carthago-saarekevuodemalleissa kaksi etua yhdessä:


1. Suuri pedelec-takatali sekä samalla matala, mukavasti käytettävä saarekevuode takaosassa.
2. Lastauskorkeuden suurentuminen

Ratkaisu: Kääntämällä vuoteen alareunaa ylöspäin sekä lattiassa olevan syvennyksen ansiosta voidaan kuljettaa polkupyöriä, joiden tangon korkeus on 124 cm. Sisäänkäyntö- ja kuljetusjärjestelmän ansiosta lastaus käy tällöin helposti. Lisänä saatavan peitelevyn kanssa pedelec-takatali on käytettävissä myös ilman syvennystä.



## Carthago Security -hälytyslaitteisto ultraäänitunnistimilla ja kaasuvaroittimella

Carthago Security -hälytyslaitteisto suojaa mitä parhaiten murtovarkailta: Siinä on ultraäänitunnistimilla tapahtuva sisätilojen valvonta sekä kytkin toiminnon aktivointiin ja poistamiseen käytöstä. Reedkoskettimien avulla valvotaan takatalia (kuljettajan ja apukuljettajan puolella), kuljettajan ja asunto-osan ovea sekä tavaratilaluukkuja (kuljettajan ja apukuljettajan puolella). Konepeltiä valvotaan ovikosketinkytkimellä. Sireeni voidaan laukaista hälytyksessä tai paniikkihälytyksessä käsilähtetimen avulla. Siinä on varavirransyöttö. Kaasu- ja lisätunnistimen avulla tunnistetaan lisäksi luotettavasti propaani/butaani ja narkoosikaasu. Muita toimintoja ovat auton oman keskuslukituksen ohjaus ja yksitoiminen ajonestolaite. Hälytysjärjestelmä aktivoidaan tai poistetaan käytöstä kaukosäätimellä.




## Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-vuodemekanismi ja laadukkaat patjat

Sälephojan keksimisen jälkeen on Carawinx-mekanismi toinen vallankumous nukkumismukavuuden suhteen. Jousielementtien, vakaan poikkilistan ja siipiosien älykäs yhteistoiminta muodostaa perustan vertaansa vailla olevalle nukkumismukavuudelle. Siipiosat on rakennettu niin, että ne joka suuntaan ulottuvan joustavuutensa ansiosta mukautuvat ihanteellisesti vartalon muotoon. Lukuisten tukipisteiden ansiosta koko vartalo on tuettu ergonomisesti ja selkärangan kuormitus helpottuu miellyttävästi. Yhdessä korkealaatuisen ja erittäin mukavan 7-vyöhykkeen kylmävaahtopatjan kanssa se mukautuu kehoosi "automaattisesti".



## Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaatiikka ja Eis-Ex-lämmitystoiminto

Truma DuoControl CS on kahdelle kaasupullolle tarkoitettu kaasun paineensäädin, jossa on törmäystunnistin. Kun käytössä oleva pullo on tyhjä, laitteisto kytkee automaattisesti varapulloon. Integroidun törmäystunnistimen ansiosta DuoControl CS soveltuu optimaalisesti kaasukäyttöisten laitteiden turvalliseen käyttöön ajon aikana. Törmäystunnistin reagoi esimerkiksi onnettomuudessa jo vähäisessä, 15 - 20 km/h törmäysnopeudessa. Kaasunsyöttö keskeytyy silloin heti ennen kuin putkistoon tai laitteisiin ehtii syntyä vaurioita. Tämä tarkoittaa: rentoutuneena perillä, kaikilla huoleton ja turvallinen olo.



## ALDE-lämmönvaihdin

Alden keskuslämmitysjärjestelmään yhdistetyllä lämmönvaihtimella voidaan auton moottorin jäähdytyslaitteistoa käyttää asuintilan lämmitykseen. Tätä varten haluttu lämpötila on ainoastaan säädettävä asunto-osan termostaatteihin ja lämmitysjärjestelmän kiertopumpu käynnistettävä.

Perusajoneuvon kiertovesipumpulla lämmitys voi toimia myös päinvastaiseen suuntaan. Tällöin asunto-osan lämmitys toimii moottorin esilämmityksenä, keskuslämmitysjärjestelmä lämmittää auton moottorin jäähdytysjärjestelmää.

- Ilmoitetut hintatiedot sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron 24 %, eivätkä ne sisällä rahti- ja kuljetuskustannuksia
- Ajoneuvot on kuvattu osittain lisävarusteiden kanssa, jotka ovat saatavissa lisähintaan.
- Joitakin lisävarusteita ei voida asentaa kaikkiin pohjaratkaisuihin. Oma Carthago-jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja haluamasi mallin asennuksista ja teknisistä tiedoista.
- Pidätämme oikeuden muutoksiin hinnassa, rakenteissa ja varustuksessa. Toimituksen sisältöä, ulkonäköä ja palveluita koskevat tiedot vastaavat hinnaston painatuksen ajankohtana olevia tietoja.
- Jos hinnaston voimassaoloaikana toimittajamme muuttavat tuotenimikkeitä, pidätämme oikeuden samanarvoisen osatyypin toimitukseen.
- Pidätämme oikeuden hinta-, mitta- ja painotietojen muutoksiin. Voimassa on myös toimituksen aikana lakisääteisesti voimassa oleva arvonlisävero. Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia tehtaalta toimitettaessa. Hinnat voivat muuttua alihankkijoiden tai perusajoneuvon valmistajien hinnanmuutoksien mukaan.
- Patjojen mitat voivat poiketa vuoteiden ilmoitetuista mitoista
- Lisävarusteiden asennus voi pienentää säilytystilaa.
- Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa, kun asennus tehdään tehtaalla (ei jälkivaru-  
tustalon kohdalla). Suunnittelu on tehtävä ajoissa ennen kuin ajoneuvo lähtee  
tuotantoon! Lisätietoja saat Carthago-jälleenmyyjältäsi
- Aurinko- ja satelliittilaitteiden asennus riippuu siitä, mitä katolle on asennettu.

- Kaikki ajoneuvon tehdasasennukseen tehdyt muutokset voivat johtaa ajo- ja liikenneturvallisuuden vaarantumiseen.
- Jokainen ajoneuvon tehty rakennustavan muutos johtaa takuuoikeuksien menetykseen. Tämä pätee myös, jos asiakas tekee muutoksia koriosien maalaukseen/väreihin.
- Pidätämme oikeuden kuvioinnin ja värin muutoksiin kuvattuihin sisustustuotteisiin nähden, mikäli se kuuluu käytettyjen materiaalien ominaisuuksiin tai on yleistä. Sama koskee ajoneuvossa olevia teknisiä muutoksia, mikäli tuotteen laatu kokonaisuudessaan pysyy samanarvoisena tai parantuu eikä käyttötarkoitus muutu miksiäkään.
- Joskus saattaa tapahtua, että laadultaan huonommat vaatteet värjäyvät istuinten tekstiilejä. Tämä aiheuttaa istuinpäällisten värjäytymistä tai värin lähtemistä kankaista. Emme voi ottaa vastuuta tällaisista värjäytymistä.
- Suosittelemme aina Carthagon lisävarusteiden käyttöä sekä asennusta tehtaalla. Tehdas ei voi ottaa vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisten tuotteiden käytöstä, joita Carthago ei ole hyväksynyt, tai kiellettyjen muutoksien tekemisestä. Tämä koskee erityisesti myös osien asennusta sellaisten korjaamoiden toimesta, joita Carthago ei ole siihen valtuuttanut. Anna siksi korjausten ja jälkivaru-  
telun tekeminen vain valtuutettujen Carthago-myyntikumppanien tehtäväksi ja  
vaadi alkuperäisiä Carthago-lisävarusteita.
- Asennettu vedensyöttölaitteisto vastaa tekniikaltaan tasoa DIN 2 001-2

## Alaviitteet

Täydentäviä lakisääteisiä ohjeita ajoneuvojen painoista / ajokuntoisen ajoneuvon massan toleranssista

- Enintään sallittuja istumapaikkoja koskeva tieto perustuu kyseisen ajoneuvon painoon vakiovarusteiden kanssa ilman lisävarusteita, ja se ilmoittaa niiden henkilöiden suurimman mahdollisen määrän, joille löytyy istumapaikka ajon ajaksi. Istumapaikkojen määrä riippuu lisäksi ajoneuvon painosta ja akselipainosta. Se voi siis vähentyä lisäksi haluttavien varusteiden (varustelupaketit, lisävarusteet) asennuksen vuoksi tai on mahdollista vain sallitun kokonaispainon korotuksella. Kun sallittuja istumapaikkoja on enemmän (c-tourer vain kokonaispainon korotuksen yhteydessä), vähintään tarvittava hyötymassa suurenee henkilöä kohden 85 kg ja samalla lisävarusteiden enimmäismassa pienenee. Tarkempaa tietoa on sivulla 4 kohdassa 3. Valittaessa lisävarusteena 5. istumapaikka kaksoispohjan säilytystila on hieman rajoittunut, eikä istuin ole verhoiltu asuintilan kankaalla (ei koske mallisarjaa liner-for-two).
- Ajokuntoisen ajoneuvon massa, eli paino ajovalmiina, vastaa EU-täytäntöönpanoasetuksen nro 2021/535 mukaan tehtaan asentamalla vakiovarusteilla varustetun ajoneuvon (oma-)painoa (mukaan luettuna voiteluaineet, työkalut, varapyörä) ja siihen lasketaan myös kuljettajan paino (75 kg), 90 % täynnä oleva polttoainesäiliö, raikasvesisäiliö ajokäytössä (20 l / mallisarjasta e-line alkaen 50 l), 100 % täytetty alumiininen kaasupullo. Valmistajan lisävarusteille määrittämä massa riippuu aina ajokuntoisen ajoneuvon massasta ja vähenee lisäksi haluttavien varusteiden (varustelupaketit, lisävarusteet) asennuksesta. Ota huomioon, että vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa (Certificate of Conformity, CoC) ilmoitetussa todellisessa massassa on kyse standardin mukaisesta arvosta. Koska ajokuntoisen

- ajoneuvon massa – todellisen massan elementtinä – pätee lain sallima toleranssi  $\pm 5\%$ , voi myös todellinen massa poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta. Tarkempaa tietoa on sivulla 3 kohdassa 2.
- Valmistajan lisävarusteille määrittämä enimmäismassa ei saa ajoneuvoa ja sen kokoonpanoa valittaessa ylittyä. Valmistajan lisävarusteille määritet-  
tämällä suurimmalla sallitulla massalla halutaan varmistaa, että lain mukaan määrätty, niin sanottu vähintään tarvittava hyötymassa on valmistajan luovutettua ajoneuvon myös todella käytettävissä mukaan otettavien ta-  
varoiden lastaukseen. Lisävarusteita voidaan siis tilata ja asentaa tehtaalla  
vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille tarvikkeille jää vielä riittävästi  
painovaraa (niin sanottu hyötymassa) ilman, että teknisesti sallittu koko-  
naismassa ylittyy. Tarkempaa tietoa on sivulla 5 kohdassa 5.
- Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa kuvaa valmistajan määrittämää,  
pohjaratkaisusta riippuvaa suurinta sallittua painoa, jonka verran matkai-  
luutosi saa enintään painaa lastatussa tilassa (esim. 3 500 kg, 4 500 kg).  
Ajoneuvon suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa (esim. 3 500 kg) ei  
saa ajokäytössä missään tapauksessa ylittää. Tarkempaa tietoa on sivulla 3  
kohdassa 1.
- Suurin sallittu vetopaino, eli hinattava massa, riippuu ajoneuvoyhdistelmän  
kokonaispainosta. Fiat Ducato f40 heavy -mallissa vetopainoksi tulee 1 800  
kg. Vetopaino riippuu aina yhdistelmän kokonaispainosta: Fiat Ducato  
AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Vaihtoehto Fiat  
Ducato f40 heavy sis. 16 tuuman teräsvanteet.

## Yleistä

- Ajoneuvon kokonaispituus vastaa etuhelman ja perän välistä mittaa.
- Ajoneuvon kokonaisleveys vastaa ulkoseinästä ulkoseinään ulottuvaa  
mittaa (sivulla olevat pyöräketot noin: + 100 mm).
- Korkeus muuttuu asennettaessa määrättyjä lisävarusteita. Ajoneuvon  
korkeus Fiat light/heavy/teliakselisto -alustassa voi poiketa 50 mm.
- Lisävarusteissa 5. istumapaikka asuintilan ikkuna jää pois apukuljettajan  
puolelta (ei XL-malleissa).
- PSM (parametroitava lisämoduuli) on ajoneuvon ja asunto-osan elektronikan väli-  
nen rajapinta ja sitä tarvitaan ilmajousituksen ohjaukseen.
- Apukuljettajan istuimeen ei saa kiinnittää lasten turvaistuina.
- Asennusmahdollisuus riippuu siitä, mitä katolle on jo asennettu. Kun  
lisävarusteena on asennettu satelliittilaitteisto ja kattoilmastointi, katon  
asennuskorkeus muuttuu 130 mm.
- Taka-akselin täysilmajousitus ja nosto/lasku-toiminto. Ilmajousituksen  
lasku taka-akselissa voi johtaa korin vaurioitumiseen, kun takatuet on  
samalla siirretty alas.
- Kattoilmastointiin lisävarusteissa jää chic c-line -mallisarjassa vakiomalli-  
nen kattotuuletin keittiöalueelta pois.
- Yhdessä lisävarusteen 5. kolmipisteveyöllinen istuinpaikka kanssa malleis-  
sa, joissa apukuljettajan puolella sivuistuinpenkki, chic e-line-mallissa:  
Sivuistuinpenkin yläpuolella oleva asuintilan ikkuna jää pois (XL-malleissa  
se ei jää pois).
- Thetford valmistajan ohje: Ulosteiden täydellisen hajoamisen ja uloste-  
pumppausjärjestelmän toiminnan kannalta on tärkeää, että käytetään  
Thetfordin saniteettilisäaineita ja Aqua Soft-wc-paperia. Pumppausjärjes-  
telmän lisävarusteissa SOG-wc-tuuletin jää pois (tuuletus katon kautta)

- WC-tuuletus tapahtuu kasetin pohjaveintiin kautta ajoneuvon alapoh-  
jasta Lisävaruste Thetford-wc, jossa pumppausjärjestelmä ja wc-säiliö,  
ei mahdollista, jos valitaan keraaminen WC-kiinteällä säiliöllä.
- Keskuslukitus käytettävissä virta-avaimen kaukosäätimellä. Coming home  
-toiminto: etuteltan/ohjaamon oven valaistuksen aktivointi pääavaimen  
kaukosäätimellä, automaattinen sammutusviive.
- Design-baarikaappi, jossa pidikkeet kolmelle Carthagon viini-  
ja longdrink-lasille.
- Kosketusnäytöllä varustettu Pioneer-mediakeskus ohjaamossa, langaton  
Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-liitäntä mobiililaitteiden  
yhdistämiseen. Ei mahdollinen yhdessä Mercedes-Benz-alustan kanssa.
- Täysilmajousitus ja automaattinen tasonsäätö. Ajoneuvon kokonaiskorkeus  
nousee 30 mm.
- Katopinnat liiallisen lämpenemisen estämiseksi valkoista lasikuituvah-  
visteista muovia. Lasikuituvahvisteisen muovin pinta ei vastaa laadultaan  
maalattua ulkopeltiä. Maalipinnassa pienet värierot mahdollisia ohjaamon  
ja asunto-osan välillä.
- Kattoluukku Mini Heki jää pois keittiöalueelta.
- Valittaessa satelliittilaitteisto ja nukkumistilaan tuleva toinen Smart-LED-TV,  
on satelliittilaitteisto tilattava tällöin aina TWIN-toiminnolla (kahdelle tele-  
visiolle).
- Taka-akselin pölykapselit sopivat ulkonäöllisesti etuakselin alumiinivantei-  
den tyyliin.
- Lisävarusteena saatava toinen TV-liitäntä ei ole mahdollista yhdessä lisäva-  
rusteen 710470 Smart-LED-TV 24" kanssa, koska sisältyy jo siihen.
- Carthagon tyyny- ja päiväpeittoasetti koostuu yhdestä tai kolmesta koris-

- tetyynystä (mallista riippuen), jacquard-päiväpeitosta, johon on kirjailtu Carthago-logo ja kyseiseen malliin tarkasti sopivasta muotolakanasetistä.
- 27) XL-malleja koskeva huomautus: istuinpehmuste kolmiosainen, ei vedettävissä ulos.
- 28) Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (AL-KO Air Premium X2, neljä erikoismallista alumiinivannetta, joissa suurempi kantavuus). Akselipainot: etuakseli 2 250 kg / taka-akseli 2 700 kg. Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg ei mahdollista yhdessä lisävarusteiden 16 tuuman alumiinivanteiden kanssa.
- 29) Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (AL-KO Air Premium X4, neljä erikoismallista alumiinivannetta, joissa suurempi kantavuus). Akselipainot: etuakseli 2 300 kg / taka-akseli 2 700 kg. Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg ei mahdollista yhdessä lisävarusteiden 16 tuuman alumiinivanteiden kanssa.
- 30) Akselipainot: etuakseli 2 300 kg / taka-akseli 2 x 1 600 kg.
- 31) 6,7 t -alustamallissa on vahvistettu runko, sallitun kokonaispainon korotus 6,7 tonniin.
- 32) Valittaessa 16 tuuman alumiinivanteet taka-akselin painoksi tulee 2 500 kg.
- 33) Epäsuotuisissa olosuhteissa ilmastointia voidaan joutua säättämään käsin.
- 34) Laissa määrätty pakollinen lisävaruste 6,7 t -alustamallissa.
- 35) Lisävaruste Carthago Security -hälytyslaitteisto, johon kuuluu ultraäänitunnistimet asuntoilassa, ovien ja takatallin kosketinkytkimet, paniikkihälytystoiminto, auton vilkkujen aktivointi, kaasutunnistin KO-, propaani- ja butaani-kaasu. Hälytyslaitteiston vakutusoikeydellinen hyväksyntä on eri maissa säädeltä eri tavoin, eikä valmistaja voi taata sitä.
- 36) Sisältää liitossetin: koaksiaalikaapeli, antennirasia, 12 V -rasia
- 37) Keittiön alakaapin laatikkoja jää pois (lukumäärä riippuu mallista). Keittiöryhmän uunin mitat (mm): korkeus 445 x leveys 445 x syvyys 490. Ei mahdollinen yhdessä lisävarusteen Tec-Tower kanssa.
- 39) TV, vastaanotin ja DVB-T2-viritin (sis. USB, HDMI, Full-HD).
- 40) Lisävarusteita kiinteä kaasusäiliö ja hydrauliset takatukijalat ei voi tilata yhdessä – poikkeuksena mallit chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) ESP-turvavälikäytös suurin sallittu nopeus on rajoitettu 110 km/h.
- 42) Lisävarusteessa pedelec-takatali harmaanvesisäiliön tilavuus muuttuu malleissa c-tourer/chic c-line 110 litraan, mallissa chic c-line raikasvesisäiliön tilavuus 160 litraan, kantavuus vähennys takatallissa 100 kg. Ei mahdollista lisävarusteena saatavan alumiinirihlalevyn yhteydessä.
- 43) Huomautus: käytettäessä auton omassa sähköverkossa (ilman ulkopuolista virtaa), tarvitaan jännitteenmuunnin, invertteri!
- 45) Paikka: istuinryhmä (230 V, USB), yläkaappi takana nukkumistilassa (230 V, USB), takatalli (230 V).
- 46) Tässä lisävarusteessa vakiomallinen kaksoispohjan säilytystila jää pois asunto-osan oven takaa (ei koske XL-malleja).
- 47) Latausmuunnin yhdistetään laturin ja käynnistysakun sekä myös asunto-osan akun väliin. Se huolehtii siitä, että laturi tuottaa virtaa ajon aikana niin kauan, kunnes akut on ladattu.
- 48) Lisävarusteessa hydrauliset tukijalat (Fiat: HY 4, Iveco: E&P) mekaaniset tukijalat jäävät pois. Lisävaruste hydrauliset tukijalat automaattisella tasonsäädöllä.
- 49) Lisävaruste kokonaispainon korotus ja "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet.
- 51) Multimediajärjestelmä (Mercedes-Benz: 10,2" -näyttö; Fiat: 10,1" -näyttö), Bluetooth Audio-Streaming- ja handsfree-toiminnon kanssa, älypuhelimien integrointi Android Auto tai Apple CarPlay -liittymän kautta, USB-liitäntä mobiililaitteiden yhdistämiseen. Mercedes-Benz: Autojen painoja ja mittoja ei voi tallentaa erikseen navigointijärjestelmään.
- 52) Ilmoitettu raikasvesisäiliön tilavuus sisältää jo lämminvesivaraajan tilavuuden.
- 53) Lisävarusteessa Sky Dream Comfort laivakellosarja on yhdistetty ohjaamon yläkaappiin.
- 54) Toimitettuun kattoantenniin kuuluu Mercedes-Benz -mallissa lisäksi GPS-toiminto.
- 55) Litiumioniakun lisävaruste korvaa vakiomalliset geeliakut. Akun varaustilan näyttö katsottavissa ilmaisesta sovelluksesta ja kosketusnäytöstä, latausautomaatiikka 18 Ah.
- 56) Valittaessa ajoavustinpaketti tarvittava tutkatunnistin yhdistetään jäähdyttimeen säleikköön.
- 57) Ajomukavuutta lisäävät etuakselin vahvistetut jouset eivät ole mahdolliset yhdessä AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimien kanssa.
- 59) Kaksoispohjan lisävaruste säilytystilan ulosvetojärjestelmä sisältää neljä kuljetuslaatikkoa. Ei mahdollinen yhdessä lisävarusteen 5. istumapaikka kanssa (malleissa 50 LE, 51 QB. Mahdollista malleissa 61 XL LE, 64 XL QB, samanlaisesti käytettävänä kuitenkin törmäysvaara).
- 61) Lisävaruste kiinteällä säiliöllä varustettu keraaminen WC ei mahdollista, kun lisävarusteena Thetford-WC, jossa pumppausjärjestelmä ja WC-säiliö. Gardena-liittimellä varustettu puhdistussuutin (huomio: kaksoispohjan säilytystilan rajoitus).
- 62) Lisävaruste etuistuimen lämmitys (kuljettaja/apukuljettaja) säädettävissä kahteen tehoon.
- 63) Lisävaruste Truma Combi 6E ei mahdollista yhdessä lisävarusteena saatavan Alde-vesikiertolämmityksen kanssa.
- 64) Design-baarikaappi, jossa pidikkeet kahdelle Carthago viini- ja longdrink-lasille
- 65) Häätäjarrutusjärjestelmä käynnistää automaattisesti jarrutuksen törmäystilanteessa ja voi näin estää lisätörmäykset tai lieventää onnettomuuden seurauksia.
- 66) Lisävaruste alumiinirihlalevy ei mahdollista yhdessä pedelec-takatallin kanssa.
- 67) Nelisylinterinen moottori, 2,2 l. Moottori 140 hv: 350 / 380 Nm, moottori 180 hv: 380 / 450 Nm.
- 68) 9G-automattivaihteisto Fiat Ducato f35 -mallissa mahdollista vain yhdessä lisävarusteen 16 tuuman teräsvanteet tai 16 tuuman alumiinivanteet kanssa.
- 69) Kun lisävarusteena valitaan istuinryhmä, jonka voi muuttaa vuoteeksi lasketavan pöytälevyn kanssa, pöydän säätöpoljin jää pois. Pöydän säätövipu on tässä versiossa pöytälevyn alla.
- 70) Lisävaruste moottori Iveco 21: 3,0 l Euro VI, nelisylinterinen, 207 hv / 152 kW, 470 Nm, 8-portainen automaattivaihteisto.
- 71) Lisävarusteena kahdelle pedelec-/sähköpyörälle saatava sisääntöntö- ja kuljetusjärjestelmä mahdollista vain yhdessä pedelec-takatallin kanssa.
- 73) Lisävaruste Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaatiikka ja lämmitystoiminto Eis-Ex.
- 74) Säiliön tilavuus chic e-line: kasetti 13 l ja lisäksi WC-säiliö 110 l. Säiliön tilavuus chic s-plus: kasetti 13 l ja lisäksi WC-säiliö 112 l. Säiliön tilavuus liner-for-two: kasetti 13 l ja lisäksi WC-säiliö 60 l.
- 75) Lisävaruste Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 153 l, molemmipuolinen oven avaus ja erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni. Ei mahdollista, kun keittiön alakaapissa lisävarusteena kaasu-uuni.
- 76) Lisävaruste "Sky Dream Comfort", kattoa kiertävät yläkaapit istuinryhmän yläpuolella ja ohjaamossa, kaksi suurta panoraamakattoikkunaa yhdistettyinä muotoiltuun kattoverhoiluun, jossa epäsuora tunnelmavalistus ylävuoteen sijasta.
- 77) casablanca-tyyli: kalusteiden pinta Edelkirsche-kuviointia, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-sävyä.
- 78) Linea progressiva -tyyli: kalusteissa kaksivärinen Goldakazie-sävy, yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein-mallia, yläkaappien alaosat himmeää himmennalkoista.
- 79) Linea nobile -tyyli: kalusteissa ja yläkaappien etuosissa Noce Fino -sävy, keittiön ovet ja laatikostojen päädyt kaksiväristä, kiiltävää Elfenbein-sävyä ja lootusvalkoista.
- 80) Ohjaamon lisävaruste kosketusnäytöllä varustettu radio/moniceiver, jossa Bluetooth ja USB-liitäntä mobiililaitteiden yhdistämiseen.
- 81) Radio, johon kuuluu DAB+ ja CD, musiikin ohjaus USB:n, sovellusliittämän kautta, sis. radiovalmiuden oleskelutilan pyöreän lounge-istuinryhmän luona sivukaapin päällä takaosassa (automaattinen kytkentä asunto-osan akkuun).
- 82) Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kamerasäiliö yksittäislinssi ja 7 tuuman -värinäyttö kojelaudan sivuun yhdistettynä.
- 83) Peruutuskamerajärjestelmä, peräseinässä tuplalinssi suljinkannella, sis. 7" -värinäytön kojelaudan sivussa..
- 84) Lisävaruste Smart-LED-TV 40" ja sähkötoiminen ulosvetojärjestelmä, mahdollista vain kun radio pyöreässä lounge-istuinryhmässä.
- 85) Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysputkessa, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttöruudussa tai kojelaudan näyttöruudussa.
- 86) Smart-LED-TV 24" sis. TV-telineen, kaiuttimet ja integroidun kontaktikytkimen johdottomasti televisioseiniin yhdistettynä nukkumatilassa (vain yhdessä liitossetin kanssa).
- 87) Smart-LED-TV 24" nukkumatilassa kalusteisiin yhdistettynä (vain nukkumatilassa TV-paketissa).
- 88) Kaiuttimet ohjaamossa (2x) ja istuinryhmässä (2x, liner-for-two: 4x), DVB-T2-vastaanotto.
- 89) Lisävaruste yksittäisten valomoduulien kanssa. Ei verrattavissa Carthago full-led-ajovaloihin.
- 90) Valittaessa paketti vakiotilan tai vakio-plus-paketin joitakin yksittäisiä osia korvataan (polttoainesäiliö 60 l / 65 l) tai ne jäävät kokonaan pois (SOG wc-tuuletin, harmaaveden tyhjennysletku, valmius aurinkopaneelin liittämälle), jotta ajoneuvon painoa saadaan vähennettyä. Eri osien vaihtaminen tai jääminen pois on otettu huomioon pakettihinnassa ja se hyvitetään.
- 91) Lisävaruste yhdistetty vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöpötket asunto-osan istuinryhmän alueella kaksoispohjassa. chic s-plus -mallissa myös ohjaamossa.
- 92) Lisävaruste WC-istuin Thetford C 260 keraamisella sisuksella ja 3-portaisella täyttömäärän näytöllä
- 93) Etuakselin 2,1 tonnin enimmäispainon vuoksi istuimia voi olla enintään 3.
- 94) Lisävaruste kolmas geeliakku, yhteensä: 3 x 80 Ah latureilla varustettuna 2 x 16 A = 32 A.
- 95) Kaasusuodattimen tilaus on suositeltavaa yhdessä lisävarusteena saatavan Truma DuoControl CS:n kanssa, koska Truma DuoControl -laitteen valmistaja ei myönnä takuuta, mikäli kaasun paineensäädin tai venttiilit lakkaavat toimimasta tai niissä ilmenee puutteita nestekaasussa olevan öljyn tai muiden vierasainesten vuoksi.
- 96) Kuppisettiin kuuluu kaksi kahvi- ja kaksi espressokuppia.
- 98) Keskuslukitus ei saatavissa kaasupullokaappiin eikä WC-luukkuun.
- 99) Nelisylinterinen 2,0 litran moottori, maks. 400 Nm.
- 101) Asuintilan luksus-pöytä on pienempi, kun lisävarusteeksi valitaan vuoteeksi muunnettavissa oleva pyöreä lounge-istuinryhmä.
- 103) Paketti keittiö/kahvi ja lisävaruste jännitteenmuunnin mahdollista c-compactline/c-tourer -malleissa vain yhdessä toisen akun kanssa (geeli/litium).
- 104) Digitaalinen yhdistelmämittaristo ja värinäyttö kojelaudassa optimaaliseen käyttöön Fiatin multimediajärjestelmän 10,1" kanssa, 3D-navigointikorttien ja ajoavustinjärjestelmien näyttämiseksi.
- 105) Hintatiedot ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia. Koska kustannus- ja hintakehitys on hankintamarkkinoilla erittäin vaihtelevaa, eikä sitä siten pysty laskemaan hyvin pitkälle eteenpäin, pidätämme oikeuden myyntikumppaneillemme tarjoamiemme hintojen mukautukseen vuoden aikana ja myös sitoumuksettomien hintasuositustemme vastaavaan mukautukseen. Pyrimme tietenkin pitämään markkinat joka hetki tietoisina hinnanmuodotuksesta. Suosittelemme kysymään autoliikkeen myyjältä sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevaa hintaa.
- 106) Akun varaustilan näyttö katsottavissa ilmaisesta sovelluksesta, latausautomaatiikka 18 Ah.



Tämän hinnaston tiedoista: Tämän hinnaston ilmestyessä mitkään edelliset hinnastot eivät ole enää voimassa. Tämän esitteen painoon menon, heinäkuun 2023, jälkeen on mallivuoden aikana saattanut tulla muutoksia. Valmistaja pidättää oikeuden tarvittaviin rakennus- ja muotomuutoksiin, mikäli ne tehdään teknisen kehityksen vuoksi ja ovat asiakkaan kannalta kohtuullisia, varustemuutoksiin, poikkeamiin väriyhdistelmissä tai yksittäisissä värisävyissä tai materiaalien ominaisuuksissa sekä valmistajan puolelta tehtäviin muutoksiin toimituksen sisällössä. Tämä koskee myös väripoikkeamia perusajoneuvoissa, mikäli ne johtuvat perusajoneuvon valmistajien tekemistä muutoksista. Anna jälleenmyyjän, autoliikkeen myyjän, neuvoa sinua kattavasti tuotteiden ja mallistojen nykyisestä varustetilasta.

Ajoneuvojen toimitussisältöä, ulkonäköä, tehoa, mittoja ja painoja koskevat tiedot vastaavat esitteen painoon menon ajankohtana olevia tietoja - poikkeamat tehdastoleranssien puitteissa ( $\pm$  5 % enintään) ovat mahdollisia ja sallittuja. Ota huomioon, että ajoneuvot on kuvattu esitteessä osittain lisähintaisten lisävarusteiden kanssa sekä joissakin yksittäisissä tapauksissa myös varusteominaisuuksilla, jotka eivät vastaa vakiomallia eivätkä myöskään ole tilattavissa lisävarusteina.

Osittainenkin jälkipaino on sallittua vain Carthago Reisemobilbau GmbH:n etukäteen siihen antamalla kirjallisella luvalla. Tämän esitteen tiedot vastaavat Saksan tieliikennelain määräyksiä. Oikeus erehdykseen sekä käännös- ja painovirheisiin pidätetään. Kaikki tiedot perustuvat Saksan markkinoilla vallitseviin määritteisiin ja ominaisuuksiin.

Esite painettu Saksassa.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf, Saksa  
Puh. +49 7525 9200-0