




Suomi

Made in Germany

Matkailuautot

Sunlight 

2024
sunlight.de/fi

Tärkeitä ohjeita matkailuautosi valintaan

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Sunlight määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4
Vuodepaikkoja	2–3 ^{OPT}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	595 / 214 / 287
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195
Vakioalusta	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2 BlueHDI
kW (hv)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2679 (2545–2813)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	497
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Sunlight punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi. Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta «Oikeudelliset huomautukset».

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).

Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta «Oikeudelliset huomautukset».

Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4
Vuodepaikkoja	2-3 ^{OPT}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	595 / 214 / 287
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195
Vakioalusta	Citroën Jumper
Vakiomoottori	2.2 BlueHDl
kW (hv)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2679 (2545-2813)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	497
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus

... on Sunlightin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Sunlightin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.

Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta «Oikeudelliset huomautukset».



ASUINTILAT

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain ⁴⁾

Asunto-osan matot

Puinen suihkuritilä

Kaihdinverhot

Lisäpaino*

5 kg

5 kg

2 kg

7,5 kg

SAFETY-PAKETTI

+ 0,7 kg *

- Kaistavahti
- Sade- ja hämärätunnistin
- Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin
- Matrix-mittaristo

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaismassa ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

Mallisto

Adventure Edition

	T 58	T 67S	T 67
Hinta	€ 73.390,–	€ 76.790,–	€ 78.990,–
			
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4–5 ^{US}
Vuodepaikkoja	2–3 ^{US}	2–4 ^{US}	2–5 ^{US}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	595 / 232 / 293	696 / 232 / 293	729 / 232 / 293
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195	210	210
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomootori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2768 (2630 tai 2906)*	2853 (2710 tai 2996)*	2915 (2769 tai 3061)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	392	296	226
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	345	380	404
Alkovivuode / nostovuode (cm)	–	195 × 140–110 ^{US}	195 × 140–110 ^{US}
Vuode keskellä (cm)	–	–	210 × 100 ^{US}
Vuode takana (cm)	200 × 135–115	190 × 80 200 × 80 210 × 159	205 × 80 210 × 80 210 × 168
Jääkaappi (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Lämmityslaitte	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	5	4	4
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L × K (cm)	65 × 75	98 × 110 75 × 110	95 × 110 75 × 80
Säilytystila kaasupulloille (täyttpaino, kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	Internet-sivulle	Internet-sivulle	Internet-sivulle

^{US} lisävaruste / – ei mahdollinen / Δ ei tiedossa julkaisuhetkellä

*LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlightin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset.



	T 68	T 68C	T 69LC
Hinta	€ 78.990,–	€ 79.490,–	€ 79.490,–
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4–5 ^{LIS}	4	4
Vuodepaikkoja	2–5 ^{LIS}	2–5 ^{LIS}	3–5 ^{LIS}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomootori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2961 (2813 tai 3109)*	2972 (2823 tai 3121)*	2970 (2822 tai 3119)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	181	168	168
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	404	404	404
Alkovivuode / nostovuode (cm)	195 × 140–110 ^{LIS}	195 × 140–110 ^{LIS}	195 × 140–110 ^{LIS}
Vuode keskellä (cm)	210 × 65 ^{LIS}	210 × 93 ^{LIS}	210 × 93
Vuode takana (cm)	210 × 80 215 × 80 210 × 168	2 × 200 × 80 210 × 168	195 × 150
Jääkaappi (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Lämmityslaite	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	5	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L × K (cm)	95 × 110 75 × 80	90 × 110 75 × 80	105 × 90 65 × 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	Internet-sivulle	Internet-sivulle	Internet-sivulle

^{LIS} lisävaruste / – ei mahdollinen / Δ ei tiedossa julkaisuhetkellä

*LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlightin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset.

Mallisto

Adventure Edition



	I 67S	I 68	I 69L
Hinta	€ 91.090,–	€ 93.890,–	€ 93.890,–
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4–5 ^{US}	4–5 ^{US}
Vuodepaikkoja	4	4–5 ^{US}	5
Pituus / leveys / korkeus (cm)	698 / 232 / 293	741 / 232 / 293	741 / 232 / 293
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomootori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2938 (2791 tai 3085)*	2999 (2849 tai 3149)*	3034 (2882 tai 3186)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	206	137	104
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Akseliväli (cm)	380	404	404
Alkovivuode / nostovuode (cm)	200 × 150	200 × 150	200 × 150
Vuode keskellä (cm)	–	210 × 65 ^{US}	210 × 65
Vuode takana (cm)	190 × 80 200 × 80 210 × 159	210 × 80 215 × 80 210 × 168	195 × 150
Jääkaappi (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Lämmityslaite	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L × K (cm)	95 × 110 75 × 80	95 × 110 75 × 80	105 × 90 65 × 90
Säilytystila kaasupulloille (täyttöpaino, kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11
	Internet-sivulle	Internet-sivulle	Internet-sivulle

^{US} lisävaruste / – ei mahdollinen / Δ ei tiedossa julkaisuhetkellä



*LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlightin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset.

Vakiovarusteet

ALUSTA - FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Vakionopeuden säädin
- Eco Pack Start & Stop, sis. boosteri
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja mäkilähtöavustin
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa ¹⁾
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit ¹⁾
- 75 l polttoainesäiliö
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Mukiteline keskikonsolissa
- Hyvät ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaajan ansiosta
- Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- USB-pistorasia
- Ohjaamon istuimet verhoiltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Korkeuden ja kallistuksen säätö etuistuimissa
- Korkeussäädettävä etumatkustajan istuin
- Traction+
- Verhoillut pilotti-istuimet ¹⁾
- DAB-antenni sivupeilissä ¹⁾
- Radiovalmius ja kaiuttimet ¹⁾
- Panoraamatuulilasi ⁵⁾
- Tärinävaimennetut, sähkökäyttöiset ja lämmitetyt laajakulmasivupeilit ⁵⁾
- Kuljettajan ovi ⁵⁾
- Verhoillut pilotti-istuimet ⁵⁾
- Radiovalmius, kaiuttimet ja antenni ⁵⁾

KORI



- 7 vuoden tiiviysturva ⁶⁾
- Katto ja takaseinä kestävä lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian paksuus 41 mm
- Kolmeosainen takavalopaneeli LED-valoin
- Ohjaamon kahdinverhot ⁵⁾
- Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Sähköinen askelma ¹⁾
- Upotettu asunto-osan askelma ⁵⁾
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja takatallin valo (mallista riippuen)
- Roiskevesitiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatallin kantavuus max. 150 kg

ASUINTILAT



- Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyt
- Mukava L-sohva sekä yksijalkainen, käännettävä ja korkeussäädettävä pöytä ⁷⁾
- Pöytälevyn jatkamahdollisuus ⁸⁾
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälelohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Integroiduissa vakiona nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Tilavat tavarajäilytystilat
- Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakko
- Kalustesävyt Black Flow, Dyna White ja Active Grey
- Lattiasävy Mountain Lodge

TEKNIikka



- Yläkaappien alapuolelle integroitu LED-valaistus
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- Asunto-osan LED-valo
- LED-ulkovalo
- 4 x USB-pistorasia (mallista riippuen)

LÄMMITYS / KAASU



- Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle
- Combi 6 -lämmitys (kaasu) ja integroitu 10 l lämminvesivaraaja
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville

KEITTIÖ



- 2-liekkinen liesi, jossa 12 V sytytys ja lasikansi
- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaso
- Keittiössä tilavat vetolaatikot, joissa Servo-Soft-mekanismi
- Suuri pyöreä teräksinen tiskiallas
- Vesisäiliö sis. varaajan 122 l, harmaavesi 92 l
- Roska-astia
- Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukku ⁹⁾
- LED-valonauha
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l

PESUTILAT



- Vario-pesutila kääntyvällä seinällä ¹⁰⁾
- Kiinteä wc-istuin suihkutilassa ¹¹⁾
- Pesutila ja vastakkainen suihkukaappi yhdistettävissä auton levyiseksi pukeutumistilaksi ¹²⁾
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella
- Suuri peili
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukku ¹²⁾
- Vaatetanko suihkutilassa
- Suihkuseinät

VERHOILUT



- Adventure-verhoilu



Adventure Edition -erikoisvarusteet

**Paras vastine
rahoillesi**

sunlight.de/fi

- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Valkoinen ohjaamon ulkoviiri
- Maalattu etupuskuri¹⁾
- 16" alumiinivanteet (Original Fiat) Light-alustaan
- Adventure-verhoilu
- Adventure-erikoisteippaukset
- Ohjaamon kattoikkuna¹⁾
- Upotetut ikkunat
- Korkeat takapuskurin muotokappaleet
- 2. luukku takatavaratilaan (koko mallista riippuen)
- Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l²⁾
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain³⁾
- Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus⁴⁾
- Basic-paketti
- Style-paketti

Lisävarusteet



ALUSTA - FIAT

	OVH (alv. 24%) ^{a)}	Lisäpaino*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC	I 67S	I 68	I 69L
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 4.585,-	55 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	€ 4.310,-	20 kg	–	–	o	o	o	o	–	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 8.890,-	55 kg	–	o	o	o	o	o	o	o	o
16" alumiinivanteet, mattamusta ¹³⁾	€ 0,-	10 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
90l polttoainesäiliö	€ 110,-	13,5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Monitoimiratti	€ 140,-	0,4 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Täysin digitaalinen nopeusmittari (Vain yhdessä monitoimiratin kanssa)	€ 785,-	0,3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Automaattinen ohjaamon ilmastointilaite sis. langattoman kännykkälaturin	€ 905,-	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o



PAINONKOROTUS

Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta)*	€ 275,-	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto*	€ 6.295,-	60 kg	–	–	–	o	o	–	–	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto*	€ 10.880,-	55 kg	–	–	–	o	o	–	–	o	o



KORI

Takaturkijat (2 kpl)	€ 365,-	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Eristetty harmaavesisäiliö	€ 200,-	8 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o



ASUINTILAT

Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain ³⁾	€ 385,-	5 kg	–	–	o	o	o	•	–	o	•
Nostovuode Clima-Plux-elementeillä	€ 1.765,-	44 kg	–	o	o	o	o	o	•	•	•
5. matkustajapaikka turvavyöllä selkä menosuuntaan ¹⁴⁾	€ 485,-	15 kg	–	–	o	o	–	–	–	o	o
Asunto-osan matot	€ 320,-	5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Puinen suihkuritilä	€ 100,-	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ohjaamon kaihdinverhot	€ 730,-	7,5 kg	o	o	o	o	o	o	•	•	•



TEKNIikka

Sähköinen lattialämmitys	€ 550,-	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	€ 185,-	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
12V TV-valmius sekä taulutelevision teline	€ 240,-	3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	€ 605,-	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	€ 365,-	27 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Uuni keittiön alakaapistossa (vain 156 l -jääkaapin kanssa mahdollinen)	€ 585,-	12 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o



VARUSTEPAKETIT

Style-paketti 2	€ 1.710,-	0 kg	o	o	o	o	o	o	–	–	–
Safety-paketti ¹⁵⁾	€ 1.160,-	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	–	–	–

o vakiovaruste / • lisävaruste / – ei mahdollinen



*LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa

ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketit

Puoli-integroidut

BASIC-PAKETTI

+ 15,3 kg*

- Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa
- Asunto-osan ovesa ikkuna
- Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)
- Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40x40
- Peruutuskameran kaapelivalmius

Paketti sisältyy Adventure Edition -varustukseen

STYLE-PAKETTI 1

+ 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)
- Musta, kiiltävä jäähdyttimen säleikkö
- Musta alasuoja
- LED-päiväajovalonauhat
- Mustakehyksiset ajovalot

Paketti sisältyy Adventure Edition -varustukseen

STYLE-PAKETTI 2

+ 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)
- Musta, kiiltävä jäähdyttimen säleikkö
- Musta alasuoja
- LED-ajovalot sis. dynaamiset vilkut ja LED-päiväajovalot

Pakettihinta

€ 1.710,—

SAFETY-PAKETTI

+ 0,5 kg*

- Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät
- Kaistavahti
- Sade- ja hämärätunnistin
- Liikennemerkki- ja kaukovalotunnistin

Pakettihinta

€ 1.160,—



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin

tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketit

Integroidut

BASIC-PAKETTI

+ 15,3 kg*

- Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa
- Asunto-osan ovesa ikkuna
- Hytysverkko-ovi (yksiosainen)
- Peruutuskameran kaapelivalmius
- Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40 × 40
- Kirkaslasinen kattoluukku 40 × 40 cm nostovuoteen päällä

Paketti sisältyy Adventure Edition -varustukseen

STYLE-PAKETTI

+ 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)
- Design-elementit ilmanottoaukoissa

Paketti sisältyy Adventure Edition -varustukseen

- 1) Puoli-integroidut mallit.
- 2) Ei T 58
- 3) I 69L, T 69LC -mallit.
- 4) Ei T 58, I 69L, T 69LC.
- 5) Integroidut
- 6) Tiivistystä koskevat erityiset Sunlight-tiivistysturvan ehdot.
- 7) T 68, I 68, I 69L -mallit.
- 8) T 58, T 67S, T 67, I 67S -mallit.
- 9) Ei T 67S, I 67S
- 10) T 67S, T 67, I 67S -mallit.
- 11) T 58 -malli
- 12) T 68, T 68C, T 69LC, I 68, I 69L -mallit.
- 13) Ei Maxi-alustan ja/tai automaattivaihteiston kanssa.

- 14) Tilattaessa lisävarusteena saatava 5. matkustajapaikka, poistuu istuinryhmän sivupenkin säilytystila. Vaihtoehtoinen 5. matkustajapaikka on otettava huomioon tavallisena istuimenä vähimmäiskantavuuden sekä matkustajien massan laskennassa. Jotta 5. matkustajapaikka voidaan säilyttää, on taattava, että vähimmäiskantavuus säilyy ennallaan ja kaikkia muita lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja, ota yhteyttä kauppiaseemme.
- 15) Ei integroidut mallit.
- a) Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia euromääräisiä ohjevähittäishintoja sisältäen arvonlisäveron ja rahdin Suomeen. Hinnat vaihtelevat maakohtaisesti johtuen mm. erilaisista vakiovarusteista, alv-kannoista, rahtikuluista ja muista maksuista. Tarkistathan lopulliset, ajantasaiset hinnat aina jälleenmyyjältäme.



* LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin

tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Mallisto

Puoli-integroidut

	T 58	T 67S	T 67
Hinta	€ 69.690,–	€ 73.190,–	€ 74.990,–
			
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4–5 ^{LIS}
Vuodepaikkoja	2–3 ^{LIS}	2–4 ^{LIS}	2–5 ^{LIS}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	595 / 232 / 290	696 / 232 / 290	729 / 232 / 290
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195	210	210
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2729 (2593 tai 2865)*	2793 (2653 tai 2933)*	2878 (2734–3022)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	431	356	284
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	380	404
Alkovivuode / nostovuode (cm)	–	195 x 140–110 ^{LIS}	195 x 140–110 ^{LIS}
Vuode keskellä (cm)	–	–	210 x 100 ^{LIS}
Vuode takana (cm)	200 x 135–115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 ^{LIS}	205 x 80 210 x 80 210 x 168 ^{LIS}
Jääkaappi (l)	78 (11)	98 (14) 156 (29) ^{LIS}	98 (14) 156 (29) ^{LIS}
Lämmityslaite	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	5	4	4
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luokku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 ^{LIS}	95 x 110 75 x 80 ^{LIS}
Säilytystila kaasupulloille (täytpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11
	Internet-sivulle	Internet-sivulle	Internet-sivulle

^{LIS} lisävaruste / – ei mahdollinen / Δ ei tiedossa julkaisuhetkellä



*LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlightin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset.



	T 68	T 68C	T 69LC
Hinta	€ 74.990,–	€ 75.490,–	€ 75.490,–
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4–5 ^{LIS}	4	4
Vuodepaikkoja	2–5 ^{LIS}	2–5 ^{LIS}	2–5 ^{LIS}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2901 (2756 tai 3046)*	2912 (2766 tai 3058)*	2913 (2767 tai 3059)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	241	228	225
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	404	404	404
Alkovivuode / nostovuode (cm)	195 x 140–110 ^{LIS}	195 x 140–110 ^{LIS}	195 x 140–110 ^{LIS}
Vuode keskellä (cm)	210 x 65 ^{LIS}	210 x 93 ^{LIS}	210 x 93 ^{LIS}
Vuode takana (cm)	210 x 80 215 x 80 210 x 168 ^{LIS}	2x 200 x 80 210 x 168 ^{LIS}	195 x 150
Jääkaappi (l)	98 (14) 156 (29) ^{LIS}	98 (14) 156 (29) ^{LIS}	98 (14) 156 (29) ^{LIS}
Lämmityslaitte	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	5	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luokku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	95 x 110 75 x 80 ^{LIS}	105 x 90 75 x 80 ^{LIS}	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täytpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11
	Internet-sivulle	Internet-sivulle	Internet-sivulle



*LISÄTIETOJA

Bellmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen.

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiin ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlightin käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita.

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset.

Mallisto

Integroidut



	I 67S	I 68	I 69L
Hinta	€ 86.390,–	€ 88.990,–	€ 88.990,–
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4–5 ^{LIS}	4–5 ^{LIS}
Vuodepaikkoja	4	4–5 ^{LIS}	4–5 ^{LIS}
Pituus / leveys / korkeus (cm)	698 / 232 / 290	741 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	210	210	210
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2885 (2741 tai 3029)*	2946 (2799 tai 3093)*	2984 (2835 tai 3133)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	259	190	154
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	380	404	404
Alkovivuode / nostovuode (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä (cm)	–	210 x 65 ^{LIS}	210 x 65 ^{LIS}
Vuode takana (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 ^{LIS}	210 x 80 215 x 80 210 x 168 ^{LIS}	195 x 150
Jääkaappi (l)	98 (14) 156 (29) ^{LIS}	98 (14) 156 (29) ^{LIS}	98 (14) 156 (29) ^{LIS}
Lämmityslaitte	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	5	5
Pistorasiat USB	4	4	4
Tavaratilan luokku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	95 x 110 75 x 80 ^{LIS}	95 x 110 75 x 80 ^{LIS}	105 x 90 65 x 90
Säilytystila kaasupulloille (täytpöpaino, kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11
	Internet-sivulle	Internet-sivulle	Internet-sivulle

^{LIS} lisävaruste / – ei mahdollinen / Δ ei tiedossa julkaisuhetkellä

*LISÄTIETOJA

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiin ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlightin käyttää määrittellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset.



Alkovit

	A 60	A 68	A 70
Hinta	€ 69.990,–	€ 74.590,–	€ 77.890,–
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4–6 ^{LIS}	4–6 ^{LIS}
Vuodepaikkoja	4	6	6
Pituus / leveys / korkeus (cm)	595 / 232 / 314	660 / 232 / 314	725 / 232 / 314
Asunto-osan sisäkorkeus (cm)	195	195	195
Vakioalusta	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakiomoottori	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa* (kg)	2836 (2694 tai 2978)*	2936 (2789 tai 3083)*	3006 (2856 tai 3156)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* (kg)	329	219	139
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa* (kg)	3500	3500	3500
Perävaunumassa 12 % jarrull. (jarruton) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Rengaskoko	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Akseliväli (cm)	345	380	404
Alkovivuode / nostovuode (cm)	210 × 160	210 × 160	210 × 160
Vuode keskellä (cm)	–	175 × 100	185 × 100
Vuode takana (cm)	210 × 140–130	210 × 85 205 × 80	210 × 150–135
Jääkaappi (l)	78 (11)	156 (29)	156 (29)
Lämmityslaite	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu	Combi 6 Kaasu
Raikasvesisäiliön tilavuus / ajon aikainen rajoitettu tilavuus (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Harmaavesisäiliö (l)	92	92	92
Pistorasiat 230 V	4	4 ^{LIS}	4
Pistorasiat USB	4	2	4
Tavaratilan luukku oikealla/vasemmalla L x K (cm)	65 × 110 45 × 70 ^{LIS}	65 × 120 60 × 100 ^{LIS}	105 × 120 105 × 80 ^{LIS}
Säilytystila kaasupulloille (täyttpaino, kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11

Internet-sivulle

Internet-sivulle

Internet-sivulle



*LISÄTIETOJA

Bellmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen.

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlightin käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita.

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset.

Vakiovarusteet

ALUSTA - FIAT



- Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Eco Pack Start & Stop, sis. boosteri
- Vakionopeuden säädin
- Ohjaamon manuaalinen ilmastointi
- Leveä raideväli
- Etuveto
- Maalattu etupuskuri ¹⁾
- Ajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny
- ABS, EBD, ESP, ESC sis. ASR ja mäkilähtöavustin
- Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukitus ohjaamossa ¹⁾
- Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit ¹⁾
- Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit
- Mukiteline keskikonsolissa
- Hyvät ajo-ominaisuudet taka- ja etuakselin vakaa-jan ansiosta
- Levyjarrut, ohjaamon lämmitys, kierroslukumittari, ohjaustehostin, ajonestolaite ja 3-pistevyöt
- 15" peltivanteet ja pölykapselit
- USB-pistorasia
- Verhoillut pilotti-istuimet ¹⁾
- Ohjaamon istuimet verhoilltu asunto-osan kankaalla, kaksi käsinojaa
- Kääntyvät ohjaamon istuimet ¹⁸⁾
- 75 l polttoainesäiliö
- Korkeuden ja kallistuksen säätö etuistuimissa
- DAB-antenni sivupeilissä ¹⁾
- Radiovalmius ja kaiuttimet ¹⁾
- Panoraamatuulilasi ²¹⁾
- Tärinävaimennetut, sähkökäyttöiset ja lämmitetyt laajakulmasivupeilit ²¹⁾
- Kuljettajan ovi ²¹⁾
- Verhoillut pilotti-istuimet ²¹⁾
- Radiovalmius, kaiuttimet ja antenni ²¹⁾

KORI



- 7 vuoden tiiviysturva ²⁾
- Katto ja takaseinä kestävä lasikuitua
- Sivuseinät sileää alumiinipeltiä
- Katon ja seinien paksuus 34 mm, lattian paksuus 41 mm
- Kolmeosainen takavalopaneeli LED-valoin
- Korkealaatuinen asunto-osan ovi, jossa ergonomisesti sijoitettu kahva sisä- ja ulkopuolella
- Avattavat tuplaikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverho (ei pesutilassa)
- Maitolasinen kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Sähköinen askelma ¹⁾
- Alaslaskettu takapää ja tilava takatalli, liukumista estävä matto, kiinnityslenkit ja takatallin valo (mallista riippuen)
- Roiskevesitiivisteet kaikissa ulkoluukuissa ja -ovissa
- Takatallin kantavuus max. 150 kg
- Ohjaamon kahdinverhot ²¹⁾
- Upotettu asunto-osan askelma ²¹⁾

ASUINTILAT



- Istuimukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyyny
- Kaksi Isofix-kiinnityksellä varustettua paikkaa
- Mukava L-sohva sekä yksijalkainen, käännettävä ja korkeussäädettävä pöytä ³⁾
- Pöytälevyn jatkamahdollisuus ⁴⁾
- Kaikissa vuoteissa korkealaatuiset patjat
- Irrotettavat ja pestävät patjanpäälliset
- Puinen sälelpohja kaikissa kiinteissä vuoteissa takaa nukkumismukavuuden
- Turvaverkot alkovi-, kerros- ja nostovuoteissa (mallista riippuen)
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Tuuletetut kaapit ja penkkien säilytystilat
- Peili epäsuoralla valaistuksella ja naulakko
- Kalustesävyt Black Flow, Dyna White ja Active Grey
- Lattiasävy Mountain Lodge
- Mukavassa alkovissa ikkuna oikealla puolella, lämminilmasuutin, alkovin korkeus 72 cm ja patjan koko 210 x 160 cm ¹⁹⁾
- Ylöskääntyvä alkovivuode, helpottaa kulkua ohjaamoon ¹⁹⁾
- Turvallisuuspaketti alkovit: 2 niskatyynyä ja 2 lan-nevyötä sekä menosuuntaan (huomioi tarvittava kantavuus!)*
- Integroiduissa vakiona nostovuode, jossa Clima-Plux-elementit

TEKNIikka



- Yläkaappien alapuolelle integroitu LED-valaistus
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku (95 Ah) asunto-osassa, sis. laturi (18 A)
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Erotusautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- Latausautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- FI-turvakytkin
- LED-ulkovalo
- Asunto-osan LED-valo
- 4 x USB-pistorasia (mallista riippuen)

LÄMMITYS / KAASU



- Combi 6 -lämmitys (kaasu) ja integroitu 10 l lämminvesivaraaja
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Kaasupullokotelo kahdelle 11 kg pullolle

KEITTIÖ



- Ergonomisesti suunniteltu keittiö, jossa tilava työtaiso
- Keittiössä tilavat vetolaatikat, joissa Servo-Soft-mekanismi
- Suuri pyöreä teräksinen tiskiallas
- Vesisäiliö sis. varaajan 122 l, harmaavesi 92 l
- Jääkaappi 98 l, pakastelokero 14 l ⁵⁾
- Jääkaappi 78 l, pakastelokero 11 l ⁶⁾
- LED-valonauha
- Roska-astia
- Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukku ⁷⁾
- 2-liekkinen liesi, jossa 12 V sytytys ja lasikansi

PESUTILAT



- Vario-pesutila kääntyvällä seinällä ⁸⁾
- Pesutila ja vastakkainen suihkukaappi yhdistettävissä auton levyiseksi pukeutumistilaksi ⁹⁾
- Kiinteä wc-istuin suihkutilassa ¹⁰⁾
- Kasetti-wc sähköpumpulla ja kääntyvällä istuimella ¹¹⁾
- Kattoluukku, jossa hyttysverkko (mallista riippuen)
- Suuri peili
- Vaatetanko suihkutilassa
- Seinässä kisko ja 2 ripustinkoukku ¹²⁾
- Suihkuseinät
- Pesutila, jossa erillinen suihkukaappi ²⁰⁾

VERHOILUT



- Green Trail
- Performance Grey



Lisävarusteet



ALUSTA - FIAT

	OVH (alv. 24%) ^{a)}	Lisäpaino*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 68C	T 69LC	I 67S	I 68	I 69L
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 4.585,-	55 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	€ 4.310,-	20 kg	–	–	o	o	o	o	–	o	o
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto	€ 8.890,-	55 kg	–	o	o	o	o	o	o	o	o
Traction+	€ 145,-	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	•	•	•
16" Fiat peltivanteet Light-alustaan, sis. pölykapselit	€ 450,-	10 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16" alumiinivanteet (Original Fiat) Light-alustaan	€ 1.170,-	8 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
16" alumiinivanteet (Original Fiat) Maxi-alustaan*	€ 1.170,-	0 kg	–	–	–	o	o	–	–	o	o
90l polttoainesäiliö	€ 110,-	13,5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Monitoimiratti	€ 140,-	0,4 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Täysin digitaalinen nopeusmittari (Vain yhdessä monitoimiratin kanssa)	€ 785,-	0,3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Automaattinen ohjaamon ilmastointilaite sis. langattoman kännykkälaturin	€ 905,-	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o



PAINONKOROTUS

Painonkorotus 3.650 kg (ei alustamuutosta)*	€ 275,-	0 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto*	€ 6.295,-	60 kg	–	–	–	o	o	–	–	o	o
Fiat Ducato Maxi-alusta 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 hv Euro 6D - 9-vaihteinen automaattivaihteisto*	€ 10.880,-	55 kg	–	–	–	o	o	–	–	o	o



KORI

Eristetty harmaavesisäiliö	€ 200,-	8 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2. luukku takatavaratilaan (koko mallista riippuen) ¹⁷⁾	€ 440,-	3 kg	–	o	o	o	o	•	o	o	•
Ohjaamon kattoikkuna	€ 550,-	7 kg	o	o	o	o	o	o	–	–	–
Upotetut ikkunat	€ 730,-	5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Korkeat takapuskurin muotokappaleet	€ 485,-	4 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Takakukijalat (2 kpl)	€ 365,-	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o



ASUINTILAT

Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	€ 385,-	5 kg	–	o	o	o	o	–	o	o	–
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain ²²⁾	€ 385,-	5 kg	–	–	o	o	o	o	–	o	o
Nostovuode Clima-Plux-elementeillä	€ 1.765,-	44 kg	–	o	o	o	o	o	•	•	•
5. matkustajapaikka turvavyöllä sekä menosuuntaan* ¹³⁾	€ 485,-	15 kg	–	–	o	o	–	–	–	o	o
Puinen suihkuritilä	€ 100,-	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Asunto-osan matot	€ 320,-	5 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ohjaamon kaihdinverhot	€ 730,-	7,5 kg	o	o	o	o	o	o	•	•	•



TEKNIikka

12V TV-valmius sekä taulutelevision teline	€ 240,-	3 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Uuni keittiön alakaapistossa (vain 156 l -jääkaapin kanssa mahdollinen) ¹⁴⁾	€ 585,-	12 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Aurinkopaneelin kaapelivalmius	€ 185,-	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sähköinen lattialämmitys	€ 550,-	6 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Combi 6E -lämmitys (sähkökäyttömahdollisuus) ja digitaalinen käyttöpaneeli	€ 605,-	2 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
2. akku asunto-osaan, 95 Ah	€ 365,-	27 kg	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Korkea 156 l jääkaappi ja erillinen pakastelokero 29 l	€ 825,-	13 kg	–	o	o	o	o	o	o	o	o



VARUSTEPAKETIT

Basic-paketti - T-mallit ¹⁹⁾	€ 1.655,-	15,3 kg	o	o	o	o	o	o	–	–	–
Style-paketti 1	€ 940,-	0 kg	o	o	o	o	o	o	–	–	–
Style-paketti 2	€ 1.710,-	0 kg	o	o	o	o	o	o	–	–	–
Safety-paketti ¹⁶⁾	€ 1.160,-	0,5 kg	o	o	o	o	o	o	–	–	–
Basic-paketti - integroidut	€ 1.655,-	15,3 kg	–	–	–	–	–	–	o	o	o
Style-paketti - integroidut	€ 550,-	0 kg	–	–	–	–	–	–	o	o	o

o vakiovaruste / • lisävaruste / – ei mahdollinen



*LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa

ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Valmiiksi varustellut alkovi-mallit

**Paras vastine
rahoillesi**

sunlight.de/fi

- Fiat Ducato 3 500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 hv Euro 6 - 6-vaihteinen manuaalivaihteisto
- Valkoinen ohjaamon ulkoväri
- 16" alumiinivanteet, Fiat Original
- Green Trail -verhoilu
- Korkea 156 l jääkaappi, jossa 29 l pakastelokero ²⁰⁾
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmään poikittain ²⁰⁾
- 2. luukku takatalliin ¹⁷⁾
- Turvallisuuspaketti alkovit: kaksi niskatuilla ja lannevöillä varustettua matkustajapaikkaa selkä menosuuntaan ²⁰⁾
- Basic-paketti

Paketit

Puoli-integroidut

BASIC-PAKETTI

+ 15,3 kg*

- Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa
- Asunto-osan ovesa ikkuna
- Hyttysverkko-ovi (yksiosainen)
- Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40x40
- Peruutuskameran kaapelivalmius

Pakettihinta

€ 1.655,—

STYLE-PAKETTI 1

+ 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)
- Musta, kiiltävä jäähdyttimen säleikkö
- Musta alasuoja
- LED-päiväajovalonauhat
- Mustakehyksiset ajovalot

Pakettihinta

€ 940,—

STYLE-PAKETTI 2

+ 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)
- Musta, kiiltävä jäähdyttimen säleikkö
- Musta alasuoja
- LED-ajovalot sis. dynaamiset vilkut ja LED-päiväajovalot

Pakettihinta

€ 1.710,—

SAFETY-PAKETTI

+ 0,5 kg*

- Jarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät
- Kaistavahti
- Sade- ja hämärätunnistin

Pakettihinta

€ 1.160,—

*LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin

tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketit

Integroidut

BASIC-PAKETTI

+ 15,3 kg*

- Valoelementti takavalopaneelin keskiosassa
- Asunto-osan ovesa ikkuna
- Hytysverkko-ovi (yksiosainen)
- Peruutuskameran kaapelivalmius
- Panoraamakattoikkuna istuinryhmän päällä
- Kirkaslasinen kattoluukku 40x40
- Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä

Pakettihinta

€ 1.655,—

STYLE-PAKETTI

+ 0 kg*

- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- Ilmansuuttimet hopeasomistein (Techno Trim)
- Design-elementit ilmanottoaukoissa

Pakettihinta

€ 550,—

- 1) Puoli-integroidut ja alkovimallit.
- 2) Tiivistysturva koskevat erityiset Sunlight-tiivistysturvan ehdot.
- 3) T 68, I 68, I 69L -mallit
- 4) Ei T 68, T 68C T 69LC, I 68, I 69L, A 68, A 70.
- 5) Ei T 58, A 60.
- 6) T 58 ja A 60.
- 7) Ei T 67S, I 67S
- 8) A 60, T 67, T 67S ja I 67S -mallit
- 9) T 68, T 68C, T 69LC, I 68 ja I 69L -mallit
- 10) T 58 -malli
- 11) Ei T 58
- 12) Ei T 67S, T 67, I 67S, A 60, A 68, A 70.
- 13) Tilattaessa lisävarusteena saatava 5. matkustajapaikka, poistuu istuinryhmän sivupenkin säilytystila. Vaihtoehtoinen 5. matkustajapaikka on otettava huomioon tavallisena istuimena vähimmäiskantavuuden sekä matkustajien massan laskennassa. Jotta 5. matkustajapaikka voidaan säilyttää, on taattava, että vähimmäiskantavuus säilyy ennallaan ja kaikkia muita lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja, ota yhteyttä kauppiaseemme.

- 14) Paitsi A 60 ja T 58.
- 15) Kattoikkuna on T58-mallissa istuinryhmän päällä.
- 16) Ei integroidut mallit.
- 17) Alempi ikkuna jää pois A 68 -mallissa.
- 18) Ei A 68, A 70.
- 19) Alkovimalleissa (A)
- 20) A 68, A 70 -mallit
- 21) Integroidut
- 22) Tilattaessa lisävarusteena saatava vuoteentekomahdollisuus istuinryhmässä tulee huomioida, että nousu integroidun mallin nostovuoteeseen tapahtuu istuinryhmän sivupenkiltä.
- a) Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia euromääräisiä ohjevähittäishintoja sisältäen arvonlisäveron ja rahdin Suomeen. Hinnat vaihtelevat maakohtaisesti johtuen mm. erilaisista vakiovarusteista, alv-kannoista, rahtikuluista ja muista maksuista. Tarkistathan lopulliset, ajantasaiset hinnat aina jälleenmyyjältämme.



*LISÄTIETOJA

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin

tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Sunlight käyttää määriteltessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Oikeudelliset huomautukset painoon liittyvistä tiedoista

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme Sunlight-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuina, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.

Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima toleranssi $\pm 5\%$: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Sunlight pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosiistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Sunlight tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massa-ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteet, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta. Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita

ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $\text{kg} \geq 10 \cdot (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
- = **325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa**

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppi hyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyä matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa

- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
- = **43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus** (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Sunlight vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltäviä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Sunlightin toimittamissa ajoneuvoissa. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta.

Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Sunlight tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa-ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

- 2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa
- (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 150 kg Varsinaiseen ajoneuvon tilatut lisävarusteet
- = **218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus**

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit.

Suosittelomme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täytyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.



Suomi

Made in Germany

Yleistä

Sunlight Matkailuautot -hinnasto, versio 01/2023, voimassa alkaen 14.01.2023. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. lakisääteisen arvonlisäveron. Tämä hinnasto korvaa kaikki tähänastiset hinnastot. Euromääräiset hinnat voivat vaihdella eri puolilla Eurooppaa. Tämä johtuu erilaisista maakohtaisista vakiovarusteista, rahtikuluista ja erilaisista arvonlisäverokannoista. Muut mahdolliset verot ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Copyright Sunlight GmbH. Sunlight varaa oikeuden tehdä virheistä johtuvia muutoksia tämän hinnaston sisältöön. Jotkut tämän esitteen kuvista saattavat esitellä vaihtoehtoisia malleja tai erikoisvarusteita, joista aiheutuu lisäkustannuksia. Painoteknisistä syistä värierot ovat mahdollisia.

Osa ERWIN HYMER -konsernia.