2 / 2023 FI

Matkailuvaunut 2023

Hinnasto | Tekniset tiedot



Dethleffs
Perheesi ystävä

Dethleffs kohokohtia – Symbolien merkitykset

Dethleffs-vaunusta löydät nerokkaita rakaisuja ja vakiovarusteita, jotka lisäävät turvallisuuttasi ja mukavuuttasi. Nämä symbolit kertovat sinulle mitä ominaisuuksia kustakin mallistosta löytyy. Lisätietoja löydät Internet-sivuiltamme www.dethleffs.fi.

Perheiden parhaaksi



Happy Family: Perheille sopiva kerrossänkymalli, 3. kerrosvuode saatavana useimpiin malleihin



Käytännöllinen korkea jääkaappi, jossa erillinen pakastelokero (tarkka tilavuus löytyy kunkin mallin teknisistä tiedoista)

Mukavammin matkalla



Astu sisään: 70 cm leveä XXL-ovi



Nuku hyvin: Kiinteissä vuoteissa 7-vyöhykkeiset EvoPoreHRC-premiumpatjat ja ergonomiset puusälepohjat



Lisää tilaa: pystyyn kääntyvän alakerrosvuoteen ansiosta isompi tavaratila tai tilaa leikeille (mallista riippuen)



Enemmän jalkatilaa: Yksijalkainen pöytä, joka voidaan myös helposti laskea alas vuoteentekoa varten

Parempi varustelu



100 km/h nopeuteen soveltuva vaunu (huomaa: Suomessa matkailuvaunun kanssa saa ajaa max. 80 km/h)



Ympärivuotiseen matkailuun: vakiovarusteisiin kuuluvat kattavat talvivarusteet



Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista

Turvallisin mielin



Vahva lasikuitukatto suojaa mm. raekuuroilta



Tehokas suoja raekuuroilta: vahva lasikuituinen katto sekä taka- ja etuseinä



Niille, jotka haluavat ottaa varman päälle: edullinen ja kattava turvallisuuspaketti (lisävaruste)



Merkkialusta turvallisuuteen erikoistuneelta alustavalmistajalta
















Varmuuskytkin tasoittaa vaunun liikettä vähentäen heilahduksia ja notkahduksia











Turvallista matkaa: keskitasoa parempi jarrutusteho ja automaattisesti säätyvät jarrut


RV DE 34

Matkailuvaunut 2022

	c'joy	c'go	c'go up	Aero	Aero up	Camper®
	1-akselinen	1-akselinen	1-akselinen	1-akselinen	1-akselinen	1-akselinen
Kerrosvuodemallit						
8 m	max. 5 · max. 7	max. 6 · max. 6	max. 6 · max. 7	max. 6 · max. 6 · max. 6	max. 6 · max. 6	max. 6 · max. 6 · max. 6 · max. 6
6 m						
5 m						
Korinpituus						
	410 LK · 480 QLK	495 QSK · 565 FMK	465 KR · 525 KR	470 FSK · 490 QSK · 500 QSK	460 KR · 530 KR	500 QSK · 530 FSK · 540 QMK · 550 ESK
Leveys	2,12 m · 2,12 m	2,3 m · 2,5 m	2,3 m · 2,3 m	2,3 m · 2,3 m · 2,3 m	2,3 m · 2,3 m	2,3 m · 2,3 m · 2,5 m · 2,3 m
Parivuodemallit						
8 m	max. 3 · max. 3	max. 3 · max. 4 · max. 4		max. 3 · max. 4		max. 4
6 m						
5 m						
Korinpituus						
	420 QSH · 480 FSH	415 QL · 475 FR · 495 FR		410 QS · 470 FR		470 FR
Leveys	2,12 m · 2,12 m	2,2 m · 2,3 m · 2,3 m		2,3 m · 2,3 m		2,3 m
Erillisvuodemallit						
8 m	max. 3	max. 3		max. 3 · max. 4 · max. 4	max. 7	max. 3 · max. 3 · max. 4 · max. 4
6 m						
5 m						
Korinpituus						
	460 LE	475 EL		470 EL · 510 ER · 520 ER	530 ER	460 EL · 470 ER · 510 LE · 510 ER
Leveys	2,12 m	2,3 m		2,3 m · 2,3 m · 2,3 m	2,3 m	2,3 m · 2,3 m · 2,3 m · 2,3 m

UUSI

Camper®		Nomad		Beduin Scandinavia	
1-akselinen	2-akselinen	1-akselinen	2-akselinen	1-akselinen	2-akselinen
Kerrosvuodemallit					
max. 6	max. 6 / max. 8	max. 6	max. 8	max. 5 / max. 6	max. 7 / max. 6
	 			 	 
560 FMK	**650 FMK** **730 FKR**	**560 FMK**	**730 FKR**	**540 QMK** **590 RK**	**650 RFK** **740 BFK**
2,5 m	2,5 m 2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m 2,5 m	2,5 m 2,5 m
Parivuodemallit					
		max. 4 max. 3 max. 4	max. 4 max. 4	max. 3	max. 4
		  	 		
		470 FR **490 BLF** **530 DR**	**650 RQT** **760 DR**	**550 RD**	**690 BQT**
		2,3 m 2,3 m 2,3 m	2,5 m 2,5 m	2,3 m	2,5 m
Erillisvuodemallit					
		max. 3 max. 3 max. 4 max. 4 max. 3 max. 4		max. 3 max. 3	max. 4 max. 3
		     		 	 
		460 EL **490 EST** **510 ER** **510 LE** **520 ELT** **560 RET**		**550 BET** **550 SE**	**650 RE** **670 BET**
		2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m		2,3 m 2,3 m	2,5 m 2,5 m



SISÄLLYSLUETTELO MATKAILUVAUNUT

c'joy	c'joy	7
c`go & c´go up!	c´go & c´go up!	13
Aero & Aero up	Aero & Aero up	20
Camper	Camper	29
Nomad	Nomad	39
Beduin Scandinavia	Beduin Scandinavia	49
	Tekniset tiedot	56

c'joy

Vähemmän on enemmän

Vähemmän painoa, halvempi hinta – vaunumatkailua parhaimmillaan. Näppärän c'joyn kanssa voit kokea matkailun vapautta. Kompaktin kokonsa ja keveytensä ansiosta se soveltuu vedettäväksi myös pienemmällä henkilöautolla. Siitä huolimatta tilaa on mukavasti kahdelle tai useammallekin henkilölle. Ja tämä kaikki vielä mukavaan hintaan – ihana loma voi alkaa!

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	622 - 714 cm
Kokonaisleveys n.	212 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 / - 265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Verhoilu Timor



+ Verhoilu Kapan ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Tindari Bora

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Täydellinen valinta ensimmäiseksi vaunuksi: Edullinen hankintahinta mutta silti varusteltavissa oman maun mukaan
+ Kulkee helposti ahtaissakin paikoissa: Luokkansa kapein matkailuvaunu – leveys vain 2,12 m
+ Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla
+ Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua
+ Tilaa kaikelle: Reilut säilytystilat ja riittävästi kantavuutta, jotta saat mukaan kaiken mitä lomallasi tarvitset



c'joy
Tekniset tiedot







c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Hinta (sis. alv.)	€	24 090,–	22 490,–	23 890,–	24 590,–	25 290,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1100 kg	Kevytrakennealusta, 1100 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1200 kg
Kokonaispituus n.	cm	622	625	675	708	714
Korin pituus n.	cm	499	503	553	593	593
Kokonaisleveys n.	cm	212	212	212	212	212
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	914	918	968	1008	1008
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm		170 x 90 - 80		170 x 90	190 x 120
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○		200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○		190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	3	3	3	6 / 7 ○
Omamassa n.	kg	927	897	937	1002	1047
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	960	930	970	1035	1080
Max. kantavuus n.	kg	140	170	230	165	120
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1100	1100	1200	1200	1200
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12	12 / 12
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Vakiovarusteet

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Alusta					
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	●	●	●	●	●
Alustan varusteet					
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle					
Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●
Etu- ja takaseinät sekä katto kestävää lasikuitua	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●
Kaksiosainen ulko-ovi	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●
Ulkodesign					
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●
Tavaraluukut					
Tavaraluukku oikealla takana 560x1150 mm	●	—	—	—	●
Sisustus					
Kalustesävy Tindari Bora	●	●	●	●	●
Verhoilu Timor	●	●	●	●	●
Tekstiilit					
Kylmävaahtopatja oikeassa erillisvuoteessa	—	—	●	—	—
Kylmävaahtopatja parivuoteessa	—	●	—	●	●
Kylmävaahtopatja vasemmassa erillisvuoteessa	—	—	●	—	—
Kalusteet					
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	●	—	—	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	●	—	—	—	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●
Varusteet sisälle					
Palovaroitin	●	●	●	●	●
Keittiö					
131,5 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	●	—	●	●
3-liekkinen liesi, jossa manuaalinen sytytys	●	●	●	●	●
83 l jääkaappi, jossa 8,2 l pakastelokero	—	—	●	—	—
Pesutila					
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●
Kaunis teräksinen pesuallas	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●
Lämmitys					
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomatiikalla	●	●	●	●	●
Sähkö					
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●
Vesi					
Raikasvesisäiliö 12 l	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT C'JOY

Paketti	Dynamik-paketti (13094)	Dynamik-paketti (13274)	Dynamik-paketti (13275)
Kitkavetopää	x	x	x
Iskunvaimentimet	x	x	x
Raikasvesisäiliö 44 l	x	x	x
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	x	x	x
Vararengasteline kaasupullokotelossa	x	x	x
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	x		
Tavaraluukku oikealla takana 1000x420 mm		x	
Tavaraluukku oikealla edessä 750x300 mm			x
Varusteiden arvo €	1 235,–	1 235,–	1 180,–
Pakettihinta €	820,–	820,–	820,–
Säästö €	415,–	415,–	360,–
Lisäpaino (kg)*	24.6	24.6	24.6

Paketti	Vapaana-paketti 1 (10011)	Vapaana-paketti 2 (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta €	1 290,–	1 170,–
Lisäpaino (kg)*	32	30

Touring-paketti (9243)	Hinta €
Lämminvesi Truma Therme	675,–
Lämmityksen kiertoilma	415,–
Kattoikkuna 700 x 500 mm	415,–
Hyttysverkko-ovi	310,–
Varusteiden arvo	1 815,–
Pakettihinta	1 640,–
Säästö	175,–
Lisäpaino (kg)*	37.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Alusta									
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	—	990,–	10	11608	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	570,–	0	836	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus									
Painonkorotus 1200 kg (ilman alustamuutosta)	—	185,–	0	134	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1300 kg (ilman alustamuutosta)	—	185,–	0	135	—	○	—	—	—
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	185,–	0	9619	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1500 kg	—	730,–	24	136	—	—	—	○	○
Alustan varusteet									
Katettu aisa	—	260,–	2.5	13098	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14" vanteisiin	—	155,–	2	276	○	○	○	○	○
Vakautusjärjestelmä ETS Plus	—	990,–	5.3	10764	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	405,–	17	837	—	○	—	○	○
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	270,–	18	831	—	○	—	○	○
Varusteet ulkopuolelle									
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	365,–	3	1028	○	○	○	○	○
Etuikkuna	—	550,–	4	982	●	○	●	○	○
Hyttysverkko-ovi	TourP	310,–	2.5	360	○	○	○	○	○
Kattoikkuna 700 x 500 mm	TourP	415,–	8	11575	○	○	○	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	240,–	2	6406	○	○	○	○	○
Takaikkuna	—	625,–	4	1108	—	—	○	—	—
Vararengasteline kaasupullokotelossa	DP	135,–	1	432	—	○	—	○	○
Tavaraluukut									
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	DP	365,–	2	6416	—	○	—	○	○
Tavaraluukku oikealla edessä 750x300 mm	DP	310,–	2	6420	○	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 1000x420 mm	DP	365,–	2	6418	—	—	○	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1000x420 mm	—	365,–	2	6415	—	○	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalla takana 1000x420 mm	—	365,–	2	6417	—	—	○	—	—
Sisustus									
Verhoilu Kapan	—		0	13226	○	○	○	○	○
Kalusteet									
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	675,–	20	200	○	—	—	—	○
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	470,–	5	685	—	—	○	—	—
Multimedia									
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	280,–	1	611	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	310,–	2	678	○	○	○	○	○
Lämmitys									
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	VP	260,–	2	177	○	○	○	○	○
Lämmityksen kiertoilma	TourP	415,–	9.5	142	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	625,–	2	364	○	○	○	○	○
Ilmastointi									
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,–	0	172	○	○	○	○	○
Sähkö									
LED-spottivalot	—	230,–	2	9692	○	○	○	○	○
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	—	50,–	0	9989	○	○	○	○	○
Vesi									
Lämminvesi Truma Therme	TourP	675,–	15	123	○	○	○	○	○
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	DP	125,–	2.5	367	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 44 l	DP	205,–	3	9240	○	○	○	○	○
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	—	310,–	5	1097	○	○	○	○	○

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Kaasu									
Kaasuvaroitin	—	240,–	0	10058	○	○	○	○	○
Varustepaketit									
Dynamik-paketti [1)]	—	820,–	24.6	13094	—	○	—	○	○
Dynamik-paketti [1)]	—	820,–	24.6	13274	—	—	○	—	—
Dynamik-paketti [1)]	—	820,–	24.6	13275	○	—	—	—	—
Touring-paketti	—	1 640,–	37.5	9243	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 1 [2)]	—	1 290,–	32	10011	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 2	—	1 170,–	30	10012	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TourP Touring-paketti **DP** Dynamik-paketti **VP** Vapaana-paketti

c´go & c´go up!

Helposti matkaan

c’go on vaunu, jolla tekisi mieli lähteä heti lomalle. Kokonaisvaikutelma on moderni ja raikas, verhoilukankaan voit valita neljästä pirteästä vaihtoehdosta ja lisäksi saatavana on useita erilaisia pohjaratkaisuja pienestä ja näppärästä aina tilavaan perhemalliin asti. Niinpä c’go soveltuukin ihanteellisesti nuorille pareille ja perheille – eikä ihme, sillä kaiken lisäksi tämä matkakumppani on saatavilla houkuttelevaan hintaan! Joko lähdetään?

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	631 - 803 cm
Kokonaisleveys n.	220 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	261 - 271 cm
Sisäkorkeus n.	198 - 208 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut




+ Verhoilu Grey Orbit



+ Verhoilu Blue Lagoon ○



+ Verhoilu Green Paradise ○



+ Verhoilu Sunshine ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Pearlwhite

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Jokaiselle jotakin: Useita erilaisia pohjaratkaisuja kaiken kokoisille perheille
+ Ilo silmälle: Tyylikkäät, modernit sisätilat ja useita raikkaita verhoiluvaihtoehtoja
+ Säänkestävä: Katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua
+ Kaikki mukana: Reilut säilytystilat ja riittävästi kantavuutta, jotta saat mukaan kaiken, mitä lomallasi tarvitset
+ Kevyt: Voidaan vetää normaalilla henkilöautolla



c´go & c´go up!
Tekniset tiedot






c´go & c´go up!		415 QL	475 EL	475 FR	495 FR
Hinta (sis. alv.)	€	23 090,–	25 590,–	26 990,–	25 590,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1200 kg	Kevytrakennealusta, 1300 kg	Kevytrakennealusta, 1300 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg
Kokonaispituus n.	cm	631	676	680	725
Korin pituus n.	cm	498	552	558	588
Kokonaisleveys n.	cm	220	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	902	955	962	992
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	205 x 144 - 110	200 x 145 - 110
Vuode keskellä P x L n.	cm				
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	212 x 132 - 149	210 x 150 - 130
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	4
Omamassa n.	kg	970	1090	1100	1125
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1005	1135	1135	1160
Max. kantavuus n.	kg	195	165	165	200
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1200	1300	1300	1360
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	78 (11)	78 (11)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0

c´go & c´go up!
Tekniset tiedot






c´go & c´go up!		495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Hinta (sis. alv.)	€	27 090,–	32 290,–	28 590,–	31 090,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	714	803	682	756
Korin pituus n.	cm	587	672	551	623
Kokonaisleveys n.	cm	230	250	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	271	271
Etuteltan A-mitta n.	cm	990	1086	968	1040
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	208	208
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 135	205 x 165 - 130	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Vuode keskellä P x L n.	cm	190 x 90	200 x 110		
Vuode takana P x L n.	cm	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	6	7
Omamassa n.	kg	1130	1335	1195	1305
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1165	1370	1230	1340
Max. kantavuus n.	kg	195	230	270	260
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1360	1600	1500	1600
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 5004, 6 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu	S 3004, 3.5 kW Kaasu
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 0	0 / 6 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Vakiovarusteet

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Alusta								
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet								
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	–	–	–	–	–	–	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle								
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●	●	●	●
Etu- ja takaseinät sekä katto kestävää lasikuitua	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksiosainen ulko-ovi	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign								
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut								
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	●	●	●	●	●	–	–	–
Tavaraluukku oikealla edessä 749x297 mm	–	–	–	–	–	–	●	–
Tavaraluukku oikealla edessä 997x419 mm	–	–	–	–	–	–	–	●
Sisustus								
Kalustesävy Pearlwhite	●	●	●	●	●	●	●	●
Verhoilu Grey Orbit	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit								
Kylmävaahtopatja oikeassa erillisvuoteessa	–	●	–	–	–	–	–	–
Kylmävaahtopatja parivuoteessa	●	–	●	●	●	●	●	●
Kylmävaahtopatja vasemmassa erillisvuoteessa	–	●	–	–	–	–	–	–
Kalusteet								
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	–	–	–	–	●	●	●	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	–	–	–	–	●	●	●	●
Suuri alaslaskettava vuode istuinryhmän päällä	–	–	–	–	–	–	●	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet sisälle								
Palovaroitin	●	●	●	●	●	●	●	●
Keittiö								
3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	●	●	●	●	●	●	●	●
78 l jääkaappi, jossa 11 l pakastelokero	●	●	–	–	–	–	–	–
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	–	–	●	●	●	●	●	●
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●	●
Pesutila								
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaunis teräksinen pesuallas	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys								
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomatiikalla	●	●	●	●	●	–	●	●

Vakiovarusteet

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Kaasulämmitys S 5004 sytytysautomatiikalla	—	—	—	—	—	●	—	—
Sähkö								
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-spottivalot etu- ja takapään istuinryhmissä	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesi								
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT C´GO & C´GO UP!

Paketti	Vapaana-paketti 1 (10011)	Vapaana-paketti 2 (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta €	1 290,–	1 170,–
Lisäpaino (kg)*	32	30

Touring-paketti c'go (7345)	Hinta €
Lämminvesi Truma Therme	675,–
Lämmityksen kiertoilma	415,–
Heki II -kattoikkuna sis. valaistun kehyksen	1 040,–
Hyttysverkko-ovi	310,–
Varusteiden arvo	2 440,–
Pakettihinta	1 640,–
Säästö	800,–
Lisäpaino (kg)*	47

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TourP Touring-paketti **VP** Vapaana-paketti

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Alusta												
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	—	990,–	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	570,–	0	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	605,–	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus												
Painonkorotus 1300 kg	—	185,–	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	185,–	0	9619	○	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1400 kg	—	730,–	24	359	○	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	730,–	24	136	○	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,–	24	278	○	○	○	○	○	○	○	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,–	27	279	—	—	—	—	—	○	—	○
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,–	27	394	—	—	—	—	—	○	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,–	27	138	—	—	—	—	—	○	—	—
Alustan varusteet												
Katettu aisa	—	260,–	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukijalat	—	250,–	1	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14" vanteisiin	—	155,–	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	—	105,–	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	405,–	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,–	19	839	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	270,–	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	300,–	19.5	833	○	○	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle												
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	365,–	3	1028	○	○	○	○	○	○	○	○
Etuikkuna	—	550,–	4	982	○	○	○	○	○	○	—	—
Heki II -kattoikkuna sis. valaistun kehyksen	TourP	1 040,–	13	274	○	○	○	○	○	○	○	○
Hyttysverkko-ovi	TourP	310,–	2.5	360	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	—	310,–	0	6427	—	—	—	—	—	—	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	240,–	2	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign												
Valkoinen sileä ulkopelti	—	1 665,–	18.7	443	○	○	○	—	—	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti	—	1 875,–	14	443	—	—	—	○	○	○	—	○
Tavaraluukut												
Tavaraluukku oikealla edessä 1675x885 mm	—	550,–	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku oikealla edessä 560x1150 mm	—	310,–	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—
Tavaraluukku oikealla takana 749x297 mm	—	310,–	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Tavaraluukku oikealla takana 750x300 mm	—	310,–	2	6422	○	—	○	○	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1000x420 mm	—	365,–	2	6415	○	○	—	—	○	●	—	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 749x297 mm	—	310,–	2	1077	—	—	—	—	—	—	—	○
Sisustus												
Verhoilu Blue Lagoon	—		0	9379	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Green Paradise	—		0	9380	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Sunshine	—		0	9378	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit												
7-vyöhykkeiset patjat hengittävästä materiaalista	—	345,–	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Muotoon ommellut matot	—	570,–	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalusteet												
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	675,–	20	200	—	—	—	—	○	○	—	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	470,–	5	685	—	○	—	—	—	—	—	—

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Istuinpenkkien pidennysmahdollisuus ja seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella (sis. #8699) [3]	—	365,–	1	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	—	310,–	0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Multimedia												
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT [4]	—	280,–	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	310,–	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys												
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	VP	260,–	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○
12 V puhallin kierroslukuautomatiikalla S 5004 -lämmityslaitteeseen	—	205,–	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Lämmityksen kiertoilma	TourP	415,–	9.5	142	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähköinen lattialämmitys	—	935,–	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	625,–	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 5004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	625,–	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Ilmastointi												
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,–	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö												
Epäsuora valaistus	—	375,–	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	—	50,–	0	9989	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi												
City-vesiliitin	—	310,–	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○
Lämminvesi Truma Therme	TourP	675,–	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	—	310,–	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu												
DuoControl-pullonvaihtaja ja törmäysanturi	—	570,–	2.5	784	○	○	○	○	○	○	—	—
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	—	570,–	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○
Kaasun ulosotto [5]	—	155,–	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasuvaroitin	—	240,–	0	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit												
Touring-paketti c'go	—	1 640,–	47	7345	○	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 1 [6]	—	1 290,–	32	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 2	—	1 170,–	30	10012	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TourP Touring-paketti **VP** Vapaana-paketti

Aero & Aero up


Aero tulee taas!

Perinteinen klassikkovaunu tilavana ja modernina. Kaareva takavalopaneeli näyttää ihan hymyltä ja sisätilojen vaalea sisustus luo lomatunnelman. Suosituimmista pohjaratkaisuista koostuva mallisto tekee vaunumatkailusta nautinnollista ja helppoa. Uusi kompakti tilaihme Aero up täydentää malliston. Istuinryhmän yläpuolella olevan ylös kattoon nousevan sängyn ansiosta siitä löytyy vuoteet jopa seitsemälle tarjoten samalla avarat oleskelutilat.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	634 - 773 cm
Kokonaisleveys n.	230 cm
Kokonaiskorkeus n.	261 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


Verhoilut



\+ Verhoilu Fyn



\+ Verhoilu Skagen ○



\+ Verhoilu Visby ○

Kalusteet




\+ Kalustesävy Maryland Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Kompakti tilaihme Aero up tarjoaa maksimaalisesti tilaa ja joustavuutta
+ Pysäyttävä näky: moderni ulkomuoto kääntää katseet ja hyvä mieli jatkuu sisätiloissa
+ Vanha tuttu: suositut ja toimivat pohjaratkaisut tekevät vaunulomasta huoletonta
+ Viileämpien lomapäivien varalle: lisävarusteena saatava talvipaketti
+ Kestävä ulkokuori: katto sekä etu- ja takapää kestävää lasikuitua



Aero & Aero up
Tekniset tiedot






Aero & Aero up		410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK
Hinta (sis. alv.)	€	30 590,–	31 990,–	31 990,–	31 990,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1300 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg	Kevytrakennealusta, 1360 kg
Kokonaispituus n.	cm	634	686	695	696
Korin pituus n.	cm	513	566	575	566
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	918	971	980	971
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 135	210 x 85 / 190 x 85 / 210 - 190 x 210 ○	200 x 145 - 110	200 x 145 - 110
Vuode keskellä P x L n.	cm				190 x 100
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 135	210 x 130 - 100	210 x 125	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	5 / 6 ○
Omamassa n.	kg	1075	1205	1175	1175
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1110	1240	1210	1210
Max. kantavuus n.	kg	190	120	150	150
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1300	1360	1360	1360
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	Combi 6, 6 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	78 (11)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1

Aero & Aero up
Tekniset tiedot






Aero & Aero up		490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Hinta (sis. alv.)	€	32 290,–	32 290,–	32 790,–	33 390,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg
Kokonaispituus n.	cm	720	736	731	751
Korin pituus n.	cm	595	605	615	635
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	1000	1010	1020	1040
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 135	210 x 145	200 x 85 / 190 x 85 / 200 x 195 ○	200 x 85 / 195 x 85 / 200 x 195 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	200 x 90	190 x 90		
Vuode takana P x L n.	cm	2x 180 x 70 / 2x 180 x 70 ○ / 165 x 65 ○	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	210 x 145 - 90	210 x 145 - 125
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	4	4
Omamassa n.	kg	1235	1235	1265	1295
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1270	1270	1300	1330
Max. kantavuus n.	kg	230	230	200	170
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1500	1500	1500
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23	23
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1

Aero & Aero up
Tekniset tiedot





Aero & Aero up		up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Hinta (sis. alv.)	€	35 290,–	36 390,–	37 490,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	680	773	771
Korin pituus n.	cm	556	648	648
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	261	261	261
Etuteltan A-mitta n.	cm	972	1065	1065
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Rengaskoko		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 73 / 213 x 91	2x 205 x 88 / 205 x 208 ○	200 x 74 / 205 x 77 / 177 x 69
Vuode keskellä P x L n.	cm			
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155	200 x 144 / 213 x 155
Vuodepaikkoja vakiona/max.		6 / 7 ○	6	6
Omamassa n.	kg	△	1370	1370
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	△	1405	1405
Max. kantavuus n.	kg	△	195	195
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1600	1600	1600
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	23	23	23
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	44 / 15	41 / 15	44 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 5 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 1

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Vakiovarusteet

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Alusta											
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet											
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle											
Avattava pesuhuoneen ikkuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etu- ja takaseinät sekä katto kestävää lasikuitua	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku 400 x 400 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku 400 x 400 mm, sis. valaistuksen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Takaikkuna	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign											
Etukulmien muotokappaleet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Takakulmien muotokappaleet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut											
Tavaraluukku oikealla edessä 1000x420 mm	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	–
Tavaraluukku oikealla edessä 1675x885 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Tavaraluukku oikealla edessä 560x1150 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Sisustus											
Kalustesävy Maryland Oak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verhoilu Fyn	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit											
7-vyöhykkeiset patjat hengittävästä materiaalista	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet											
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	–	–	–	●	●	●	–	–	●	–	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	●
Suuri alaslaskettava vuode istuinryhmän päällä	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	●
Varusteet sisälle											
Palovaroitin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keittiö											
3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
78 l jääkaappi, jossa 11 l pakastelokero	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Pesutila											
Integroitu design-pesuallas (mineraalikuitua)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys											
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomatiikalla	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Sähkö											
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-spottivalot etu- ja takapään istuinryhmissä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesi											
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT AERO & AERO UP

Paketti	Styling-paketti White (13252)	Styling-paketti White (13252)
Valkoinen sileä ulkopelti	x	
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x
Katettu aisa	x	x
Leveätallaiset tukijalat	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x
Valkoinen sileä ulkopelti		x
Varusteiden arvo €	3 270,–	3 480,–
Pakettihinta €	1 755,–	1 755,–
Säästö €	1 515,–	1 725,–
Lisäpaino (kg)*	46	46

Paketti	Vapaana-paketti 1 (10011)	Vapaana-paketti 2 (10012)
AGM-akku 95 Ah	x	x
Laturi	x	x
12V pääkatkaisija	x	x
Jännitteen näyttö	x	x
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	x	
Pakettihinta €	1 290,–	1 170,–
Lisäpaino (kg)*	32	30

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Paketti	Talvipaketti Aero (470 asti) (11547)	Talvipaketti Aero (490 alkaen) (11547)	Talvipaketti Aero (Combi-lämmityksen kanssa) (13028)
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	x	x	
Sähköinen lattialämmitys	x	x	x
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä	x		x
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä (vaunun koosta riippuen)		x	
Varusteiden arvo €			1 870,–
Pakettihinta €	3 515,–	3 515,–	1 640,–
Säästö €			230,–
Lisäpaino (kg)*	41.5	41.5	26

Paketti	Touring-paketti (13251)	Touring-paketti (13411)
Lämminvesi Truma Therme	x	
Hyttysverkko-ovi	x	x
Lämmityksen kiertoilma	x	x
Kattoikkuna 700 x 500 mm, sis. valaistuksen	x	x
Varusteiden arvo €	1 815,–	
Pakettihinta €	1 640,–	1 170,–
Säästö €	175,–	
Lisäpaino (kg)*	34	19

Suihkupaketti (6105)	Hinta €
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	310,–
City-vesiliitin	310,–
Varusteiden arvo	620,–
Pakettihinta	585,–
Säästö	35,–
Lisäpaino (kg)*	7

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Alusta															
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	STP	990,–	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	570,–	0	836	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	605,–	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus															
Painonkorotus 1360 kg (ilman alustamuutosta)	—	185,–	0	9619	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1400 kg	—	730,–	24	359	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1500 kg	—	730,–	24	136	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1600 kg	—	730,–	24	322	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,–	24	278	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,–	27	279	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Alustan varusteet															
Katettu aisa	STP	260,–	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukijalat	STP	250,–	1	9138	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pölykapselit 14" vanteisiin	—	155,–	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	STP	105,–	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 215/60 R17 C LI 109, yksiakseliseen	—	570,–	0	11540	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Varusteet ulkopuolelle															
Etuikkuna	—	550,–	4	982	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Hyttysverkko-ovi	TP	310,–	2.5	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoikkuna 700 x 500 mm, sis. valaistuksen	TP	415,–	10	11575	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Liukuikkuna keittiöön (vakioikkunan tilalle)	—	240,–	2	6406	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign															
Valkoinen sileä ulkopelti	STP	1 665,–	18.7	443	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti	STP	1 875,–	14	443	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Tavaraluukut															
Tavaraluukku oikealla edessä 1675x885 mm	—	550,–	0	10848	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 560x1150 mm	—	345,–	2.5	991	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 750x300 mm	—	310,–	2	6422	—	—	○	—	—	—	—	—	●	—	●
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1000x420 mm	—	365,–	2	6415	○	○	—	●	○	○	○	○	—	○	—
Sisustus															
Verhoilu Skagen	—		0	11522	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Visby	—		0	11523	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit															
Muotoon ommellut matot	—	570,–	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kalusteet															
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	675,–	20	200	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	470,–	5	685	—	○	—	—	—	—	○	○	—	○	—
Istuinpenkkien pidennysmahdollisuus ja seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella (sis. #8699) [3]	—	365,–	1	7750	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Seinässä kiinni oleva pöytä kääntyvällä pöydänjatkeella	—	310,–	0	8699	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
Multimedia															
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT [4]	—	280,–	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	—	310,–	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys															
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	VP	260,–	2	177	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	TP	1 145,–	15	9427	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Lämmityksen kiertoilma	TP	415,–	9.5	142	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER	up 460 KR	up 530 ER	up 530 KR
Sähköinen lattialämmitys	TP	935,–	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	625,–	2	364	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi															
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,–	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaite	—	2 605,–	45	6512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö															
Epäsuora valaistus	—	375,–	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi															
City-vesiliitin	SP	310,–	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämminvesi Truma Therme	TP	675,–	15	123	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	SP	310,–	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu															
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	—	570,–	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasun ulosotto [5)]	—	155,–	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasuvaroitin	—	240,–	0	10058	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit															
Styling-paketti White	—	1 755,–	46	13252	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—
Styling-paketti White	—	1 755,–	46	13252	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Suihkupaketti	—	585,–	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Talvipaketti Aero (470 asti)	—	3 515,–	41.5	11547	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—
Talvipaketti Aero (490 alkaen)	—	3 515,–	41.5	11547	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○
Talvipaketti Aero (Combi-lämmityksen kanssa)	—	1 640,–	26	13028	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Touring-paketti	—	1 640,–	34	13251	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Touring-paketti	—	1 170,–	19	13411	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Vapaana-paketti 1	—	1 290,–	32	10011	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○
Vapaana-paketti 2	—	1 170,–	30	10012	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

STP Styling-paketti **TP** Talvipaketti **VP** Vapaana-paketti **SP** Suihkupaketti

Camper

Matkailuvaunu perheille

Monipuoliset vakiovarusteet, paljon säilytystilaa ja suuri valikoima kerrosvuodemalleja sekä kompakteja vaunumalleja. Camper on ihanteellinen vaihtoehto kaikille seikkailunhaluisille.


Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	691 - 942 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.


Verhoilut



+ Verhoilu Cloud



+ Verhoilu Galaxy ○



+ Verhoilu Mount ○

Kalusteet




+ Kalustesävy Rosario Cherry

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Tilaa lapsille: paljon perheille suunniteltuja kerrosvuodemalleja
+ Dethleffs-turvallisuusvarusteet
+ Kattavat varusteet ympärivuotiseen lomailuun
+ Moderni sisustus, avarat tilat ja kolme ajatonta verhoiluvaihtoehtoa
+ Myös lyhyitä alle 7 m pitkiä vaunuja aktiivisille matkailijoille



Camper
Tekniset tiedot






Camper		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Hinta (sis. alv.)	€	36 990,–	37 790,–	38 190,–	39 590,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg
Kokonaispituus n.	cm	691	713	713	729
Korin pituus n.	cm	550	570	570	590
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	948	968	968	988
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	205 x 135	210 x 135
Vuode keskellä P x L n.	cm				190 x 100
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 115	210 x 125	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	3	4	5 / 6 ○
Omamassa n.	kg	1190	1180	1200	1250
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1277	1267	1287	1337
Max. kantavuus n.	kg	223	233	213	263
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1500	1500	1600
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	86 (11)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 1	0 / 9 / 1	0 / 8 / 1	0 / 8 / 3


Camper
Tekniset tiedot






Camper		510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK
Hinta (sis. alv.)	€	39 790,–	40 590,–	40 590,–	46 390,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg
Kokonaispituus n.	cm	766	762	788	768
Korin pituus n.	cm	620	630	650	650
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	1018	1028	1048	1048
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	195 R14C LI106
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135	200 x 135	200 x 140
Vuode keskellä P x L n.	cm			190 x 100	230 x 115
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 135	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Omamassa n.	kg	1265	1270	1340	1430
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1352	1357	1427	1527
Max. kantavuus n.	kg	248	243	173	273
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1600	1600	1600	1800
Lämmitys		S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 3004, 3.5 kW Kaasu / Combi 4, 4 kW kaasu+säh ○	S 5004, 6 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 10 / 1	0 / 7 / 1	0 / 7 / 3	0 / 8 / 3

Camper
Tekniset tiedot






Camper		550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Hinta (sis. alv.)	€	42 590,–	46 490,–	51 990,–	54 090,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	806	818	872	942
Korin pituus n.	cm	675	675	735	805
Kokonaisleveys n.	cm	230	250	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	1078	1078	1138	1208
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195 R14 C LI 106	195 R14C LI106	195/70R14 C-LI104	195/70R14 C-LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155	200 x 155
Vuode keskellä P x L n.	cm	190 x 100	230 x 115	225 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	200 x 75 / 200 x 70 / 2x 200 x 75 ○ / 195 x 75 ○	230 x 155
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Omamassa n.	kg	1390	1480	1710	1770
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1483	1577	1801	1855
Max. kantavuus n.	kg	317	223	399	345
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1800	1800	2200	2200
Lämmitys		S 5004, 6 kW Kaasu / Combi 6, 6 kW kaasu+säh ○	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	156 (29)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 3	0 / 9 / 3	0 / 9 / 3	0 / 10 / 3

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Vakiovarusteet

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Alusta												
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet												
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pölykapselit 14'' vanteisiin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle												
Avattava pesuhuoneen ikkuna	–	–	●	–	–	–	●	●	–	●	●	●
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eristetyt pyöräkotelot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna Heki sis. valokehyksen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kestävä lasikuitukatto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sivuhelmoihin integroidut äärivalot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksiosainen ulko-ovi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign												
Etu- ja takapää valkoista sileää peltiä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut												
Tavaraluukku oikealla edessä 997x419 mm	●	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–
Tavaraluukku oikealla takana 997x419 mm	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
Tavaraluukku vasemmalla takana 640x1000 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Sisustus												
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verhoilu Cloud	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit												
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	–	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–
Muotoon ommellut matot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet												
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	–	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	–
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	●	●	—	●	—	—	●	—	●	●	●
Keittiö												
3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
86 l jääkaappi, jossa 11 l pakastelokero	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Korkea 156 l jääkaappi erillisellä pakastelokerolla, sähköinen sytytys	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pesutila												
Integroitu design-pesuallas (mineraalikuitua)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia												
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys												
12 V puhallin S 3004 -lämmityslaitteeseen	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
12 V puhallin kierroslukuautomatiikalla S 5004 -lämmityslaitteeseen	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—
Kaasulämmitys S 3004 sytytysautomatiikalla	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Kaasulämmitys S 5004 sytytysautomatiikalla	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—
Nestekeskuslämmitys	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●
Nestekiertoinen lattialämmitys	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●
Sähköinen lattialämmitys	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—
Sähkövastus Ultraheat S 3004-lämmityslaitteeseen (220 V)	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Sähkövastus Ultraheat S 5004-lämmityslaitteeseen (220 V)	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—
Sähkö												
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesi												
Lämminvesi Truma Therme	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 38 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasu												
Kaasun ulosotto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT CAMPER

Paketti	Styling-paketti White (yksiakseliseen) (13254)	Styling-paketti White (yksiakseliseen) (13254)	Styling-paketti White (kaksiakseliseen) (13256)	Styling-paketti White (kaksiakseliseen, 2,8 t) (13258)
Valkoinen sileä ulkopelti	x			
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x		
Katettu aisa	x	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x	x
Krominväriset vetokahvat	x	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x
Valkoinen sileä ulkopelti		x	x	x
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)			x	
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)				x
Varusteiden arvo €	5 430,–	5 850,–	6 735,–	5 900,–
Pakettihinta €	3 165,–	3 165,–	3 865,–	2 580,–
Säästö €	2 265,–	2 685,–	2 870,–	3 320,–
Lisäpaino (kg)*	58	58	55	52

Paketti	Styling-paketti Silver (yksiakseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (yksiakseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (kaksiakseliseen) (13257)	Styling-paketti Silver (kaksiakseliseen, 2,8 t) (13259)
Hopeanvärinen sileä ulkopelti	x			
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x		
Katettu aisa	x	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x	x
Krominväriset vetokahvat	x	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x
Hopeanvärinen sileä ulkopelti		x	x	x
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)			x	
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)				x
Varusteiden arvo €	5 850,–	6 370,–	7 255,–	6 420,–
Pakettihinta €	3 865,–	3 865,–	4 690,–	2 810,–
Säästö €	1 985,–	2 505,–	2 565,–	3 610,–
Lisäpaino (kg)*	58	58	55	52

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Alusta																
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)	STP	1 875,–	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	STP	990,–	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	570,–	0	836	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	605,–	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)	STP	1 040,–	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Kokonaismassan korotus																
Painonkorotus 1600 kg	—	260,–	24	322	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,–	24	278	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,–	27	279	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,–	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,–	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Painonkorotus 2500 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,–	18	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Painonkorotus 2800 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,–	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Alustan varusteet																
Katettu aisa	STP	260,–	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	STP	175,–	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	155,–	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	STP	105,–	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	405,–	17	837	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	385,–	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,–	19	839	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 102 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	415,–	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	470,–	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	270,–	18	831	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	270,–	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	300,–	19.5	833	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Vararengas peltivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	310,–	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Varusteet ulkopuolelle																
Etuikkuna	—	550,–	4	982	○	○	—	○	○	●	—	○	○	—	—	—
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pesuhuoneen yhteydessä)	—	520,–	5	855	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	○	○
Kotelomarkiisi katolle, 3750x 2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 560,–	25.5	6928	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4000x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,–	27.5	6928	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,–	30	6928	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Kotelomarkiisi katolle, 5500x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,–	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Kotelomarkiisi katolle, 6000x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,–	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Takaikkuna	—	625,–	4	1108	●	●	●	—	●	○	—	—	—	—	●	●
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) [7)]	—	1 145,–	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	—	310,–	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign																
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	STP	1 040,–	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanvärinen sileä ulkopelti	STP	2 085,–	18.7	659	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hopeanvärinen sileä ulkopelti	STP	2 605,–	26.4	659	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Krominväriset vetokahvat	STP	155,–	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	STP	1 040,–	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Valkoinen sileä ulkopelti	STP	1 665,–	18.7	443	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti	STP	2 085,–	26.4	443	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukut																
Tavaraluukku oikealla edessä 1069x299 mm	—	365,–	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 1069x299 mm	—	365,–	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	●	○
Tavaraluukku oikealla takana 749x297 mm	—	310,–	2	1078	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1069x299 mm	—	365,–	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 648x348 mm	—	310,–	2	1071	—	—	○	—	○	—	—	●	○	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 997x419 mm	—	365,–	2.2	1079	—	—	●	—	○	—	—	—	○	●	○	●
Tavaraluukku vasemmalla takana 1069x299 mm	—	365,–	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalla takana 749x297 mm	—	310,–	2	1077	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku, jossa ikkuna, 1550x1050 mm	—	935,–	8	9486	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Sisustus																
Verhoilu Galaxy	—		0	11269	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Mount	—		0	11270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit																
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,–	5	8216	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,–	4	8214	—	—	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,–	2	8215	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Niskatyynyt u-istuinryhmän kulmissa (2 kpl)	—	205,–	2	9236	—	○	○	—	○	—	—	○	—	○	○	○
Kalusteet																
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	445,–	20	200	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	365,–	5	685	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, sivuistuinryhmän tilalle, alavuode ei pystyynkääntyvä)	—	365,–	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	145,–	1	871	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Varusteet sisälle																
Palovaroitin	—	60,–	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	175,–	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö																
Keittiötason jatke	—	240,–	1	1107	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○
Liesituuletin	—	260,–	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Uuni	—	835,–	17	572	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pesutila																
Vaihtoehtoinen pesuhuone	—	415,–	4	604	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○
Multimedia																

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	280,–	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Taulutelevisio 22'' sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	1 040,–	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys																
Ilmakeskuslämmitys Combi 4 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	—	1 355,–	15	10480	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	—	1 145,–	15	9427	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
Ilmastointi																
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,–	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaite	—	2 915,–	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö																
Epäsuora valaistus	—	375,–	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi																
City-vesiliitin	—	310,–	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	—	1 770,–	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	—	205,–	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	260,–	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu																
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	—	570,–	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit																
Styling-paketti Silver (kaksiakseliseen)	—	4 690,–	55	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-paketti Silver (kaksiakseliseen, 2,8 t)	—	2 810,–	52	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti Silver (yksiakseliseen)	—	3 865,–	58	13255	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-paketti Silver (yksiakseliseen)	—	3 865,–	58	13255	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Styling-paketti White (kaksiakseliseen)	—	3 865,–	55	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-paketti White (kaksiakseliseen, 2,8 t)	—	2 580,–	52	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Styling-paketti White (yksiakseliseen)	—	3 165,–	58	13254	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-paketti White (yksiakseliseen)	—	3 165,–	58	13254	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

STP Styling-paketti

Nomad

Kokemus on valttia

Nomadin kaiken kattavat vakiovarusteet ja kauniit yksityiskohdat tekevät siitä täydellisen vaihtoehdon paljon vaunussa lomaileville. Älykäs „Light-Moments“-valaistuskonsepti huolehtii lomatunnelmasta - satoi tai paistoi.


Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	691 - 942 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut




\+ Verhoilu Ruby



\+ Verhoilu Champion

○



\+ Verhoilu Chromo

○

Kalusteet




\+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Iso valikoima parivuode- ja erillisvuodemalleja
+ Kaunis ulkodesign, jossa tyylikkäitä yksityiskohtia, kuten modernin takavalopaneelin LED-valot
+ Hienostunut sisustus ja tunnelmallinen valaistuskonsepti
+ Hyvin varusteltu Gourmet-keittiö, jossa kaunis valaistu takaseinä
+ Kattavat vakiovarusteet ympärivuotiseen lomailuun



Nomad
Tekniset tiedot







Nomad		460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER
Hinta (sis. alv.)	€	40 490,–	41 690,–	44 790,–	43 790,–	43 990,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg	Kevytrakennealusta, 1500 kg
Kokonaispituus n.	cm	691	713	729	729	766
Korin pituus n.	cm	550	570	590	590	620
Kokonaisleveys n.	cm	230	230	230	230	230
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	948	968	988	988	1018
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135		200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm			185 x 105	185 x 90	
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 115	210 x 135	210 x 135		210 x 135
Vuodepaikkoja vakiona/max.		3	4	3	3	4
Omamassa n.	kg	1230	1235	1315	1280	1315
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1318	1323	1402	1370	1403
Max. kantavuus n.	kg	182	177	98	130	97
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1500	1500	1500	1500	1500
Lämmitys		Combi 4, 4 kW kaasu+säh	Combi 4, 4 kW kaasu+säh	Combi 4, 4 kW kaasu+säh	Combi 4, 4 kW kaasu+säh	Combi 4, 4 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	43 / 15	43 / 15	48 / 15	48 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 6 / 1	0 / 9 / 1

Nomad
Tekniset tiedot







Nomad		510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET
Hinta (sis. alv.)	€	43 990,–	47 290,–	44 990,–	49 990,–	51 490,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1600 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg
Kokonaispituus n.	cm	762	762	788	818	818
Korin pituus n.	cm	630	630	650	675	675
Kokonaisleveys n.	cm	230	250	230	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	1028	1028	1048	1078	1078
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Vuode edessä P x L n.	cm	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	205 x 150	200 x 155	230 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm		185 x 90		230 x 115	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○
Vuode takana P x L n.	cm	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○		210 x 135	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	3	4	5 / 6 ○	4
Omamassa n.	kg	1335	1445	1350	1505	1500
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1423	1555	1433	1608	1603
Max. kantavuus n.	kg	177	245	167	192	197
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1600	1800	1600	1800	1800
Lämmitys		Combi 4, 4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Combi 6, 6 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	43 / 15	48 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 1	0 / 0 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 3	0 / 7 / 1

Nomad
Tekniset tiedot





Nomad		650 RQT	730 FKR	760 DR
Hinta (sis. alv.)	€	54 590,–	58 690,–	62 090,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg
Kokonaispituus n.	cm	872	942	942
Korin pituus n.	cm	735	805	805
Kokonaisleveys n.	cm	250	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	1138	1208	1208
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195/70R14 C-LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	230 x 155	200 x 155	200 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○	
Vuode takana P x L n.	cm		230 x 155	230 x 180
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	7 / 8 ○	4
Omamassa n.	kg	1715	1810	1780
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1806	1904	1880
Max. kantavuus n.	kg	394	296	320
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	2200	2200	2200
Lämmitys		Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	156 (29)	156 (29) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 10 / 3	0 / 9 / 1

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Vakiovarusteet

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Alusta													
Renkaat peltivanteella 185 R14 C 8PR (1600 kg asti)	●	●	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–	–
Renkaat peltivanteella 185/70 R14 LI88 (2000 kg asti)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet													
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Katettu aisa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pölykapselit 14'' vanteisiin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle													
Avattava pesuhuoneen ikkuna	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eristetyt pyöräkotelot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna Heki sis. valokehyksen	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna Midi-Heki sis. valokehyksen	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kestävä lasikuitukatto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panoraama-etuikkuna [8)]	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sivuhelmoihin integroidut äärivalot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign													
Etu- ja takapää valkoista sileää peltiä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valkoinen kuulavasaroitu ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut													
Tavaraluukku oikealla edessä 997x419 mm	●	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Tavaraluukku vasemmalla takana 640x1000 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Tavaraluukku vasemmalla takana 997x419 mm	–	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Sisustus													
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verhoilu Ruby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit													
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	●	●	●
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	●	–	–	●	●	●	●	–	–	●	–	–	–
Muotoon ommellut matot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet													
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, pystyynkääntyvä alavuode)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	—	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Keittiö													
3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keittiön työtason epäsuora valaistus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Korkea 156 l jääkaappi erillisellä pakastelokerolla, sähköinen sytytys	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Liesituuletin	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pesutila													
Integroitu design-pesuallas (mineraalikuitua)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia													
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys													
Ilmakeskuslämmitys Combi 4 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E, sis digitaalisen käyttöpaneelin	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Nestekeskuslämmitys	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	●
Nestekiertoinen lattialämmitys	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	●
Sähköinen lattialämmitys	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—
Sähkö													
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Epäsuora valaistus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valaistu keittiön takaseinä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesi													
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 38 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasu													
Kaasun ulosotto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT NOMAD

Paketti	Styling-paketti White (yksiakseliseen) (13254)	Styling-paketti White (yksiakseliseen) (13254)	Styling-paketti White (kaksiakseliseen) (13256)	Styling-paketti White (kaksiakseliseen, 2,8 t) (13258)
Valkoinen sileä ulkopelti	x			
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x		
Katettu aisa	x	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x	x
Krominväriset vetokahvat	x	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x
Valkoinen sileä ulkopelti		x	x	x
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)			x	
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)				x
Varusteiden arvo €	5 430,–	5 850,–	6 735,–	5 900,–
Pakettihinta €	3 165,–	3 165,–	3 865,–	2 580,–
Säästö €	2 265,–	2 685,–	2 870,–	3 320,–
Lisäpaino (kg)*	58	58	55	52

Paketti	Styling-paketti Silver (yksiakseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (yksiakseliseen) (13255)	Styling-paketti Silver (kaksiakseliseen) (13257)	Styling-paketti Silver (kaksiakseliseen, 2,8 t) (13259)
Hopeanvärinen sileä ulkopelti	x			
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	x	x		
Katettu aisa	x	x	x	x
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	x	x	x	x
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	x	x	x	x
Krominväriset vetokahvat	x	x	x	x
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	x	x	x	x
Hopeanvärinen sileä ulkopelti		x	x	x
Alumiinivanteet 17'', Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)			x	
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)				x
Varusteiden arvo €	5 850,–	6 370,–	7 255,–	6 420,–
Pakettihinta €	3 865,–	3 865,–	4 690,–	2 810,–
Säästö €	1 985,–	2 505,–	2 565,–	3 610,–
Lisäpaino (kg)*	58	58	55	52

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Alusta																	
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)	STP	1 875,–	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	STP	990,–	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 185 R14 C LI102 (1600 kg asti)	—	570,–	0	836	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 185/70 R14 LI88 (2000 kg asti)	—	935,–	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	605,–	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)	STP	1 040,–	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Kokonaismassan korotus																	
Painonkorotus 1600 kg	—	260,–	24	322	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1700 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,–	24	278	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1800 kg (sis. peltivanteet 195 R14 C LI106)	—	730,–	27	279	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,–	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,–	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Painonkorotus 2500 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,–	18	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Painonkorotus 2800 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,–	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Alustan varusteet																	
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	STP	175,–	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	155,–	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	STP	105,–	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 185 R14 C LI 102 (1600 kg asti)	—	405,–	17	837	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	385,–	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,–	19	839	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 195/70 R14 C-LI 102 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	415,–	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	470,–	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 185 R14 C 8 PR (1600 kg asti)	—	270,–	18	831	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 185/70 R14 LI 88 (2000 kg asti), kaksiakseliseen	—	270,–	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	300,–	19.5	833	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 195/70 R14 C-LI 104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	310,–	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle																	
Etuikkuna	—	550,–	4	982	○	—	—	○	○	●	○	○	—	●	●	—	○
Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pesuhuoneen yhteydessä)	—	520,–	5	855	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Kotelomarkiisi katolle, 3750x 2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 560,–	25.5	6928	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 4000x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,–	27.5	6928	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,–	30	6928	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 5500x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,–	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 6000x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,–	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Takaikkuna	—	625,–	4	1108	●	—	○	—	—	○	—	●	—	—	—	●	●
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) [7)]	—	1 145,–	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign																	
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	STP	1 040,–	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanvärinen sileä ulkopelti	STP	2 085,–	18.7	659	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hopeanvärinen sileä ulkopelti	STP	2 605,–	26.4	659	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Krominväriset vetokahvat	STP	155,–	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet	STP	1 040,–	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Valkoinen sileä ulkopelti	STP	1 665,–	18.7	443	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valkoinen sileä ulkopelti	STP	2 085,–	26.4	443	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukut																	
Tavaraluukku oikealla edessä 1069x299 mm	—	365,–	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—
Tavaraluukku oikealla edessä 648x348 mm	—	310,–	2	1072	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	○
Tavaraluukku oikealla takana 1069x299 mm	—	365,–	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	●
Tavaraluukku oikealla takana 749x297 mm	—	310,–	2	1078	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 997x419 mm	—	365,–	2.2	1082	—	—	—	—	—	●	—	—	—	○	●	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1069x299 mm	—	365,–	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 648x348 mm	—	310,–	2	1071	—	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	○
Tavaraluukku vasemmalla edessä 997x419 mm	—	365,–	2.2	1079	—	●	—	—	○	—	○	—	●	—	—	●	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 1069x299 mm	—	365,–	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 749x297 mm	—	310,–	2	1077	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sisustus																	
Verhoilu Champion	—		0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Chromo	—		0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit																	
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,–	5	8216	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,–	4	8214	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,–	2	8215	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Niskatyynyt u-istuinryhmän kulmissa (2 kpl)	—	205,–	2	9236	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
Kalusteet																	
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	445,–	20	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	365,–	5	685	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Kerrossängyt (2 vuodetta, sivuistuinryhmän tilalle, alavuode ei pystyynkääntyvä)	—	365,–	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	145,–	1	871	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Varusteet sisälle																	
Palovaroitin	—	60,–	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	175,–	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö																	
Keittiötason jatke	—	240,–	1	1107	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○
Korkea 177 l jääkaappi, jossa erillinen 35 l pakastelokero ja integroitu uuni (TecTower)	—	730,–	15	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Uuni	—	835,–	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Pesutila																	
Vaihtoehtoinen pesuhuone	—	415,–	4	604	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Multimedia																	
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	280,–	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-valmius makuutilaan	—	310,–	2	9360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Taulutelevisio 22" sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	1 040,–	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi																	
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	—	205,–	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaite	—	2 915,–	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi																	
City-vesiliitin	—	310,–	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	—	1 770,–	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	—	205,–	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	260,–	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu																	
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	—	570,–	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit																	
Styling-paketti Silver (kaksiakseliseen)	—	4 690,–	55	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Styling-paketti Silver (kaksiakseliseen, 2,8 t)	—	2 810,–	52	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-paketti Silver (yksiakseliseen)	—	3 865,–	58	13255	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-paketti Silver (yksiakseliseen)	—	3 865,–	58	13255	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling-paketti White (kaksiakseliseen)	—	3 865,–	55	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Styling-paketti White (kaksiakseliseen, 2,8 t)	—	2 580,–	52	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-paketti White (yksiakseliseen)	—	3 165,–	58	13254	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-paketti White (yksiakseliseen)	—	3 165,–	58	13254	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

STP Styling-paketti

Beduin Scandinavia

Designia, mukavuuksia ja paljon tilaa

Beduin on kiertänyt maailmaa jo vuodesta 1956. Tämä ylellinen ja luotettava lomakoti täyttää kaikki toiveet. Loft-tyyppiset tilaratkaisut ja luonnonläheiset materiaalit luovat skandinaavisen tunnelman, johon on yhdistetty ripaus luksusta. Dethleffsin lippulaivassa nautit vaunumatkailusta 365 päivää vuodessa sillä vakiovarusteisiin kuuluvat tehokas ja tasainen nestekeskuslämmitys sekä ylellinen lattialämmitys takaavat kodikkaan lämmön myös pakkasella.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	768 - 942 cm
Kokonaisleveys n.	230 - 250 cm
Kokonaiskorkeus n.	265 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Verhoilu Amposta



+ Verhoilu Badalona

○



+ Verhoilu Tarragona

○

Kalusteet




+ Kalustesävy Amberes Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Kattavat varusteet: vakiona nestekeskuslämmitys ja nestekiertoinen lattialämmitys, sileä ulkopelti sekä paljon muuta
+ Nauti ruuanlaitosta myös lomalla: korkealaatuisesti varustettu keittiö, jossa liesi/uuni-yhdistelmä sekä paljon työtilaa
+ Ylellinen tunnelma: epäsuora valaistus ja keittiön valaistu takaseinä
+ Rentoudu ja nauti: laadukkaat verhoilumateriaalit ja pehmusteiden tyylikäs viimeistely kutsuvat luokseen
+ Astu sisään: extraleveä ikkunallinen ulko-ovi
+ Kaikki tarpeellinen hinnassa mukana: kattavat vakiovarusteet ympärivuotiseen lomailuun



Beduin Scandinavia
Tekniset tiedot







Beduin Scandinavia		540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK
Hinta (sis. alv.)	€	52 190,–	57 290,–	55 290,–	55 290,–	57 890,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1800 kg	Kevytrakennealusta, 1900 kg
Kokonaispituus n.	cm	768	812	806	806	818
Korin pituus n.	cm	650	675	675	675	675
Kokonaisleveys n.	cm	250	230	230	230	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	1048	1078	1078	1078	1078
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	225/70 R15C LI112
Vuode edessä P x L n.	cm	195 x 135		220 x 110		180 - 130 x 230
Vuode keskellä P x L n.	cm	230 x 115	180 x 110		220 x 110	
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 75 / 190 x 70	205 x 80 / 190 x 80 / 205 - 190 x 215 ○	195 x 150	2x 200 x 85 / 200 x 210	200 x 130 - 105 / 2x 190 x 70 - 50
Vuodepaikkoja vakiona/max.		5	3	3	3	6
Omamassa n.	kg	1570	1600	1555	1500	1640
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1656	1683	1641	1586	1726
Max. kantavuus n.	kg	144	117	159	214	174
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	1800	1800	1800	1800	1900
Lämmitys		Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 3	0 / 7 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 6 / 3

Beduin Scandinavia
Tekniset tiedot







Beduin Scandinavia		650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Hinta (sis. alv.)	€	61 490,–	62 490,–	61 990,–	63 990,–	69 190,–
Alusta		Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2200 kg	Kevytrakennealusta, 2500 kg
Kokonaispituus n.	cm	872	872	872	901	942
Korin pituus n.	cm	735	735	735	765	805
Kokonaisleveys n.	cm	250	250	250	250	250
Kokonaiskorkeus n.	cm	265	265	265	265	265
Etuteltan A-mitta n.	cm	1133	1133	1138	1163	1208
Sisäkorkeus n.	cm	198	198	198	198	198
Vahvuus: lattia / sivuseinät / katto mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Rengaskoko		195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Vuode edessä P x L n.	cm	210 - 135 x 230	230 x 135			220 x 115
Vuode keskellä P x L n.	cm		200 x 140	220 x 110	230 x 115	200 x 140 - 120
Vuode takana P x L n.	cm	215 x 95 / 195 x 95 / 195 x 230	2x 180 x 90 / 2x 180 x 90 ○ / 180 x 85 ○	2x 200 x 85 / 200 x 230 ○	200 x 185 - 155	195 x 85 / 180 x 90 / 195 x 85 ○ / 195 x 90 ○ / 180 x 80 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	6 / 7 ○	3	4	5 / 6 ○
Omamassa n.	kg	1805	1850	1800	1825	1980
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	1891	1936	1883	1908	2063
Max. kantavuus n.	kg	309	264	317	292	437
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	2200	2200	2200	2200	2500
Lämmitys		Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh	Alde-nestekeskus, 6.4 kW kaasu+säh
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15)	137 (15)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Harmaavesisäiliö n.	l	22	22	22	22	22
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15
Pistorasiat 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 7 / 3	0 / 9 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 3

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Vakiovarusteet

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Alusta										
Renkaat alumiinivanteella 225/70 R15 C LI112 (1900 kg ja 2000 kg)	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Renkaat peltivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Renkaat peltivanteella 195/70 R 14 C LI104 (2200 - 2800 kg), kaksiakseliseen	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Sinkitty alusta, jossa jarrut ja peruutusautomatiikka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alustan varusteet										
AKS-varmuuskytkin	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Itsesäätyvät jarrut (AAA)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Katettu aisa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkealaatuiset merkkirenkaat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Octagon-iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pölykapselit 14'' vanteisiin	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
Sinkityt tukijalat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle										
Avattava pesuhuoneen ikkuna	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Avattavat suunnikkaanmuotoiset tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eristetyt pyöräkotelot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kestävä lasikuitukatto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Midi-Heki-kattoikkuna, jossa pimennys- ja hyttysverhot sekä integroidut valot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panoraama-etuikkuna	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●
Sivuhelmoihin integroidut äärivalot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden kunkin täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
XPS-foam-eriste etu-, taka- ja sivuseinissä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign										
Etu- ja takapää valkoista sileää peltiä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Krominväriset vetokahvat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valkoinen sileä ulkopelti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tavaraluukut										
Tavaraluukku oikealla takana 648x348 mm	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla takana 997x419 mm	—	●	—	●	—	●	●	●	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 997x419 mm	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 1069x299 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Tavaraluukku vasemmalla takana 640x1000 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Sisustus										
Kalustesävy Amberes Oak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verhoilu Amposta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit										
7-vyöhykkeinen parivuoteen patja hengittävästä materiaalista	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (oikea vuode)	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—
7-vyöhykkeinen patja hengittävästä materiaalista (vasen vuode)	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Korkealaatuiset verhoillut pehmusteet istuinryhmässä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muotoon ommellut matot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Niskatyynyt u-istuinryhmän kulmissa (2 kpl)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet										

Vakiovarusteet

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla sälepohjan pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kerrossängyissä putoamissuoja ja tikkaat	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●
Kerrossängyt (2 vuodetta, ei pystyynkääntyvä alavuode)	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yksijalkainen pöytä, korkeus säädettävissä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keittiö										
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keittiön työtason epäsuora valaistus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Korkea 137 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Korkea 156 l jääkaappi, jossa 29 l pakastelokero	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Korkealaatuinen 3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys ja integroitu uuni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Liesituuletin	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—
Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uuni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pesutila										
Integroitu design-pesuallas (mineraalikuitua)	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku, jossa hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuallas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tilaa säästävä pystyyn kääntyvä pesuallas	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Multimedia										
TV-valmius (kaapelointi ja tv-teline)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys										
Nestekeskuslämmitys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nestekiertoinen lattialämmitys	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ilmastointi										
Ilmastointilaitteen asennusvalmius	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkö										
12 V järjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CEE 230 V ulkoliitäntä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus, 12 V ja 230 V automaattisulakkeet sekä tehokas muuntaja (340 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Epäsuora valaistus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valaistu keittiön takaseinä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vesi										
Lämmitetty ja eristetty 42 l harmaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitetyt ja eristetyt harmaavesiputket	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pyörillä varustettu 22 l harmaavesisäiliö	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Raikasvesisäiliö 38 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuvarusteet (suihkuverho ja käsisuihku)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kaasu										
Kaasun ulosotto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Alusta														
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (kaksiakseliseen)	—	1 875,–	0	11609	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Alumiinivanteet 17", Dethleffs-Design (yksiakseliseen)	—	990,–	10	11608	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195 R14 C LI106 (1700 kg ja 1800 kg)	—	605,–	2	838	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Renkaat alumiinivanteella 195/70 R14 C LI104 (2200 - 2800 kg)	—	1 040,–	4	859	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus														
Painonkorotus 1900 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 145,–	27	394	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Painonkorotus 2000 kg (sis. alumiinivanteet 225/70 R15 C LI112)	—	1 250,–	27	138	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Painonkorotus 2500 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,–	18	496	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Painonkorotus 2800 kg (sis. peltivanteet 195/70 R14 C LI104)	—	1 250,–	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Alustan varusteet														
Leveätallaiset tukitallat, 4 kpl	—	175,–	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Renkaanpaikkaussetti	—	155,–	1	620	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●
Täyskuminen nokkapyörä, jossa aisapainovaaka	—	105,–	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vararengas alumiinivanteella 195 R14 C 8PR-LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	415,–	19	839	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Vararengas alumiinivanteella 225/70 R15 C LI 112 (1900 kg ja 2000 kg), yksiakseliseen	—	470,–	23.5	1092	—	○	○	○	●	—	—	—	—	—
Vararengas peltivanteella 195 R14 C LI 106 (1700 kg ja 1800 kg), yksiakseliseen	—	300,–	19.5	833	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Varusteet ulkopuolelle														
Etuikkuna	—	550,–	4	982	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kotelomarkiisi katolle, 4500x2500 mm, käsikäyttöinen	—	1 770,–	30	6928	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi katolle, 5500x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,–	50.6	6928	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
Kotelomarkiisi katolle, 6000x3000 mm, käsikäyttöinen	—	2 500,–	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Takaikkuna	—	625,–	4	1108	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—
Upotetut ikkunat (sivuseinissä) [7)]	—	1 145,–	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign														
Etupään korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet [9)]	—	1 040,–	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hopeanvärinen sileä ulkopelti	—	1 040,–	26.4	659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Takapuskurin korkeat muotokappaleet ja kattokaiteet [10)]	—	1 040,–	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tavaraluukut														
Tavaraluukku oikealla edessä 1069x299 mm	—	365,–	2	1084	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku oikealla edessä 749x297 mm	—	310,–	2	1076	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla edessä 1069x299 mm	—	365,–	2	1083	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 648x348 mm	—	310,–	2	1073	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Tavaraluukku vasemmalla takana 997x419 mm	—	365,–	2.2	1081	—	—	—	○	●	—	—	—	●	—
Sisustus														
Verhoilu Badalona	—		0	11330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Tarragona	—		0	11331	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit														
7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,–	5	8216	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	470,–	4	8214	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○
7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen hengittävästä materiaalista, viilentävä geelikerros	—	260,–	2	8215	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Kalusteet														
3. kerrosvuode (alavuode ei kääntyvä)	—	445,–	20	200	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	365,–	5	685	—	○	—	●	—	●	—	○	—	—
Kaapisto pitkittäissohvan tilalle (istuinryhmää vastapäätä)	—	345,–	0	131	—	○	—	●	—	—	—	○	○	○
Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty	—	145,–	1	871	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—
Varusteet sisälle														
Palovaroitin	—	60,–	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2 kg	—	175,–	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö														
Keittiötason jatke	—	240,–	1	1107	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—
Multimedia														
Kaapistosta ylösnouseva TV-teline [12)]	—	310,–	5.4	7006	—	○	—	○	—	—	—	○	○	○
Monitoimipistorasia ulkoseinään, 12 V / 220 V / TV / SAT	—	280,–	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Taulutelevisio 22'' sis. DVD-soittimen + vastaanottimen	—	1 040,–	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Taulutelevisio 32'' [11)]	—	1 460,–	5.6	817	—	○	—	—	—	—	—	○	○	○
Taulutelevisio 32'', vain 550 SE -malliin [13)]	—	990,–	5.6	817	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Ilmastointi														
Kattoilmastointilaite	—	2 915,–	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vesi														
City-vesiliitin	—	310,–	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raikasvesisäiliö 70 l	—	205,–	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ulkosuihku	—	260,–	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu														
DuoControl-pullonvaihtaja, törmäysanturi ja EisEx	—	570,–	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TEKNISET TIEDOT

ALAVIITTEET

1) Dynamik-paketin myötä vaunu täyttää teknisesti 100 km/h -hyväksynnän vaatimukset.
2) Tilattavissa vain yhdessä Touring-paketin (koodi 9243) kanssa.
3) Vain yhdessä seinään kiinnitetyn pöydän ja kääntyvän pöydänjatkeen (koodi 8699) kanssa.
4) Vain yhdessä kaasun ulosoton (koodi 187) kanssa.
5) Vain yhdessä monitoimiulkopistorasian (12V, 220V, TV, SAT) kanssa (koodi 611).
6) Tilattavissa vain yhdessä Touring-paketin (koodi 7345) kanssa.
7) Ei koske etu- ja takaikkunoita; ne toimitetaan aina vakiomallisina.
8) Vain etuosassa sivuille tulevien yläkaapistojen (koodi 9933) kanssa.
9) Vain yhdessä takapuskurin korkeiden muotokappaleiden ja kattokaiteiden kanssa (koodi 624).
10) Vain yhdessä etupään korkeiden muotokappaleiden ja kattokaiteiden kanssa (koodi 627).
11) Hinta sisältää varusteet 131 ja 7006.
12) Vain pitkittäissohvan tilalle saatavan kaapiston (koodi 131) kanssa.
13) Hinta sisältää varusteen 7006.
* Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset ajoneuvon painosta ja kokoonpanosta löytyvät kohdasta Yleistä.

Yleistä

EU–määräyksen 1230/2012 mukaan ajoneuvon ajokunnossa oleva massa pitää sisällään ajoneuvon tyhjäpainon sekä seuraavat perusvarusteet: täytetty raikasvesisäiliö (rajoitettu tilavuus, ei sis. lämminvesivaraajaa), yksi 100% täytetty alumiinikaasupullo (11 kg kaasua) ja kaapelikela. Laskemme tyhjäpainoon mukaan 45 kg painolisän.

Sallittua teknistä kokonaismassaa ja akselipainoja ei saa ylittää (esim. lisävarusteilla tai matkatavaroilla) missään olosuhteissa. Huomaa ja tarkasta ennen ajoa todellinen aisapaino sekä vetoautosi perävaunukytkentään sallittu suurin pystykuormitus!

Massa ajokunnossa tarkoittaa vakiovarusteisen vaunun painoa ilman lisävarusteita. Annettu kantavuus pienenee lisävarusteiden myötä. **Mikäli ajoneuvoon tilataan lisävarusteita, tulee tarkastaa tarvitaanko tai olisiko hyödyllistä valita myös painonkorotus!** Lisävaruste voi joissain tapauksissa korvata vakiovarusteen.

Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia esitteen mennessä painoon, minkä jälkeen näihin on voinut tulla muutoksia.

Mitat ja painot ovat noin arvoja (sis. +/– 5 % toleranssin). Muutokset rakenteisiin ja varusteisiin sekä painovirheiden korjaamiseen pidätetään.

Hinnasto, Matkailuvaunut 02/2023, voimassa alkaen 01.12.2022. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sisältäen 24 % arvonlisäveron. Muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Lisävarusteiden hinnat koskevat vain tehdasasennuksia.

Tämän esitteen kuvissa saattaa esiintyä lisävarusteita, jotka eivät sisälly ajoneuvon perushintaan. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä.

Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro–hintoja. Tämä johtuu maakohtaisesta eritasoisesta vakiovarustuksesta, rahtikuluista ja erilaisista verokannoista.

3305 / voimassa alkaen 01.12.2022

Dethleffs Suomi
Nukkeruusunkuja 3 C 52
00990 Helsinki
www.dethleffs.fi

Dethleffs
Perheesi ystävä