
2/2023 FI

Matkailuautot 2023

Hinnasto | Tekniset tiedot



Dethleffs
Perheesi ystävä

Dethleffs kohokohtia – symbolien merkitykset

Dethleffs-matkailuautoista löytyy runsaasti nerokkaita ratkaisuja ja mukavuutta lisääviä vakiovarusteita. Seuraavassa on esitelty niistä tärkeimmät yhdessä niitä kuvaavien symbolien kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.dethleffs.fi

Perheiden parhaaksi



Kevyt rakenne: 3,5 t kokonaispaino, rekisteröitävissä neljälle ja riittävästi kantavuutta myös matkatavaroita varten



Perheille: vähintään 4 vuodepaikkaa ilman, että istuinryhmä joudutaan muuntamaan vuoteeksi



Lisävuode: sähkökäyttöisestä nostovuoteesta löytyy lisää vuodetilaa

Mukavammin matkalla



Astu sisään: asunto-osassa 70 cm leveä XXL-ovi



Nuku hyvin: Kiinteissä vuoteissa huippulaadukkaat 7-vyöhykkeiset patjat ja ergonomiset puusälepohjat



Mukavassa L-istuinryhmässä on tilaa rentoutua ja nostaa vaikka jalat ylös



Tilaa liikkua: peseytymistila ja erillinen suihkukaappi voidaan yhdistää koko auton levyiseksi pesu- ja pukeutumistilaksi



Helppo kulkea – kiitos upotetun Coupé-askelman

Parempi varustelu



Talvispesialisti! Tasokas kaksoispohjarakenne takaa erinomaiset talviominaisuudet.



Erinomainen talvimatkailuun: Lämmitetty kaksoispohja, josta löytyy säilytystilaa ja jossa vesijärjestelmä on jäätymiseltä suojassa



Rear Wheel Drive
Takavetoinen alusta



Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista



Säilytystilojen kuningas: Erityisen korkea, osittain sähköpolkupyörälle soveltuva, takatalli alaslasketun takapään ansiosta



Korkeussäädettävä saarekevuode: helppo kulku vuoteeseen tai korkea takatalli



Lisää suorituskykyä: 95 Ah AGM-akku, jossa suurempi teho, pidempi käyttöikä ja lyhyempi latausaika kuin perinteisissä akuissa

Turvallisuus ennen kaikkea



Turvallista matkaa: Erinomaiset ajo-ominaisuudet matalalattia-alustan ja leveän raidevälin ansiosta



Hyvässä suojassa: Vahva lasikuitukatto suojaa mm. raekuuroilta

Pitkää ikää



Korirakenne on toteutettu ilman puuta, alapohja, katto ja takaseinä lasikuitua (takaseinä mallista riippuen)



Lattiarakenne toteutettu ilman puuta, alapohja lasikuitua (ja katto sekä takaseinä mallista riippuen)




Luotetava, korkealaatuinen, hyvät eristysarvot omaava korirakenne

Lisätietoja
www.dethleffs.fi/lifetime



Matkailuautot 2023



SAAREKEVUODE / RANSKALAINEN SÄNKY									POIKIT-TAINEN VUODE	U-ISTUINRYHMÄ	
Just 90			Trend		Pulse	Pulse Classic 90					
max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5		max. 4	max. 4				
											
T 6752 DBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7057 DBM	T 7057 DBL		T 7051 DBM	T 7051 DBL				
			Just Go UUSI								
max. 5	max. 5										
											
T 6905	T 7055 DBL										
2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m		2,33 m	2,33 m				
			Trend		Pulse		Esprit		XLI	Globebus	Alpa
			max. 5	max. 4	max. 4	max. 4	max. 5	max. 4	max. 5	max. 4	max. 4	max. 4
												
			I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7850-2 DBM	I 1	I 6820-2	I 7820-2
			2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m	2,33 m	2,33 m
											Alpa	
											max. 4	max. 4
												
											A 6820-2	A 7820-2
											2,33 m	2,33 m

TÄRKEITÄ TIETOJA VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Dethleffs määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.



Puoli-integroidut mallit
Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, Dethleffs punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiaallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.
Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaan, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa). Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".





Puoli-integroidut mallit
Mallin yleiskatsaus

		Malli 1	Malli 2
Alusta		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa	kg	3499	3499
Massa ajokunnossa	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)		4	4
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino	kg	245	149

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...


... on Dethleffsin pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä Dethleffsin toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista. Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta "Oikeudelliset tiedot".

Lisävarusteet

		Hinta	Lisäpaino	Koodi	Malli 1	Malli 2
Kylpyhuone						
Suihkuritilä	–	359,-	9	1385	–	○
Ikkuna pesuhuoneeseen	–	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin	–	549,-	15	713	○	–
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin		238,-	1.5	1657	○	●

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.



SISÄLLYSLUETTELO MATKAILUAUTOT

TÄRKEITÄ TIETOJA	VALITTAESSA SOPIVAA MATKAILUAUTOA	6
Globebus	Globebus Integroidut	9
Just 90	Just 90 Puoli-integroidut	18
Just Go	Just Go Puoli-integroidut	30
Trend	Trend Puoli-integroidut	40
Trend	Trend Integroidut	54
Pulse	Pulse Integroidut	66
Pulse Classic 90	Pulse Classic 90 Puoli-integroidut	75
Esprit	Esprit Integroidut	85
Alpa	Alpa Alkovimallit	94
Alpa	Alpa Integroidut	103
Globetrotter XLI	Globetrotter XL Integroidut	112
Globetrotter XXL A	Globetrotter XXL Alkovimallit	121
OIKEUDELLISTA TIETOA	PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA	131

Tekninen informaatio 130


Globebus Integroidut

Dethleffsin kompaktein mallisarja on ajo-ominaisuuksiltaan yhtä dynaaminen ja ketterä kuin vanit! Ihanteellinen niin kaupunkimatkoilla kuin vuoristoteilläkin - sisätilojen toimivuudesta ja mukavuudesta tippaakaan tinkimättä. Näyttävän, sporttisen ilmeen autoosi saat valitsemalla lisäksi Gran Turismo -varustepaketin.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	599 - 695 cm
Kokonaisleveys n.	220 cm
Kokonaiskorkeus n.	281 cm
Sisäkorkeus n.	198 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



\+ Verhoilu Floyd



\+ Verhoilu Duke ○

Kalusteet




\+ Kalustesävy Rosario Cherry

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Tunnettua Dethleffs-laatua ohittamattomaan hintaan
+ Urheilullinen ja näyttävä Gran Turismo (GT) -varustepaketti (lisähinta)
+ Ketterä ja turvallinen ajettava kompaktien ulkomittojensa ansiosta (ulkoleveys vain 2,2 m)
+ Täysvarusteltu keittiö, jossa mm. 2-liekkinen kaasuliesi ja kätevä monitoimikisko
+ Ensiluokkainen nukkumismukavuus monivyöhykkeisten, hengittävästä materiaalista valmistettujen kylmävaahtopatjojen sekä ergonomisten puusälepohjien ansiosta



Globebus Integroidut



Globebus Integroidut		I 1	I 6
Hinta (sis. alv.)	€	96 790,–	99 990,–
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	599	695
Kokonaisleveys n.	cm	220	220
Kokonaiskorkeus n.	cm	281	281
Sisäkorkeus n.	cm	198	198
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 (750)	2000 (750)
Akseliväli n.	mm	3450	3800
Vuode edessä P x L n.	cm	185 x 150	185 x 150
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 145	200 x 155 ○ / 195 x 80 / 195 x 75
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4
Vakiomoottori		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2789 (2650 - 2928)*	2949 (2802 - 3096)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	365	196
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	114 / 20	114 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 80	95 x 85

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Globebus Integroidut



Globebus Integroidut		I 1	I 6
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	75 x 100	95 x 105

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	I1	I6
Fiat-alusta		
15'' peltivanteet (215/70 R15C) ja pölykapselit	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●
Fiat-alustan varusteet		
75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●
Kaihdinverhot ohjaamossa	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●
Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksensäätö ja 2 verhoiltua käsinojaa	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Roiskeläpät takana	●	●
Sivutuuliavustin	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyyppiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Varusteet ulkopuolelle		
60 cm leveä asunto-osan ovi	●	—
70 cm leveä asunto-osan ovi	—	●
EPS-eriste korissa	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	●	●
Kattoikkuna 70x105 cm oleskelutilassa	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●
Kuljettajan ovi	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	●
Tyylikäs takapuskuri, jossa yksiumpioiset takavalot, LED-valonauha ja lisäjarruvalo	●	●
Ulkodesign		
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●
Sisustus		
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●
Verhoilu Floyd	●	●
Tekstiilit		
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
Kalusteet		
Kokovartalopeili	●	●

Vakiovarusteet

	I1	I6
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●	●
Korkealle sijoitettu poikittainen parivuode	●	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	●
Monikäyttöinen, valaistu säilytystila parivuoteen alla: vaatekaappi, johon pääsy ulkoa ja sisältä, vuoteen sälepohja nostettavissa kaasujousien avulla	●	—
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	●
Nostovuode, manuaalinen	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	●
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikot, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Jääkaappi (83 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta	●	—
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	—	●
MultiFlex-monitoimikisko	●	●
Pesutilat		
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●
Multimedia		
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Tv-teline	●	●
Lämmitys		
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraajalla	●	●
Sähkö		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●
Vesi		
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●
Uppopumppu	●	●
Kaasu		
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT GLOBEBUS INTEGROIDUT

Paketti	Globebus GT -paketti Grey (12161)	Globebus GT -paketti White (12159)
Sähköinen pysäköintijarru	x	x
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	x	x
Alumiinikoristeinen kojetaulu	x	x
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	x	x
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	x	x
16'' alumiinivanteet (Fiat)	x	x
Keittiön takaseinässä harmaan metallihohtoinen pinta	x	x
Kattokaiteet	x	x
Tyylikäs takapuskuri, jossa yksiumpioiset takavalot, LED-valonauha ja lisäjarruvalo	x	x
GT Grey -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaukset, punainen moottorin suojalevy)	x	
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	x	x
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	x	x
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	x	x
GT White -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaukset, punainen moottorin suojalevy)		x
Varusteiden arvo €	6 165,–	6 165,–
Pakettihinta €	4 825,–	4 825,–
Säästö €	1 340,–	1 340,–
Lisäpaino (kg)*	23.1	23.1

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (8251)
XPS-eriste asunto-osassa	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x
Vesipumpun katkaisija	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x
Varusteiden arvo €	3 225,–
Pakettihinta €	2 860,–
Säästö €	365,–
Lisäpaino (kg)*	30

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Alustapaketti (12125)	Hinta €
Alumiinikoristeinen kojetaulu	160,–
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	535,–
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	245,–
Sähköinen pysäköintijarru	640,–
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	95,–
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	125,–
Varusteiden arvo	1 800,–
Pakettihinta	1 495,–
Säästö	305,–
Lisäpaino (kg)*	4.1

Alustapaketti Advance (12119)	Hinta €
10" DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet	2 240,–
Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö	640,–
Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa	320,–
Varusteiden arvo	3 200,–
Pakettihinta	2 775,–
Säästö	425,–
Lisäpaino (kg)*	2.2

Light Moments -valaistuspaketti (11352)	Hinta €
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	
Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	
Pakettihinta	915,–
Lisäpaino (kg)*	2.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I1	I6
Fiat-alusta						
16" alumiinivanteet (Fiat)	—	855,–	△	8922	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto [1]	—	4 055,–	35	140A	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto [1]	—	7 150,–	35	180A	—	○
Kokonaismassan korotus						
Painonkorotus 3650 kg	—	310,–	0	10769	○	○
Fiat-alustan varusteet						
Tukijalat takana (2 kpl)	—	340,–	6	390	○	○
Vahvistetut jouset etuakselilla	—	855,–	0	1889	○	○
Varusteet ulkopuolelle						
Kattoikkuna 70x50 cm nostovuoteen yllä	—	470,–	8	246	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	—	1 280,–	33	859	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 815,–	54	697	—	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	425,–	9	938	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	960,–	10	7482	○	○
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	—	800,–	5	415	○	○
Sisustus						
Verhoilu Duke	—		0	11949	○	○
Tekstiilit						
Kantatut asunto-osan matot	—	855,–	8	851	○	○
Kalusteet						
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	360,–	9	1883	—	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	375,–	5	8125	○	○
Keittiö						
Jääkaappi (137 l) vaatekaapin tilalle	—	695,–	15	713	○	—
Pesutilat						
Ikkuna pesutilassa	—	245,–	5	372	○	○
Suihkuritilä	—	115,–	1.5	1657	○	●
Multimedia						
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille) [2] [3]	—	855,–	3	11506	○	○
Automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin [4]	—	3 310,–	10	11258	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin [5]	—	2 520,–	3.5	9582	○	○
Peruutuskamera (single)	—	535,–	2	1642	○	○
Peruutuskamera (tuplakamera) (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	—	960,–	2	1641	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,–	1	11541	○	○
Top View 360° -kamera	—	2 345,–	6	7173	○	○
Lämmitys						
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	—	140,–	1	6622	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I1	I6
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	640,–	2	330	○	○
Lattialämmitys (sähköinen) [6]	—	725,–	9	763	○	○
Ilmastointi						
Kattoilmastointilaite	—	2 560,–	34	609	○	○
Sähkö						
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah [7]	—	425,–	27	830	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○
Vesi						
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,–	8	665	○	○
Vesipumpun katkaisija	TP	105,–	1	397	○	○
Kaasu						
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	585,–	2	1577	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	265,–	1	878	○	○
Turvallisuus						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,–	12.5	323	○	○
Palovaroitin	—	105,–	0.5	1891	○	○
Sammutin 2kg	—	160,–	3.5	1878	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	695,–	5	322	○	○
Varustepaketit						
Alustapaketti	—	1 495,–	4.1	12125	○	○
Alustapaketti Advance [5] [8] [9]	—	2 775,–	2.2	12119	○	○
Globebus GT -paketti Grey	—	4 825,–	23.1	12161	○	○
Globebus GT -paketti White	—	4 825,–	23.1	12159	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	915,–	2.5	11352	○	○
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 860,–	30	8251	○	○


○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TP Talvipaketti

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Just 90 Puoli-integroidut



90-vuotisjuhlavarusteet (ajoneuvon hinnassa mukana)	**T 6752 DBL**	**T 6762**	**T 6812 EB**	**T 7052 DBM**	**T 7052 DBL**	**T 7052 EB**	**T 7052 EBL**
Radioantenni (DAB+), integroitu oikeaan sivupeiliin	105,–	105,–	105,–	105,–	105,–	105,–	105,–
Radiovalmius ja kaiuttimet ohjaamossa	225,–	225,–	225,–	225,–	225,–	225,–	225,–
Ohjaamon kaihdinverhot	670,–	670,–	670,–	670,–	670,–	670,–	670,–
Etuistuimissa korkeuden ja kallistuksen säätö sekä käsinojat	595,–	595,–	595,–	595,–	595,–	595,–	595,–
Hyttysverkko-ovi	285,–	285,–	285,–	285,–	285,–	285,–	285,–
70 cm leveä asunto-osan ovi, jossa ikkuna ja keskuslukitus (yhdistettynä ohjaamon oviin)	630,–	630,–	630,–	630,–	630,–	630,–	630,–
Kattoikkuna 70x50 cm asunto-osassa	470,–	470,–	470,–	470,–	470,–	470,–	470,–
Ohjaamossa avattava kattoikkuna	1.310,–	1.310,–	1.310,–	1.310,–	1.310,–	1.310,–	1.310,–
L-istuinryhmä, jossa yksijalkainen pöytä (ei alas laskeutuva) ja kaksi turvavyöpaikkaa	–	–	360,–	360,–	–	360,–	–
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	–	–	360,–	–	–	360,–	360,–
Suihkuritilä	115,–	115,–	115,–	115,–	115,–	115,–	115,–
Ulkovalo 12 V	190,–	190,–	190,–	190,–	190,–	190,–	190,–

Just 90 Puoli-integroidut

Just caravaning! Laajan 90-vuotisjuhlavarustelun ansiosta Just 90 -mallien perushintaan sisältyy kaikki, mitä tarvitset nauttiaksesi lomastasi, kuten 70 cm leveä ulko-ovi ja uusi, dynaamisesti muotoiltu ohjaamo. Kaikissa mallisarjan autoissa on vakiona 140-hevosvoimainen moottori.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	696 - 741 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	294 cm
Sisäkorkeus n.	213 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



\+ Verhoilu
Metropolitan


Kalusteet




\+ Kalustesävy Rosario Cherry

Kohokohtia

+ Sisäkorkeus 2,13 m (ei nostovuoteen alla)
+ 70 cm leveä ikkunallinen ulko-ovi keskuslukituksella
+ Korkeatasoinen ja kattava vakiovarustus



Just 90 Puoli-integroidut




Just 90 Puoli-integroidut		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Hinta (sis. alv.)	€	83 190,–	84 290,–	81 090,–	82 690,–	84 290,–
Alusta		Citroen Jumper Light matalalattia	Citroen Jumper Light matalalattia	Citroen Jumper Light matalalattia	Citroen Jumper Light matalalattia	Citroen Jumper Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	696	696	696	741	741
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	294	294	294	294	294
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Akseliväli n.	mm	4035	4035	3800	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170	190 x 150	190 x 150
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140	BlueHDi 140
kW (hv)		102 (140)	102 (140)	102 (140)	102 (140)	102 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2934 (2787 - 3081)*	2934 (2787 - 3081)*	2869 (2726 - 3012)*	2884 (2740 - 3028)*	2929 (2783 - 3075)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	205	230	265	256	206
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4 - 5 ○	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Just 90 Puoli-integroidut



Just 90 Puoli-integroidut		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90	90	90
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	75 x 65	55 x 170	75 x 95	95 x 95	95 x 95
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115	95 x 115	95 x 115

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Just 90 Puoli-integroidut



Just 90 Puoli-integroidut		T 7052 EB	T 7052 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	82 690,–	84 290,–
Alusta		Citroen Jumper Light matalalattia	Citroen Jumper Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	741	741
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	294	294
Sisäkorkeus n.	cm	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 (750)	2000 (750)
Akseliväli n.	mm	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Vuode takana P x L n.	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		BlueHDi 140	BlueHDi 140
kW (hv)		102 (140)	102 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2884 (2740 - 3028)*	2929 (2783 - 3075)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	256	206
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	116 / 20	116 / 20

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Just 90 Puoli-integroidut



Just 90 Puoli-integroidut		T 7052 EB	T 7052 EBL
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 95	95 x 95
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	95 x 115	95 x 115

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Citroen-alusta							
15'' peltivanteet (215/70 R15C) ja pölykapselit	●	●	●	●	●	●	●
Citroën Jumper Light (3 499 kg) BlueHDi 2,2 l / 140 hv, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●	●
Citroen-alustan varusteet							
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●	●	●	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●	●	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●	●
Kromattu jäähdyttimen säleikkö	●	●	●	●	●	●	●
Kromikehykset mittaristossa	●	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet, joissa 2 käsinojaa sekä korkeuden ja kallistuksen säätö	●	●	●	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon väri Polar-valkoinen	●	●	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l, sis. AdBlue-säiliön 19 l	●	●	●	●	●	●	●
Radiovalmius, sis. ohjaamon kaiuttimet	●	●	●	●	●	●	●
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)	●	●	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja Fix & Go Kit	●	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät takana	●	●	●	●	●	●	●
Sivupeiliin integroitu radioantenni DAB+	●	●	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●	●
Valkoiseksi maalattu etupuskuri ja ovenkahvat	●	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle							
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●	●
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	●	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa [10)]	●	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon kattoikkuna	●	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●	●	●
Takapuskurissa lisäjarruvalo	●	●	●	●	●	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign							
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●	●	●	●
Sisustus							
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●	●	●	●	●	●
Verhoilu Metropolitan	●	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit							
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●	●
Kalusteet							
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	–	–	●	–	–	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa 2 peiliovea, vaatetanko ja liinavaatehyllyt	–	●	–	–	–	–	–
Korkealle sijoitettu parivuode	–	–	–	●	●	–	–

Vakiovarusteet

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	—	●	—	—	●	●
Matala parivuode	●	—	—	—	—	—	—
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	—	—	●	●	—	●	—
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	●	●	—	—	●	—	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	—	—	●	●	—	—
Keittiö							
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikot, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●	●
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko	●	●	●	●	●	●	●
Pesutilat							
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●	—	●	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	—	—	●	—	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	●	●	●	●	●
Suihkuritilä	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia							
Tv-teline	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys							
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraajalla	●	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●	●	●
Sähkö							
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	—	●	—	—	—	—	—
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	—	●	●	—	●	—
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 5x USB	●	—	—	—	●	—	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●	●
Vesi							
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●	●
Kaasu							
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT JUST 90 PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	Peruutuskamera + markiisi 4m (11936)	Peruutuskamera + markiisi 4,5m (11936)
Peruutuskamera (single)	x	x
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	x	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		x
Varusteiden arvo €	1 815,–	2 030,–
Pakettihinta €	1 430,–	1 525,–
Säästö €	385,–	505,–
Lisäpaino (kg)*	35	52

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (8251)
XPS-eriste asunto-osassa	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x
Vesipumpun katkaisija	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x
Varusteiden arvo €	3 225,–
Pakettihinta €	2 860,–
Säästö €	365,–
Lisäpaino (kg)*	30

Alustapaketti (13301)	Hinta €
LED-päiväajovalot	425,–
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	275,–
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	640,–
Monitoimiratti	125,–
Varusteiden arvo	1 465,–
Pakettihinta	1 225,–
Säästö	240,–
Lisäpaino (kg)*	0

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Assistant-paketti Citroën (11060)	Hinta €
Ajovaloavustin	
Kaukovaloavustin	
Sadetunnistin	
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	
Kaistavahti	
Liikennemerkkitunnistin	
Pakettihinta	1 195,–
Lisäpaino (kg)*	0

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Citroen-alusta											
16'' mustat alumiinivanteet (Citroën)	—	1 065,–	20	9298	○	○	○	○	○	○	○
Citroën Jumper Light (3 499 kg) BlueHDi 2,2 l / 165 hv, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	2 880,–	0	165M	○	○	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus											
Painonkorotus 3650 kg	—	310,–	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Citroen-alustan varusteet											
Lisämatkustajapaikka [11)]	—	745,–	11	435	—	—	○	○	—	○	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 865,–	35	273	○	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle											
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	425,–	9	938	○	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	960,–	10	7482	○	○	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	—	800,–	5	415	○	○	○	○	○	○	○
Kalusteet											
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	375,–	5	8125	—	—	○	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen [10)]	—	2 025,–	55	680	○	●	○	○	○	○	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	585,–	9	1944	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö											
Korkea jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	695,–	20	290	○	—	—	○	○	○	○
Pesutilat											
Ikkuna pesutilassa	—	245,–	5	372	○	●	—	○	○	○	○
Multimedia											
Dethleffs Moniceiver sis. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	1 310,–	3.5	11301	○	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	—	2 520,–	3.5	9582	○	○	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,–	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys											
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	640,–	2	330	○	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	725,–	9	763	○	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi											
Kattoilmastointilaite	—	2 560,–	34	609	○	○	○	○	○	○	○
Sähkö											
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○	○	○	○	○	○
Vesi											
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,–	8	665	○	○	○	○	○	○	○
Vesipumpun katkaisija	TP	105,–	1	397	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu											
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	585,–	2	1577	○	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit											

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 DBM	T 7052 DBL	T 7052 EB	T 7052 EBL
Alustapaketti	—	1 225,–	0	13301	○	○	○	○	○	○	○
Assistant-paketti Citroën	—	1 195,–	0	11060	○	○	○	○	○	○	○
Peruutuskamera + markiisi 4,5m	—	1 525,–	52	11936	—	—	—	○	○	○	○
Peruutuskamera + markiisi 4m	—	1 430,–	35	11936	○	○	○	—	—	—	—
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 860,–	30	8251	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TP Talvipaketti

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Just Go Puoli-integroidut

Koe ajoneuvomatkailun viehätys ja starttaa lomalle uuden Ford Transitin alustalle rakennetun Just Go:n kanssa. Kattavat vakiovarusteet ja moderni, tyylikäs sisustus erittäin kilpailukysyiseen hintaan. Lisämukavuuksia kaipaaville suosittelemme Comfort-pakettia, joka tekee lomailusta vieläkin nautinnollisempaa ja lisää turvallisuutta matkalla. Just do it!

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	669 - 736 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	299 cm
Sisäkorkeus n.	213 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Verhoilu Ravello



+ Calypso-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoilun
○

Kalusteet



+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Sisäkorkeus 2,13 m (ei nostovuoteen alla)
+ 70 cm leveä asunto-osan ovi
+ Tunnettua Dethleffs-laatua ohittamattomaan hintaan
+ Täysvarusteltu keittiö, jossa mm. 2-liekkinen kaasuliesi ja kätevä monitoimikisko
+ Korkea 137 l jääkaappi isolla pakastelokerolla
+ Ensiluokkainen nukkumismukavuus monivyöhykkeisten kylmävaahtopatjojen sekä ergonomisten puusälepohjien ansiosta
+ Saatavana nostovuode



Just Go Puoli-integroidut



Just Go Puoli-integroidut		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 EB	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	72 290,–	72 890,–	73 890,–	76 990,–	75 990,–	76 990,–
Alusta		Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia	Ford Transit matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	669	699	699	736	736	736
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	299	299	299	299	299	299
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Akseliväli n.	mm	3750	3750	3750	3954	3954	3954
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Vuode takana P x L n.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○	200 x 135 - 100	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hv)		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2804 (2664 - 2944)*	2869 (2726 - 3012)*	2884 (2740 - 3028)*	2919 (2773 - 3065)*	2909 (2764 - 3054)*	2924 (2778 - 3070)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	363	295	280	241	251	236
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4 - 5 ○	4	4	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Just Go Puoli-integroidut



Just Go Puoli-integroidut		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 EB	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Harmaavesisäiliö n.	l	95	95	95	95	95	95
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	55 x 95 ○	75 x 95 ○		95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 EB	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Ford-alusta						
16'' peltivanteet (236/65 R16) ja pölykapselit	●	●	●	●	●	●
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●
Ford-alustan varusteet						
6-vaihteinen manuaalivaihteisto (Ford)	●	●	●	●	●	●
70l polttoainesäiliö	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, mäkilähtöavustin, sivutuulen vakautus, jarruavustin, kaatumisenestojärjestelmä, hätäjarruavustin sis. hätäjarruvalon	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●
Fix&Go-renkaanpaikkaussarja	●	●	●	●	●	●
Ford audiojärjestelmä ja radio sis. DAB/DAB+, kaukosäätö ohjauspyörässä, handsfree, 4 kaiutinta ja antenni	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät Captain Chair -etuistuimet, joissa käsinojat	●	●	●	●	●	●
Leveämpi raideväli takana	●	●	●	●	●	●
Manuaalisesti säädettävät sivupeilit	●	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon ulkoväri Frost White	●	●	●	●	●	●
Roiskeläpät takana	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle						
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime-teknologia: luotettava pohja- ja korirakenne, erinomainen eristyskyky	●	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	–	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät kestävää lasikuitua, sileä ja kiiltävä pinta	●	●	●	●	●	●
Takapuskurissa lisäjarruvalo	●	●	●	●	●	●
Takatalli lämmitetty ja valaistu, luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (kantavuus 150 kg), liukumista estävä lattia, kiinnityskiskot, 1x 230 V pistorasia	●	●	–	●	●	●
Ulkodesign						
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●	●	●
Sisustus						
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Verhoilu Ravello	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit						
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●
Kalusteet						
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	–	●	–
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●	●	–	–	●	●
Korkeat vaatekaapit, joissa vaatetanko tai hyllyjä	–	–	●	–	–	–
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	–	–	–	●	–	–
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	–	–	–	●	–	●
Parivuode auton toisella sivulla	–	–	●	–	–	–
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	–	–	–	●	–	–
Keittiö						
Gourmet-keittiö, jossa 2-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikot, aterinlaatikko, roska-astia ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●
Jääkaappi (83 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta	●	–	–	–	–	–

Vakiovarusteet

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 EB	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	—	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko	●	●	●	●	●	●
Pesutilat						
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	—	—	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	●	●	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurilla peileillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä	●	●	—	●	●	●
Multimedia						
Tv-teline	●	●	●	●	●	●
Lämmitys						
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraajalla	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●	●	●
Sähkö						
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●
Himmennettävä LED-valaistus pesutilassa ja erillisessä suihkussa	—	—	—	●	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●
Vesi						
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●
Kaasu						
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT JUST GO PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	Peruutuskamera + markiisi 4m (11936)	Peruutuskamera + markiisi 4,5m (11936)
Peruutuskamera (single)	x	x
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	x	
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)		x
Varusteiden arvo €	1 815,–	2 030,–
Pakettihinta €	1 430,–	1 525,–
Säästö €	385,–	505,–
Lisäpaino (kg)*	35	52

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Comfort-paketti T 6615, 6815, 7055 EB (13247)	Comfort-paketti T 7055 DBL (13247)	Comfort-paketti T 7055 EBL (13247)	Comfort-paketti T 6905 (13247)
Fordin 16''-alumiinivanteet, mustat	x	x	x	x
Etumatkustajan turvatyyny	x	x	x	x
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	x	x	x	x
Ohjaamon kattoikkuna	x	x	x	x
Ohjaamon kaihdinverhot	x	x	x	x
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	x	x	x	x
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	x		x	
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	x			x
Vasen luukku takatalliin	x	x	x	x
Salerno-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoilun	x	x	x	x
Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	x	x	x	x
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	x	x	x	x
Tuulilasin lämmitys	x	x	x	x
Tuulilasinpyyhkijöiden sadetunnistin	x	x	x	x
Aktiivinen hätäjarruavustin (kamerateknologialla)	x	x	x	x
Kaistavahti ja kuljettajan vireystilan valvonta, kaukovaloavustin sekä kaistallapitoavustin	x	x	x	x
Ajovaloautomatiikka hämärätunnistimella	x	x	x	x
Ilmastointilaite pölyn- ja siitepölynsuodattimella	x	x	x	x
Lukittava hansikaslokero	x	x	x	x
Sisätilojen Trend-Line varustepaketti	x	x	x	x
Auton väriseksi maalatut kylkilistat	x	x	x	x
Auton väriseksi maalattu etupuskuri sis. sumuvalot	x	x	x	x
Ajovaloissa staattiset kaarrevalot	x	x	x	x
Sähkökäyttöiset ja lämmitetyt sivupeilit	x	x	x	x
Varusteiden arvo €	12 500,–	11 780,–	12 140,–	12 140,–
Pakettihinta €	9 150,–	8 460,–	8 805,–	8 805,–
Säästö €	3 350,–	3 320,–	3 335,–	3 335,–
Lisäpaino (kg)*	66.15	52.15	61.15	57.15

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (8251)
XPS-eriste asunto-osassa	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x
Vesipumpun katkaisija	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x
Varusteiden arvo €	3 225,–
Pakettihinta €	2 860,–
Säästö €	365,–
Lisäpaino (kg)*	30

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 EB	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Ford-alusta										
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen automaattivaihteisto [12]	—	2 560,–	45	130A	○	○	○	○	○	○
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 155 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen automaattivaihteisto [12]	—	4 160,–	45	155A	○	○	○	○	○	○
Ford Transit Light matalalattia-alusta (3 499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 155 hv) Heavy Duty, 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	1 600,–	0	155S	○	○	○	○	○	○
Ford-alustan varusteet										
Etumatkustajan turvatyyny	—	300,–	2.5	12979	○	○	○	○	○	○
Lisämatkustajapaikka [11]	—	745,–	11	435	—	○	—	—	—	—
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa) [12] [13]	—	1 865,–	35	273	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle										
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	425,–	9	938	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	960,–	10	7482	○	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	—	800,–	5	415	○	○	○	○	○	○
Vasen luukku takatalliin	—	620,–	7	331	○	○	—	○	○	○
Sisustus										
Calypso-verhoilu, sis. ohjaamon istuimien verhoilun [14]	—	855,–	0	13491	○	○	○	○	○	○
Kalusteet										
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	360,–	9	1883	○	○	—	—	○	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	375,–	5	8125	○	○	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 025,–	55	680	○	○	○	○	○	○
Varavuode istuinryhmästä	—	375,–	3	339	○	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	585,–	9	1944	—	○	○	○	○	○
Keittiö										
Jääkaappi (137 l)	—	695,–	15	713	○	—	—	—	—	—
Korkea jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	695,–	20	290	—	—	○	○	○	○
Pesutilat										
Ikkuna pesutilassa	—	245,–	5	372	○	—	—	○	○	○
Suihkuritilä	—	115,–	1.5	1657	○	○	○	○	○	○
Multimedia										
Dethleffs Moniceiver sis. DAB+, Apple Carplay ja Android Auto [15] [16]	—	1 705,–	2.3	13222	○	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,–	1	11541	○	○	○	○	○	○
Lämmitys										
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	640,–	2	330	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	725,–	9	763	○	○	○	○	○	○
Sähkö										
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah [7]	—	425,–	27	830	○	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○	○	○	○	○
Vesi										
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,–	8	665	○	○	○	○	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905 EB	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Vesipumpun katkaisija	TP	105,–	1	397	○	○	○	○	○	○
Kaasu										
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	585,–	2	1577	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit										
Comfort-paketti T 6615, 6815, 7055 EB	—	9 150,–	66.15	13247	○	○	—	—	○	—
Comfort-paketti T 6905	—	8 805,–	57.15	13247	—	—	○	—	—	—
Comfort-paketti T 7055 DBL	—	8 460,–	52.15	13247	—	—	—	○	—	—
Comfort-paketti T 7055 EBL	—	8 805,–	61.15	13247	—	—	—	—	—	○
Peruutuskamera + markiisi 4,5m	—	1 525,–	52	11936	—	—	—	○	○	○
Peruutuskamera + markiisi 4m	—	1 430,–	35	11936	○	○	○	—	—	—
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 860,–	30	8251	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TP Talvipaketti

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Trend Puoli-integroidut

Trend on todellinen perheiden ystävä - myös hinnaltaan. Trend-mallistossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla aito, viimeistelty Dethleffs-laatu, korkea varustelutaso ja sopiva hinta. Etuna mm. kosteutta kestävä ja ilman puurakenteita toteutettu Dethleffs Lifetime-Smart -lattiarakenne. Tarjolla olevien pohjaratkaisujen runsaus tekee Trend-mallistosta erityisen joustavan.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	696 - 741 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	294 cm
Sisäkorkeus n.	213 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Verhoilu Torcello



+ Verhoilu La Rocca ○



+ Verhoilu Gresso ○

Kalusteet




+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Erinomainen hinta-laatusuhde
+ Kaikkiin puoli-integroituihin malleihin saatavana nostovuode lisävarusteena
+ Erinomaisesti kosteutta kestävä Lifetime- Smart-korirakenne
+ Korkea 137 l jääkaappi isolla pakastelokerolla
+ 70 cm leveä asunto-osan ovi ja upotettu coupé-askelma
+ Tilava takatalli (mallista riippuen takatalliin mahtuvat jopa sähköpyörät)
+ Vieläkin Trendikkäämpi: tyylikäs lisähintaan saatava Design-paketti



Trend Puoli-integroidut






Trend Puoli-integroidut	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL
Hinta (sis. alv.) €	83 290,–	86 890,–	85 890,–	86 890,–
Alusta	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n. cm	696	741	741	741
Kokonaisleveys n. cm	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n. cm	294	294	294	294
Sisäkorkeus n. cm	213	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/ jarruton kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Akseliväli n. mm	3800	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n. cm	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n. cm	170 x 105 - 80 ○	210 x 115 - 80 ○	210 x 125 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Vuode takana P x L n. cm	210 x 200 - 185 ○ / 200 x 80 / 190 x 80	195 x 75 / 185 x 80	190 x 150	190 x 150
Vuodepaikkoja vakiona/max.	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hv)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)* kg	2808 (2668 - 2948)*	2938 (2791 - 3085)*	2888 (2744 - 3032)*	2933 (2786 - 3080)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino* kg	331	197	247	197
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona* kg	3499	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*	4	4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Trend Puoli-integroidut






Trend Puoli-integroidut	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL
l				
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90	90
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana l	125 / 20	125 / 20	125 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K cm	75 x 115	95 x 55	95 x 115	95 x 115
Takatallin oviaukko (oikea) L x K cm	75 x 115	95 x 55 / 55 x 75	95 x 115	95 x 115

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.





Trend Puoli-integroidut

Trend Puoli-integroidut		T 7057 EB	T 7057 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	85 890,–	86 890,–
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	741	741
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	294	294
Sisäkorkeus n.	cm	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 (750)	2000 (750)
Akseliväli n.	mm	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 125 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 195 ○ / 210 x 80 / 205 x 80	210 x 195 ○ / 210 x 80 / 205 x 80
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2888 (2744 - 3032)*	2933 (2786 - 3080)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	247	197
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Trend Puoli-integroidut





Trend Puoli-integroidut		T 7057 EB	T 7057 EBL
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	125 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 115	95 x 115
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	95 x 115	95 x 115

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Fiat-alusta						
16'' peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●
Fiat-alustan varusteet						
75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö	●	●	●	●	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●	●	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●	●	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●	●	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●	●	●
Sivutuuliavustin	●	●	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Valkoinen ohjaamo	●	●	●	●	●	●
Valkoiseksi maalattu etupuskuri	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle						
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	●	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●	●	●	●
Takapuskurissa lisäjarruvalo	●	●	●	●	●	●
Takatallissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●	●	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign						
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●	●	●
Sisustus						
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●	●	●	●	●
Verhoilu Torcello	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit						
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●
Kalusteet						
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	–	●	–
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●	–	–	–	●	●
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	–	–	●	●	–	–
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	–	●	–	–	–	–
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	–	–	–	●	–	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	●	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	—	—	●	●	—	—
Keittiö						
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●	●	●
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko	●	●	●	●	●	●
Roskakori	●	●	●	●	●	●
Pesutilat						
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	●	●	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	—	—	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●	●	●	●	●
Multimedia						
Tv-teline	●	●	●	●	●	●
Lämmitys						
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraajalla	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	—	—	●	●	●	●
Sähkö						
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●
Vesi						
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●
Kaasu						
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT TREND PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	Design-paketti (9437)	Design-paketti (DBL ja EBL) (9437)
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	x	
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	x	x
Koristevalo istuinpenkin selkänojassa	x	x
Valaistu krominsävyinen sisäänkäynnin kahva	x	x
Uudistettu keittiö (valaistu keittiön takaseinä, työtason epäsuora valaistus, kromatut vetimet ja pyyhekoukut)	x	x
Musta suihkukonsoli sekä pesuhuonetarvikkeita (hammasmuki, saippuateline, wc-paperipidike)	x	x
Pakettihinta €	1 145,–	1 145,–
Lisäpaino (kg)*	13	8

Paketti	Assistant-paketti Fiat (12109)
Kaistavahti	x
Ajovaloavustin	x
Kaukovaloavustin	x
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	x
Sadetunnistin	x
Liikennemerkkien tunnistus	x
Pakettihinta €	1 195,–
Lisäpaino (kg)*	0.5

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (8251)	Talvipaketti (nestekeskuslämmitys) (8252)
XPS-eriste asunto-osassa	x	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli		x
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)		x
Varusteiden arvo €	3 225,–	6 745,–
Pakettihinta €	2 860,–	6 175,–
Säästö €	365,–	570,–
Lisäpaino (kg)*	30	78

Alustapaketti (12117)	Hinta €
Sähköinen pysäköintijarru	640,–
Alumiinikoristeinen kojetaulu	160,–
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	535,–
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	245,–
LED-päiväajovalot	425,–
Keyless Entry & Go - avaimeton järjestelmä	745,–
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	125,–
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	95,–
Varusteiden arvo	2 970,–
Pakettihinta	2 560,–
Säästö	410,–
Lisäpaino (kg)*	5.5

Alustapaketti Advance (12119)	Hinta €
10“ DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet	2 240,–
Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö	640,–
Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa	320,–
Varusteiden arvo	3 200,–
Pakettihinta	2 775,–
Säästö	425,–
Lisäpaino (kg)*	2.2

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Family-paketti (12127)	Hinta €
Ohjaamon kattoikkuna	1 310,–
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	630,–
Hyttysverkko-ovi	320,–
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	855,–
Ohjaamon kaihdinverhot	670,–
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa	470,–
Ulkovalo 12 V	190,–
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	235,–
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	960,–
Varusteiden arvo	5 640,–
Pakettihinta	3 660,–
Säästö	1 980,–
Lisäpaino (kg)*	37.7

Light Moments -valaistuspaketti (11352)	Hinta €
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	
Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	
Pakettihinta	915,–
Lisäpaino (kg)*	2.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Fiat-alusta										
16" alumiinivanteet (Fiat)	—	855,–	△	8922	○	○	○	○	○	○
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	—	1 375,–	0	8045	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	4 055,–	35	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	3 095,–	0	180S	—	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	7 150,–	35	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	5 125,–	40	M180S	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	9 180,–	40	M180A	○	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus										
Painonkorotus 3650 kg	—	310,–	0	10769	○	○	○	○	○	○
Fiat-alustan varusteet										
Lisämatkustajapaikka [11)]	—	745,–	11	435	—	—	○	—	○	—
Tukijalat takana (2 kpl)	—	340,–	6	390	○	○	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 865,–	35	273	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle										
Kotelomarkiisi Omnistor 4,0 m (manuaalinen)	—	1 280,–	33	859	○	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi Omnistor 4,5 m (manuaalinen)	—	1 495,–	50	930	—	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	425,–	9	938	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	960,–	10	7482	○	○	○	○	○	○
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	—	800,–	5	415	○	○	○	○	○	○
Välipohja takatallissa	—	320,–	5	1890	○	○	○	○	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Ulkodesign										
Sivuseinissä titaaninhopea metalliväri	—	2 025,–	0	1665	○	○	○	○	○	○
Sisustus										
Verhoilu Gresso	—		0	9538	○	○	○	○	○	○
Verhoilu La Rocca	—		0	9917	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit										
Kantatut asunto-osan matot	—	855,–	8	851	○	○	○	○	○	○
Kalusteet										
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	360,–	9	1883	○	—	—	—	○	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	375,–	5	8125	○	○	○	—	○	—
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	DesP	360,–	5	1870	○	○	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen [10)]	—	2 025,–	55	680	○	○	○	○	○	○
Varavuode istuinryhmästä	—	375,–	3	339	○	—	—	—	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	585,–	9	1944	—	○	○	○	○	○
Keittiö										
Korkea jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	695,–	20	290	—	○	○	○	○	○
Liesituuletin (poistoilma)	—	535,–	2	344	○	○	○	○	○	○
Pesutilat										
Ikkuna pesutilassa	—	245,–	5	372	○	○	○	○	○	○
Suihkuritilä	—	115,–	1.5	1657	●	●	●	○	●	○
Multimedia										
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille) [2) 3)]	—	855,–	3	11506	○	○	○	○	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin [5)]	—	2 520,–	3.5	9582	○	○	○	○	○	○
Peruutuskamera (single)	—	535,–	2	1642	○	○	○	○	○	○
Peruutuskamera (tuplakamera) (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	—	960,–	2	1641	○	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,–	1	11541	○	○	○	○	○	○
Lämmitys										
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	—	140,–	1	6622	○	○	○	○	○	○
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	640,–	2	330	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	725,–	9	763	○	○	○	○	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) [17)]	—	960,–	7	565	○	○	○	○	○	○
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 200,–	40	761	○	○	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) [17)]	TP	960,–	10	6709	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi										
Kattoilmastointilaite	—	2 560,–	34	609	○	○	○	○	○	○
Sähkö										
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah [7)]	—	425,–	27	830	○	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○	○	○	○	○
Vesi										
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,–	8	665	○	○	○	○	○	○
Vesipumpun katkaisija	TP	105,–	1	397	○	○	○	○	○	○
Kaasu										

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 6717 EB	T 7017 EB	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	585,–	2	1577	○	○	○	○	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	265,–	1	878	○	○	○	○	○	○
Turvallisuus										
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,–	12.5	323	○	○	○	○	○	○
Palovaroitin	—	105,–	0.5	1891	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	160,–	3.5	1878	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit										
Alustapaketti	—	2 560,–	5.5	12117	○	○	○	○	○	○
Alustapaketti Advance [18) 19) 5)]	—	2 775,–	2.2	12119	○	○	○	○	○	○
Assistant-paketti Fiat	—	1 195,–	0.5	12109	○	○	○	○	○	○
Design-paketti	—	1 145,–	13	9437	○	○	○	—	○	—
Design-paketti (DBL ja EBL)	—	1 145,–	8	9437	—	—	—	○	—	○
Family-paketti [10)]	—	3 660,–	37.7	12127	○	○	○	○	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	915,–	2.5	11352	○	○	○	○	○	○
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 860,–	30	8251	○	○	○	○	○	○
Talvipaketti (nestekeskuslämmitys)	—	6 175,–	78	8252	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

DesP Design-paketti **TP** Talvipaketti

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Trend Integroidut

Trend on todellinen perheiden ystävä - myös hinnaltaan. Trend-mallistossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla aito, viimeistelty Dethleffs-laatu, korkea varustelutaso ja sopiva hinta. Etuna mm. kosteutta kestävä ja ilman puurakenteita toteutettu Dethleffs Lifetime-Smart -lattiarakenne. Tarjolla olevien pohjaratkaisujen runsaus tekee Trend-mallistosta erityisen joustavan.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	696 - 740 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	294 cm
Sisäkorkeus n.	213 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Verhoilu Torcello



+ Verhoilu La Rocca ○



+ Verhoilu Gresso ○

Kalusteet




+ Kalustesävy Virginia Eiche

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Erinomainen hinta-laatusuhde
+ Erinomaisesti kosteutta kestävä Lifetime- Smart-korirakenne
+ Korkea 137 l jääkaappi isolla pakastelokerolla
+ 70 cm leveä asunto-osan ovi ja upotettu coupé-askelma
+ Tilava takatalli (mallista riippuen takatalliin mahtuvat jopa sähköpyörät)
+ Vieläkin Trendikkäämpi: tyylikäs lisähintaan saatava Design-paketti



Trend Integroidut






Trend Integroidut		I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL
Hinta (sis. alv.)	€	98 890,–	101 990,–	102 590,–	103 590,–
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	696	740	740	740
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	294	294	294	294
Sisäkorkeus n.	cm	213	213	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/ jarruton	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Akseliväli n.	mm	3800	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	195 x 150	195 x 150	195 x 150	195 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm			210 x 125 - 80 ○	
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 200 - 185 ○ / 200 x 80 / 190 x 80	195 x 75 / 195 x 80	190 x 150	190 x 150
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4	4 / 5 ○	4
Vakiomoottori		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2858 (2715 - 3001)*	2963 (2815 - 3111)*	2943 (2796 - 3090)*	2978 (2829 - 3127)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	281	182	192	162
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.		137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Trend Integroidut






Trend Integroidut	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL
l				
Harmaavesisäiliö n. l	90	90	90	90
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana l	125 / 20	125 / 20	125 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K cm	75 x 115	95 x 55	95 x 115	95 x 115
Takatallin oviaukko (oikea) L x K cm	75 x 115	95 x 55 / 55 x 75	95 x 115	95 x 115

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Trend Integroidut





Trend Integroidut		I 7057 EB	I 7057 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	102 590,–	103 590,–
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	740	740
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	294	294
Sisäkorkeus n.	cm	213	213
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 (750)	2000 (750)
Akseliväli n.	mm	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	195 x 150	195 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	210 x 125 - 80 ○	
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 80 / 205 x 80 / 210 x 195 ○	210 x 195 ○ / 205 x 80 / 210 x 80
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	4
Vakiomoottori		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	2943 (2796 - 3090)*	2978 (2829 - 3127)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	192	162
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	125 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 115	95 x 115
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	95 x 115	95 x 115

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Fiat-alusta						
16'' peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●	●	●
Fiat-alustan varusteet						
75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö	●	●	●	●	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●	●	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●	●	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●	●	●	●	●
Kaihdinverhot ohjaamossa	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●	●	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●	●	●
Sivutuuliavustin	●	●	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyyppiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle						
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●	●	●
Kattoikkuna 40 x 40 cm istuinryhmän yllä	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	●	●	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●	●	●	●
Takapuskurissa lisäjarruvalo	●	●	●	●	●	●
Takatallissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●	●	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●	●	●
Ulkodesign						
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●	●	●
Sisustus						
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●	●	●	●	●
Verhoilu Torcello	●	●	●	●	●	●
Tekstiilit						
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●	●	●
Kalusteet						
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●	●	●
Istuinryhmä, jossa seinään kiinnitetty, jatkettava pöytä ja kaksi 3-pistevyötä	●	●	●	–	●	–
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●	–	–	–	●	●
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	–	–	●	●	–	–
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	–	●	–	–	–	–
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	–	–	–	●	–	●

Vakiovarusteet

	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Nostovuode, manuaalinen	●	●	●	●	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	—	●	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	—	—	●	●	—	—
Keittiö						
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi ja paljon työtilaa	●	●	●	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●	●	●
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●	●	●	●	●
MultiFlex-monitoimikisko	●	●	●	●	●	●
Roskakori	●	●	●	●	●	●
Pesutilat						
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	—	●	●	●	●	●
Kääntöseinällä varustettu pesuhuone tilankäytön optimoimiseksi	●	—	—	—	—	—
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●	●	●	●	●
Multimedia						
Tv-teline	●	●	●	●	●	●
Lämmitys						
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraajalla	●	●	●	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	—	—	●	●	●	●
Sähkö						
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●	●	●
Käyttöpaneeli	●	●	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●	●	●
Vesi						
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●	●	●
Kaasu						
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg	●	●	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT TREND INTEGROIDUT

Paketti	Design-paketti (9437)	Design-paketti (DBL ja EBL) (9437)
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	x	
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	x	x
Koristevalo istuinpenkin selkänojassa	x	x
Valaistu krominsävyinen sisäänkäynnin kahva	x	x
Uudistettu keittiö (valaistu keittiön takaseinä, työtason epäsuora valaistus, kromatut vetimet ja pyyhekoukut)	x	x
Musta suihkukonsoli sekä pesuhuonetarvikkeita (hammasmuki, saippuateline, wc-paperipidike)	x	x
Pakettihinta €	1 145,–	1 145,–
Lisäpaino (kg)*	13	8

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (8251)	Talvipaketti (nestekeskuslämmitys) (8252)
XPS-eriste asunto-osassa	x	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli		x
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)		x
Varusteiden arvo €	3 225,–	6 745,–
Pakettihinta €	2 860,–	6 175,–
Säästö €	365,–	570,–
Lisäpaino (kg)*	30	78

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Alustapaketti (12125)	Hinta €
Alumiinikoristeinen kojetaulu	160,–
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	535,–
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	245,–
Sähköinen pysäköintijarru	640,–
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	95,–
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	125,–
Varusteiden arvo	1 800,–
Pakettihinta	1 495,–
Säästö	305,–
Lisäpaino (kg)*	4.1

Alustapaketti Advance (12119)	Hinta €
10“ DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet	2 240,–
Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö	640,–
Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa	320,–
Varusteiden arvo	3 200,–
Pakettihinta	2 775,–
Säästö	425,–
Lisäpaino (kg)*	2.2

Family-paketti (12128)	Hinta €
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	960,–
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	415,–
Ulkovalo 12 V	190,–
Kattoikkuna 70x105 cm oleskelutilassa	1 175,–
Kuljettajan ovi	2 135,–
Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksensäätö ja 2 verhoiltua käsinojaa	545,–
Hyttysverkko-ovi	320,–
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	630,–
Varusteiden arvo	6 370,–
Pakettihinta	4 460,–
Säästö	1 910,–
Lisäpaino (kg)*	51.5

Light Moments -valaistuspaketti (11352)	Hinta €
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	
Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	
Pakettihinta	915,–
Lisäpaino (kg)*	2.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Fiat-alusta										
16" alumiinivanteet (Fiat)	—	855,–	△	8922	○	○	○	○	○	○
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	—	1 375,–	0	8045	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	4 055,–	35	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	3 095,–	0	180S	—	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	7 150,–	35	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	5 125,–	40	M180S	—	○	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	9 180,–	40	M180A	○	○	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus										
Painonkorotus 3650 kg	—	310,–	0	10769	○	○	○	○	○	○
Fiat-alustan varusteet										
Lisämatkustajapaikka [11)]	—	745,–	11	435	—	—	○	—	○	—
Tukijalat takana (2 kpl)	—	340,–	6	390	○	○	○	○	○	○
Vahvistetut jouset etuakselilla	—	855,–	0	1889	○	○	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 865,–	35	273	○	○	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle										
Kattoikkuna 70x50 cm nostovuoteen yllä	—	470,–	8	246	○	○	○	○	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 815,–	54	697	○	—	—	—	—	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,5 m (manuaalinen)	—	2 135,–	58	494	—	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	425,–	9	938	○	○	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	960,–	10	7482	○	○	○	○	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	—	800,–	5	415	○	○	○	○	○	○
Välipohja takatallissa	—	320,–	5	1890	○	○	○	○	○	○
Ulkodesign										
Sivuseinissä titaaninhopea metalliväri	—	2 025,–	0	1665	○	○	○	○	○	○
Sisustus										
Verhoilu Gresso	—		0	9538	○	○	○	○	○	○
Verhoilu La Rocca	—		0	9917	○	○	○	○	○	○
Tekstiilit										
Kantatut asunto-osan matot	—	855,–	8	851	○	○	○	○	○	○
Kalusteet										
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	360,–	9	1883	○	—	—	—	○	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	375,–	5	8125	○	○	○	—	○	—
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	DesP	360,–	5	1870	○	○	○	—	○	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	585,–	9	1944	—	—	○	—	○	—
Keittiö										
Korkea jääkaappi (137 l) ja integroitu uuni	—	695,–	20	290	—	○	○	○	○	○
Liesituuletin (poistoilma)	—	535,–	2	344	○	○	○	○	○	○
Pesutilat										
Ikkuna pesutilassa	—	245,–	5	372	○	○	○	○	○	○
Suihkuritilä	—	115,–	1.5	1657	●	●	●	○	●	○
Multimedia										
22" HD TV (sis. DVD-soittimen, HDMI, DVB-S2-satelliittivastaanottimen ja DVB-T2-vastaanottimen maanpäälliselle signaalille) [2) 3)]	—	855,–	3	11506	○	○	○	○	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin [5)]	—	2 520,–	3.5	9582	○	○	○	○	○	○
Peruutuskamera (single)	—	535,–	2	1642	○	○	○	○	○	○
Peruutuskamera (tuplakamera) (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	—	960,–	2	1641	○	○	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,–	1	11541	○	○	○	○	○	○
Top View 360° -kamera	—	2 345,–	6	7173	○	○	○	○	○	○
Lämmitys										
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	—	140,–	1	6622	○	○	○	○	○	○
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	640,–	2	330	○	○	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	725,–	9	763	○	○	○	○	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) [17)]	—	960,–	7	565	○	○	○	○	○	○
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 200,–	40	761	○	○	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) [17)]	TP	960,–	10	6709	○	○	○	○	○	○
Ilmastointi										
Kattoilmastointilaite	—	2 560,–	34	609	○	○	○	○	○	○
Sähkö										
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah [7)]	—	425,–	27	830	○	○	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○	○	○	○	○
Vesi										
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,–	8	665	○	○	○	○	○	○
Vesipumpun katkaisija	TP	105,–	1	397	○	○	○	○	○	○
Kaasu										

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6717 EB	I 7017 EB	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	585,–	2	1577	○	○	○	○	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	265,–	1	878	○	○	○	○	○	○
Turvallisuus										
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,–	12.5	323	○	○	○	○	○	○
Palovaroitin	—	105,–	0.5	1891	○	○	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	160,–	3.5	1878	○	○	○	○	○	○
Varustepaketit										
Alustapaketti	—	1 495,–	4.1	12125	○	○	○	○	○	○
Alustapaketti Advance [5) 19) 9)]	—	2 775,–	2.2	12119	○	○	○	○	○	○
Design-paketti	—	1 145,–	13	9437	○	○	○	—	○	—
Design-paketti (DBL ja EBL)	—	1 145,–	8	9437	—	—	—	○	—	○
Family-paketti	—	4 460,–	51.5	12128	○	○	○	○	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	915,–	2.5	11352	○	○	○	○	○	○
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 860,–	30	8251	○	○	○	○	○	○
Talvipaketti (nestekeskuslämmitys)	—	6 175,–	78	8252	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

DesP Design-paketti **TP** Talvipaketti

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Pulse Integroidut

Sisustuksen selkeälinjaisuus, harmoinen Light Moments -valaistuskonsepti ja modernit yksityiskohdat tekevät Pulsesta ainutkertaisen sykähdyttävän. Pulse vakuuttaa niin toiminnallisuudellaan kuin varustetasollaankin.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	740 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	300 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Verhoilu Beat



+ Verhoilu Dance ○

Kalusteet




+ Kalustesävy Rosario Cherry

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Harmoinen Light Moments -valaistuskonsepti (lisävaruste) luo tunnelmaa ja hyvää oloa
+ Dethleffs-muotoilun uusi aikakausi: enemmän valoisuutta, avoimuutta sekä selkeitä muotoja ja linjoja
+ Innovatiivinen yläkaapistokonsepti: intuitiivinen käyttö, pehmeästi avautuvat luukut
+ IsoProtect-lattian ansiosta ei ylimääräisiä korokkeita asunto-osassa



Pulse Integroidut



Pulse Integroidut		I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	113 490,–	114 490,–	113 490,–	114 490,–
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	740	740	740	740
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300	300	300	300
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Akseliväli n.	mm	4035	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	195 x 150	195 x 150	195 x 150	195 x 150
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 160	190 x 160	210 - 185 x 80 / 200 x 80 / 210 x 190 ○	210 x 190 ○ / 205 - 185 x 80 / 210 - 195 x 80
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4	4	4	4
Vakiomoottori		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3031 (2879 - 3183)*	3096 (2941 - 3251)*	3031 (2879 - 3183)*	3096 (2941 - 3251)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	109	44	109	44
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 153 (29) ○	137 (15)	136 (23) / 153 (29) ○	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90	90
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Pulse Integroidut



Pulse Integroidut		I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 85 / 90 x 110 ○	90 x 85 / 90 x 110 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 85 / 90 x 110 ○	90 x 85 / 90 x 110 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Fiat-alusta				
16'' peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	●	●	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●
Fiat-alustan varusteet				
75 l polttoainesäiliö ja 19 l AdBlue-säiliö	●	●	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●	●	●
Kaihdinverhot ohjaamossa	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●
Ohjaamon istuimissa korkeuden ja kallistuksensäätö ja 2 verhoiltua käsinojaa	●	●	●	●
Ohjaamon manuaali-ilmastointi	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●
Sivutuuliavustin	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyyppiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle				
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	●	●	●	●
Kattoikkuna 75x105 cm ja valokehys oleskelutilassa	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●
Kuljettajan ovi	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●	●
Takatallissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●	●	●	●
Takavalopaneelissa lisäjarruvalo, integraaliumpiot joissa LED-valonauha, takaspoileri	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Ulkodesign				
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●
Sisustus				
Kalustesävy Rosario Cherry	●	●	●	●
Verhoilu Beat	●	●	●	●
Tekstiilit				
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●
Kalusteet				
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●	●
Kenkäkaappi sisääntulon kohdalla	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Kokovartalopeili	●	—	●	—
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	●	●	—	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	—	●	●
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	—	●	—
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	—	●	—	●
Nostovuode, manuaalinen	●	●	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	●	—	—
Keittiö				
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi ja paljon työtilaa	●	●	●	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	—	●	—
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	—	●	—	●
Roskakori	●	●	●	●
Pesutilat				
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●	●	●
Multimedia				
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●	●	●
Tv-teline	●	●	●	●
Lämmitys				
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	●	●	●	●
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraajalla	●	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●
Sähkö				
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●
Vesi				
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●
Kaasu				
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT PULSE INTEGROIDUT

Paketti	Pulse GT -paketti Grey (12188)	Pulse GT -paketti White (12186)
Sähköinen pysäköintijarru	x	x
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	x	x
Alumiinikoristeinen kojetaulu	x	x
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	x	x
LED-päiväajovalot	x	x
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	x	x
GT Grey -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaukset, punainen moottorin suojalevy)	x	
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	x	x
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	x	x
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	x	x
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	x	x
GT White -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaukset, punainen moottorin suojalevy)		x
Varusteiden arvo €	5 400,–	5 400,–
Pakettihinta €	4 975,–	4 520,–
Säästö €	425,–	880,–
Lisäpaino (kg)*	11.1	11.1

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (8251)	Talvipaketti (nestekeskuslämmitys) (8252)
XPS-eriste asunto-osassa	x	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli		x
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)		x
Varusteiden arvo €	3 225,–	6 745,–
Pakettihinta €	2 860,–	6 175,–
Säästö €	365,–	570,–
Lisäpaino (kg)*	30	78

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Alustapaketti (12125)	Hinta €
Alumiinikoristeinen kojetaulu	160,–
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	535,–
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	245,–
Sähköinen pysäköintijarru	640,–
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	95,–
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	125,–
Varusteiden arvo	1 800,–
Pakettihinta	1 495,–
Säästö	305,–
Lisäpaino (kg)*	4.1

Alustapaketti Advance (12119)	Hinta €
10“ DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet	2 240,–
Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö	640,–
Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa	320,–
Varusteiden arvo	3 200,–
Pakettihinta	2 775,–
Säästö	425,–
Lisäpaino (kg)*	2.2

Light Moments -valaistuspaketti (9930)	Hinta €
Valaistu keittiön takaseinä	
Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	
Kattopaneeli epäsuoralla valaistuksella	
Valaistu sisäänkäynnin kahva	
Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	
Lattiatason valaistus keittiössä, istuinryhmässä ja makuutilassa	
Pakettihinta	1 145,–
Lisäpaino (kg)*	8

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Fiat-alusta								
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	—	1 375,–	0	8045	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	4 055,–	35	140A	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	3 095,–	0	180S	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	7 150,–	35	180A	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	5 125,–	40	M180S	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	9 180,–	40	M180A	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus								
Painonkorotus 3650 kg	—	310,–	0	10769	○	○	○	○
Fiat-alustan varusteet								
Tukijalat takana (2 kpl)	—	340,–	6	390	○	○	○	○
Vahvistetut jouset etuakselilla	—	855,–	0	1889	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 865,–	35	273	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle								
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 815,–	54	697	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	425,–	9	938	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	960,–	10	7482	○	○	○	○
Säilytystila lattian alla	—	425,–	3.5	1985	○	○	○	○
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	—	800,–	5	415	○	○	○	○
Välipohja takatallissa	—	320,–	5	1890	○	○	○	○
Sisustus								
Verhoilu Dance	—		0	9817	○	○	○	○
Tekstiilit								
Kantatut asunto-osan matot	—	855,–	8	851	○	○	○	○
Kalusteet								
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	360,–	9	1883	—	—	○	○
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	375,–	5	8125	○	—	○	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	535,–	5	652	—	—	○	○
Keittiö								
Jääkaappi (153 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	820,–	20	290	○	—	○	—
Liesituuletin (poistoilma)	—	535,–	2	344	○	○	○	○
Pesutilat								
Ikkuna pesutilassa	—	245,–	5	372	○	○	●	●
Suihkuritilä	—	115,–	1.5	1657	●	○	●	○
Multimedia								
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin [5)]	—	2 520,–	3.5	9582	○	○	○	○
Oleskelutilan Sound-paketti [20)]	—	1 065,–	10	9964	○	○	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Peruutuskamera (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	—	320,–	5	7636	○	○	○	○
TV 22" (sis. DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) [2)]	—	855,–	3	1799	○	○	○	○
TV 32" [2)]	—	1 430,–	7	9807	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,–	1	11541	○	○	○	○
Top View 360° -kamera	—	2 345,–	6	7173	○	○	○	○
Lämmitys								
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	640,–	2	330	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	725,–	9	763	○	○	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) [17)]	—	960,–	7	565	○	○	○	○
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 200,–	40	761	○	○	○	○
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) [17)]	—	1 175,–	10	1603	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) [17)]	TP	960,–	10	6709	○	○	○	○
Ilmastointi								
Kattoilmastointilaite [21)]	—	2 560,–	34	609	○	○	○	○
Sähkö								
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah [7)]	—	425,–	27	830	○	○	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○	○	○
Vesi								
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,–	8	665	○	○	○	○
Vesipumpun katkaisija	TP	105,–	1	397	○	○	○	○
Kaasu								
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	585,–	2	1577	○	○	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	265,–	1	878	○	○	○	○
Turvallisuus								
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,–	12.5	323	○	○	○	○
Palovaroitin	—	105,–	0.5	1891	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	160,–	3.5	1878	○	○	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	695,–	5	322	○	○	○	○
Varustepaketit								
Alustapaketti	—	1 495,–	4.1	12125	○	○	○	○
Alustapaketti Advance [5) 8) 9)]	—	2 775,–	2.2	12119	○	○	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	1 145,–	8	9930	○	○	○	○
Pulse GT -paketti Grey	—	4 975,–	11.1	12188	○	○	○	○
Pulse GT -paketti White	—	4 520,–	11.1	12186	○	○	○	○
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 860,–	30	8251	○	○	○	○
Talvipaketti (nestekeskuslämmitys)	—	6 175,–	78	8252	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TP Talvipaketti

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Pulse Classic 90 Puoli-integroidut






90-vuotisjuhlavarusteet (ajoneuvon hinnassa mukana)	**T 7051 DBM**	**T 7051 DBL**	**T 7051 EB**	**T 7051 EBL**
Fiat alumiinivanteet 16"	✓	✓	✓	✓
Mustakehyksiset ajovalot	✓	✓	✓	✓
Maalattu etupuskuri (Campovolo-harmaa)	✓	✓	✓	✓
Ohjaamon kaihdinverhot	✓	✓	✓	✓
Radioantenni (DAB+), integroitu oikeaan sivupeiliin	✓	✓	✓	✓
Musta kiiltävä jäähdyttimen säleikkö, jossa kromilistat	✓	✓	✓	✓
LED-ajovalot (päiväajovalot, lähivalot, kaukovalot, vilkut)	✓	✓	✓	✓
Alumiinikoristelu kojetaulussa	✓	✓	✓	✓
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	✓	✓	✓	✓
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	✓	✓	✓	✓
Campovolo-harmaa ohjaamon ulkoväri	✓	✓	✓	✓
90 litran polttoainesäiliö	✓	✓	✓	✓
Ratissa radion kauko-ohjaus	✓	✓	✓	✓
Sumuvalot sis. kaarrevalon	✓	✓	✓	✓
Sähköinen seisontajarru	✓	✓	✓	✓
Keyless Entry & Go	✓	✓	✓	✓
Ohjaamon astinlaudat	✓	✓	✓	✓
Punainen puskurin alasuoja	✓	✓	✓	✓
Integroitu polttoainesäiliön täyttöaukon suojus	✓	✓	✓	✓
Hyttysverkko-ovi	✓	✓	✓	✓
Ulkodesign GT Grey (GT-ulkoteippaus)	✓	✓	✓	✓
Ohjaamossa avattava kattoikkuna	✓	✓	✓	✓
Kattoikkuna 70x50 cm asunto-osassa	✓	✓	✓	✓
70 cm leveä asunto-osan ovi, jossa ikkuna ja keskuslukitus (yhdistettynä ohjaamon oviin)	✓	✓	✓	✓
Upotetut asunto-osan ikkunat, joissa pimennys- ja hyttysverhot	✓	✓	✓	✓
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	–	–	✓	✓
Korkeat erillisvuoteet sis. helppokulkuiset askelmat	–	–	✓	✓
Radiovalmius ja kaiuttimet ohjaamossa	✓	✓	✓	✓
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	✓	✓	✓	✓
Light Moments -valaistuspaketti (4 tason valaistus)	✓	✓	✓	✓
Ulkovalo 12 V	✓	✓	✓	✓
Asunto-osan luksuskäyttöpaneeli	✓	✓	✓	✓
Epäsuora tunnelmavalaistus yläkaappien yläpuolella	✓	✓	✓	✓

Pulse Classic 90
Puoli-integroidut

Vaaleat, pähkinänsävyiset kalusteet, tyylikäs, kivikuviota muistuttava lattia ja upea juhlavuoden verhoilu: klassisen muotoilun ystävät tuntevat olonsa erityisen kotoisaksi Pulse Classic 90:ssä. Dethleffsin 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Pulse Classic -mallisto sai vielä lisätäydennystä jo ennestäänkin kattavaan varustukseensa ja sisältää nyt todella vakiona kaiken, mitä tarvitset rennolle ja mukavalle lomalle.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	741 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	300 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



\+ Verhoilu Cosmopolitan


Kalusteet




\+ Kalustesävy Noce Nagano

Kohokohtia

- \+ Luksuskäyttöpaneeli vakiona
- \+ Yhdessä tasossa oleva asuinosan lattia ilman korokkeita
- \+ Sisäkorkeus 2,05m
- \+ Kenkäkaappi ulko-oven vieressä
- \+ L-istuinryhmä vakiona
- \+ Saatavana tyylikäs takaspoileriin integroitu peruutuskamera
- \+ Kattavat juhlavuosivarusteet vakiona
- \+ 4 tason valaistuskonsepti "Light Moments" vakiona



Pulse Classic 90 Puoli-integroidut




Pulse Classic 90 Puoli-integroidut		T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	100 990,–	101 990,–	100 990,–	101 990,–
Alusta		Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia	Fiat Ducato Light matalalattia
Päästönormi		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Kokonaispituus n.	cm	741	741	741	741
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	300	300	300	300
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Akseliväli n.	mm	4035	4035	4035	4035
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 140 - 110 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 110 ○	200 x 140 ○
Vuode keskellä P x L n.	cm	170 x 100 - 80 ○	202 x 110 - 90 ○	170 x 100 - 80 ○	202 x 110 - 90 ○
Vuode takana P x L n.	cm	190 x 160	190 x 160	210 x 190 / 210 - 185 x 80 / 200 x 80	210 x 190 / 205 - 185 x 80 / 210 - 195 x 80
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Vakiomoottori		140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3	140 MultiJet 3
kW (hv)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3009 (2859 - 3159)*	3064 (2911 - 3217)*	3018 (2867 - 3169)*	3073 (2919 - 3227)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	126	76	117	67
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	3499	3499	3499	3499
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 153 (29) ○	137 (15)	136 (23) / 153 (29) ○	137 (15)
Harmaavesisäiliö n.	l	90	90	90	90

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Pulse Classic 90 Puoli-integroidut



Pulse Classic 90 Puoli-integroidut		T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110	90 x 110
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	90 x 110	90 x 110	90 x 110	90 x 110

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Fiat-alusta				
16'' alumiinivanteet (Fiat)	●	●	●	●
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	●	●	●	●
Fiat-alustan varusteet				
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●	●	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●
Full LED -lähivalot	●	●	●	●
Kangasverhoillut käsinojat	●	●	●	●
Kaukosäätöpainikkeet ohjauspyörässä	●	●	●	●
Keyless Entry & Go - avaimeton järjestelmä	●	●	●	●
Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö kromilistoin	●	●	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●	●	●
LED-päiväajovalot	●	●	●	●
Leveä raideväli taka-akselissa	●	●	●	●
Maalattu etupuskuri, harmaa Campovolo	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●
Mustakehyksiset ajovalot	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●
Ohjaamon astinlaudat	●	●	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●	●	●	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●	●	●	●
Ohjaamon väri harmaa Campovolo	●	●	●	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●	●	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●
Sivutuuliavustin	●	●	●	●
Sumuvalot, sis. kaarrevalot	●	●	●	●
Sähköinen pysäköintijarru	●	●	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle				
70 cm leveä asunto-osan ovi	●	●	●	●
EPS-eriste korissa	●	●	●	●
GT Grey -ulkodesign (erikoisteippaus)	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●
Ikkunallinen asunto-osan ovi keskuslukituksella (keskuslukitus myös ohjaamossa)	●	●	●	●
Integroitu polttoainesäiliön täyttöaukon suojus	●	●	●	●
Kattoikkuna 70x50 cm oleskelutilassa [10)]	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 49 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●
Lifetime Smart -korirakenne: kosteutta kestävä, puuton lattiarakenne sekä lasikuituvahvisteinen alapohja ja katto	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●
Ohjaamon kattoikkuna	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●	●
Takatallissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (150 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, valaistu, 1x 230 V pistorasia	●	●	●	●
Takavalopaneelissa lisäjarruvalo, integraaliumpiot joissa LED-valonauha, takaspoileri	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●
Ulkodesign				
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●
Sisustus				
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●	●
Verhoilu Cosmopolitan	●	●	●	●
Tekstiilit				
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●
Kalusteet				
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	–	–	●	●
Kenkäkaappi sisääntulon kohdalla	●	●	●	●
Kokovartalopeili	●	–	●	–
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	–	–	●	●
Manuaalisesti korkeussäädettävä takavuode	●	●	–	–
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	–	●	–
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	–	●	–	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	●	–	–
Keittiö				
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi ja paljon työtilaa	●	●	●	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	–	●	–
Korkea jääkaappi (137 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	–	●	–	●
Roskakori	●	●	●	●
Pesutilat				
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●	●	●
Multimedia				
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●	●	●
Tv-teline	●	●	●	●
Lämmitys				
Digitaalinen käyttöpaneeli kiertoilmalämmitykselle	●	●	●	●
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW ja lämminvesivaraajalla	●	●	●	●
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●	●	●
Sähkö				
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●
Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	●	●	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●
Lattiatason valaistus keittiössä, istuinryhmässä ja makuutilassa	●	●	●	●
Light Moments -valaistuspaketti (4 tason valaistus)	●	●	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Seinien epäsuora tunnelmavalaistus	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	●	●	●	●
Työtasojen valaistus LED-spottivaloin	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●
Valaistu keittiön takaseinä	●	●	●	●
Valaistu sisäänkäynnin kahva	●	●	●	●
Vesi				
Raikasvesisäiliö lämmitetyssä ja eristetyssä tilassa	●	●	●	●
Uppopumppu	●	●	●	●
Kaasu				
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT PULSE CLASSIC 90 PUOLI-INTEGROIDUT

Paketti	Assistant-paketti Fiat (12109)
Kaistavahti	x
Ajovaloavustin	x
Kaukovaloavustin	x
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	x
Sadetunnistin	x
Liikennemerkkien tunnistus	x
Pakettihinta €	1 195,–
Lisäpaino (kg)*	0.5

Paketti	Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys) (8251)	Talvipaketti (nestekeskuslämmitys) (8252)
XPS-eriste asunto-osassa	x	x
Alustan alapuoliset putket eristetty	x	x
Sähköisesti lämmitettävä harmaavesisäiliö ja putket	x	x
Eristetty harmaavesisäiliö	x	x
Vesipumpun katkaisija	x	x
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	x	
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli		x
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)		x
Varusteiden arvo €	3 225,–	6 745,–
Pakettihinta €	2 860,–	6 175,–
Säästö €	365,–	570,–
Lisäpaino (kg)*	30	78

Alustapaketti Advance (12119)	Hinta €
10“ DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet	2 240,–
Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö	640,–
Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa	320,–
Varusteiden arvo	3 200,–
Pakettihinta	2 775,–
Säästö	425,–
Lisäpaino (kg)*	2.2

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Fiat-alusta								
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	4 055,–	35	140A	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	3 095,–	0	180S	○	○	○	○
Fiat Ducato Light matalalattia-alusta (3 499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	7 150,–	35	180A	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 6-vaihteinen manuaalivaihteisto	—	5 125,–	40	M180S	○	○	○	○
Fiat Ducato Maxi matalalattia-alusta (4 250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv), 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	—	9 180,–	40	M180A	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus								
Painonkorotus 3650 kg	—	310,–	0	10769	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle								
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	425,–	9	938	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	960,–	10	7482	○	○	○	○
Kalusteet								
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	375,–	5	8125	○	—	○	—
Nostovuode, sähkökäyttöinen	—	2 025,–	55	680	○	○	○	○
Varavuode istuinryhmästä	—	375,–	3	339	○	—	○	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	585,–	9	1944	—	○	—	○
Keittiö								
Jääkaappi (153 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	820,–	20	290	○	—	○	—
Pesutilat								
Ikkuna pesutilassa	—	245,–	5	372	○	○	●	●
Suihkuritilä	—	115,–	1.5	1657	●	○	●	○
Multimedia								
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin [5)]	—	2 520,–	3.5	9582	○	○	○	○
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	—	320,–	1	11541	○	○	○	○
Lämmitys								
Kiertoilmalämmitys (kaasu) 6 kW, lämminvesivaraaja, 1,8 kW sähkövastus sekä digitaalinen käyttöpaneeli	TP	640,–	2	330	○	○	○	○
Lattialämmitys (sähköinen)	—	725,–	9	763	○	○	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) [17)]	—	960,–	7	565	○	○	○	○
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	TP	3 200,–	40	761	○	○	○	○
Nestekiertoinen lattialämmitys (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) [17)]	—	1 175,–	10	1603	○	○	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) [17)]	TP	960,–	10	6709	○	○	○	○
Ilmastointi								
Kattoilmastointilaite	—	2 560,–	34	609	○	○	○	○
Sähkö								
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Vesi								
Eristetty harmaavesisäiliö	TP	210,–	8	665	○	○	○	○
Vesipumpun katkaisija	TP	105,–	1	397	○	○	○	○
Kaasu								
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	585,–	2	1577	○	○	○	○
Varustepaketit								
Alustapaketti Advance [18) 5)]	—	2 775,–	2.2	12119	○	○	○	○
Assistant-paketti Fiat	—	1 195,–	0.5	12109	○	○	○	○
Talvipaketti (ilmakeskuslämmitys)	—	2 860,–	30	8251	○	○	○	○
Talvipaketti (nestekeskuslämmitys)	—	6 175,–	78	8252	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

TP Talvipaketti

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Esprit Integroidut

Espritissä yhdistyvät moderni, skandinaavinen tyyli ja luksusluokan mukavuudet. 26 cm korkeassa, lämmitetyssä kaksoispohjassa vesisäiliöt pysyvät sulana paukkupakkasillakin, ja kaksoispohja tarjoaa samalla myös runsaasti lämmintä säilytystilaa. Tästä mallista löydät yksinkertaisesti kaiken: erinomaisen keittiön, tunnelmallisen Light Moments-valaistuskonseptin, Dethleffsin puuvapaan Lifetime-Plus-korirakenteen ja nestekiertoisen Alde-lämmityksen.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	781 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	298 cm
Sisäkorkeus n.	205 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Verhoilu Kari

+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Verhoilu Nubia ○



+ Aito nahkaverhoilu Rubino ○

Kalusteet




+ Kalustesävy Noce Nagano

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Erinomaiset talviominaisuudet: koko vesijärjestelmä lämmitetyn ja eristetyn kaksoispohjan sisällä suojassa jäätymiseltä
+ Erinomaiset ajo-ominaisuudet matalalattia-alustan ansiosta (kokonaismassa jopa 4,5t)
+ Suuri ja mukava sähkökäyttöinen nostovuode (200 x 150cm)
+ Tilava, huovalla verhoiltu takatalli, jossa yhdellä kädellä avattavat luukut molemmin puolin, kantavuus 250 kg, liukumista estävä pinnoite, kiinnityskiskot ja valaistus
+ Gourmet-keittiössä 3-liekkinen liesi, tilavat vetolaatikot softclose-mekanismilla, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia sekä keskuslukitus



Esprit Integroidut



Esprit Integroidut		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Hinta (sis. alv.)	€	156 290,–	157 290,–	156 290,–	157 290,–
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	781	781	781	781
Kokonaisleveys n.	cm	233	233	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	298	298	298	298
Sisäkorkeus n.	cm	205	205	205	205
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1750 (750)	1750 (750)	1750 (750)	1750 (750)
Akseliväli n.	mm	4500	4500	4500	4500
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	206 x 123 - 88 ○		206 x 123 - 88 ○	
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 160	200 x 160	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Vakiomoottori		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3546 (3369 - 3723)*	3546 (3369 - 3723)*	3546 (3369 - 3723)*	3546 (3369 - 3723)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	311	331	311	331
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	4250	4250	4250	4250
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	156	156	156	156

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Esprit Integroidut



Esprit Integroidut		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Fiat-alusta				
16'' peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	●	●	●	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia-alusta, leveä raideväli taka-akselilla (4 250 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	●	●	●
Fiat-alustan varusteet				
10" DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet	●	●	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●	●	●
Ajonestolaite	●	●	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●	●	●
Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö	●	●	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●	●	●
Etuveto	●	●	●	●
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	●	●	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●	●	●
Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa	●	●	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●	●	●
Sivutuuliavustin	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen tuulilasin kahdinverho	●	●	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyyppiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●	●	●
Varusteet ulkopuolelle				
Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●
Kattoikkuna 75x105 cm ja valokehys oleskelutilassa	●	●	●	●
Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●	●	●
Kuljettajan ovi	●	●	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●	●	●
Takavalopaneelissa lisäjarruvalo, integraaliumpiot joissa LED-valonauha, takaspoileri	●	●	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●	●	●
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●	●	●
Ulkodesign				
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●	●	●
Sisustus				

Vakiovarusteet

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Kalustesävy Noce Nagano	●	●	●	●
Verhoilu Kari	●	●	●	●
Tekstiilit				
Kantatut asunto-osan matot	●	●	●	●
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●	●	●
Kalusteet				
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●	●	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	—	—	●	●
Kenkäkaappi sisääntulon kohdalla	●	●	●	●
Korkealle sijoitettu parivuode	●	●	—	—
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	—	—	●	●
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	—	●	—
Mukavat pitkittäispenkit istuinryhmässä, vapaasti seisova pöytä, kiinteä pöydänjalka	—	●	—	●
Nostovuode, sähkökäyttöinen	●	●	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●	●	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	●	●	●
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	—	—	●	●
Keittiö				
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●	●	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●	●	●
Pesutilat				
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●	●	●
Ikkuna pesutilassa	●	●	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●	●	●
Suihkuritilä	●	●	●	●
Multimedia				
Peruutuskamera (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	●	●	●	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●	●	●
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	●	●	●	●
Tv-teline	●	●	●	●
Lämmitys				
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●	●	●
Sähkö				
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	●	●	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●	●	●
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	●	●	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●	●	●
Vesi				
Painevesipumppu	●	●	●	●

Vakiovarusteet

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Vesipumpun katkaisija	●	●	●	●
Kaasu				
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	●	●	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT ESPRIT INTEGROIDUT

Paketti	Esprit GT-paketti Grey (12195)	Esprit GT-paketti White (12193)
LED-ajovalot	x	x
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	x	x
Aurinkosuojat ohjaamossa sivuilla	x	x
Panoraamakattoikkuna 75x105 cm makuutilaan	x	x
GT-sisädesign, sis. laajennettu keittiön takaseinä	x	x
GT Advance Grey -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaus GT Grey, punainen moottorin suojalevy)	x	
GT Advance White -ulkodesign (osittain musta ohjaamon etuosa, erikoisteippaus GT White, punainen moottorin suojalevy)		x
Pakettihinta €	7 850,–	7 850,–
Lisäpaino (kg)*	57.5	57.5

Paketti	Dual Battery System -paketti 1 (7488)	Dual Battery System -paketti 2 (7489)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Suurjänniteyksikkö	x	x
Sähkökeskus EBL 111	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A	x	
153 Ah litiumakku	x	
307 Ah litiumakku		x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		x
Pakettihinta €	5 605,–	9 150,–
Lisäpaino (kg)*	63	113

Light Moments -valaistuspaketti (11137)	Hinta €
Valaistu sisäänkäynnin kahva	
Epäsuora valaistus pesutilassa, sis. valaistun suihkukonsolin	
Lattiatason valaistus koko asuintilassa	
Kattopaneeli epäsuoralla valaistuksella	
Valaistu keittiön takaseinä	
Himmennettävä tunnelmavalaistus seinissä	
Pakettihinta	1 370,–
Lisäpaino (kg)*	10.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Fiat-alusta								
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	—	1 375,–	0	8045	○	○	○	○
Kokonaismassan korotus								
Painonkorotus 4500 kg (Maxi-alustaan)	—	310,–	0	1585	○	○	○	○
Fiat-alustan varusteet								
Etu- ja taka-akselin ilmajouset (2-akseliset)	—	14 305,–	55	1796	○	○	○	○
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	11 740,–	72	9663	○	○	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	—	3 095,–	36	7505	○	○	○	○
Istuinlämmitys ja istuinosan tuuletus [22) 23)]	—	1 385,–	0	11147	○	○	○	○
LED-ajovalot	—	1 065,–	1.5	7152	○	○	○	○
Lisämatkustajapaikka [11)]	—	745,–	11	435	○	—	○	—
Taka-akselin ilmajouset (2-akseliset)	—	5 335,–	45	1658	○	○	○	○
Vahvistetut jouset etuakselilla	—	855,–	0	1889	○	○	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 865,–	35	273	○	○	○	○
Varusteet ulkopuolelle								
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 815,–	54	697	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle	—	425,–	9	938	○	○	○	○
Polkupyöräteline 3 pyörälle, alaslaskettava	—	960,–	10	7482	○	○	○	○
Sisustus								
Aito nahkaverhoilu Rubino [22)]	—	5 015,–	0	10443	○	○	○	○
Omavalintainen nahkaverhoilu [22) 24)]	—	5 015,–	0	9785	○	○	○	○
Verhoilu Nubia	—		0	10442	○	○	○	○
Kalusteet								
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	375,–	5	8125	○	—	○	—
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	535,–	5	652	—	—	○	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	585,–	9	1944	○	—	○	—
Yläkaapit ohjaamoon (nostovuoteen tilalle)	—	595,–	0	679	○	○	○	○
Keittiö								
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	820,–	20	290	○	○	○	○
Pesutilat								
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 735,–	22	1625	○	○	○	○
Osittain keraaminen wc [25)]	—	200,–	25	7243	○	○	○	○
Multimedia								
Oleskelutilan Sound-paketti [20)]	—	1 065,–	10	9964	○	○	○	○
TV 22" (sis. DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) [2)]	—	855,–	3	1799	○	○	○	○
TV 32'' [2)]	—	1 430,–	7	9807	○	○	○	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) [26)]	—	855,–	5	7490	○	○	○	○
Top View 360° -kamera	—	2 345,–	6	7173	○	○	○	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	405,–	3	1809	○	○	○	○
Lämmitys								
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa) [17)]	—	960,–	7	565	○	○	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa) [17]	—	960,–	10	6709	○	○	○	○
Ilmastointi								
Kattoilmastointilaite	—	2 560,–	34	609	○	○	○	○
Sähkö								
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○	○	○
Vesi								
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	375,–	1	1574	○	○	○	○
Kaasu								
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	265,–	1	878	○	○	○	○
Turvallisuus								
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,–	12.5	323	○	○	○	○
Palovaroitin	—	105,–	0.5	1891	○	○	○	○
Sammutin 2kg	—	160,–	3.5	1878	○	○	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	695,–	5	322	○	○	○	○
Varustepaketit								
Dual Battery System -paketti 1 [7]	—	5 605,–	63	7488	○	○	○	○
Dual Battery System -paketti 2 [7]	—	9 150,–	113	7489	○	○	○	○
Esprit GT-paketti Grey	—	7 850,–	57.5	12195	○	○	○	○
Esprit GT-paketti White	—	7 850,–	57.5	12193	○	○	○	○
Light Moments -valaistuspaketti	—	1 370,–	10.5	11137	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Alpa Alkovimallit

Matkailuauto erityisesti kahden kesken matkaaville. Avarat tilat, valtava panoraamaistuinryhmä ja mukavat erillisvuoteet alkovissa takaavat, että tämä matkailuauto soveltuu ihanteellisesti mukavaan matkustamiseen kaksin. Ja vieläpä talvisissa olosuhteissa, sillä lämmitetty kaksoispohja ja sinne pakkaselta suojaan sijoitetut vesijärjestelmät yhdessä Alde-lämmityksen kanssa tekevät Alpasta ehdottoman talvenkestävän.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	733 - 858 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	327 cm
Sisäkorkeus n.	209 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



\+ Verhoilu Amaro

\+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



\+ Verhoilu Goa ○



\+ Skylight-nahkaverhoilu ○

Kalusteet



\+ Kalustesävy Virginia Eiche




\+ Vaihtoehtoiset yläkaappien luukut ○

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

\+ Jättikokoinen U-istuinryhmä, jossa paljon tilaa syödä ja viettää aikaa
\+ Ainutlaatuinen erillisvuodekonsepti
\+ Suuri, tilava kaksoispohja, jonne pääsy myös auton takaa (takaluukuissa yhdellä kädellä avattavat lukot)
\+ Suuri pesu- ja pukeutumistila
\+ Lämmitetyssä kaksoispohjassa vesijärjestelmät suojassa pakkaselta
\+ Alde-nestekeskuslämmitys vakiona



Alpa Alkovimallit



Alpa Alkovimallit		A 6820-2	A 7820-2
Hinta (sis. alv.)	€	142 790,–	165 590,–
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	733	858
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	327	327
Sisäkorkeus n.	cm	209	209
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1750 (750)	1800 (750)
Akseliväli n.	mm	4070	4600
Alkovivuode P x L n.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 170 ○	210 x 150 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Vakiomoottori		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3445 (3273 - 3617)*	4002 (3802 - 4202)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	867	797
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	4500	5000
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	140	140
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	140 / 20	140 / 20

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Alpa Alkovimallit



Alpa Alkovimallit		A 6820-2	A 7820-2
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	95 x 105	105 x 105
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	95 x 105	105 x 105

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	A 6820-2	A 7820-2
Fiat-alusta		
16'' peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	●	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia-alusta, 3-akselinen (5 000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	–	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia-alusta, leveä raideväli taka-akselilla (4 500 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	–
Fiat-alustan varusteet		
10" DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Ajovaloavustin	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Hätäjarruavustin, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät	●	●
Kaistavahti	●	●
Kangasverhoillut käsinojat	●	●
Kaukovaloavustin	●	●
Keyless Entry & Go - avaimeton järjestelmä	●	●
Korkeuden ja kallistuksen säätö ohjaamon istuimissa	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●
LED-päiväajovalot	●	●
Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa	●	●
Liikennemerkkien tunnistus	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●	●
Ohjaamossa kääntyvät pilotti-istuimet	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Sadetunnistin	●	●
Sivutuuliavustin	●	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit, sis. kuolleenkulman peilin ja integroidun vilkun	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Valkoinen ohjaamo	●	●
Valkoiseksi maalattu etupuskuri	●	●
Varusteet ulkopuolelle		
Alkovissa avattava ikkuna oikealla	●	●
Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan ovissa	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●

Vakiovarusteet

	A 6820-2	A 7820-2
Panoraamakattoikkuna 75x105 cm takaosan istuinryhmän päällä	–	●
Skyroof (2. panoraamakattoikkuna 75x105 cm pitkittäin takaosan istuinryhmän päällä), sis. valokehyksen	–	●
Skyroof (2x panoraamakattoikkuna 70x50 cm poikittain) takaosan istuinryhmän päällä	●	–
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●
Takavalopaneelissa lisäjarruvalo, LED-takavalot, dynaamiset vilkut	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●
Välipohja takatallissa	●	●
Ulkodesign		
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●
Sisustus		
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●
Verhoilu Amaro	●	●
Tekstiilit		
Kantatut asunto-osan matot	●	●
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
Kalusteet		
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	–	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Suuri 3 kulman yli menevä istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyynyt	–	●
U-istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyynyt	●	–
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	●
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Keittiön yläkaapissa kattovalolista	●	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●
MultiFlex-monitoimikisko	●	●
Pesutilat		
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●
Suihkuritilä	●	●
Multimedia		
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Tv-teline	●	●
Lämmitys		
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●
Sähkö		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
Himmennettävä tunnelmavalaistus seinissä	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●

Vakiovarusteet

	A 6820-2	A 7820-2
Luksuskäyttöpaneeli	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●
Vesi		
Painevesipumppu	●	●
Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●
Kaasu		
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT ALPA ALKOVIMALLIT

Style-paketti ALPA (9114)	Hinta €
Styling-muotokappaleet alkovissa ulkopuolella	960,–
Korkeat takapuskurin muotokappaleet, joissa lisäjarruvalo, LED-takavalot, dynaamiset vilkut	745,–
Kattokaiteet	745,–
Kattoikkuna 70x50 cm alkovissa	470,–
Varusteiden arvo	2 920,–
Pakettihinta	2 515,–
Säästö	405,–
Lisäpaino (kg)*	24

Elektrik-paketti 2 (7489)	Hinta €
Kaksi 150 Ah akkua asunto-osaan (vakioakun sijaan)	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A	
Victron PowerAssist ja PowerControl	
Suurjänniteyksikkö	
Sähkökeskus EBL 111	
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	
Pakettihinta	6 520,–
Lisäpaino (kg)*	113

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 6820-2	A 7820-2
Fiat-alusta						
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	—	1 375,–	0	8045	○	—
Dethleffs-alumiinivanteet 16" (3-akseliseen)	—	1 760,–	0	8045	—	○
Kokonaismassan korotus						
Matkustajapaikat oikea + vasen takaosan istuinryhmään, sis. Isofix, vuoteentekomahdollisuus ja 4800 kg painonkorotus, ilmajouset takana, vahvistetut kierrejouset edessä, 16" alumiinivanteet [11)]	—	13 020,–	131	1604, 1605	○	—
Painonkorotus 4800 kg (sis. vahvistetut jouset etuakselilla, ilmajouset taka-akselilla)	—	9 605,–	40	8460	○	—
Fiat-alustan varusteet						
Etu- ja taka-akselin ilmajouset (2-akseliset)	—	14 305,–	55	1796	○	—
Etu- ja taka-akselin ilmajouset (3-akseliset) [27)]	—	16 225,–	85	12907	—	○
Istuinpenkki ja 2 turvavyötä selkä menosuuntaan, sis. vuoteentekomahdollisuuden istuinryhmään [11)]	—	1 815,–	18	9116	—	○
Taka-akselin ilmajouset (2-akseliset)	—	5 335,–	45	1658	○	—
Taka-akselin ilmajouset (3-akseliset) [27)]	—	7 255,–	75	12906	—	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 865,–	35	273	○	○
Varusteet ulkopuolelle						
Alkovissa avattava ikkuna vasemmalla	—	425,–	2	622	○	○
Kattotuuletin pesutilan käytävälle	—	310,–	1	7507	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 815,–	54	697	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (sähkökäyttöinen)	—	2 560,–	54	428	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 455,–	61	560	—	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 200,–	64	519	—	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	—	800,–	17	1732	○	○
Ulkodesign						
Sivuseinissä titaaninhopea metalliväri	—	2 765,–	0	511	○	○
Sisustus						
Omavalintainen nahkaverhoilu [24)]	—	5 015,–	0	9785	○	○
Skylight-nahkaverhoilu	—	5 015,–	0	8032	○	○
Vaihtoehtoiset yläkaappien luukut	—	1 205,–	0	1969	○	○
Verhoilu Goa	—		0	9555	○	○
Kalusteet						
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	585,–	9	1944	○	○
Keittiö						
Jääkaappi (153 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	820,–	20	290	○	—
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	820,–	20	290	—	○
Pesutilat						
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 735,–	22	1625	○	○
Osittain keraaminen wc [25)]	—	200,–	25	7243	○	—
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli	—	640,–	2	1681	○	○
Multimedia						
Peruutuskamera (single) [18)]	—	535,–	2	1642	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 6820-2	A 7820-2
Peruutuskamera (tuplakamera) (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582) [18)]	—	960,–	2	1641	○	○
TV 22" (sis. DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) [2)]	—	855,–	3	1799	○	○
TV 32" (sis. teline, DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ja Soundboard	—	2 260,–	15	9127	○	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) [26)]	—	855,–	5	7490	○	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	405,–	3	1809	○	○
Lämmitys						
Alkovivuoteen sähkölämmitys	—	855,–	3	1740	○	○
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	—	960,–	7	565	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	—	960,–	10	6709	○	○
Ilmastointi						
Kattoilmastointilaite	—	2 560,–	34	609	○	○
Sähkö						
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah [7)]	—	425,–	27	830	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○
Vesi						
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	210,–	1	793	○	○
Kaasu						
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	585,–	2	1577	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	265,–	1	878	○	○
Turvallisuus						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,–	12.5	323	○	○
Palovaroitin	—	105,–	0.5	1891	○	○
Sammutin 2kg	—	160,–	3.5	1878	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	695,–	5	322	○	○
Varustepaketit						
Elektrik-paketti 2 [7)]	—	6 520,–	113	7489	○	○
Style-paketti ALPA	—	2 515,–	24	9114	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Alpa Integroidut

Matkailuauto erityisesti kahden kesken matkaaville. Avarat tilat, valtava panoraamaistuinryhmä ja mukava, kahdesta erillisvuoteesta koostuva nostovuode takaavat, että tämä matkailuauto soveltuu ihanteellisesti leppoisaan matkustamiseen kaksin. Ja vieläpä talvisissa olosuhteissa, sillä lämmitetty kaksoispohja ja sinne pakkaselta suojaan sijoitetut vesijärjestelmät yhdessä Alde-lämmityksen kanssa tekevät Alpasta ehdottoman talvenkestävän.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	748 - 858 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	304 cm
Sisäkorkeus n.	208 cm

Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Verhoilu Amaro

+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Verhoilu Goa ○



+ Skylight-nahkaverhoilu ○

Kalusteet



+ Kalustesävy Virginia Eiche




+ Vaihtoehtoiset yläkaappien luukut ○

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Jättikokoinen U-istuinryhmä, jossa paljon tilaa syödä ja viettää aikaa
+ Ainutlaatuinen erillisvuodekonsepti
+ Suuri, tilava kaksoispohja, jonne pääsy myös auton takaa (takaluukuissa yhdellä kädellä avattavat lukot)
+ Suuri pesu- ja pukeutumistila
+ Lämmitetyssä kaksoispohjassa vesijärjestelmät suojassa pakkaselta
+ Alde-nestekeskuslämmitys vakiona



Alpa Integroidut



Alpa Integroidut		I 6820-2	I 7820-2
Hinta (sis. alv.)	€	165 590,–	188 590,–
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	748	858
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	304	304
Sisäkorkeus n.	cm	208	208
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1750 (750)	1800 (750)
Akseliväli n.	mm	4250	4600
Vuode edessä P x L n.	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 170 - 180 ○	210 x 150 - 210 ○
Vuodepaikkoja vakiona/max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Vakiomoottori		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	3534 (3357 - 3711)*	4076 (3872 - 4280)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	776	703
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	4500	5000
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	120	156
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	130 / 20	166 / 20

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Alpa Integroidut



Alpa Integroidut		I 6820-2	I 7820-2
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 85	105 x 85
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 85	105 x 85

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	I 6820-2	I 7820-2
Fiat-alusta		
16'' peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	●	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia-alusta, 3-akselinen (5 000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	–	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia-alusta, leveä raideväli taka-akselilla (4 500 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	–
Fiat-alustan varusteet		
10" DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●
Kaihdinverhot ohjaamossa	●	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●
Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●
Radioantenni DAB+ oikeaan sivupeiliin asennettuna	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Sivutuuliavustin	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyyppiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●
Vahvistetut jouset etuakselilla	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Varusteet ulkopuolelle		
Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan ovissa	●	●
Kuljettajan ovi	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●
Panoraamakattoikkuna 75x105 cm takaosan istuinryhmän päällä	–	●
Skyroof (2. panoraamakattoikkuna 75x105 cm pitkittäin takaosan istuinryhmän päällä), sis. valokehyksen	–	●
Skyroof (2x panoraamakattoikkuna 70x50 cm poikittain) takaosan istuinryhmän päällä	●	–
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●
Takavalopaneelissa lisäjarruvalo, LED-takavalot, dynaamiset vilkut	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot (Privacy Black)	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●

Vakiovarusteet

	I 6820-2	I 7820-2
Ulkodesign		
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●
Sisustus		
Kalustesävy Virginia Eiche	●	●
Verhoilu Amaro	●	●
Tekstiilit		
Kantatut asunto-osan matot	●	●
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
Kalusteet		
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	—	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Suuri 3 kulman yli menevä istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyynyt	—	●
Sähkökäyttöinen nostovuode, koostuu kahdesta erillisvuoteesta	●	●
U-istuinryhmä, jossa vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja mukavat pehmusteet sekä niskatyynyt	●	—
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●	●
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Keittiön yläkaapissa kattovalolista	●	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●
MultiFlex-monitoimikisko	●	●
Pesutilat		
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●
Suihkuritilä	●	●
Multimedia		
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Tv-teline	●	●
Lämmitys		
Lämmityslaite asennettuna istuinryhmään optimaalisen lämmönjaon takaamiseksi	●	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●
Sähkö		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
Himmennettävä tunnelmavalaistus seinissä	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	—
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 2x USB	—	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	●	●
Ulkovalo 12 V	●	●
Vesi		
Painevesipumppu	●	●

Vakiovarusteet

	I 6820-2	I 7820-2
Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●
Kaasu		
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT ALPA INTEGROIDUT

Elektrik-paketti 2 (7489)	Hinta €
Kaksi 150 Ah akkua asunto-osaan (vakioakun sijaan)	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A	
Victron PowerAssist ja PowerControl	
Suurjänniteyksikkö	
Sähkökeskus EBL 111	
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	
Pakettihinta	6 520,–
Lisäpaino (kg)*	113

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6820-2	I 7820-2
Fiat-alusta						
Dethleffs-alumiinivanteet 16"	—	1 375,–	0	8045	○	—
Dethleffs-alumiinivanteet 16" (3-akseliseen)	—	1 760,–	0	8045	—	○
Kokonaismassan korotus						
Matkustajapaikat oikea + vasen takaosan istuinryhmään, sis. Isofix, vuoteentekomahdollisuus ja 4800 kg painonkorotus, ilmajouset takana, vahvistetut kierrejouset edessä, 16" alumiinivanteet [11)]	—	13 020,–	131	1604, 1605	○	—
Painonkorotus 4800 kg (sis. vahvistetut jouset etuakselilla, ilmajouset taka-akselilla)	—	9 605,–	40	8460	○	—
Painonkorotus 5400 kg [27)]	—	930,–	25	7497	—	○
Fiat-alustan varusteet						
Etu- ja taka-akselin ilmajouset (2-akseliset)	—	14 305,–	55	1796	○	—
Etu- ja taka-akselin ilmajouset (3-akseliset) [27)]	—	16 225,–	85	12907	—	○
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	11 740,–	72	9663	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	—	3 095,–	36	7505	○	○
Istuinlämmitys ja istuinosan tuuletus [23) 22)]	—	1 385,–	0	11147	○	○
Istuinpenkki ja 2 turvavyötä selkä menosuuntaan, sis. vuoteentekomahdollisuuden istuinryhmään [11)]	—	1 815,–	18	9116	—	○
Taka-akselin ilmajouset (2-akseliset)	—	5 335,–	45	1658	○	—
Taka-akselin ilmajouset (3-akseliset) [27)]	—	7 255,–	75	12906	—	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 865,–	35	273	○	○
Varusteet ulkopuolelle						
Kattotuuletin pesutilan käytävälle	—	310,–	1	7507	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (manuaalinen)	—	1 815,–	54	697	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 5,0 m (sähkökäyttöinen)	—	2 560,–	54	428	○	—
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 455,–	61	560	—	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 200,–	64	519	—	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	—	800,–	17	1732	○	○
Ulkodesign						
Sivuseinissä titaaninhopea metalliväri	—	2 455,–	0	511	○	○
Sisustus						
Omavalintainen nahkaverhoilu [22) 24)]	—	5 015,–	0	9785	○	○
Skylight-nahkaverhoilu [22)]	—	5 015,–	0	8032	○	○
Vaihtoehtoiset yläkaappien luukut	—	1 205,–	0	1969	○	○
Verhoilu Goa	—		0	9555	○	○
Kalusteet						
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	—	585,–	9	1944	○	○
Keittiö						
Jääkaappi (153 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	820,–	20	290	○	—
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	820,–	20	290	—	○
Pesutilat						
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 735,–	22	1625	○	○
Osittain keraaminen wc [25)]	—	200,–	25	7243	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 6820-2	I 7820-2
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli [25)]	—	640,–	2	1681	○	○
Multimedia						
Peruutuskamera (single) [9)]	—	535,–	2	1642	○	○
Peruutuskamera (tuplakamera) (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582) [9)]	—	960,–	2	1641	○	○
TV 22" (sis. DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) [2)]	—	855,–	3	1799	○	○
TV 32" (sis. teline, DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ja Soundboard	—	2 260,–	15	9127	○	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) [26)]	—	855,–	5	7490	○	○
Top View 360° -kamera	—	2 345,–	6	7173	○	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	405,–	3	1809	○	○
Lämmitys						
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	—	960,–	7	565	○	○
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	—	960,–	10	6709	○	○
Ilmastointi						
Kattoilmastointilaite	—	2 560,–	34	609	○	○
Sähkö						
2. asunto-osan akku AGM, 95 Ah [7)]	—	425,–	27	830	○	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○
Vesi						
Ulkosuihku (kylmävesi)	—	210,–	1	793	○	○
Kaasu						
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	585,–	2	1577	○	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	265,–	1	878	○	○
Turvallisuus						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,–	12.5	323	○	○
Palovaroitin	—	105,–	0.5	1891	○	○
Sammutin 2kg	—	160,–	3.5	1878	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	695,–	5	322	○	○
Varustepaketit						
Elektrik-paketti 2 [7)]	—	6 520,–	113	7489	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Globetrotter XL Integroidut

XL I on luksusluokan matkailuauto, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla hulppeat asuintilat, tyylikkyys ja dynaamisuus. Laadukkaan leveäraiteisen matalalattia-alustan ansiosta ajoelämys on ulkoasua vastaava. Niinpä ajaminen XL I:llä on juuri sitä, miltä se näyttääkin: sporttista, dynaamista ja aina ehdottoman turvallista. Etenkin mutkaisilla maanteillä tulet ihastumaan sen vakaaseen ja huojumattomaan kulkuun.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	861 cm
Kokonaisleveys n.	233 cm
Kokonaiskorkeus n.	304 cm
Sisäkorkeus n.	208 cm


Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



+ Verhoilu Samir

+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



+ Aito nahkaverhoilu Collin ○



+ Verhoilu Melia ○

Kalusteet




+ Kalustesävy Amberes Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Dynaaminen ja vakaa ajettava leveäraiteisen matalalattia-alustan ansiosta
+ Kosteutta kestävä ja pitkäikäinen Lifetime Plus -korirakenne
+ Erinomaiset talviominaisuudet: lämmitetty kaksoispohja, jossa vesijärjestelmät suojassa pakkaselta, sekä vakiona nestekeskuslämmitys
+ Dethleffs Connect - digitaalinen ohjausyksikkö ajoneuvon toimintojen valvomiseksi ja säätämiseksi, sis. digitaalisen näytön ja mobiilisovelluksen
+ Harmoninen valaistuskonsepti „Light Moments“ lisävarusteena
+ Ergonomiset pilotti-istuimet (ilmajousitetut, lämmitetyt ja tuuletetut istuimet lisävarusteena)
+ Täysvarusteltu keittiö, jossa mineraalikuidusta valmistettu työtaso ja vetolaatikoiden automaattinen keskuslukitus





Globetrotter XL Integroidut


Globetrotter XL Integroidut		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Hinta (sis. alv.)	€	185 490,–	185 490,–
Alusta		Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia, 3-akselinen	Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia, 3-akselinen
Päästönormi		Euro VI-E	Euro VI-E
Kokonaispituus n.	cm	861	861
Kokonaisleveys n.	cm	233	233
Kokonaiskorkeus n.	cm	304	304
Sisäkorkeus n.	cm	208	208
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	1600 (750)	1600 (750)
Akseliväli n.	mm	4500	4500
Vuode edessä P x L n.	cm	200 x 150	200 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Vuode takana P x L n.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Vuodepaikkoja vakiona/max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Vakiomoottori		180 MultiJet 3 Power	180 MultiJet 3 Power
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	4098 (3893 - 4303)*	4098 (3893 - 4303)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	501	521
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	5000	5000
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	156	156

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Globetrotter XL Integroidut



Globetrotter XL Integroidut		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	166 / 20	166 / 20
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Fiat-alusta		
16'' peltivanteet (225/75 R16C) ja pölykapselit	●	●
Fiat Ducato Maxi ALKO matalalattia-alusta, 3-akselinen (5 000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 hv) Heavy Duty, 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto	●	●
Fiat-alustan varusteet		
10" DAB+ multimediasoitin, sis. langaton Apple CarPlay & Android Auto, navigaattorin, ohjauspyörän valintapainikkeet	●	●
ABS (lukkiutumattomat jarrut) ja EBD (elektroninen jarruvoiman jako)	●	●
Ajonestolaite	●	●
Alumiinikoristeinen kojetaulu	●	●
Automaattinen jarruassistentti (kolaritilanteessa)	●	●
Digitaalinen mittaristo ja 7" näyttö	●	●
ESP sis. ASR, Traction+, Hill Holder ja Hill Descent Control	●	●
Etuveto	●	●
Jäähdyttimen suojaverkko	●	●
Kääntyvät pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, integroidut niskatuet ja kaksi verhoiltua käsinojaa	●	●
Langaton puhelimen laturi keskikonsolissa	●	●
Mukiteline kojetaulussa keskellä	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi	●	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●	●
Polttoainesäiliö 90 l. sis. 19l AdBlue-säiliön	●	●
Renkaanpaikkaussarja ja hinaussilmukka	●	●
Roiskeläpät edessä	●	●
Sivutuuliavustin	●	●
Sähkökäyttöinen tuulilasin kahdinverho	●	●
Tukijalat takana (2 kpl)	●	●
Turvavyömuistutin ohjaamon molemmissa istuimissa	●	●
Tärinävaimennetut, sähkösäätöiset ja lämmitetyt linja-autotyyppiset sivupeilit (kaksiosaiset)	●	●
Vahvistetut jouset etuakselilla	●	●
Vakautusjärjestelmä perävaunulle	●	●
Vakionopeuden säädin	●	●
Varusteet ulkopuolelle		
Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●
Kattoikkuna 75x105 cm ja valokehys oleskelutilassa	●	●
Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 40x40 cm nostovuoteen päällä, hyttysverkko ja pimennysverho	●	●
Kuljettajan ovi	●	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●	●
Lasikuituvahvisteinen takaosa, 3. jarruvalo, LED-takavalot, dynaamiset vilkut	●	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 34 mm, katto: 35 mm	●	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●	●
Sähköinen suljinapu asunto-osan ovessa	●	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●	●
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot	●	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●	●
Ulkodesign		
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●	●
Sisustus		

Vakiovarusteet

	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Kalustesävy Amberes Oak	●	●
Verhoilu Samir	●	●
Tekstiilit		
Kantatut asunto-osan matot	●	●
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●	●
Kalusteet		
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	–	●
Kokovartalopeili	●	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●	●
Korkealle sijoitettu parivuode	●	–
Matalalle sijoitetut erillisvuoteet, joihin on helppo kulkea	–	●
Mukava L-istuinryhmä, vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja kaksi 3-pistevyötä	●	●
Nostovuode, sähkökäyttöinen	●	●
Pehmeästi sulkeutuvat yläkaappien luukut (Softclose)	●	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●	●
Sivuttaistaso, sis. ulosvedettävän jalkatuen, vetolaatikot ja valaistun seinäpaneelin	●	●
Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin	●	–
Keittiö		
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●	●
Liesituuletin (poistoilma)	●	●
Työtaso mineraalimateriaalia	●	●
Pesutilat		
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●	●
Ikkuna pesutilassa	●	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●	●
Suihkuritilä	●	●
Multimedia		
Peruutuskamera (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	●	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●	●
Takavalopaneeliin sijoitettu 2. peruutuskamera	●	●
Tv-teline	●	●
Lämmitys		
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	●	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●	●
Sähkö		
Asunto-osan akku AGM, 95 Ah	●	●
Bicolor-pistorasiat ja -katkaisijat	●	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●	●
LED-sisävalaistus	●	●
Luksuskäyttöpaneeli	●	●
Luksuskäyttöpaneeli kosketusnäytöllä	●	●
Pistorasioita: 1x 12V, 8x 230V, 2x USB	●	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●	●
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	●	●

Vakiovarusteet

	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Ulkovalo 12 V	●	●
Valaistu keittiön takaseinä	●	●
Vesi		
Painevesipumppu	●	●
Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa	●	●
Vesipumpun katkaisija	●	●
Kaasu		
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	●	●
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT GLOBETROTTER XL INTEGROIDUT

Paketti	GT-paketti Advance (12214)
18'' mustat ORC-alumiinivanteet (3-akseliseen)	x
LED-ajovalot	x
Painonkorotus 5400 kg	x
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	x
Aurinkosuojat ohjaamossa sivuilla	x
Kattoikkuna 70x50 cm makuutilassa	x
GT-sisädesign, sis. laajennettu keittiön takaseinä	x
Varusteiden arvo €	14 160,–
Pakettihinta €	10 570,–
Säästö €	3 590,–
Lisäpaino (kg)*	96.5

Paketti	Dual Battery System -paketti 1 (7488)	Dual Battery System -paketti 2 (7489)
Victron PowerAssist ja PowerControl	x	x
Suurjänniteyksikkö	x	x
Sähkökeskus EBL 111	x	x
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	x	x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 1600W/70A	x	
153 Ah litiumakku	x	
307 Ah litiumakku		x
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A		x
Pakettihinta €	5 605,–	9 150,–
Lisäpaino (kg)*	63	113

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Fiat-alusta						
Dethleffs-alumiinivanteet 16" (3-akseliseen)	—	1 760,–	0	8045	○	○
Kokonaismassan korotus						
Painonkorotus 5400 kg [27]	—	930,–	25	7497	○	○
Fiat-alustan varusteet						
Etu- ja taka-akselin ilmajouset (3-akseliset) [27]	—	16 225,–	85	12907	○	○
Hydrauliset tukijalat automaattisella suoristus- ja punnitustoiminnolla	—	11 740,–	72	9663	○	○
Ilmajousitetut ohjaamon istuimet (SKA)	—	3 095,–	36	7505	○	○
Istuinlämmitys ja istuinosan tuuletus [22] [23]	—	1 385,–	0	11147	○	○
LED-ajovalot	—	1 065,–	1.5	7152	○	○
Lisämatkustajapaikka, sis. sivupenkki sivuttaistason sijaan [28] [29] [11]	—	745,–	11	435	○	○
Taka-akselin ilmajouset (3-akseliset) [27]	—	7 255,–	75	12906	○	○
Vetokoukku (huomioi myös yhdistelmän sallittu kokonaismassa)	—	1 865,–	35	273	○	○
Varusteet ulkopuolelle						
Kattoikkuna 70x50 cm makuutilassa	—	470,–	8	246	○	○
Kattotuuletin pesutilan käytävälle	—	310,–	1	7507	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 455,–	61	560	○	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 200,–	64	519	○	○
Välipohja takatallissa	—	320,–	5	1890	○	○
Ulkodesign						
Ohjaamon tuulenohjaimessa, lasikuituvahvisteisessa takapäässä ja sivuseinissä titaaninhopea metalliväri	—	2 775,–	0	511	○	○
Sisustus						
Aito nahkaverhoilu Collin [22]	—	5 015,–	0	11952	○	○
Omavalintainen nahkaverhoilu [22] [24]	—	5 015,–	0	9785	○	○
Verhoilu Melia	—		0	11950	○	○
Kalusteet						
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	375,–	5	8125	○	○
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	—	535,–	5	652	—	○
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain [30]	—	585,–	9	1944	○	○
Yläkaapit ohjaamoon (nostovuoteen tilalle)	—	595,–	0	679	○	○
Keittiö						
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	820,–	20	290	○	○
Pesutilat						
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 735,–	22	1625	○	○
Osittain keraaminen wc [25]	—	200,–	25	7243	○	○
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli [25]	—	640,–	2	1681	○	○
Multimedia						
Sound Plus -paketti [20]	—	2 990,–	8	8082	○	○
TV 32''	—	1 430,–	7	9807	○	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) [26]	—	855,–	5	7490	○	○

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Top View 360° -kamera	—	2 345,–	6	7173	○	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	405,–	3	1809	○	○
Lämmitys						
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	—	960,–	10	6709	○	○
Ilmastointi						
Kattoilmastointilaite	—	2 560,–	34	609	○	○
Sähkö						
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○	○
Vesi						
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	375,–	1	1574	○	○
Kaasu						
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	265,–	1	878	○	○
Turvallisuus						
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	210,–	12.5	323	○	○
Palovaroitin	—	105,–	0.5	1891	○	○
Sammutin 2kg	—	160,–	3.5	1878	○	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	695,–	5	322	○	○
Varustepaketit						
Dual Battery System -paketti 1 [7)]	—	5 605,–	63	7488	○	○
Dual Battery System -paketti 2 [7)]	—	9 150,–	113	7489	○	○
GT-paketti Advance	—	10 570,–	96.5	12214	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Globetrotter XXL Alkovimallit

XXL A takavetoisella IVECO-alustalla on varsinainen Dethleffsin työhevonen ja ihanteellinen jopa 3,5 tonnin perävaunun vetämiseen. Modernissa, lämmitetyssä kaksoispohjassa tekniikka ja varusteet ovat suojassa jäätymiseltä, ja luksuksen täydentävät laadukas sisätilojen varustus sekä Alde-nestekeskuslämmitys.

Yhteenveto	
Kokonaispituus n.	886 cm
Kokonaisleveys n.	235 cm
Kokonaiskorkeus n.	345 cm
Sisäkorkeus n.	211 cm


Enimmäisarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.

Verhoilut



\+ Verhoilu Samir

\+ Omavalintainen nahkaverhoilu ○



\+ Aito nahkaverhoilu Collin ○



\+ Verhoilu Melia ○

Kalusteet



\+ Kalustesävy Amberes Oak

○ vaihtoehto (osittain lisähinta)

Kohokohtia

+ Kosteutta kestävä ja pitkäikäinen Lifetime Plus -korirakenne
+ Tehokas 3,0 l JTD-moottori sekä erinomainen pito takavedon ja paripyörien ansiosta
+ Erinomaiset talviominaisuudet: lämmitetty kaksoispohja, jossa vesijärjestelmät suojassa pakkaselta, sekä vakiona nestekeskuslämmitys
+ Riippumattomuutta tuova 150 Ah akku ja 230 l raikasvesisäiliö
+ Reilusti liikkumatilaa





Globetrotter XXL Alkovimallit

Globetrotter XXL Alkovimallit		A 9000-2 EB
Hinta (sis. alv.)	€	252 290,–
Alusta		IVECO Daily palkkialusta
Päästönormi		EURO VI-D
Kokonaispituus n.	cm	886
Kokonaisleveys n.	cm	235
Kokonaiskorkeus n.	cm	345
Sisäkorkeus n.	cm	211
Perävaunumassa jarrullinen/jarruton	kg	3500 (750)
Akseliväli n.	mm	4750
Alkovivuode P x L n.	cm	215 x 150
Vuode keskellä P x L n.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Vuode takana P x L n.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Vuodepaikkoja vakiona/max.		6
Vakiomoottori		3,0 l JTD
kW (hv)		154 (210)
Massa ajokunnossa (+/-5%)*	kg	5087 (4833 - 5341)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	1049
Suurin tekn. sallittu kokonaismassa vakiona*	kg	6700
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		6 - 0
Jääkaapin tilavuus (josta pakastelokero) n.	l	136 (23) / 177 (35) ○
Harmaavesisäiliö n.	l	222
Raikasvesisäiliön kapasiteetti kokonaisuudessaan / kapasiteetti ajon aikana	l	230 / 20

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Globetrotter XXL Alkovimallit



Globetrotter XXL Alkovimallit		A 9000-2 EB
Takatallin oviaukko (vasen) L x K	cm	105 x 120
Takatallin oviaukko (oikea) L x K	cm	105 x 120

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffsin käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa.

Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä.

Vakiovarusteet

	A 9000-2 EB
Iveco-alusta	
16" peltivanteet, rengaskoko 225/75 R16, M+S	●
IVECO Daily palkkialusta (6 700 kg) 3,0 l JTD (210 hv), Wandler-automaattivaihteisto	●
Iveco-alustan varusteet	
Ajonestolaite	●
Ajovaloihin integroidut päiväajovalot	●
ESP, ASR, ABS, sis. EBD, Hill Holder ja hydraulinen jarruavustin	●
Hill Descent Control	●
Ilmajouset vetoakselistolla (Iveco)	●
Kaukovaloavustin	●
Kojelaudassa keskellä säilytystaso (A4-kokoinen), sis. 2x USB ja Aux-In	●
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt	●
LED-ajovalot (Iveco)	●
Latausgeneraattori 220 Ah	●
Monitoimiohjauspyörä	●
Mukautuva vakionopeuden säädin, sis. aktiivisen kaista-avustimen ja aktiivisen jarruavustimen hätäjarrutoiminnolla	●
Ohjaamon automaatti-ilmastointi	●
Pilottipenkit, joissa istuinlämmitys, kaksi verhoiltua käsinojaa, korkeuden ja kallistuksen säätö, hydraulinen jousitus ja niskatuet Dethleffs-logolla	●
Polttoainesäiliö 90 l, AdBlue-säiliö 20 l	●
Rengaspaineanturit	●
Renkaanpaikkaussarja	●
Sadetunnistin, sis. ajovaloavustimen	●
Sivutuuliavustin	●
Sumuvalot staattisilla kaarrevaloilla	●
Sähköinen käsijarru	●
Sähkösäätöiset, lämmitettävät sivupeilit	●
Takaveto kaksoisrenkailla	●
Tasauspyörästön lukitus vetävälle akselille	●
Tukijalat taakse (2 kpl)	●
Turvallisuuspaketti II: 2 kpl 3-pistevöitä istuinpenkille selkä menosuuntaan	●
Vakionopeuden säädin	●
Vararengas takaosan alla	●
Varusteet ulkopuolelle	
Alkovissa avattava ikkuna oikealla	●
Alkovissa avattava ikkuna vasemmalla	●
Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm)	●
Hyttysverkko-ovi	●
Kattoikkuna 70x105 cm oleskelutilassa	●
Kattokaiteet	●
Keskuslukitus ohjaamon, asunto-osan ja takatallin ovissa	●
Korkeat takapuskurin muotokappaleet, joissa lisäjarruvalo, LED-takavalot, dynaamiset vilkut	●
Lasikuituvahvisteinen katto	●
Lattian vahvuus: 43 mm, sivuseinät: 44 mm katto: 45 mm	●
Lifetime Plus -korirakenne: kosteutta kestävä, ilman puuosia, paksu XPS-eriste, lasikuituvahvisteinen katto ja alapohja	●
Lämmitetty huovalla vuorattu takatalli, alaslaskettu takapää (250 kg), tavaratilassa kiinnityskiskot, kestävä luistamaton lasikuitupinnoite, koko tallin levyinen LED-valonauha	●
Makuutilassa ikkuna oikealla ja vasemmalla	●
Sähköinen suljinapu asunto-osan ovessa	●
Sähkökäyttöinen ulkoinen askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●
Taka- ja sivuseinät sileää alumiinipeltiä	●
Upotettu Coupe-askelma asunto-osan sisäänkäynnissä	●
Upotetut, tuplalasitetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot (Privacy Black)	●
Välipohja lastattavissa osittain koko auton leveydeltä	●

Vakiovarusteet

	A 9000-2 EB
Välipohja takatallissa	●
Ulkodesign	
Valkoinen asunto-osan ulkoväri	●
Sisustus	
Kalustesävy Amberes Oak	●
Verhoilu Samir	●
Tekstiilit	
Kantatut asunto-osan matot	●
Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät, 150 mm paksut 7-vyöhykkeiset patjat	●
Kalusteet	
AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa	●
Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi	●
Istuinryhmän penkissä jatkettava istuinosa	●
Korkea vaatekaappi, jossa liinavaatehyllyt yläosassa	●
Korkealle sijoitetut erillisvuoteet, sis. askelmat vuoteisiin nousua varten	●
Puinen liukuovi makuu- ja oleskelutilan välissä	●
Vastakkain istuttava istuinryhmä, jossa ripustettava, jatkettava pöytä ja kaksi turvavyötä	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä poikittain	●
Yläkaapit takana koko seinän levyisenä	●
Ylöskääntyvä alkovivuode	●
Keittiö	
Gourmet-keittiö, jossa 3-liekkinen liesi, tilavissa vetolaatikoissa Soft Close -mekanismi, leikkuulauta, apteekkikaappi, roska-astia ja laatikoiden keskuslukitus	●
Jääkaapinritilöiden talvisuojat	●
Keittiön yläkaapissa kattovalolista	●
Korkea jääkaappi (136 l), jossa erillinen pakastelokero ja automaattinen energialähteen valinta (AES)	●
Liesituuletin (poistoilma)	●
MultiFlex-monitoimikisko	●
Pesutilat	
Erillinen suihku ja wc-tila, jonka ovi erottaa makuutilan oleskelutilasta	●
Ikkuna pesutilassa	●
Musta suihkukonsoli ja pesutilatarvikkeita	●
Pesutilat varustettu kaapilla, hyllyillä, naulakolla, suurilla peileillä ja korkeussäädettävällä suihkulla	●
Suihkuritilä	●
Multimedia	
Dethleffs Naviceiver sis. DAB+, truck navigation, yhdistetty auton käyttöpaneeliin	●
Peruutuskamera (tuplakamera) (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	●
Radioantenni DAB+ asennettuna katolle	●
Radiovalmius ja ohjaamon Sound-paketti	●
Tv-teline	●
Lämmitys	
Lämmönvaihdin (vain nestekeskuslämmityksen kanssa)	●
Nestekeskuslämmitys ja lämminvesivaraaja, autom. poistoventtiili, makuutilan sulkuventtiili, digitaalinen käyttöpaneeli	●
Ilmastointi	
Kattoilmastointilaite	●
Sähkö	
Asunto-osan akku AGM, 150 Ah	●
EBL-sähkökeskus ja ylijännitesuoja sekä erillinen FI-turvakytkin	●
Himmennettävä tunnelmavalaistus seinissä	●
Kytkentä- ja erotusautomatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille	●
Luksuskäyttöpaneeli	●

Vakiovarusteet

	A 9000-2 EB
Pistorasioita: 1x 12V, 7x 230V, 3x USB	●
Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla	●
Tunnelmavalaistus yläkaappien yllä	●
Ulkovalo 12 V	●
Vesi	
Painevesipumppu	●
Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa	●
Vesipumpun katkaisija	●
Kaasu	
Säilytystila kahdelle kaasupullolle, joiden täyttöpaino on 11 kg, helppo pääsy	●
Törmäysanturi (Crash sensor)	●

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

VARUSTEPAKETIT GLOBETROTTER XXL ALKOVIMALLIT

Elektrik-paketti 2 (7489)	Hinta €
Kaksi 150 Ah akkua asunto-osaan (vakioakun sijaan)	
Victron Energy MultiPlus invertteri/laturi 3000W/120A	
Victron PowerAssist ja PowerControl	
Suurjänniteyksikkö	
Sähkökeskus EBL 111	
Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven yllä	
Pakettihinta	6 520,–
Lisäpaino (kg)*	113

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 9000-2 EB
Kokonaismassan korotus					
Painonkorotus 7200 kg (huomaa yhdistelmän suurin mahdollinen kokonaismassa 10,2 t)	—	375,–	0	1636	○
Iveco-alustan varusteet					
Vetokoukku (Iveco)	—	1 740,–	35	273	○
Varusteet ulkopuolelle					
Kattoikkuna 75x105 cm ja valokehys makuutilaan	—	1 420,–	12	442	○
Kattotuuletin pesutilan käytävälle	—	310,–	1	7507	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (manuaalinen)	—	2 455,–	61	560	○
Kotelomarkiisi Omnistor 6,0 m (sähkökäyttöinen)	—	3 200,–	64	519	○
Lisävarusteet kattokaiteisiin: Poikkipuut ja tikkaat kattokaiteisiin korkean takapuskurin yhteydessä (huomioi muut kattorakenteet)	—	1 065,–	16	1754	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	—	800,–	17	1732	○
Sisustus					
Aito nahkaverhoilu Collin	—	5 015,–	0	11952	○
Omavalintainen nahkaverhoilu [24)]	—	5 015,–	0	9785	○
Verhoilu Melia	—		0	11950	○
Kalusteet					
Kaksi Isofix-paikkaa lapsen turvaistuimelle	—	375,–	5	8125	○
U-istuinryhmä (vapaasti seisova, kiinteä pöydänjalka ja pöytää ympäröivät istuin- ja selkäpehmusteet)	—	1 225,–	5	1870	○
Keittiö					
Jääkaappi (177 l) ja integroitu uuni, jääkaapin ovi avattavissa molemmilta sivuilta	—	820,–	20	290	○
Pesutilat					
Maseraattori-wc ja säiliö	—	3 735,–	22	1625	○
Osittain keraaminen wc [25)]	—	200,–	25	7243	○
WC:n ilmanvaihto (SOG), kattomalli [25)]	—	640,–	2	1681	○
Multimedia					
Automaattinen SAT-antenni 85 Twin	—	3 950,–	15	1637	○
Sound Plus -paketti [20)]	—	2 990,–	8	8082	○
TV 32" (sis. teline, DBV-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) ja Soundboard	—	2 260,–	15	9127	○
Toinen TV 22" (sis. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 vastaanotin, DVD, HDMI, laajakulma) [26)]	—	855,–	5	7490	○
Top View 360° -kamera	—	2 345,–	6	7173	○
Ylimääräinen tv-teline (makuutilaan)	—	405,–	3	1809	○
Lämmitys					
Alkovivuoteen sähkölämmitys	—	855,–	3	1740	○
Sähkö					
2. asunto-osan akku AGM, 150 Ah	—	855,–	27	830	○
Aurinkopaneeli 100 W	—	2 025,–	15	922	○
Vesi					
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	—	375,–	1	1574	○
Kaasu					

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

Lisävarusteet*

	Sisältyy pakettiin	Hinta	Lisäpaino (kg)*	Koodi	A 9000-2 EB
Automaattinen kaasupullonvaihtaja, sis. törmäysanturin, EisEx-säätimen lämmittimen ja kaasusuodattimen	—	585,–	2	1577	○
Kaasun ulosotto, 30 mbar	—	265,–	1	878	○
Turvallisuus					
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	—	820,–	12.5	323	○
Palovaroitin	—	105,–	0.5	1891	○
Sammutin 2kg	—	160,–	3.5	1878	○
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	—	695,–	5	322	○
Varustepaketit					
Elektrik-paketti 2	—	6 520,–	113	7489	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakio ◆ Pakollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

* INFO

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyypille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota Dethleffs käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot. Ajoneuvon painon korotuksella valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa kasvaa. Lisäys johtuu vaihtoehtoisesta alustasta johtuvasta suuremmasta kantavuudesta. Tästä on vähennettävä vaihtoehtoisen alustan lisääntynyt omapaino ja erityisesti mahdollisten pakollisten raskaampien moottorivaihtoehtojen (esim. 180 hv) paino.

TEKNINEN INFORMAATIO

ALAVIITTEET

1) 9-vaihteinen Wandler-automaattivaihteisto, sis. 16" peltivanteet.
2) Mahdollinen vain taulutelevision telineen (koodi 325) kanssa.
3) Mahdollinen vain tilattaessa automaattinen HD SAT-antenni 65 Twin (koodi 11258).
4) Mahdollinen vain 22" HD TV:n (koodi 11506) yhteydessä.
5) "Alustapaketti Advance" ja "Dethleffs Naviceiver" eivät ole tilattavissa yhdessä.
6) Ei mahdollinen nestekeskuslämmityksen (koodi 761) kanssa.
7) Vakiovarusteisiin kuuluva 25A latausboosteri korvautuu 45A boosterilla.
8) Mahdollinen vain yhdessä Alustapaketin tai GT-paketin kanssa.
9) Huomioi, että peruutuskameran kuva näytetään omalla, erillisellä näytöllä.
10) Oleskelutilan panoraamakattoikkuna 70x50 cm siirtyy makuutilaan, mikäli tilataan sähkökäyttöinen nostovuode istuinryhmän ylle (koodi 680).
11) Ein optionaler Sitzplatz ist bei der Errechnung der Mindestnutzlast sowie der Masse der Mitfahrer als regulärer Sitz zu berücksichtigen. Damit Sie einen optionalen Sitzplatz erhalten, muss gewährleistet sein, dass weiterhin die Mindestnutzlast gewahrt bleibt sowie alle anderen gesetzlichen Massewerte eingehalten werden. Kontaktieren Sie für detaillierte Informationen gerne unsere Handelspartner.
12) Vetokoukku ei mahdollinen yhdessä Fordin automaattivaihteiston kanssa.
13) Perävaunumassa alenee 1 800 kiloon valittaessa Ford Transit Maxi -matalalattia-alusta (kokonaismassa 4 100 kg).
14) Mahdollinen vain yhdessä Comfort-paketti T:n (koodi 13247) kanssa.
15) Ei mahdollinen yhdessä Fordin Assistant-paketin (koodi 13248) kanssa, korvaa Fordin oman radio/audiojärjestelmän.
16) Korvaa vakiovarusteisiin kuuluvan Fordin radio/audiojärjestelmän.
17) Mahdollinen vain nestekeskuslämmityksen (koodi 761) yhteydessä.
18) Huomioi, että peruutuskameran kuva näytetään digitaalisessa taustapeilissä.
19) Mahdollinen vain yhdessä Alustapaketin kanssa.
20) Mahdollinen vain tilattaessa myös radiovalmius ja Sound-paketti (koodi 659).
21) Oleskelutilan panoraamakattoikkuna jää pois tilattaessa kattoilmastointilaite (koodi 11670).
22) Mahdollinen vain ilmajousitettujen ohjaamon istuinten (koodi 7505) yhteydessä.
23) Mahdollinen vain nahkaverhoilun yhteydessä.
24) Dethleffs-kauppiaasi esittelee sinulle mielellään eri nahkaverhoiluvaihtoehtoja.
25) Ei mahdollinen tilattaessa maseraattori-wc ja säiliö (koodi 1625).
26) Mahdollinen vain 2. taulutelevision telineen (koodi 1809) yhteydessä.
27) Painonkorotus 5 400 kg (koodi 7497) ei mahdollinen yhdessä taka-akselin ilmajousituksen (3-akselinen, koodi 12906) tai etu- ja taka-akselin ilmajousituksen (3-akselinen, koodi 12907) kanssa.
28) Vain vuoteentekomahdollisuuden kanssa (koodi 1944).
29) Tilattaessa sivupenkki kaapiston tilalle (koodi 435) tv-teline tai mahdollisesti tilattu 32" televisio (koodi 9807) sijoitetaan sisäänkäynnin vieressä olevaan moduuliin.
30) Mahdollinen vain lisävarusteen "Lisämatkustajapaikka, sis. sivupenkin" (koodi 435) yhteydessä.

OIKEUDELLISTA TIETOA PAINOON LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän **asetuksen** keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. **Jälleenmyyjämme** ja verkkosivustomme Dethleffs konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon **suurin teknisesti sallittu kokonaismassa** (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin **suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta** löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää **suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan** käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna **massa ajokunnossa** on perusajoneuvo **vakiovarusteineen** sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- **Vakiovarusteet** eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- **Polttoainesäiliö**, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin **massasta ajokunnossa**. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu **massa ajokunnossa** on **tyyppihyväksyntämenettelyssä** määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon **massa ajokunnossa** poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on ± 5 %. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut **massan ajokunnossa** -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista.
Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- **Massa ajokunnossa** myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.
- Lain sallima **toleranssi** ± 5 %: 142,50 kg.
- Laillisesti sallittu vaihteluväli **massa ajokunnossa**:
  2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. Dethleffs pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. **Poikkeamat** vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi Dethleffs tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun **toleranssin** noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon **tuotantolinjan** lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.
Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu ± 5 %:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:
Vähimmäiskantavuus kg ≥ 10 * (n + L).
jossa: ”n” = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.
Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:
3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
- 2 850 kg Massa ajokunnossa
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 100 kg Vähimmäiskantavuus
= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:
3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa
- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).
- 3*75 kg Matkustajien massa
- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä Dethelffs vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä Dethleffsin toimittamissa ajoneuvoissa. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa Dethleffs tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon

pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuo-tantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massaan ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) li-sävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. To-dellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:
3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa
2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).
3*75 kg Matkustajien massa
150 kg Varsinaiseen ajoneuvoon tilatut lisävarusteet
= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.

Yleistä

Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia.

Oikeus teknisiin muutoksiin rakenteissa ja varusteissa sekä oikeus virheiden korjaukseen pidätetään. Hinnasto 2/2023 on voimassa alk. 1.12.2022. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. 24 % arvonlisä-veron. Toimituskulut sekä muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Tämän esit-teen tiedoissa on osittain lisävarusteita, joista peritään lisähinta. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tämän hinnaston myötä ai-kaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä. Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro-hintoja. Tämä johtuu maakohtaisesta erita-soisesta vakiovarustuksesta, rahtikuluista ja erilaisista verokannois-ta. Uudesta moottoriajoneuvosta kannetaan vero aina kohdemaassa.

4304 / voimassa alkaen 01.08.2022

Dethleffs Suomi
Nukkeruusunkuja 3 C 52
00990 Helsinki
www.dethleffs.fi

Dethleffs
Perheesi ystävä